

Proċedura għall-applikazzjoni tal-kriterji għat-terminazzjoni tal-istatus ta' skart ta' rmied minn impjanti ta' inċinerazzjoni tal-injam

*Maħruġa skont l-Artikolu 6(1)¹ tal-Liġi
dwar il-Ġestjoni tal-Iskart*

1. Ir-Regolament jistabbilixxi l-proċedura għall-applikazzjoni tal-kriterji għat-tmiem tal-istatus ta' skart tal-irmied mill-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-injam.

2. It-termini li ġejjin huma użati fir-Regolament:

2.1. impjant tal-inċinerazzjoni tal-injam — apparat tekniku li fih l-injam jiġi ossidizzat sabiex tinkiseb enerġija termali għall-użu sussegwenti;

2.2. irmied miġbur — rmied minn impjanti tal-inċinerazzjoni tal-injam tal-produttur tal-irmied, li ma ġewx iċċekkjati skont il-kriterji għat-tmiem tal-istatus tal-iskart imsemmija fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament;

2.3. irmied miksub — irmied skont ir-rekwiżiti stabbiliti fil-Paragrafu 3 ta' dan ir-Regolament.

3. Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament, irmied derivat minn impjanti ta' inċinerazzjoni tal-injam għandu jitqies bħala materja prima sekondarja jekk:

3.1. wara t-terminazzjoni tal-istatus xieraq tal-iskart, huwa ppjanat li l-irmied jinbiegħ lis-suq għall-użu sussegwenti fil-kostruzzjoni ta' imbankmenti tat-toroq jew tal-art, li jservu bħala elementi li jassorbu l-hoss, jew fil-manifattura tas-siment, tal-konkrit, tal-potassa u tal-potassa kawstika;

3.2. l-irmied jikkonforma mal-kriterji kollha għat-tmiem tal-istatus ta' skart imsemmija fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament.

4. Il-produttur tal-irmied skont it-tifsira ta' dan ir-Regolament għandu jkun l-entità li l-attività ekonomika tagħha tirriżulta fl-irmied imsemmi fil-Paragrafu 2(2) ta' dan ir-Regolament.

5. Operatur li nħariġlu permess għat-twettiq ta' attivitajiet li jniġġsu tal-Kategorija A jew B u li jimmaniġġja l-irmied miġbur mill-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-injam u jiżgura li l-irmied miksub jikkonforma mal-kriterji għat-tmiem tal-istatus tal-iskart, għandu jitqies bħala proċessur tal-irmied skont it-tifsira ta' dan ir-Regolament (minn hawn 'il quddiem — il-proċessur).

6. Dan ir-Regolament għandu japplika għal:

6.1. irmied tal-injam li jikkorrispondi għall-kodiċi ta' klassifikazzjoni tal-iskart 10 01 01;

6.2. il-frazzjoni volatili tal-irmied tal-injam maqbuda fl-impjanti tal-purifikazzjoni tal-arja tal-impjanti tal-inċinerazzjoni tal-injam;

6.3. irmied tal-injam imħallat (tahlita ta' tipi ta' rmied speċifikati fil-paragrafi 6(1) u 6(2) ta' dan ir-Regolament).

7. L-irmied miġbur għandu jitqies bħala skart fil-każijiet speċifikati fil-Liġi dwar il-Ġestjoni tal-Iskart, kif ukoll fil-każ fejn il-proċessur ma jkunx jista' jiċċertifika l-konformità tal-irmied miksub mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

8. Il-proċessur għandu jiżgura li:

8.1. dikjarazzjoni dwar il-konformità tal-irmied miksub mal-kriterji għat-terminazzjoni tal-istatus ta' skart applikabbli msemmija fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament (minn hawn 'il quddiem — dikjarazzjoni ta' konformità) (Anness 2 għal dan ir-Regolament) tlestiet u giet meħmuża għal kull lott ta' rmied miksub;

8.2. ir-reġistrazzjoni ta' rmied miġbur u miksub għandha ssir skont il-liġijiet u r-regolamenti dwar l-istatistika uffiċjali tal-ħarsien tal-ambjent u l-formoli tar-rappurtar għall-attivitajiet li jniġġsu;

8.3. kull lott ta' rmied miksub għandu jkun identifikabbli matul it-trasport, filwaqt li jiġi żgurat li s-Servizz Ambjentali tal-Istat (minn hawn 'il quddiem — is-Servizz) ikun jista' jirċievi l-orijinal tad-dikjarazzjoni ta' konformità mill-proċessur fuq talba.

9. Il-proċessur għandu jfassal id-dikjarazzjoni ta' konformità b'mezzi elettronici skont il-liġijiet u r-regolamenti dwar it-tfassil ta' dokumenti elettronici.

10. Il-proċessur għandu jzomm id-dikjarazzjoni ta' konformità għal perjodu ta' tliet snin mid-data li fiha tkun tfasslet u jipprezentaha fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol minn meta jirċievi t-talba tas-Servizz.

11. Il-proċessur għandu jistabbilixxi u jzomm sistema ta' ġestjoni tal-kwalità biex jiżgura t-traċċabbiltà u l-monitoraġġ tal-kwalità tal-proċess tal-produzzjoni tal-irmied.

12. Is-sistema ta' ġestjoni tal-kwalità għandha tinkludi deskrizzjoni dettaljata tal-kisba tal-irmied u tal-proċess ta' verifika tal-kwalità, li għandha tinkludi l-informazzjoni li ġejja:

12.1. il-metodoloġija użata għat-tehid tal-kampjuni, l-analizi tal-proprietajiet fiżikokimiċi mwettqa għall-kampjuni, it-tikkettar tal-materja prima sekondarja, id-deskrizzjoni tal-imballaġġ u l-proċess tal-ħzin;

12.2. it-tipi ta' miżuri ta' kontroll għall-valutazzjoni tal-konformità tal-irmied u l-metodu tad-dokumentazzjoni tar-riżultati;

12.3. deskrizzjoni sħiħa tal-kisba taċ-ċiklu ta' verifika tal-irmied u tal-kwalità, kif ukoll informazzjoni dwar ir-rimi ta' rmied miksub u pjan ta' azzjoni, jekk l-irmied miksub ma jintremiex fi żmien sena;

12.4. il-kriterji ta' konformità għall-kwalità tal-irmied miksub skont l-Anness 1 ta' dan ir-Regolament;

12.5. id-data ta' identifikazzjoni (isem, kunjom) u l-pożizzjoni tal-impjegati tal-proċessur responsabbli għal kull stadju tal-kisba tal-irmied u l-proċess ta' verifika tal-kwalità;

12.6. l-ammonti stmati ta' rmied miksub.

13. Il-proċessur għandu jirrevedi s-sistema ta' ġestjoni tal-kwalità mill-inqas darba fis-sena u kull meta jinbidlu l-karatteristiċi fizikokimiċi tal-irmied miksub.

14. Il-proċessur għandu jzomm l-informazzjoni msemija fil-Paragrafu 12 ta' dan ir-Regolament għal tliet snin mid-data tal-ġbir tal-lott tal-irmied.

15. Il-proċessur għandu, fuq talba bil-miktub tal-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tal-immaniġġjar tal-iskart, jissottometti l-informazzjoni msemija fil-Paragrafu 12 ta' dan ir-Regolament lill-awtoritajiet kompetenti fi żmien 10 ijiem ta' xogħol.

16. Il-proċessur għandu, fuq talba bil-miktub tal-awtoritajiet kompetenti fil-qasam tal-immaniġġjar tal-iskart, jipprovdi aċċess għaž-żoni, il-bini u d-dokumentazzjoni kollha relatati mal-kisba u l-ħżin tal-irmied sabiex jivverifika l-konformità mar-rekwiziti ta' dan ir-Regolament.

17. Il-proċessur għandu jinforma lix-xerrej tal-irmied li l-kisba tal-irmied u l-verifika tal-kwalità titwettaq permezz ta' sistema ta' ġestjoni tal-kwalità.

18. Il-proċessur jista' jesporta rmied miksub lejn pajjiżi oħra biss jekk l-awtorità kompetenti tal-pajjiż ta' destinazzjoni fil-qasam ta' vjeġġi ta' skart transkonfinali tirrikonoxxi l-kriterji għat-terminazzjoni tal-applikazzjoni tal-istatus ta' skart imsemmi fl-Anness 1 ta' dan ir-Regolament. Fejn l-awtoritajiet kompetenti tad-dispaċċ u tad-destinazzjoni ma jistgħux jaqblu dwar il-klassifikazzjoni tagħhom, għandha tapplika l-kundizzjoni tal-Artikolu 28(1) tar-Regolament (KE) Nru 1013/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2006 dwar vjeġġi ta' skart.

19. Jekk il-proċessur jew is-Servizz isib li kwalunkwe lottijiet ta' rmied importati minn pajjiżi oħra ma jissodisfawx il-kriterji għat-terminazzjoni tal-istatus ta' skart ta' dan ir-Regolament, il-lott kollu għandu jitqies li jikkonsisti fi skart li għandu jiġi mmaniġġjat kif suppost.

Il-Prim Ministru
Il-Ministru

(firma*)
(firma*)

I. Kunjom
I. Kunjom

* Id-dokument għe ffirmat b'firma elettronika sigura

Anness 1
lill-Kabinett
“=TAP_DOC_DATE_GEN”
Ir-Regolament Nru “=TAP_DOC_NUMBER”

Kriterji għat-terminazzjoni tal-istatus ta' skart applikat għall-irmied tal-injam minn impjanti tal-inċinerazzjoni tal-injam

Kriterji għat-terminazzjoni tal-istatus tal-iskart applikat	Il-kriterji ta' awtokontroll
I. Rekwiżiti ta' kwalità għall-irmied miġbur	
L-irmied miġbur għandu jikkonforma mat-tipi ta' rmied speċifikati fil-Paragrafu 6 ta' dan ir-Regolament. L-irmied miġbur għandu jtkessa u jinħażen f'kontenituri magħluqa sakemm jerga' jintuża.	L-irmied li ma jikkonformax mal-kondizzjonijiet imsemmija f'dan il-Kapitolu għandu jiġi kkonsenjat mill-proċessur lill-facilitajiet rilevanti tar-rimi tal-iskart jekk jippermetti r-rimi tal-iskart rilevanti skont il-permess mahruġ għat-thaddim tal-impjanti rilevanti skont il-liġijiet u r-regolamenti dwar it-tniġġis.
II. Rekwiżiti ta' kwalità għall-irmied miksub	
1. Parametri ġenerali tal-kwalità tal-irmied miksub: 1.1. L-irmied miksub ma għandux ikun fih oġġetti barranin viżibbli. Oġġetti barranin huma: - metall tal-ħadid u mhux tal-ħadid; - ħamrija, ħġieġ, ġebel; - impuritajiet oħra. 1.2. Ir-radjuattività speċifika tar-radjonuklidi ^{137}Cs tal-irmied miksub huwa $\leq 1000 \text{ Bq/kg}$.	Il-kwalità tal-irmied għandha tiġi stmata fuq il-bażi tal-karatterizzazzjoni fiżika u kimika miksuba minn testijiet fil-laboratorju, inklużi dawk li jinsabu fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tax-xerrejja tal-irmied. Fuq talba tax-xerrej tal-irmied, għandhom isiru testijiet oħra tal-laboratorju skont l-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali tax-xerrej tal-irmied. Kull lott ta' rmied miġbur għandu jkun

2. Parametri speċifiċi tal-kwalità tal-irmied miksub skont l-applikazzjoni maħsuba: 2.1. pH huwa ≥ 12.4 jekk l-irmied miksub huwa maħsub biex jintuża fil-kostruzzjoni ta' imbankmenti tat-triq jew tal-art, li jservu bħala elementi li jassorbu l-ħoss, jew fil-manifattura tas-siment jew tal-konkos; 2.2. pH huwa ≥ 10.0 u < 12.4 jekk l-irmied miksub huwa maħsub biex jintuża fil-produzzjoni ta' karbonat tal-potassju ta' grad tekniku (potassa) jew idrossidu tal-potassju ta' grad tekniku (potassa kawstika). <u>Nota:</u> il-proċessur jista' juża wkoll irmied miksub li jissodisfa l-kriterju stabbilit fil-Paragrafu 2(1) ta' dan l-Anness għall-użi speċifikati fil-Paragrafu 2(2) ta' dan l-Anness. 3. Il-klassifikazzjoni tal-irmied miksub għandha titwettaq skont ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 4(1) tar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet, li jemenda u jħassar id-Direttivi 67/548/KEE u 1999/45/KE, u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1907/2006. L-irmied miksub għandu jinħażen f'imballaġġ magħluq mill-proċessur.	soġġett għal analiżi ta' kampjuni rappreżentattivi. Il-kampjuni rappreżentattivi għandhom jinkisbu skont il-proċedura tal-kampjunar inkluża fis-sistema ta' ġestjoni tal-kwalità (eż. il-metodoloġija tal-kampjunar użata, id-daqs u n-numru tal-kampjun, l-ipproċessar statistiku). Il-proċessur għandu jiżgura li daww l-analiżijiet jitwettqu u l-materjali għandhom jingabru u jiġu analizzati minn laboratorju tal-ittestjar akkreditat. L-analiżijiet tal-irmied miġbur għandhom jitwettqu f'laboratorji tal-ittestjar akkreditati mill-korp nazzjonali tal-akkreditazzjoni skont il-liġijiet u r-regolamenti dwar il-valutazzjoni, l-akkreditazzjoni u s-superviżjoni tal-korpi ta' valutazzjoni tal-konformità jew f'laboratorji akkreditati fi Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea, tat-Turkija jew taż-Żona Ekonomika Ewropea. Jekk il-proċessur ikollu għad-dispożizzjoni tiegħu tagħmir ta' kejl iċċertifikat u xieraq għall-analiżi u speċjalista kwalifikat biex jaħdem b'dan it-tagħmir tal-kejl, il-proċessur jista', bħala parti mis-sistema ta' ġestjoni tal-kwalità, jiġbor kampjuni rappreżentattivi u jwettaq l-analiżi meħtieġa f'ismu stess.
---	--

Anness 2
lill-Kabinett
“=TAP_DOC_DATE_GEN”
Ir-Regolament Nru “=TAP_DOC_NUMBER”

Dikjarazzjoni ta' konformità tal-irmied mal-kriterji għat-tmiem tal-istatus ta' skart

1. Dettalji tal-proċessur:

Isem l-entità ġuridika _____
Numru tar-reġistrazzjoni _____
Indirizz attwali _____
Uffiċċju rreġistrat _____
Numru tat-telefown _____
Email _____

2. Lott ta' rmied miksub:

numru _____
volum f'tunnellati _____

3. L-irmied miksub f'dan il-lott huwa konformi mal-kriterji għat-tmiem tal-istatus ta' skart stabbiliti fl-Anness 1 tal-Kabinett “=TAP_DOC_DATE_GEN” Ir-Regolament Nru “=TAP_DOC_NUMBER” “Proċedura għall-applikazzjoni tal-kriterji għat-terminazzjoni tal-istatus ta' skart ta' rmied minn impjanti ta' inċinerazzjoni tal-injam”.

4. Niddikjara li l-informazzjoni kollha pprovduta fid-dikjarazzjoni hija kompluta u korretta.

5. Informazzjoni oħra _____

6. Isem, kunjom u pożizzjoni tar-rappreżentant tal-proċessur _____

DAN ID-DOKUMENT ĠIE FFIRMAT ELETTRONIKAMENT B'FIRMA ELETTRONIKA
SIGURA U FIH KRONOGRAMMA