

Procedure voor de toepassing van de criteria voor beëindiging van de status van asafval van houtverbrandingsinstallaties

*Afgegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1¹
van de wet inzake afvalbeheer*

1. De Verordening stelt de procedure vast voor de toepassing van de criteria voor de beëindiging van de status van asafval van houtverbrandingsinstallaties.

2. In de Verordening worden de volgende termen gebruikt:

2.1. houtverbrandingsinstallatie — een technische inrichting waarin hout wordt geoxideerd om thermische energie voor later gebruik te verkrijgen;

2.2. verzamelde as — as uit houtverbrandingsinstallaties van de asproducent die niet is gecontroleerd overeenkomstig de in bijlage 1 bij deze Verordening vermelde criteria voor beëindiging van de afvalstatus;

2.3. verkregen as — as volgens de voorschriften van lid 3 van deze Verordening.

3. Voor de toepassing van deze Verordening wordt as afkomstig van houtverbrandingsinstallaties als secundaire grondstof beschouwd indien:

3.1. het na beëindiging van de passende afvalstatus de bedoeling is om de as aan de markt te verkopen voor later gebruik bij de aanleg van weg- of gronddijken, die als geluidsabsorberende elementen zouden dienen, of bij de vervaardiging van cement, beton, potas en kaliloog;

3.2. de as voldoet aan alle in bijlage 1 bij deze Verordening vermelde criteria voor beëindiging van de afvalstatus.

4. De producent van as in de zin van deze Verordening is de entiteit waarvan de economische activiteiten resulteren in de in lid 2, onder 2, van deze Verordening bedoelde as.

5. Een exploitant aan wie een vergunning is verleend voor de uitvoering van verontreinigende activiteiten van categorie A of B en die de bij houtverbrandingsinstallaties verzamelde as beheert en ervoor zorgt dat de verkregen as voldoet aan de criteria voor beëindiging van de afvalstatus, wordt beschouwd als een asverwerker in de zin van deze Verordening (hierna de “verwerker” genoemd).

6. Deze Verordening is van toepassing op:

6.1. houtas overeenkomstig afvalclassificatiecode 10 01 01;

6.2. de vluchtige houtasfractie die wordt opgevangen in de luchtzuiveringsinstallaties van houtverbrandingsinstallaties;

6.3. gemengde houtas (mengsel van assorten als bedoeld in lid 6, onder 1, en lid 6, onder 2 van deze Verordening).

7. Verzamelde as wordt als afval beschouwd in de in de afvalbeheerwetgeving gespecificeerde gevallen en in het geval dat de verwerker niet in staat is te certificeren dat de verkregen as voldoet aan de vereisten van deze Verordening.

8. De verwerker zorgt ervoor dat:

8.1. er een verklaring betreffende de conformiteit van verkregen as met de criteria voor beëindiging van de toepasselijke afvalstatus als bedoeld in bijlage 1 bij deze Verordening (hierna de “conformiteitsverklaring” genoemd) (bijlage 2 bij deze Verordening) wordt ingevuld en voor elke partij verkregen as wordt bijgevoegd;

8.2. de registratie van verzamelde en verkregen as wordt uitgevoerd in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de officiële statistieken van milieubescherming en de rapportageformulieren voor verontreinigende activiteiten;

8.3. elke partij verkregen as tijdens het vervoer identificeerbaar is, zodat de Rijksmilieudienst (hierna de “Service”) het origineel van de conformiteitsverklaring op verzoek van de verwerker kan ontvangen.

9. De verwerker stelt de conformiteitsverklaring langs elektronische weg op overeenkomstig de wet- en regelgeving betreffende de opstelling van elektronische documenten.

10. De verwerker bewaart de conformiteitsverklaring gedurende een periode van drie jaar vanaf de datum waarop deze is opgesteld en dient deze binnen 10 werkdagen na ontvangst van het verzoek van de Service in.

11. De verwerker voert en onderhoudt een kwaliteitsbeheersysteem om de traceerbaarheid en kwaliteitsbewaking van het asproductieproces te waarborgen.

12. Het kwaliteitsbeheersysteem bevat een gedetailleerde beschrijving over het verkrijgen van as en het kwaliteitsverificatieproces, dat de volgende informatie bevat:

12.1. de gebruikte bemonsteringsmethodologie, uitgevoerde analyses van fysisch-chemische eigenschappen voor monsters, etikettering van secundaire grondstoffen, beschrijving van het verpakkings- en opslagproces;

12.2. de soorten controlemaatregelen voor de beoordeling van de conformiteit van as en de methode voor het documenteren van de resultaten;

12.3. een volledige beschrijving voor het verkrijgen van de as- en kwaliteitsverificatiecyclus, alsmede informatie over de afvoer van verkregen as en een actieplan, indien de verkregen as niet binnen een jaar wordt afgevoerd;

12.4. de conformiteitscriteria voor de kwaliteit van de verkregen as overeenkomstig bijlage 1 bij deze Verordening;

12.5. de identificatiegegevens (naam, achternaam) en de functie van de werknemers van de verwerker die verantwoordelijk zijn voor elke fase van het verkrijgen van het as- en kwaliteitsverificatieproces;

12.6. de geschatte hoeveelheden verkregen as.

13. De verwerker beoordeelt het kwaliteitsbeheersysteem ten minste eenmaal per jaar en telkens wanneer de fysisch-chemische kenmerken van de verkregen as worden gewijzigd.

14. De verwerker bewaart de in lid 12 van deze Verordening bedoelde gegevens gedurende drie jaar vanaf de datum van verzameling van de aspartij.

15. Op schriftelijk verzoek van de bevoegde autoriteiten op het gebied van afvalbeheer verstrekt de verwerker de in lid 12 van deze Verordening bedoelde informatie binnen 10 werkdagen aan de bevoegde autoriteiten.

16. De verwerker verleent op schriftelijk verzoek van de bevoegde autoriteiten op het gebied van afvalbeheer toegang tot alle gebieden, panden en documentatie met betrekking tot het verkrijgen en opslaan van as om na te gaan of aan de vereisten van deze Verordening is voldaan.

17. De verwerker stelt de askoper ervan in kennis dat het verkrijgen van de as- en kwaliteitsverificatie via een kwaliteitsbeheersysteem wordt uitgevoerd.

18. De verwerker mag verkregen as alleen naar andere landen exporteren, indien de bevoegde autoriteit van het land van bestemming op het gebied van de overbrenging van grensoverschrijdende afvalstoffen de in bijlage 1 bij deze Verordening bedoelde criteria voor beëindiging van de toepassing van de status van afval erkent. Waar de bevoegde autoriteiten van verzending en van bestemming geen overeenstemming kunnen bereiken over de indeling ervan, is de voorwaarde van artikel 28, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen van toepassing.

19. Indien de verwerker of de Service vaststelt dat een van de uit andere landen ingevoerde aspartijen niet voldoet aan de criteria voor beëindiging van de afvalstatus van deze Verordening, wordt de gehele partij geacht naar behoren te zijn beheerd.

Eerste minister
Minister

(handtekening*)
(handtekening*)

N. Achternaam
N. Achternaam

* Het document is ondertekend met een beveiligde elektronische handtekening

Bijlage 1
bij de Verordening van
«=TAP_DOC_DATE_GEN»
Verordening Nr. «=TAP_DOC_NUMBER»

Criteria voor beëindiging van de toegepaste afvalstatus voor houtas van houtverbrandingsinstallaties

Criteria voor het beëindigen van de toegepaste afvalstatus	Criteria voor zelfcontrole
I. Kwaliteitsvereisten voor verzamelde as	
De verzamelde as dient te voldoen aan de in lid 6 van deze Verordening gespecificeerde astypen. Verzamelde as dient te worden gekoeld en opgeslagen in gesloten containers tot verder gebruik.	As die niet aan de in dit hoofdstuk bedoelde voorwaarden voldoet, wordt door de verwerker aan de desbetreffende afvalverwijderingsinstallaties geleverd indien het de afvoer van de desbetreffende afvalstoffen toestaat overeenkomstig de afgegeven vergunning voor de exploitatie van de betrokken installaties overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake verontreiniging.
II. Kwaliteitsvereisten voor verkregen as	
1. Algemene kwaliteitsparameters van verkregen as: 1.1. Verkregen as mag geen zichtbare vreemde voorwerpen bevatten. Buitenlandse voorwerpen zijn: - ferro- en non-ferrometalen; - grond, glas, stenen; - andere onzuiverheden. 1.2. De specifieke radioactiviteit van	De kwaliteit van de as wordt beoordeeld op basis van de fysische en chemische karakterisering die wordt verkregen door laboratoriumtests, met inbegrip van die welke zijn opgenomen in de technische specificaties van askopers. Op verzoek van de askoper worden andere laboratoriumtests uitgevoerd volgens de aanvullende specificaties van de askoper.

radionuclide ^{137}Cs van de verkregen as is $\leq 1\,000\text{ Bq/kg}$. 2. Specifieke kwaliteitsparameters van verkregen as volgens de beoogde toepassing: 2.1. De pH is $\geq 12,4$ indien de verkregen as bestemd is om te worden gebruikt bij de aanleg van weg- of grond dijken, die als geluidsabsorberende elementen zouden dienen, of bij de vervaardiging van cement of beton; 2.2. De pH is $\geq 10,0$ en $< 12,4$ indien de verkregen as bestemd is om te worden gebruikt bij de productie van kaliumcarbonaat van technische kwaliteit (potas) of van kaliumhydroxide van technische kwaliteit (kaliloog). <u>Opmerking:</u> de verwerker mag ook verkregen as gebruiken die voldoet aan het criterium van lid 2, onder 1, van deze bijlage voor de in lid 2, onder 2, van deze bijlage gespecificeerde toepassingen. 3. De indeling van verkregen as wordt uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. Verkregen as wordt door de verwerker in gesloten verpakking opgeslagen.	Elke partij verzamelde as wordt onderworpen aan een analyse van representatieve monsters. Representatieve monsters worden verkregen volgens de in het kwaliteitsbeheersysteem opgenomen bemonsteringsprocedure (bijv. gebruikte steekproefmethodologie, omvang en aantal van de steekproef, statistische verwerking). De verwerker zorgt ervoor dat die analyses worden uitgevoerd en dat de materialen worden verzameld en geanalyseerd door een erkend testlaboratorium. De analyses van verzamelde as worden uitgevoerd in testlaboratoria die door de nationale accreditatie-instantie zijn geaccrediteerd overeenkomstig de wet- en regelgeving inzake de beoordeling van, de accreditatie van en het toezicht op conformiteitsbeoordelingsinstanties of in laboratoria die zijn geaccrediteerd in andere lidstaten van de Europese Unie, Turkije of de Europese Economische Ruimte. Indien de verwerker beschikt over gecertificeerde en geschikte meetapparatuur voor analyses en een gekwalificeerde specialist om met deze meetapparatuur te werken, kan de verwerker, als onderdeel van het kwaliteitsbeheersysteem, representatieve monsters verzamelen en de nodige analyses voor eigen rekening uitvoeren.
--	---

Bijlage 2
bij de Verordening van
«=TAP_DOC_DATE_GEN»
Verordening Nr. «=TAP_DOC_NUMBER»

Conformiteitsverklaring dat as voldoet aan de criteria voor beëindiging van de afvalstatus

1. Details van de verwerker:

Naam van de rechtspersoon _____

Registratienummer _____

Feitelijk adres _____

Statutaire zetel _____

Telefoonnummer _____

E-mail _____

2. Verkregen aspartij:

nummer _____

volume in ton _____

3. De verkregen as in deze partij voldoet aan de criteria voor beëindiging van de afvalstatus van bijlage 1 bij kabinetsverordening «=TAP_DOC_DATE_GEN» nr. «=TAP_DOC_NUMBER» “Procedure voor de toepassing van de criteria voor beëindiging van de status van asafval van houtverbrandingsinstallaties”.

4. Ik verklaar dat alle informatie in de verklaring volledig en juist is.

5. Overige informatie _____

6. Naam, achternaam en functie van de vertegenwoordiger van de verwerker _____

DIT DOCUMENT IS ELEKTRONISCH ONDERTEKEND MET EEN BEVEILIGDE
ELEKTRONISCHE HANDTEKENING EN BEVAT EEN TIJDSTEMPEL

