

RIALACHÁN

ÓN AIRE FORBARTHA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA ¹⁾

an..... 2024

lena leasaítear an Rialachán maidir le saoráidí stórála agus seomraí chun pléascáin, airm, armlón, agus earraí agus teicneolaíocht a stóráil chun críocha míleata nó póilíneachta²⁾

De bhun Airteagal 33(4) de Ghníomh an 13 Meitheamh 2019 maidir le feidhmiú gníomhaíochtaí eacnamaíocha i réimse mhonarú agus thrádáil pléascán, arm, armlóin, agus earraí agus teicneolaíochta chun críoch míleata nó póilíneachta (Iris Dlíthe 2023, mír 1743), ordaítear leis seo an méid seo a leanas:

§ 1. Déanfar Rialachán an Aire Forbartha, Saothair agus Teicneolaíochta an 5 Lúnasa 2021 maidir le saoráidí stórála agus seomraí chun pléascáin, airm, armlón, agus earraí agus teicneolaíocht a stóráil chun críocha míleata nó póilíneachta (Iris Dlíthe, mír 1674) a leasú mar a leanas:

1) in § 3, léitear pointí 1 agus 2 mar a leanas:

‘1) saoráid stórála bunáite — is éard atá ann foirgneamh nó struchtúr eile nó cuid ar leithligh de atá beartaithe chun pléascáin, airm, armlón, agus earraí agus teicneolaíocht a stóráil chun críocha míleata nó póilíneachta, go háirithe iad siúd a d’fhéadfadh, mar gheall ar a gcineál nó a gcainníocht, beatha nó sláinte a lán daoine a chur i mbaol le linn stórála chomh maith le damáiste ar mhórsála do mhaoin agus don chomhshaol i gcás pléascadh, dóiteán, caillteanas paraiméadar teicniúil áirithe, nó teagmhas neamh-inmhianaithe eile;

2) saoráid stórála sealadaí — arb é atá inti aon seomra i bhfoirgneamh nó i gcuid ar leithligh de, a úsáidtear chun críocha tionsclaíocha, saotharlainne nó tráchtála, nó seomra i siopa gunna, atá beartaithe chun pléascáin, airm, armlón agus earraí agus teicneolaíocht a stóráil chun críocha míleata nó póilíneachta i gcainníochtaí nach gcuireann beatha ná sláinte a lán daoine i mbaol suntasach chomh maith le damáiste ar mhórsála do mhaoin agus don chomhshaol i gcás pléascadh, dóiteán, caillteanas paraiméadar teicniúil áirithe, nó imeachtaí neamh-inmhianaithe eile;’;

2) in § 5:

¹⁾ Is é an tAire Forbartha agus Teicneolaíochta atá i gceannas ar roinn an rialtais don gheilleagar de bhun § 1(2)(2) de Rialachán an Phríomh-Aire an 18 Nollaig 2023 maidir le raon feidhme mionsonraithe gníomhaíochtaí an Aire Forbartha agus Teicneolaíochta (Iris Dlíthe, ítim 2721).

²⁾ Cuireadh an Rialachán seo in iúl don Choimisiún Eorpach an... faoi uimhir....., de bhun § 4 den Rialachán Comh-Aireachta 23 Nollaig 2002 maidir le feidhmiú an chórais náisiúnta chun caighdeán agus gníomhartha dlí a fhógairt (Iris Dlíthe, mír 2039; agus Iris Dlíthe ó 2004, mír 597), lena gcuirtear chun feidhme Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise (códú) (IO AE L 241, 17.9.2015, lch. 1).

- a) léireofar an t-inneachar atá ann mar (1),
- b) i mír 1, pointe 3, cuirtear ‘Airteagal 3 pointe 2’ in ionad ‘Airteagal 3’;
- c) cuirtear isteach mír 2 agus léifear mar a leanas í:

‘2. Déanfar ceanglais theicniúla sa tsaoráid stórála dá dtagraítear i mír 1 a mhéid a bhaineann le sábháilteacht ó dhóiteán, a mhéid nach rialaítear leis an Rialachán, a chomhlíonadh trí réitigh theicniúla agus tógála iomchuí a chur i bhfeidhm agus trealamh comhraithe dóiteáin agus múchtóirí dóiteáin a fheistiú i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos faoi seach sna forálacha a eisítear de bhun Airteagal 13(1) agus (3) den Acht um Chosaint Dóiteáin an 24 Lúnasa 1991 (Iris Dlíthe 2024, ítim 275) agus ar bhonn Airteagal 7(2)(1) den Ghnímh um Dhlí Foirgníochta an 7 Iúil 1994 (Iris Dlíthe 2023, ítim 682, arna leasú³).’;

3) in § 8:

- a) i bpointe 2, na focail ‘(Iris Dlíthe 2020, mír 1333, arna leasú³)’ scriosfar é,
- b) i bpointe 3, léitear litir b) mar a leanas:
 - ‘b) beidh líneálacha uasteorainn agus uasteorainneacha crochta déanta as earraí le haicme freagartha dóiteáin de B, d0 ar a laghad),’;
- c) léitear pointe 4 mar a leanas:

‘4) suiteáil doirse aslonnaithe sa tsaoráid stórála a osclaíonn amach as an tsaoráid nó as an sleamhnán óna chéile; i gcás ina suiteáiltear fuinneoga mar bhealaí amach éigeandála tánaisteacha, osclóidh siad amach agus ní bheidh oscailtí na fuinneog níos lú ná 0.75 m × 0.75 m agus ceadóidh siad éalú go sábháilte díreach lasmuigh den tsaoráid stórála; ní rachaidh an difríocht ó thaobh airde idir ciumhais íochtarach na bhfuinneog éalaithe éigeandála tánaisteacha agus leibhéal an dromchla a seolfar aslonnú air thar 0.9 m;’;

d) i bpointe 6, scriosfar na focail ‘(Iris Dlíthe 2021, mír 869)’;

4) in § 11, léitear pointe 2 mar a leanas:

‘2) pacáistí ina bhfuil pléascáin, airm, armlón agus earraí agus teicneolaíocht a chruachadh chun críocha míleata nó póilíneachta, agus na hearraí féin — i gcás nach bhfuil stóráil i bpacáistí ag teastáil — ar bhealach:

- a) cosc a chur ar na hearraí nó na pacáistí ina bhfuil earraí a dhíláithriú nó a cheangal le chéile de thaisme mar gheall ar mheáchan iomarcach nuair a chuirtear earra nó pacáiste amháin ar bharr earra nó pacáiste eile,
- b) chun gur féidir earraí nó pacáistí ina bhfuil earraí a ionramháil go héasca de réir mar is gá agus i gcomhréir le ceanglais sláinte agus sábháilteachta ag an obair;’;

5) Léifear § 15 mar a leanas:

³) Tugadh fógra maidir le leasuithe ar théacs comhpháirteach an Gníomh dá dtagraítear in Iris Dhlíthe 2023 míreanna 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, agus 2029.

‘§ 15. Na saoráidí stórála ina stóráiltear pléascáin, airm, armlón agus earraí agus teicneolaíocht chun críocha míleata nó póilíneachta atá i bhfeidhm ar dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin, déanfar iad a oiriúnú do cheanglais an Rialacháin faoin 1 Eanáir 2027’;

6) in Iarscríbhinn 2 a ghabhann leis an Rialachán seo:

a) § 1(3) mar a leanas:

‘3. Is éard a bheidh sa bhunsaoiríd stórála crios dóiteáin ar leithligh atá deighilte ó fhoirgnimh eile nó ó chodanna eile den fhoirgneamh le heilimintí friotaíochta dóiteáin d’aicme friotaíochta dóiteáin de chuid REI 120 ar a laghad nó le stiallacha de limistéar saor nach lú ná 20 m ar leithead. Dúnfar na hoscailtí sa deighilt dóiteáin le doirse dóiteáin nó le dúnadh eile comhraic dóiteáin d’aicme EI 60 ar a laghad.’,

b) in § 2, léitear mír 4(4) mar a leanas:

‘4) gurb ionann é agus crios dóiteáin atá deighilte le heilimintí friotaíochta dóiteáin d’aicme friotaíochta dóiteáin de chuid REI 120 ar a laghad nó le stiallacha de limistéar saor atá nach lú ná 20 m ar leithead; dúnfar na hoscailtí sna heilimintí friotaíochta dóiteáin le doirse dóiteáin nó le dúnadh comhrac dóiteáin eile d’aicme friotaíochta dóiteáin de chuid EI 60 ar a laghad.’;

7) in Iarscríbhinn 3 a ghabhann leis an Rialachán, in § 1:

a) i mír 2, léitear tábla 1 mar a leanas:

Fo-aicme de phléascán stóráilte	Coinníollacha breise	Stóras agus saoráid táirgthe ina bhfuil ábhair phléascacha	Saoráid táirgthe nach bhfuil pléascáin inti	Rochtain a fháil ar bhóithre agus ar bhóithre áitiúla	Mótarbhealach agus bóthar ard-tráchta	Ceantar daonra
1.2	ní ghinfear aon smionagar ardmhaise ag an bpléascadh	achar íos. 90 m	achar íos. 90 m	$L_d = 39 \times G^{1/6}$	$L_d = 58 \times G^{1/6}$	
1.2	is féidir smionagar ardmhaise a ghiniúint ag an bpléascadh	achar íos. 135 m	achar íos. 135 m	$L_d = 51 \times G^{1/6}$ íos. 90 m	$L_d = 76 \times G^{1/6}$ íos. 135 m	
1.3	Ní rachaidh glanmhais pléascán thar 1,000 kg	níl aon íosfhad incheadaithe ag teastáil, ach ní mór bearta sábháilteachta a dhéanamh chun a áirithiú nach mbeidh éifeachtaí adhaint nó pléasctha a d’fhéadfadh a bheith ag pléascáin agus armlón stóráilte teoranta don taobh istigh den tsaoráid nó don bhrath timpeall na saoráide ach amháin sa treo				

		roghnaithe				
1.3	Tá glanmhais na bpléascán níos mó ná 1,000 kg	$L_d = 3.2 \times G^{1/3}$ íosfhad 40 m	$L_d = 6.4 \times G^{1/3}$ íosfhad 60 m	$L_d = 4.3 \times G^{1/3}$ íosfhad 40 m	$L_d = 6.4 \times G^{1/3}$ an t-achar íosta 60 m	
1.4 agus 1.6	Ní rachaidh glanmhais pléascán thar 1,000 kg	níl aon íosfhad incheadaithe riachtanach				
1.4 agus 1.6	Tá glanmhais na bpléascán níos mó ná 1,000 kg	íosfhad 10 m	íosfhad 10 m	íosfhad 15 m	íosfhad 15 m	íosfhad 15 m

b) cuirtear isteach mír 7 agus mír 8 agus léitear mar a leanas iad:

‘7. Is éard a bheidh sa bhunsaoiríid stórála crios dóiteáin ar leithligh atá deighilte ó fhoirgnimh eile nó ó chodanna eile den fhoirgneamh le heilimintí friotaíochta dóiteáin d’aicme friotaíochta dóiteáin de chuid REI 120 ar a laghad nó le stiallacha de limistéar saor nach lú ná 20 m ar leithead. Dúnfar na hoscailtí sa deighilt dóiteáin le doirse dóiteáin nó le dúnadh eile comhraic dóiteáin d’aicme EI 60 ar a laghad maidir le friotaíocht dóiteáin.

8. I gcás nach stóráiltear ach pléascáin agus armlón a aicmítear i bhfo-aicme 1.4S nó 1.6 agus Aicme 9 de ghlanmheáchan iomlán nach mó ná 1,000 kg sa bhunsaoiríid stórála, ceadófar iad a bheith lonnaithe sa chuid sin den tsaoráid atá deighilte ag ballaí inmheánacha d’aicme friotaíochta dóiteáin EI 60 ar a laghad agus uasteorainneacha d’aicme friotaíochta dóiteáin REI 60 ar a laghad, a dhúntar le doirse d’aicme friotaíochta dóiteáin de chuid EI 30 gan an gá an bhunsaoiríid stórála sin a dheighilt mar chríos dóiteáin ar leithligh.’;

8) — in Iarscríbhinn 4 a ghabhann leis an Rialachán.

a) Léifear § 2 mar a leanas:

‘§ 2. Beidh an tsaoráid stórála sealadaí dá dtagraítear in § 1 suite i seomra atá scartha le ballaí inmheánacha agus síleálacha d’aicme friotaíochta dóiteáin de EI 60 ar a laghad agus REI 60, faoi seach, a dhúntar le doirse d’aicme friotaíochta dóiteáin de EI 30.’,

b) Léifear § 7 mar a leanas:

‘§ 7. I gcás ina stórálfar armlón i spás siopa i saoráid stórála sealadaí dá dtagraítear in § 1, ní bheidh san armlón a stórálfar ach pléascáin a aicmítear i bhfo-aicme 1.4S nach mó a mheáchan iomlán ná 100 kg comhlán.

§ 2. Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm 14 lá tar éis é a fhoilsiú.

**AN TAIRE FORBARTHA
AGUS TEICNEOLAÍOCHTA**

I gcomhaontú leis an méid seo a leanas:

**AN TAIRE GNÓTHAÍ BAILE AGUS
RIARACHÁIN**

AN TAIRE COSANTA NÁISIÚNTA

Deimhnithe le haghaidh,
comhlíonadh dlíthiúil, reachtach agus eagarthóireachta
Anna Chylińska
Leas-Stiúrthóir na Roinne Dlí
san Aireacht Forbartha agus Teicneolaíochta
/sínithe go leictreonach/