

UREDBA

MINISTRA ZA RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO¹⁾

z dne [...] 2024

**o spremembi uredbe o skladiščih in prostorih za skladiščenje eksplozivov, orožja, streliva, izdelkov
in tehnologije za vojaške in policijske namene²⁾**

V skladu s členom 33(4) zakona z dne 13. junija 2019 o opravljanju gospodarskih dejavnosti na področju proizvodnje eksplozivov, orožja, streliva ter izdelkov in tehnologij za vojaško ali policijsko uporabo ter trgovine z njimi (Uradni list iz leta 2023, postavka 1743) se odredi naslednje:

Oddelek 1. Uredba ministra za razvoj, delo in tehnologijo z dne 5. avgusta 2021 o skladiščih in prostorih za skladiščenje eksplozivov, orožja, streliva, izdelkov in tehnologije za vojaške in policijske namene (Uradni list, postavka 1674) se spremeni:

1) v oddelku 3 se točki 1 in 2 glasita:

- „1) osnovno skladišče – stavba ali druga konstrukcija ali njen ločen del, namenjen skladiščenju eksplozivov, orožja, streliva ter izdelkov in tehnologij za vojaške ali policijske namene, zlasti tistih, ki lahko glede na svojo vrsto ali količino med skladiščenjem ogrožajo življenje ali zdravje mnogih ljudi ter povzročijo veliko škodo na premoženju in okolju v primeru eksplozije, požara, izgube določenih tehničnih parametrov ali drugih neželenih dogodkov;
- 2) sekundarno skladišče – prostori v stavbi ali njen ločen del, ki se uporablja za industrijske, laboratorijske ali komercialne namene, ali prostor v trgovini z orožjem, namenjen skladiščenju eksplozivov, orožja, streliva ter izdelkov in tehnologije za vojaške ali policijske namene, v količinah, ki ne predstavljajo znatnega tveganja za življenje ali zdravje mnogih ljudi ter ne povzročijo velike škode na premoženju in okolju v primeru eksplozije, požara, izgube določenih tehničnih parametrov ali drugih neželenih dogodkov;“;

2) v oddelku 5:

- a) obstoječa vsebina se oštevilči kot odstavek 1,
- b) v točki 3 odstavka 1 se besedilo „člen 3“ nadomesti z besedilom „člena 3, točka 2,“,

¹⁾ Minister za razvoj in tehnologijo vodi vladni oddelek za gospodarstvo v skladu z oddelkom 1(2), točka 2, Uredbe predsednika vlade z dne 18. decembra 2023 o podrobnem obsegu dejavnosti ministra za razvoj in tehnologijo (Uradni list, postavka 2721).

²⁾ Ta uredba je bila dne [...] pod št. [...] Evropski komisiji priglašena v skladu z oddelkom 4 Uredbe Sveta ministrov dne 23. decembra 2002 o delovanju državnega sistema obveščanja o standardih in pravnih aktih (Uradni list, postavka 2039, in Uradni list iz leta 2004, postavka 597), s katerim se izvajajo določbe Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (kodificirano besedilo) (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

- c) doda se naslednji odstavek 2:

„2. Tehnične zahteve v skladišču iz odstavka 1 glede požarne varnosti v obsegu, ki ga Uredba ne ureja, se izpolnijo z uporabo ustreznih tehničnih in gradbenih rešitev ter opremljenostjo s protipožarnimi napravami in gasilnimi aparati, v skladu z zahtevami, določenimi v določbah, izdanih v skladu s členom 13(1) in (3) zakona o protipožarni zaščiti z dne 24. avgusta 1991 (Uradni list iz leta 2024, postavka 275) in na podlagi člena 7(2), točka 1, zakona o gradbeništvu z dne 7. julija 1994 (Uradni list iz leta 2023, postavka 682, kakor je bil spremenjen³⁾).“;

- 3) v oddelku 8:

- a) v točki 2 se črta besedilo „(Uradni list iz leta 2020, postavka 1333, kakor je bil spremenjen³⁾)“,

- b) v točka 3(b) se glasi:

„b) so stropne obloge in viseči stropi izdelani iz izdelkov z razredom odziva na ogenj najmanj B, d0)“,

- c) točka 4 se glasi:

„4) nameščena evakuacijska vrata v skladišču, ki se odpirajo navzven ali se razmaknejo; če so okna nameščena kot sekundarni zasilni izhodi, se odprejo navzven, okenske odprtine pa ne smejo biti manjše od 0,75 m × 0,75 m in morajo omogočati varen izhod neposredno iz skladišča; razlika v višini med spodnjim robom sekundarnih oken za izhod v sili in ravno površino izhoda v sili ne sme presegati 0,9 m;“,

- d) v točki 6 se črta besedilo „(Uradni list iz leta 2021, postavka 869)“;

- 4) v oddelku 11 se točka 2 glasi:

„2) zlaganje embalaže, v kateri so eksplozivi, orožje, strelivo ter izdelki in tehnologija za vojaške ali policijske namene, in samega blaga – kadar skladiščenje v embalaži ni potrebno – na način, ki:

- a) preprečuje naključno premikanje ali prevrnitev blaga ali embalaže, ki vsebujejo blago, ali deformacijo blaga zaradi prekomerne teže, kadar se blago ali embalaža položi drug na drugega;

- b) omogoča enostavno manevriranje blaga ali embalaže, ki vsebujejo blago, kot je potrebno in v skladu z zahtevami za varnost in zdravje pri delu;“;

- 5) oddelek 15 se glasi:

„Oddelek 15. Skladišča, v katerih se skladiščijo eksplozivi, orožje, strelivo ter izdelki in tehnologija za vojaške ali policijske namene in ki obratujejo na dan začetka veljavnosti Uredbe, se z njenimi zahtevami uskladijo do 1. januarja 2027.“;

- 6) v Prilogi 2 k tej uredbi:

- a) oddelek 1(3) se glasi:

³⁾ Spremembe skupnega besedila navedenega zakona so bile objavljene v Uradnem listu iz leta 2023, postavke 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 in 2029;

„3. Osnovno skladišče je samostojno požarno območje, ločeno od drugih stavb ali drugih delov stavbe z ločevalnimi elementi razreda požarne odpornosti vsaj REI 120 ali s prostimi območji v pasovih, širokih najmanj 20 m. Odprtine v ločevalnih požarnih elementih se zaprejo s protipožarnimi vrati ali drugimi zapirali za gašenje z razredom požarne odpornosti vsaj EI 60.“,

b) v oddelku 2(4) se točka 4 glasi:

„4) je požarno območje, ločeno s protipožarnimi elementi razreda požarne odpornosti vsaj REI 120 ali s prostimi območji v pasovih širine najmanj 20 m. Odprtine v protipožarnih elementih se zaprejo s protipožarnimi vrati ali drugimi zapirali za gašenje z razredom požarne odpornosti vsaj EI 60;“;

7) v oddelku 1 Priloge 3 k Uredbi:

a) v odstavku 2 se preglednica 1 glasi:

„Podrazred skladiščenega eksploziva	Dodatni pogoji	Skladišče in proizvodni obrat, ki vsebuje eksplozivne snovi	Proizvodni obrat, ki ne vsebuje eksplozivov	Dostopna cesta in lokalna cesta	Avtocesta in cesta z veliko prometa	Stanovanjska območja
1.2	ob eksploziji ne nastanejo razbitine z veliko maso	najmanjša razdalja 90 m	najmanjša razdalja 90 m	$L_d = 39 \times G^{1/6}$	$L_d = 58 \times G^{1/6}$	
1.2	ob eksploziji lahko nastanejo razbitine z veliko maso	najmanjša razdalja 135 m	najmanjša razdalja 135 m	$L_d = 51 \times G^{1/6}$ najmanj 90 m	$L_d = 76 \times G^{1/6}$ najmanj 135 m	
1.3	neto masa eksplozivov ne presega 1 000 kg	najmanjša dovoljena razdalja ni potrebna, vendar je treba sprejeti varnostne ukrepe za zagotovitev, da so učinki morebitnega vžiga ali eksplozije skladiščenih eksplozivov in streliva omejeni na notranjost objekta oziroma se občutijo v bližini objekta samo v izbrani smeri				
1.3	neto masa eksplozivov presega 1 000 kg	$L_d = 3,2 \times G^{1/3}$ najmanjša razdalja 40 m	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ najmanjša razdalja 60 m	$L_d = 4,3 \times G^{1/3}$ najmanjša razdalja 40 m	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ najmanjša razdalja 60 m	
1.4 in 1.6	neto masa eksplozivov ne	najmanjša dovoljena razdalja ni potrebna				

	presega 1 000 kg					
1.4 in 1.6	neto masa eksplozivov presega 1 000 kg	najmanjša razdalja 10 m	najmanjša razdalja 10 m	najmanjša razdalja 15 m	najmanjša razdalja 15 m	najmanjša razdalja 15 m“,

b) dodata se naslednja odstavka 7 in 8:

„7. Osnovno skladišče je samostojno požarno območje, ločeno od drugih stavb ali drugih delov stavbe z ločevalnimi elementi razreda požarne odpornosti vsaj REI 120 ali s prostimi območji v pasovih, širokih najmanj 20 m. Odprtine v ločevalnih požarnih elementih se zaprejo s protipožarnimi vrati ali drugimi zapirali za gašenje z razredom požarne odpornosti vsaj EI 60.

8. Kadar so v osnovnem skladišču shranjeni samo eksplozivi in strelivo, razvrščeni v podrazred 1.4S ali 1.6 in razred 9 in katerih skupna neto masa ne presega 1 000 kg, se lahko nahajajo v delu objekta, ločenem z notranjimi stenami razreda požarne odpornosti najmanj EI 60 in stropi razreda požarne odpornosti najmanj REI 60, zaprtimi z vrati razreda požarne odpornosti razreda EI 30, ne da bi bilo treba to osnovno skladišče ločiti kot ločeno požarno območje.“;

8) v Prilogi 4 k Uredbi:

a) oddelek 2 se glasi:

„Oddelek 2. Sekundarno skladišče iz oddelka 1 je v prostoru, ki je ločen z notranjimi stenami in stropi razreda požarne odpornosti najmanj EI 60 oziroma REI 60, ter zaprt z vrati razreda požarne odpornosti EI 30.“,

b) oddelek 7 se glasi:

„Oddelek 7. Če je strelivo shranjeno v prostoru trgovine, ki se nahaja v začasnem skladišču iz oddelka 1, skladiščeno strelivo vsebuje samo eksplozive, razvrščene v podrazred 1.4S, katerih skupna masa ne presega 100 kg bruto mase.“.

Oddelek 2. Ta uredba začne veljati 14 dni po objavi.

**MINISTER ZA RAZVOJ
IN TEHNOLOGIJO**

V DOGOVORU Z

**MINISTROM ZA NOTRANJE ZADEVE IN
UPRAVO**

**MINISTROM ZA NACIONALNO
OBRAMBO**

Potrjeno glede pravne,
zakonodajne in uredniške skladnosti
Anna Chylińska
namestnica direktorja pravne službe
na Ministrstvu za razvoj in tehnologijo
/elektronski podpis/