

Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie obiektów i pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące – ministerstwo wiodące: Ministerstwo Rozwoju i Technologii (dalej: MRiT) - ministerstwa współpracujące: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) oraz Ministerstwo Obrony Narodowej (dalej: MON) Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu Pan Jacek Tomczak – Sekretarz Stanu w MRiT Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu Pan Piotr Gołębiowski, Dyrektor Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego (DOT); tel. (22) 411 96 65; e-mail: piotr.golebiowski@mrit.gov.pl; Pani Karina Katzer, naczelnik w DOT; tel. (22) 411 96 59; e-mail: karina.katzer@mrit.gov.pl; Pan Paweł Wieczorek, radca w DOT; tel. (22) 411 96 66; e-mail: pawel.wieczorek@mrit.gov.pl.	Data sporządzenia 04.04.2024 r. Źródło: Ustawa z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1743) Nr w wykazie prac legislacyjnych MRiT 6
---	---

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, zwanej dalej „ustawą koncesyjną”, nakazuje przechowywanie wymienionych w tytule ustawy wyrobów, zwanych dalej „wyrobami koncesjonowanymi”, w warunkach zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska. Szczegółowe wymagania w tym względzie w odniesieniu do obiektów i pomieszczeń magazynowych, a także sposobu przechowywania wyrobów koncesjonowanych w tych obiektach i pomieszczeniach zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów i pomieszczeń do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1674), zwanym dalej „rozporządzeniem magazynowym z 2021 r.”, wydanym na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy koncesyjnej. Najważniejszą część tego rozporządzenia stanowią przepisy regulujące przechowywanie wyrobów koncesjonowanych, które z uwagi na rodzaj lub ilość mogą podczas przechowywania stworzyć potencjalne zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu ludzi, a także ryzyko powstania szkody wielkich rozmiarów w mieniu oraz środowisku. Wyroby takie, w tym zwłaszcza materiały wybuchowe oraz amunicja, muszą być przechowywane w magazynach spełniających rygorystyczne warunki techniczne i organizacyjne.

Określona w § 3 pkt 1 rozporządzenia magazynowego z 2021 r. definicja magazynu bazowego może jednak budzić wątpliwości czy obejmuje wyroby koncesjonowane, których przechowywanie nie stwarza potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska, co rodzić może niejasności interpretacyjne w kwestii wymagań technicznych i organizacyjnych, jakie muszą być spełnione w takim przypadku. Ponadto zawarty w definicjach magazynu bazowego oraz magazynu podręcznego wymóg, aby część obiektu budowlanego, w którym znajduje się magazyn zawsze była wydzielona jako odrębna strefa pożarowa nadmiernie zaostcza wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej bowiem nie uwzględnia sytuacji, w której przechowywanie określonych wyrobów koncesjonowanych (np. broni, technologii, wielu rodzajów wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a także wyrobów kooperacyjnych, jak na przykład blachy pancerne) może wcale nie powodować szczególnych zagrożeń pożarowych. Z tego powodu należy zrezygnować z ww. wymogu dotyczącego obligatoryjnego ustanawiania strefy pożarowej w każdym przypadku, niezależnie od tego czy faktycznie istnieje ryzyko powstania istotnych zagrożeń pożarowych czy też takiego ryzyka nie ma. Jednocześnie zmiany wymagał § 5 rozporządzenia magazynowego z 2021 r. z uwagi na konieczność

uzupełnienia tej jednostki redakcyjnej o przepisy dotyczące rozwiązań techniczno-budowlanych i wyposażenia obiektu magazynowego w związku z wymaganiami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które w obowiązujących przepisach § 8, § 10 oraz załączników nr 2–4 nie zostały uregulowane w niezbędnym stopniu. W tym celu w zmieniono strukturę § 5 wprowadzając ustępy, z których pierwszy obejmuje przepisy dotyczące wymagań technicznych, określone § 5 obowiązującego rozporządzenia magazynowego z 2021 r. Z kolei w ust. 2 określono wymagania techniczne w obiekcie magazynowym, o których jest mowa w ust. 1, w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa pożarowego, w zakresie nieuregulowanym w obowiązującym rozporządzeniu. Zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 2 spełnienie tych wymagań zapewnia się przez zastosowanie rozwiązań techniczno-budowlanych oraz wyposażenie w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, według wymagań określonych odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 275) oraz na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.).

W celu doprecyzowania wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej obiektów magazynowych, w których przechowuje się materiały wybuchowe (amunicję) podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 oraz klasy 9 (według klasyfikacji ADR), proponuje się dodanie przepisu określającego, że magazyn bazowy musi w tym przypadku stanowić odrębną strefę pożarową. Strefa ta powinna być oddzielona od innych budynków lub innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 lub pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż 20 m, a występujące w ścianach magazynu otwory należy zamknąć drzwiami przeciwpożarowymi (lub innymi zamknięciami przeciwpożarowymi) o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. Wyjątek od tej reguły może mieć miejsce jedynie w sytuacji przechowywania materiałów wybuchowych (amunicji) podklasy 1.4 o grupie zgodności S oraz podklasy 1.6 a także klasy 9, które stwarzają mniejsze zagrożenia pożarowe od występujących w przypadku przechowywania materiałów wybuchowych (amunicji) podklasy 1.2, 1.3 oraz 1.4 (z wyjątkiem grupy zgodności S). Z tego powodu w magazyn bazowy, w którym przechowuje się materiały wybuchowe i amunicję zaklasyfikowane wyłącznie do podklasy 1.4S lub 1.6 oraz klasy 9, o łącznej masie netto nieprzekraczającej 1000 kg, może być zlokalizowany w części obiektu wydzielonej przeciwpożarowo ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 oraz stropami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 a także zamykanej drzwiami (lub innymi zamknięciami przeciwpożarowymi) o klasie odporności ogniowej EI 30, bez konieczności wydzielania tego magazynu jako odrębnej strefy pożarowej. Kwestie te regulują nowe jednostki redakcyjne dodane w § 1 w załączniku nr 3 w części I, oznaczone jako ust. 7 i 8.

Generalnie, celem projektowanej regulacji jest – po pierwsze – doprecyzowanie przepisów rozporządzenia magazynowego z 2021 r. w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że wyroby koncesjonowane, niezależnie od tego czy stwarzają podczas przechowywania potencjalne zagrożenia dla ludzi, mienia i środowiska czy też takich zagrożeń nie stwarzają, zawsze muszą być przechowywane zgodnie z wymaganiami ustawy koncesyjnej, a po drugie – zmiana niektórych przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej, aby nie powodowały one nieuzasadnionych obciążeń dla przedsiębiorców i były dostosowane do faktycznych zagrożeń pożarowych. Po trzecie, chodzi także o usunięcie nieścisłości zidentyfikowanych w tekście rozporządzenia magazynowego z 2021 r., które mogą skutkować niewłaściwą interpretacją wymagań, jakie spełnić muszą obiekty i pomieszczenia do przechowywania wyrobów koncesjonowanych. Dotyczy to zwłaszcza wzoru określonego w tabeli 1 w załączniku nr 3 w część I, na podstawie którego obliczana jest minimalna dopuszczalna odległość (L_d) magazynu bazowego, w którym przechowuje się materiały wybuchowe podklasy 1.2 od drogi dojazdowej i drogi lokalnej.

Po czwarte, w celu ułatwienia możliwości przeprowadzenia prac dostosowawczych w obiektach magazynowych do wymagań, jakie zostaną wprowadzone w wyniku nowelizacji rozporządzenia magazynowego z 2021 r., należy urealnić okres przejściowy określony w § 15, którego znacząca część upłynie zanim rozporządzenie zmieniające w ogóle wejdzie w życie.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Rekomenduje się wprowadzenie w rozporządzeniu magazynowym z 2021 r. następujących zmian:

- 1) korekta definicji magazynu bazowego oraz podręcznego, określonych w § 3 pkt 1 i 2, w związku z potrzebą stworzenia jednoznacznej podstawy prawnej do przechowywania w takich magazynach wyrobów koncesjonowanych, które nie stwarzają zagrożenia dla ludzi, mienia oraz środowiska, ale z uwagi na to, że właśnie stanowią wyroby koncesjonowane muszą być zgodnie z ustawą koncesyjną przechowywane w obiektach i pomieszczeniach magazynowych spełniających wymagania techniczne oraz organizacyjne określone tej w ustawie. Ponadto należy usunąć z definicji magazynu bazowego oraz magazynu podręcznego frazy dotyczące „odrębnej strefy pożarowej”, tak aby wymagania przeciwpożarowe były adekwatne do skali potencjalnych zagrożeń pożarowych powodowanych przez przechowywane wyroby koncesjonowane bowiem, jak już wspomniano, przechowywanie niektórych wyrobów koncesjonowanych w ogóle nie wywołuje zagrożeń pożarowych. Kryterium wskazującym kiedy mamy do czynienia z magazynem bazowym a kiedy z podręcznym stanowi ilość i rodzaj przechowywanych wyrobów koncesjonowanych w powiązaniu z ryzykiem stwarzania potencjalnych zagrożeń dla ludzi, mienia i środowiska. Nie ma uzasadnienia, aby w definicjach wprowadzać dodatkowe kryteria dotyczące konstrukcji obiektów magazynowych (strefy pożarowe, wydzielenie przeciwpożarowe).

Kwestie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zostały szczegółowo uregulowane w kolejnych przepisach rozporządzenia magazynowego z 2021 r. Uwzględnienie w definicji magazynu bazowego oraz podręcznego frazy o „odrębnej strefie pożarowej” oznaczałoby, że wszystkie magazyny, w których przechowywane są wyroby koncesjonowane muszą spełniać ten warunek, a przecież w przypadku przechowywania np. blach pancernych, technologii czy broni wystarczą ogólne przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

- 2) wprowadzenie w § 5 ust. 2 zmienianego rozporządzenia odwołania do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
- 3) uzupełnienie regulacji dotyczących wymagań, jakie musi spełnić magazyn bazowy, w którym przechowywane są materiały wybuchowe (amunicję) podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 oraz klasy 9. Zgodnie z nowym ust. 7 w § 1 w załączniku nr 3 w części I taki magazyn musi stanowić odrębną strefę pożarową oddzieloną od innych budynków lub innych części obiektu budowlanego elementami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120 lub pasami wolnego terenu o szerokości nie mniejszej niż 20 m, a występujące w ścianach magazynu otwory należy zamknąć drzwiami przeciwpożarowymi (lub innymi zamknięciami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60);
- 4) wprowadzenie w nowym ust. 8 w § 1 w załączniku nr 3 część I możliwości, aby magazyn bazowy służący wyłącznie do przechowywania materiałów wybuchowych (amunicji) podklasy 1.4S lub 1.6 oraz klasy 9 o łącznej masie netto nieprzekraczającej 1000 kg nie musiał być wydzielany jako odrębna strefa pożarowa. W takim przypadku wystarczy, aby magazyn był zlokalizowany w części obiektu budowlanego wydzielonej przeciwpożarowo ścianami wewnętrznymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 oraz stropami o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 60 a także zamykanej drzwiami przeciwpożarowymi (lub innymi zamknięciami przeciwpożarowymi) o klasie odporności ogniowej EI 30;
- 5) korekta niektórych przepisów polegająca na:
 - usunięciu błędu w oznaczeniu klasy reakcji na ogień dotyczącego wyrobów budowlanych, z których wykonane są okładziny sufitów lub sufity podwieszane (§ 8 pkt 3 lit. b),
 - rezygnacji z wymagania dotyczącego drzwi ewakuacyjnych w zakresie wyposażenia takich drzwi w zamki rolkowe (§ 8 pkt 4),
 - doprecyzowania zasad układania w magazynie opakowań z wyrobami koncesjonowanymi lub wyrobów, które można przechowywać luzem, bez opakowania (§ 11 pkt 2),
 - usunięcia błędu we wzorze określonym w tabeli 1 w załączniku nr 3 w część I, na podstawie którego obliczana jest minimalna dopuszczalna odległość (L_d) magazynu bazowego, w którym przechowywane są materiały wybuchowe podklasy 1.2 od drogi dojazdowej i drogi lokalnej,
 - skreślenia § 7 w załączniku nr 4 zbędnego wyrazu „ładunku”;
- 6) urealnienie okresu przejściowego na dostosowanie się przedsiębiorców przechowujących wyroby koncesjonowane do skorygowanych wymagań przeciwpożarowych (§ 15).

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

W UE nie ma uniwersalnego wzorca przepisów dotyczących przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – obowiązujące w poszczególnych krajach regulacje różnią się pod względem zakresu, szczegółowości a także sposobu wdrożenia (ustawa, rozporządzenie, ustawa wraz z odpowiednim aktem wykonawczym, dekret). Treść i zakres regulacji dotyczących przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uzależniona jest z reguły od treści i zakresu funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej regulacji w zakresie prawa budowlanego, broni i amunicji, przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz o ochronie osób i mienia.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Grupa	Wielkość	Źródło danych	Oddziaływanie
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami koncesjonowanymi posiadające obiekty i pomieszczenia magazynowe.	Potencjalnie 1446 podmioty posiadające ważną koncesję MSWiA w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami koncesjonowanymi. Z wieloletnich obserwacji rynku wyrobów koncesjonowanych wynika, że obiektami i	Dane MSWiA dotyczące koncesji udzielonych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów koncesjonowanych według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Analizy MRiT w oparciu o dane instytucji upoważnionych do wydawania opinii o możliwości spełnienia przez	Ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami koncesjonowanymi w odniesieniu do przechowywania takich wyrobów w obiektach i pomieszczeniach magazynowych. Poprawa bezpieczeństwa przechowywania wyrobów

	pomieszczeniami magazynowymi do przechowywania takich wyrobów dysponuje nie więcej niż połowa podmiotów posiadających koncesję MSWiA	podmioty ubiegające się o koncesję MSWiA warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów koncesjonowanych	koncesjonowanych, w tym zwłaszcza materiałów wybuchowych oraz amunicji
MSWiA	1	Dane MSWiA	Kontrolę podmiotów posiadających koncesję MSWiA w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami koncesjonowanymi pod kątem wymagań ustawowych dotyczących przechowywania takich wyrobów w obiektach i pomieszczeniach magazynowych.
Komendanci Wojewódzcy Policji Komendant Stołeczny Policji	16 Wojewódzkich Komendantów Policji oraz Komendant Stołeczny Policji	Dane Komendy Głównej Policji	
Komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej (PSP)	335 powiatowych (miejskich) Komendantów PSP	Dane Komendy Głównej PSP	
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz komendanci oddziałów Żandarmerii Wojskowej (dotyczy przedsiębiorców, w przypadku których organem założycielskim jest MON)	Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej oraz 7 Komendantów Oddziałów Żandarmerii Wojskowej	Dane Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej	Nadzór nad działalnością specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych zajmujących się ochroną obszarów, obiektów i urządzeń jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez MON
Szefowie terytorialnych delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (dotyczy przedsiębiorców, w przypadku których organem założycielskim jest MON)	10 Szefów Delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej	Dane MON	Wykonywanie w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych MON lub przez niego nadzorowanych zadań Państwowej Straży Pożarnej, a także pozostałych zadań wynikających ze specyfiki funkcjonowania Sił Zbrojnych

W ramach konsultacji projekt rozporządzenia został przedstawiony następującym organizacjom pracodawców: Konfederacja Lewiatan, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich. Ponadto projekt został przedstawiony do zaopiniowania Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Konsultacje publiczne i opiniowanie trwały 30 dni i zostały przeprowadzone w grudniu 2022 r. Projekt został wysłany do ponownych uzgodnień międzyresortowych i opiniowania we wrześniu 2023 r.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych

[illegible]

[illegible]

Źródła finansowania	Brak potrzeby określania źródeł finansowania.
Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie pociągnie za sobą konieczności ponoszenia wydatków z budżetu państwa, budżetów JST oraz budżetów innych jednostek. Jednocześnie nie spowoduje powstania dochodów dla budżetu państwa, budżetu JST oraz budżetów innych jednostek. Projektowane rozporządzenie stanowi doprecyzowanie i zrationalizowanie obowiązujących przepisów i nie wiąże się z koniecznością wdrożenia kosztochłonnych rozwiązań.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Czas w latach od wejścia w życie zmian		Skutki						
		0	1	2	3	5	10	Łącznie (0-10)
W ujęciu pieniężnym (w mln zł, ceny stałe z 2020 r.)	duże przedsiębiorstwa	-	-	-	-	-	-	-
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	-	-	-	-	-	-	-
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe	-	-	-	-	-	-	-
W ujęciu niepieniężnym	duże przedsiębiorstwa	Projektowana regulacja eliminuje nadmierne obciążenia dla przedsiębiorców w zakresie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wprowadzone w rozporządzeniu magazynowym z 2021 r., doprecyzuje niektóre przepisy tego rozporządzenia oraz usuwa nieścisłości w jego przepisach i w ten sposób ułatwiać będzie prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze wytwarzania i obrotu wyrobami koncesjonowanymi w odniesieniu do przechowywania takich wyrobów w obiektach i pomieszczeniach magazynowych, a także przyczyni się do zmniejszenia prawdopodobieństwa naruszenia obowiązujących wymagań bezpieczeństwa w tym zakresie. Projektowane rozporządzenie nie zmienia obowiązujących procedur związanych z przechowywaniem wyrobów koncesjonowanych w obiektach i pomieszczeniach magazynowych. Nie ulegną również zmianie obowiązujące wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące obiektów i pomieszczeń magazynowych. W związku z tym nie jest potrzebny okres przejściowy na dostosowanie się przedsiębiorców do zmienionego rozporządzenia magazynowego. Wkład do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa przechowywania wyrobów koncesjonowanych w następstwie udoskonalenia przepisów w tym zakresie.						
	sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw	Projektowana regulacja eliminuje nadmierne obciążenia dla przedsiębiorców w zakresie wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej wprowadzone w rozporządzeniu magazynowym z 2021 r., doprecyzuje niektóre przepisy tego rozporządzenia oraz usuwa nieścisłości w jego przepisach i w ten sposób ułatwiać będzie prowadzenie działalności gospodarczej w obszarze wytwarzania i obrotu wyrobami koncesjonowanymi w odniesieniu do przechowywania takich wyrobów w obiektach i pomieszczeniach magazynowych, a także przyczyni się do zmniejszenia prawdopodobieństwa naruszenia obowiązujących wymagań bezpieczeństwa w tym zakresie. Projektowane rozporządzenie nie zmienia obowiązujących procedur związanych z przechowywaniem wyrobów koncesjonowanych w obiektach i pomieszczeniach						

		magazynowych. Nie ulegną również zmianie obowiązujące wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące obiektów i pomieszczeń magazynowych. W związku z tym nie jest potrzebny okres przejściowy na dostosowanie się przedsiębiorców do zmienionego rozporządzenia magazynowego. Wkład do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa przechowywania wyrobów koncesjonowanych w następstwie udoskonalenia przepisów w tym zakresie.
	rodzina, obywatele oraz gospodarstwa domowe	Regulacja przyczyni się do zmniejszenia prawdopodobieństwa naruszenia przez przedsiębiorców obowiązujących wymagań bezpieczeństwa dotyczących przechowywania wyrobów koncesjonowanych w obiektach i pomieszczeniach magazynowych i w ten sposób pośrednio oddziaływać będzie pozytywnie na bezpieczeństwo gospodarstw domowych, rodzin oraz osób niepełnosprawnych i starszych.
Niemierzalne	Wkład do poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska w następstwie udoskonalenia przepisów w zakresie przechowywania wyrobów koncesjonowanych w obiektach i pomieszczeniach magazynowych.	

Dodatkowe informacje, w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń	
--	--

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu

☒ nie dotyczy	
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy
☐ zmniejszenie liczby dokumentów ☐ zmniejszenie liczby procedur ☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy ☐ inne:	☐ zwiększenie liczby dokumentów ☐ zwiększenie liczby procedur ☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy ☐ inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.	☐ tak ☐ nie ☐ nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy

Projektowane rozporządzenie nie wpłynie w odczuwalny sposób na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary

☐ środowisko naturalne ☐ sytuacja i rozwój regionalny ☐ sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe	☐ demografia ☐ mienie państwowe ☐ inne: bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska	☐ informatyzacja ☐ zdrowie
Omówienie wpływu	Regulacja przyczyni się do zmniejszenia prawdopodobieństwa naruszenia przez przedsiębiorców wymagań bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza w zakresie wymagań przeciwpożarowych, jakie obowiązują podczas przechowywania wyrobów koncesjonowanych w obiektach i pomieszczeniach magazynowych, i w ten sposób pośrednio oddziaływać będzie pozytywnie na bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska.	

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Zgodnie z § 2 projektu rozporządzenia wejdzie ono w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Ponieważ projektowane rozporządzenie doskonalić będzie w niewielkim zakresie kilka wybranych przepisów regulujących przechowywanie wyrobów koncesjonowanych w obiektach i pomieszczeniach magazynowych nie ma uzasadnienia dla przeprowadzenia ewaluacji efektów rozporządzenia.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

Brak załączników.