



Rialtas Pléimeannach

Foraithne ón Rialtas Pléimeannach lena n-údaraítear modhanna sonracha braite agus coinníollacha maidir le cionta agus sáruithe a shuí dá dtagraítear i bhForaithne Loingseoireachta an 21 Eanáir 2022, agus sna rialacháin lena gcuirtear chun feidhme an Fhóraithne thuasluaite

Bunús dlí

Tá an Foraithne seo bunaithe ar:

- Foraithne Loingseoireachta an 21 Eanáir 2022, Airteagal 114.

Ceanglais nós imeachta

Comhlíonadh na ceanglais nós imeachta seo a leanas:

- D'eisigh an Chigireacht Airgeadais a thuairim an 29 Márta 2024.
- D'eisigh an Chomhairle Stáit tuairim 76.222/3 uaithi an 21 Bealtaine 2024, de bhun Airteagal 84(1)(1)(2°) de na Dlíthe maidir leis an gComhairle Stáit, a comhordaíodh an 12 Eanáir 1973.
- Tugadh fógra faoin bhForaithne don Choimisiún Eorpach an XXX i gcomhréir le hAirteagal 5(1) de Threoir (AE) 2015/1535.

Tionscnóir

Is é an tAire Pléimeannach um Shoghluaisteacht agus Oibreacha Poiblí a mholann an Foraithne seo.

Tar éis breithniú a dhéanamh,

FORAITHNÍONN AN RIALTAS PLÉIMEANNACH LEIS SEO AN MÉID SEO A LEANAS:

Airteagal 1. Is féidir le baill foirne na n-údarás inniúil, na gcomhlachtaí bainistithe uiscebhealaí, na n-údarás calafoirt nó na seirbhísí pólótaíochta atá ainmnithe mar mhaoirseoir, imscrúdaitheoir riaracháin nó oifigeach póilíneachta breithiúnaí, úsáid a bhaint as na feistí uathoibríocha bunaithe ar na teicneolaíochtaí seo a leanas chun cionta agus sáruithe dá dtagraítear i bhForaithne Loingseoireachta an 21 Eanáir 2022 a shuí, agus na rialacháin lena gcuirtear chun feidhme an Fhóraithne réamhluaite:

- 1° radar;
- 2° léasar;
- 3° braiteoir;
- 4° trasfhreagróir;
- 5° bogearraí muirí;

- 6° tomhas fuaime;
- 7° sampláil.

Airteagal 2. Féadfar cionta agus sáruithe a bhrath le feistí uathoibríocha, bunaithe ar na teicneolaíochtaí dá dtagraítear in Airteagal 1 den Fhorathne seo má chomhlíontar gach ceann de na coinníollacha seo a leanas:

- 1° nach féidir tomhas le feiste uathoibríoch a shaobhadh ná cur isteach air;
- 2° cuirfear in iúl sa taifead bunaíochta nó sa tuarascáil sainaitheint agus úsáid na feiste uathoibríoch agus toradh an tomhais;
- 3° tomhas luais trí bhíthin feiste uathoibríoch, lena dtomhaistear an t-am idir idirthuras ag dhá phointe dhigiteacha, ní féidir é a dhéanamh ach amháin ar bhealach líneach, ar bhealach nach bhfuil aon bhrainsí ná cuair mhóra ann, tar éis é a fhoilsiú i bhfoilseacháin mhuirí;

Airteagal 3. Formheasadh na feistí uathoibríocha seo a leanas chun cionta agus sáruithe a shuí dá dtagraítear i bhForathne Loingseoireachta an 21 Eanáir 2022, agus sna rialacháin lena gcuirtear chun feidhme an Fhorathne réamhluaite:

- 1° feiste uathoibríoch a úsáideann teicneolaíocht radair, má chomhlíonann sé treoirlíne R0128 IALA i gcomhthéacs chórais agus threalamh VTS agus treoirlíne G1111-3 maidir le ceanglais táirgthe radair;
- 2° feiste uathoibríoch a úsáideann teicneolaíocht trasfhreagróra, má chomhlíonann sí na forálacha a liostaítear san larscríbhinn a ghabhann le Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2019/838 ón gCoimisiún an 20 Feabhra 2019 maidir le sonraíochtaí teicniúla le haghaidh córais rianaithe agus lorgaireachta soithí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 415/2007 nó a choibhéis;
- 3° feiste uathoibríoch a úsáideann teicneolaíocht samplála i gcomhthéacs tomhais alcóil, má chomhlíonann sé forálacha Fhorathne Ríoga an 21 Aibreán 2007 maidir le trealamh tástála anála agus anailíse anála;
- 4° feiste uathoibríoch a úsáideann teicneolaíocht tomhais fuaime, má chomhlíonann sé caighdeán IEC 61672-1:2013, Aicme 1 nó a choibhéis.

Airteagal 4. Feistí uathoibríocha nár formheasadh nó nár bailíochtaíodh, féadfar iad a úsáid fós go dtí an formheas nó an bailíochtú dá dtagraítear in Airteagal 114(2) d'Fhorathne Loingseoireachta an 21 Eanáir 2022.

Airteagal 5. Beidh an tAire Pléimeannach atá freagrach as bonneagar uisce agus beartas uisce freagrach as an bhForaithne seo a chur chun feidhme.

An Bhruiséil, ... (dáta).

Aire-Uachtarán an Rialtais Phléimeannaigh,

Jan JAMBON

An tAire Pléimeannach Soghluaisteachta agus Oibreacha Poiblí,

Lydia PEETERS