

Foraithne Aireachta lena leasaítear Foraithne Aireachta an 19 Márta 2004 lena mbunaítear an liosta de chórais chobhsaí astaíochtaí ísle amóinia, agus lena gcuirtear Airteagail 1.1.2 agus 5.9.2.1bis de Fhóraithne Rialtas Phléimeannach an 1 Meitheamh 1995 i bhfeidhm lena leagtar síos forálacha ginearálta agus earnálacha maidir le sláinteachas comhshaoil i ndáil leis an mbeart V1 urláir na heitre

Bunús dlí

Tá an Fhóraithne seo bunaithe ar an méid seo a leanas:

- Foraithne an 5 Aibreán 1995 lena leagtar síos rialacháin ghinearálta maidir le beartas comhshaoil, Airteagal 5.4.1, a cuireadh isteach le Foraithne an 25 Aibreán 2014;
- Foraithne Rialtas na Flóinne an 1 Meitheamh 1995 lena leagtar síos forálacha ginearálta agus earnála-shonracha maidir le sláinteachas comhshaoil, Airteagal 1.1.2, arna leasú go deireanach le Foraithne Rialtas na Flóinne an 12 Meán Fómhair 2025.

Ceanglais nós imeachta

Comhlíonadh na ceanglais nós imeachta seo a leanas:

- Thug an Chigireacht Airgeadais tuairim uaithi an XX.
- Thug an Chomhairle Stáit tuairim uimh. XX ar (dáta).
- Cuireadh an dréacht sin in iúl don Choimisiún Eorpach an xxx, de bhun Airteagal 5 de Threoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na sochaí faisnéise.

An dlí lena mbaineann

Tá an Fhóraithne seo comhsheasmhach leis an rialachán seo a leanas:

- Foraithne an 26 Eanáir 2024 maidir leis an gcur chuige cláir i leith nítrigine;
- Foraithne an 19 Aibreán 2024 maidir le bearta laghdaithe astaíochtaí amóinia.

FORAITHNÍONN AN tAIRE COMHSHAOIL AGUS TALMHAÍOCHTA PLÉIMEANNACH AN MÉID
SEO A LEANAS:

Airteagal 1. In larscríbhinn I a ghabhann leis an bhforaithne aireachta an 19 Márta 2004 lena mbunaítear an liosta de chórais chobhsaí astaíochtaí ísle amóinia, agus Airteagail 1.1.2 agus 5.9.2.1bis de fhoraithne Rialtas Phléimeannach an 1 Meitheamh 1995 lena leagtar síos forálacha ginearálta agus earnálacha maidir le sláinteachas comhshaoil, arna leasú go deireanach le fhoraithne aireachta an 25 Márta 2026, cuirtear fo-alt 7.1.32 i

gcaibidil a seacht den larscríbhinn chéanna leis, arb é atá inti pointí 7.1.32.1 go 7.1.32.5 agus a léann mar seo a leanas:

"07/01/2032. Urlárú Rithimeach V1
7.1.32.1

Catagóir ainmhithe:

R-1 Eallach déiríochta agus ba aibí os cionn dhá bhliain d'aois

Cód:

R-1.30

Teideal an chórais:

Urlárú Rithimeach V1

Laghdú astaíochtaí:

25 %

Ní bhaineann an beart seo ach le stáblaí nach dtáirgtear aon leasachán clóis feirme iontu, nó nach dtáirgtear ach fórbheagán de.

7.1.32.2 Prionsabal na hoibríochta

Baintear amach an laghdú ar astaíochtaí amóinia trí aoileach agus fual a bhaint den urlár go minic, aigéadacht an fhuail a ísliú, agus an achar dromchla as a dtarlaíonn astaíochtaí a laghdú tríd an bpoll aoiligh a shéalú.

Cuireann an t-urlár rubair soladach próifílithe le haigéadacht an fhual a ísliú. Tá sliotáin ar an urlár rubair seo i dtreo fhad na gcorrán, ina mbailítear an fual agus an leasachán. Déantar na cláir urláir idir na heitrí a phróifíliú ionas go bhfánóidh siad síos i dtreo na neitrí fadaimseartha. Baintear an aoileach agus an fual go minic ón urlár agus ó na sliotáin fhadtéarmacha le scríobaire aoiligh méire oiriúnaithe [ar a dtugtar scríobaire urláir slatáilte freisin].

7.1.32.3 An Beart a Chur chun Feidhme

Roinn 1. Ceanglais maidir le cur chun feidhme

Baineann na cuibheasachtaí a bhaineann leis an ábhar agus leis an táirge atá i gceist leis na méideanna uile atá liostaithe.

1° Urlár: déanfar an chuid reatha, an príomhurlár, a dhearadh le hurlár coinchréite comhréidh nó urlár lataí le hurlár rubair air. Tá na sonraíochtaí seo a leanas ag an urlárú rubair seo:

- a) beidh an t-urlár rubair 25 mm ar tiús ar a laghad, beidh próifíl air ag an mbun agus beidh stodaí 1 mm ar airde ann;
- b) beidh an t-urlár rubair seo slán, agus clúdóidh sé an t-urlár coinchréite (slatáilte) go hiomlán chun cosc a chur ar astaíochtaí ón bpoll aoiligh;
- c) beidh an t-urlár feistithe le fadsliotáin leacaithe atá 25 mm ar leithead agus fad idir na sliotáin 100 mm (lár-spásáilte 125 mm);
- d) tá na fadsliotáin cothrom agus 20 mm ar doimhneacht;
- e) Tá próifíl ar na painéil urláir chomhréidhe idir na bealaí fadaimseartha ina bhfuil príomhphróifíl V-chruthach a ritheann i dtreo an urscaoilte aoiligh. Tá claonadh 6.3% ag an bpróifíl stuáilte seo ó lár an bhíoma i dtreo an tsliotáin fhadaimseartha, le doimhneacht 0

mm ag lár an bhíoma agus 6 mm ag an aomhal leis an sliotán fadaimseartha. Cuirfear groipeanna éadoimhne agus stodaí ar na codanna comhréidhe idir an phríomhréimse.

Ní gá go mbeadh an crosaire, an limistéar feithimh agus na cosáin déanta leis an gcóras a thuairiscítear thuas.

Má úsáidtear córas urláir difriúil sa chrosaire, sa limistéar feithimh agus sna cosáin, agus má eascraíonn astaíochtaí breise ón bpoll aoiligh mar gheall ar an rud ar a dtugtar éifeacht simléir, ní mór gléas séalaithe a shuiteáil ag gach aistriú idir córais urláir sa pholl aoiligh. Ní fhéadfaidh achar an chrosaire, an limistéir feithimh agus na gcosán nach bhfuil feistithe leis an gcóras a thuairiscítear thuas a bheith níos mó ná 20% den achar urláir iomlán atá salach le haoileach.

2° Poll aoiligh agus urscaoileadh aoiligh:

a) faoi bhun na bpointí scaoilte aoiligh, agus i gcás nach dtógtar an t-urlár sna pasáistí, sa limistéar feithimh agus sna siúlbealaí mar urlár soladach, cuirtear clais bailithe aoiligh nó clais aoiligh ar fáil. Is féidir leasachán a stóráil faoin urlár, ar an gcoinníoll nach bhfuil aon cheangal oscailte idir an spás os cionn agus faoin urlár, nó i saoráid stórála shealaithe amuigh faoin aer;

b) Ag ceann amháin nó ag an dá cheann de na conairí, déantar sceith aoiligh san urlár chun an aoileach a dhraenáil. Tá na fánáin aoiligh feistithe le dúnadh bosca litreach, flapaí rubair nó aon ghaireas eile mar a thugtar air a chuireann cosc ar astaíochtaí ón bpoll aoiligh a mhéid is féidir. Ní mór don sceith aoiligh a bheith chomh fada ar a laghad leis na treoracha aoiligh atá os comhair an tosaigh ar an scríobán aoiligh de chineál méar;

c) I gcás ina n-úsáidtear sceitheanna aoiligh idirmheánacha, e.g. má fhágann an dearadh claonta go bhfuil sé seo riachtanach nó nuair a shuiteáiltear iad mar áis éigeandála, ní mór dúnadh bosca litreacha, flapaí rubair nó gléas eile a chuireann cosc ar astaíochtaí ón bpoll aoiligh a oiread agus is féidir a chur ar fáil dóibh. I gcás scríobaire aoiligh méar seasta, beidh an fánán aoiligh ar a laghad fad na dtreoracha aoiligh atá os comhair an duine.

3° Scríobán aoiligh de chineál méar: chun aoileach a bhaint, ní mór scríobán aoiligh atá feistithe le méara a shuiteáil, a oireann sna cainéil fhadtéarmacha chun aoileach agus fual a ghlanadh astu. Is socrú meicniúil seasta é seo ina bhfuil scríobán aoiligh de chineál méar, atá feistithe le meicníocht tiomána (a oibrítear le cábla nó slabhra) agus lasc ama. Déanfar an lann scríobtha a dhearadh sa chaoi go ndéanfar an dromchla reatha a ghlanadh i gceart trí bhíthin stiall phlaisteach ag bun an scríobaire aoiligh méire a leanann próifíl an chlúdaigh urláir phlaistigh.

4° Dromchla astúcháin

a) Ní bheidh an t-achar urláir smeartha le haoileach níos mó ná 5.5 m² in aghaidh áit an ainmhí. Áirítear leis an limistéar seo na conairí, na pasáistí, an limistéar feithimh agus na cosáin. Ní áireofar ann achar urláir an stalla bleáin ná an limistéar beathaithe, más ann dó.

b) Ní áirítear an limistéar feithimh sa 'limistéar atá salaithe le haoileach' suas le 5.5 m² má chomhlíontar na coinníollacha seo a leanas:

- i. Féadfar an limistéar feithimh a dhúnadh ionas nach mbeidh rochtain ag na ba déiríochta ar an limistéar feithimh idir seisiúin bhleáin;
- ii. Is córas urláir íseal-astaíochtaí é urlár an limistéir feithimh nó tá urlár séalaithe deartha ann;
- iii. Glantar an t-urlár tar éis gach bleáin;

- iv. Dúntar an clais aoiligh faoin limistéar feithimh ón gcuid eile den stábla nó oiriúnaítear é ionas nach féidir le haon astaíochtaí breise ón gclais imeacht aisti (an 'éifeacht shimpléir' mar a thugtar air).

5° Trealamh taifeadta: Ní mór don trealamh taifeadta atá i láthair a bheith in ann an mhinicíocht agus an fad glantacháin leis an scríobaire leasacháin a léiriú, le rogha athléimh trí mhí.

Roinn 2. Ceanglais maidir le húsáid an chórais

Baintear an aoileach den urlár 12 uair sa lá ar a laghad leis an scríobán aoiligh méire.

Ní mór na hachair urláir i bpasáistí, i limistéir feithimh agus i gcosáin atá salach le haoileach a ghlanadh de láimh dhá uair sa lá ar a laghad. Má tá urlár rubair feistithe sna pasáistí, sna limistéir feithimh agus sna cosáin freisin, ní mór na claiseanna fadaimseartha san urlár seo a ghlanadh dhá uair sa lá ar a laghad freisin.

Roinn 3. Cothabháil chórais

Seiceálann an t-úsáideoir an scríobaire aoiligh méar agus na feistí séalaithe sna taiscí aoiligh ar bhonn laethúil agus coinníonn sé iad nuair is gá. Tá sé tábhachtach seiceáil radhairc a dhéanamh chun a chinntiú go bhfuil an urlár glanta i gceart. Ní mór gníomhú láithreach chun an fhadhb a réiteach i gcás aon damáiste don scríobán aoiligh nó bacainní sa mheicníocht séalaithe.

Ní mór don pháirtí cáilithe an t-urlár, an scríobán aoiligh agus an mheicníocht séalaithe a iniúchadh le haghaidh damáiste uair sa bhliain ar a laghad agus iad a chothabháil, más gá. Tá sé éigeantach conradh cothabhála a dhéanamh chun na críche seo leis an soláthraí den urlár agus den scríobadóir leasacháin méar-chineálach, nó le páirtí cáilithe eile.

Ní mór don fheirmeoir beostoic logleabhar a choinneáil ina dtaifeadann sé cathain agus cé a rinne an t-iniúchadh agus an chothabháil ar an sleamhnán aoiligh de chineál méire agus ar an meicníocht séalaithe sna fánaí aoiligh, lena n-áirítear an chaoi ar ceartaíodh aon fhabht.

7.1.32.4 Rialú an bhirt

Agus iarratas á dhéanamh ar chead pleanála, ní mór a léiriú go bhfuil an trealamh atá le ceannach leordhóthanach chun an dromchla siúil a ghlanadh ag an minicíocht fhorordaithe. Anseo ní mór dromchla an urláir siúil, an t-am luchtaithe (más infheidhme) agus luas an scríobaire aoiligh a léiriú.

Comhlíonfar na coinníollacha seo a leanas le linn na seiceálacha:

1° na coinníollacha go léir a áirítear i gcur chun feidhme an bhirt;

2° caithfidh an urlár a bheith glan ó thaobh amhairc de. Is é sin, saor ó sheanaoileach bÁCáilte.

3° tar éis don scríobán aoiligh méar dul thar bráid, baintear an aoileach go leordhóthanach den urlár.

4° déantar anailís ar oibriú an trealaime ghlantacháin le trí mhí anuas trí úsáid a bhaint as sonraí maidir le minicíocht a oibríochta, ag baint úsáide as an trealamh taifeadta atá i bhfeidhm;

5° le cabhair ó shonraisc ní mór go mbeifear in ann cothabháil a léiriú, a dhéantar go bliantúil ar a laghad. Ní mór sonraisc do na cúig bliana deiridh a chur ar fáil lena n-iniúchadh ag an údarás monatóireachta.

7.1.32.5 Laghdú astaíochtaí

Is é 25% an laghdú astaíochtaí a bhaineann le hurlár na heitre.

Airteagal 2. Tiocfaidh an fhoraithne seo i bhfeidhm lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil na Beilge.

An Bhruiséil, (dáta).

An tAire Comhshaoil agus Talmhaíochta Pléimeannach,

Jo BROUNS