

UDKAST AF 12. juni 2026

**AFDELINGEN FOR
ADMINISTRATIVE OG
JURIDISKE ANLIGGENDER**

**Forskrift fra statssekretæren for infrastruktur og vandforvaltning af
[dato], nr. IENW/BSK- , om ændring af forskriften om jordkvalitet
fra 2022 med henblik på ajourføring af standarddokumenter og teknisk
justering af bilag C og D
(ChainID WGK 028842)**

Statssekretæren for infrastruktur og vandforvaltning har —

under henvisning til artikel 25, stk. 1, i dekretet om jordkvalitet —

udstedt følgende dekret:

I forskriften om jordkvalitet fra 2022 foretages følgende ændringer:

A

I tabellen i bilag C foretages følgende ændringer:

1. I kategori 2, i kolonnen "Retningslinjer for certificering og akkreditering af standarddokumenter", tilføjes ordene "med ændringsblad af 24. april 2024" til "BRL 2506-2 Genbrugsgranulater, udgave af 15. juli 2019".
2. I kategori 3 udgår følgende i kolonnen "Retningslinjer for certificering og akkreditering af standarddokumenter":
 - a. "Indtil den 1. oktober 2024 er det tilladt at anvende udgave 9, der blev vedtaget den 23. juni 2016."
 - b. "Indtil den 1. oktober 2024 er det tilladt at anvende udgave 10, der blev vedtaget den 23. juni 2016." og
 - c. "Indtil den 1. oktober 2024 er det tilladt at anvende udgave 12, der blev vedtaget den 23. juni 2016".
3. I kategori 7 udgår følgende i kolonnen "Underafsnit": "Protokol 6703 – Hydrologisk måling af væsketæthed, udgave 3.0, vedtaget den 15. februar 2018 med ændringsblad af 28. februar 2020, kan anvendes indtil den 1. april 2025".
4. I kategori 8 udgår følgende sætninger i kolonnen "Standarddokumenter – Retningslinjer for certificering og akkreditering":
 - a. "Protokol BRL SIKB 6000, Vurderingsretningslinje for miljøvejledning for rensning af jord og vandbund, indgreb i vandbund og efterbehandling, udgave 5.0, vedtaget den 1. februar 2018 med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. januar 2026"
 - b. "De væsentlige ILT-tilsynskrav fra BRL SIKB 6000 som **anført i dokumentet "Væsentlige ILT-tilsynskrav; væsentlige krav til det nederlandske miljø- og transportinspektors (ILT) offentlige tilsyn med anerkendelsesordningen for jordforvaltning", udgave af 2. november 2021"**
 - c. "Indtil den 1. januar 2025 er det tilladt at anvende BRL SIKB 7000-" og

d. "Gennemførelse af rensning af (vand)bund og indgreb i vandbund, udgave 6.0, vedtaget den 1. februar 2018 med ændringsblad af 2. november 2021. I BRL SIKB 7000 skelnes der mellem følgende arbejdsområder: – Procesforvaltning."

5. I kategori 8 udgår følgende sætninger i kolonnen "Underafsnit":

- a. "Indtil den 1. januar 2026 er det tilladt at anvende protokol 6001, "Miljøvejledning for rensning af jord på land med konventionelle metoder og efterbehandling", udgave 5.0, vedtaget den 1. februar 2018 med ændringsblad af 2. november 2021."
- b. "Indtil den 1. januar 2026 er det tilladt at anvende protokol 6002, Miljøvejledning for rensning af jord på land ved hjælp af in situ-metoder og efterbehandling, udgave 5.0, vedtaget den 1. februar 2018 med ændringsblad af 2. november 2021."
- c. "Indtil den 1. januar 2026 er det tilladt at anvende protokol 6003, Miljøvejledning for indgreb i vandbund og implementering af rensning af vandbund, udgave 5.0, vedtaget den 1. februar 2018 med ændringsblad af 2. november 2021."
- d. "Indtil den 1. januar 2026 er det tilladt at anvende protokol 6005: Miljøvejledning om udgravning og rensning af jord, udgave 1.0, udgave af 26. marts."
- e. "Indtil den 1. januar 2026 er det tilladt at anvende protokol 6006: Miljøvejledning om rensning af jord ved hjælp af in situ-teknikker og rensning af grundvand, udgave 1.0, udgave af 26. marts 2020."
- f. **"De væsentlige ILT-tilsynskrav i henholdsvis protokol 6001, protokol 6002 og protokol 6003, som anført i dokumentet "Væsentlige ILT-tilsynskrav; væsentlige krav til det nederlandske miljø- og transportinspektors (ILT) offentlige tilsyn med akkrediteringsordningen for jordforvaltning, udgave af 2. november 2021" og**
- g. "Protokol 7002 – Implementering af rensning af jord ved hjælp af in situ-metoder, udgave 6.0, vedtaget den 1. februar 2018 med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. januar 2026."

6. I kategori 9 udgår følgende i kolonnen "Retningslinjer for certificering og akkreditering af standarddokumenter": "BRL SIKB 1000, Vurderingsretningslinje for udtagning af prøver til partiinspektioner, udgave 9.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. april 2025."

7. I kategori 9 udgår følgende sætninger i kolonnen "Underafsnit":

- a. "Protokol nr. 1001, Udtagning af prøver til partiinspektioner af jord og klapmateriale, udgave 9.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. april 2025."
- b. "Protokol nr. 1002, Udtagning af prøver til partiinspektioner af ikke-designede byggematerialer, udgave 9.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. april 2025." og
- c. "Protokol nr. 1003, Udtagning af prøver for partiinspektioner af designede byggematerialer, udgave 9.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. april 2025."

8. I kategori 11 udgår sætningen "Indtil den 1. januar 2026 er det tilladt at anvende BRL SIKB 7000 – Implementering af rensning af (vand)bund og indgreb i

vandbund, udgave 6.0, vedtaget den 1. februar 2018 med ændringsblad af 2. november 2021" i kolonnen "Retningslinjer for certificering og akkreditering af standarddokumenter".

9. I kategori 11 udgår følgende sætninger i kolonnen "Underafsnit":

- a. 'Indtil den 1. januar 2026 er det tilladt at anvende protokol 7001 – Udførelse af rensning af jord ved konventionelle metoder, udgave 6.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021'
- b. 'Indtil den 1. januar 2026 er det tilladt at anvende protokol 7002 – Udførelse af rensning af jord ved hjælp af in situ-metoder, udgave 6.0, vedtaget den 1. februar 2018 med ændringsblad af 2. november 2021.'
- c. "Protokol 7003 – Implementering af rensning af vandbund og indgreb i vandbund, udgave 6.0, der blev vedtaget den 1. februar 2018 med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. januar 2026."
- d. "Indtil den 1. januar 2026 er det tilladt at anvende protokol 7004 – Midlertidig fjernelse af jord, udgave 6.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021."
- e. "Indtil den 1. januar 2026 er det tilladt at anvende protokol 7005 – Udgravning og rensning af jord, udgave 1.0, vedtaget den 26. marts 2020." og
- f. "Indtil den 1. januar 2026 er det tilladt at anvende protokol 7006 – Gennemførelse af rensning af jord med in situ-teknikker og rensning af grundvand, udgave 1.0, vedtaget den 26. marts 2020."

10. I kategori 12, i kolonnen "Standarddokumenter: Retningslinjer for certificering og akkreditering", sætningen og, i afsnittet med fed skrift, sætningen:

- a. "BRL SIKB 2000, Vurderingsretningslinje for feltarbejde inden for miljømæssig testning af jord og vandbund, udgave 6.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. oktober 2024." og
- b. "henholdsvis BRL SIKB 2000".

11. I kategori 12 udgår følgende sætninger i kolonnen "Underafsnit":

- a. "Protokol 2001, Anvendelse af håndboring og testrør, udarbejdelse af beskrivelser af boring, udtagning af jordprøver og måling af vandstande, udgave 6.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. oktober 2024."
- b. "Protokol 2002, Udtagning af grundvandsprøver, udgave 6.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. oktober 2024."
- c. "Protokol 2003, Feltarbejde inden for miljøhygiejnisk testning af vandbund, udgave 6.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad dateret den 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. oktober 2024."
- d. "*Protokol 2018, Inspektion og prøveudtagning af asbest i jord ved jordoverfladen, udgave 6.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. oktober 2024.*' og
- e. **"De væsentlige ILT-tilsynskrav fra henholdsvis protokol 2001, protokol 2002, protokol 2003 og protokol 2018, som angivet i dokumentet "Væsentlige ILT-tilsynskrav; væsentlige krav til det nederlandske miljø- og transportinspektors (ILT) offentlige tilsyn med anerkendelsesordningen for jordforvaltning, udgave af 2. november 2021."**

12. I kategori 13, i kolonnen "Retningslinjer for certificering og akkreditering af standarddokumenter", ændres "BRL SIKB 7800, Vurderingsretningslinje for tankanlæg (design, installation, ændring, (om)klassificering, godkendelse og reparation), udgave 1.0, vedtaget den 1. oktober 2018 med ændringsblad af 3. april 2020" til "BRL SIKB 7800, vurderingsretningslinje for tankanlæg (design, installation, ændring, (om)klassificering, godkendelse og reparation), udgave 1.0, vedtaget den 1. oktober 2018 med ændringsblad af 29. marts 2024".

13. I kategori 19, i kolonnen "Retningslinjer for certificering og akkreditering af standarddokumenter", udgår følgende sætning: "Indtil den 1. april 2025 er det tilladt at anvende BRL SIKB 2100, Vurderingsretningslinjer for mekanisk boring, udgave 4.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021.".

14. I kategori 19 udgår sætningen "Protokol 2101, Mekanisk boring, udgave 4.0, vedtaget den 1. februar 2018, med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. april 2025" i kolonnen "Underafsnit".

a. I kategori 21 udgår følgende sætninger i kolonnen "Standarddokumenter, Retningslinjer for certificering og akkreditering":

a. "BRL SIKB 11000, Vurderingsretningslinje for design, udførelse, drift og vedligeholdelse af den underjordiske del af jordvarmeanlæg, udgave 3.0, vedtaget den 20. juni 2019, med ændringsblad af 6. oktober 2022, BRL SIKB 11000, Vurderingsretningslinje for design, udførelse, drift og vedligeholdelse af den underjordiske del af jordvarmeanlæg, udgave 3.1, vedtaget den 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. april 2025." og

b. "BRL SIKB 11000, Vurderingsretningslinje for design, udførelse, drift og vedligeholdelse af den underjordiske del af jordvarmeanlæg, udgave 3.0, vedtaget den 28. marts 2019, med ændringsblad af 2. november 2021, kan anvendes indtil den 1. april 2025."

15. I kategori 21 ændres teksten i kolonnen "Underafsnit" til:
Protokol 11001, Udkast, udførelse, drift og vedligeholdelse af underjordiske dele af geotermiske energianlæg, udgave 3.1, vedtaget den 2. november 2021 med ændringsblad, udgave 3.1 af 6. oktober 2022.

B

Bilag D affattes således:

1. "NEN 5717: NEN 5720: 2023, Jord – Vandbund – Strategi for udførelse af miljøhygiejnisk forskning" erstattes af "NEN 5720: NEN 5720:2023, Jord – Vandbund – Strategi for udførelse af miljøhygiejnisk forskning"

2. "NEN 5740: NEN 5740: 2023, Jord – Jord på land – Strategi for gennemførelse af indledende jordundersøgelser – Undersøgelser af jordens miljøhygiejnekvalitet" erstattes af "NEN 5740: NEN 5740: 2023+C1:2024 nl Jord – Jord på land – Strategi for gennemførelse af indledende jordundersøgelser – Undersøgelser af jordens miljøhygiejnekvalitet".

Artikel II

Denne forskrift træder i kraft den 1. oktober 2026.

Denne forskrift og de forklarende bemærkninger dertil offentliggøres i regeringens officielle tidende.

STATSSEKRETÆREN FOR INFRASTRUKTUR OG VANDFORVALTNING,

FORKLARENDE BEMÆRKNINGER

Generel del

1. Indledning

Denne forskrift ændrer bilag C og D til forskriften om jordkvalitet fra 2022. Denne ændringsforskrift udpeger en række ændrede standarddokumenter. Der er tale om standarddokumenter, der anvendes inden for Kwalibo-systemet (tillæg C). Desuden er bilag C til forskriften blevet ajourført. De dokumenter, for hvilke overgangsperioden er udløbet, udgår. I bilag D er en trykfejl blevet rettet, og en udeladelse er blevet korrigeret.

2. Oversigt over denne forskrift

Ændringen vedrører i tabellen i bilag C udpegelsen af to ændringsblade og i bilag D rettelsen af en skrivefejl og rettelsen af en udeladelse: Korrektionsark C1 af november 2024 mangler i NEN 5740. Der er en forkert henvisning i standarden. Dette er blevet justeret med et korrektionsark. Selve standarden er ikke blevet ændret.

Bilag C til forskriften om jordkvalitet fra 2022, der var gældende før denne ændringsforskrift, indeholder en liste over standarddokumenter, der ikke længere må anvendes, fordi de efter en overgangsperiode er blevet erstattet af nyere udgaver. De overgangsperioder, hvor både de gamle og de nye dokumenter kunne anvendes, er nu udløbet. Derfor udgår de gamle dokumenter. Dette gælder også for de dokumenter, der indeholder væsentlige krav, som er knyttet til de gamle standarddokumenter. Dette vil gøre forskriften om jordkvalitet fra 2022 lettere at forstå.

3. Konsekvenser for virksomheder og borgere, konsekvenser for offentlige myndigheder og konsekvenser for miljøet

Konsekvenserne af de standarddokumenter, for hvilke der er fastsat nye udgaver eller ændringsblade, er beskrevet nedenfor for hvert standarddokument.

BRL 2506-2

Dette standarddokument skal ledsages af et ændringsblad.

BRL 2506-2 anvendes til produktcertificering af genbrugsgranulat. Dette certifikat giver en producent mulighed for at ansøge om godkendelse til produktion af dette materiale. Producenten kan derefter markedsføre materialet med en godkendt kvalitetserklæring. Dette er en af de typer miljøreddegørelser om jordkvalitet, der er mulige på grundlag af forskriften om jordkvalitet 2022.

Anvendelsen af den godkendte kvalitetserklæring er ikke obligatorisk, men giver betydelige fordele med hensyn til gennemførelse og genkendelighed. Af denne grund har mange producenter en godkendelse.

Denne ændring til BRL 2506-2 indfører en række administrative ændringer og mindre præciseringer samt to materielle ændringer. Da det kun er de materielle ændringer, der har indflydelse på gennemførelsen af bestemmelserne og dermed på de materielle regler, gives der her ingen yderligere forklaring vedrørende de øvrige punkter.

Den første materielle ændring er at regulere det maksimale plastindhold, der må være til stede i genbrugsgranulat, der fremstilles og markedsføres i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i dette standarddokument. Dette skal højst udgøre 0,1 % af massen. Hvis plastindholdet i genbrugsgranulatet overstiger dette niveau, kan BRL 2506-2 og den anerkendte kvalitetserklæring baseret på denne BRL ikke længere anvendes. I så fald skal der vælges en anden type miljødeklaration.

Årsagen til ændringen af standarddokumentet og sektorens anmodning om at blive medtaget i reglerne er, at der er konstateret tilfælde, hvor der var synlige spor af plast i genbrugsgranulat, der var blevet anvendt i naturreservater. Disse situationer skaber utryghed og skadede tilliden til produktet.

Anvendelsen af BRL 2506-2 sikrer derfor, at der ikke forekommer synlig plast. Se også skrivelse af 19. januar 2023 fra statssekretæren for infrastruktur og vandforvaltning til Repræsentanternes Hus.¹

Det er vigtigt, at genbrugsgranulat kan genanvendes på en ansvarlig måde, uden at det skader miljøet eller giver anledning til tvivl om dets kvalitet.

Genbrugsgranulat udgør en vigtig del af den cirkulære økonomi. Dette omfatter ca. 40 mio. ton granulat fra nedrivningsarbejder, der genanvendes årligt, hvilket begrænser anvendelsen af primære råstoffer.

Den anden materielle ændring er en korrektion i BRL 2506-2. BRL 2506-2 fastsætter, at i tilfælde, hvor hvert parti (i overensstemmelse med bilag H til forskriften om jordkvalitet fra 2022) skal testes separat, kan materialet leveres, selv om testresultaterne endnu ikke er kendt. Dette er ikke ønskeligt, da der i så fald er en reel risiko for, at der anvendes materiale, der ikke opfylder de miljømæssige kvalitetskrav, der er fastsat i bilag A til forskriften om jordkvalitet fra 2022. Dette kan så forårsage skade på miljøet, og materialet vil skulle fjernes igen. Denne mulighed er derfor blevet fjernet fra BRL 2506-2. Dette bringer BRL i overensstemmelse med lovgivningens mål.

I praksis synes denne situation imidlertid at være sjælden, fordi den kvalitetssikring, der finder sted som led i BRL 2506-2, producerer og leverer genbrugsgranulat med en god og tilstrækkelig ensartet miljøkvalitet. Ændringen sikrer, at dette ikke kan ske igen.

Konsekvenser for borgere, offentlige myndigheder, virksomheder og miljøet

Der er ingen direkte eller kvantificerbare konsekvenser for borgerne. For de offentlige myndigheder giver den ændrede BRL yderligere sikkerhed for, at der ikke vil være nogen tvivl om miljøkvaliteten af det genbrugsgranulat, der anvendes, på grund af tilstedeværelsen af synlig plast.

Denne justerede maksimumsgrænse for plast anvendes allerede i vid udstrækning i udbud og specifikationer for bygge- og anlægsarbejder, hvor der anvendes genbrugsgranulat (f.eks. standard-RAW-systemet). Som følge heraf har ændringen ingen (negative) konsekvenser for erhvervslivet. Der er dog én positiv effekt: De nye regler bidrager til at skabe tillid til produktet.

Ved at begrænse mængden af plast mindskes risikoen for, at plastpartikler ender i miljøet, når der anvendes genbrugsgranulat.

¹Parlamentsdokumenter II 2022/23, 30015, nr. 112.

BRL SIKB 7800

Dette standarddokument regulerer kravene til tankanlægs fysiske kvalitet.² Efter disse regler udstedes certifikater til virksomheder til brug for de tilknyttede processer. Certificerede virksomheder udsteder til gengæld certifikater for disse tankanlæg.

Fra den 1. januar 2008 er akkreditering i henhold til Kwalibo-ordningen obligatorisk. Ansvar for vurderingsretningslinjen blev overført fra KIWA til SIKB i 2017. Derfor er det nødvendigt at fastlægge betegnelsen for det nye dokument.

Dokumentet er af stor betydning for beskyttelsen af miljøet. Lækager fra tankanlæg i eller på jorden, f.eks. som følge af forkert udførelse eller mangelfuld vedligeholdelse, medfører jordforurening. Hvis der opstår en sådan forurening, medfører det ofte høje rensningsomkostninger.

BRL er udarbejdet af REIT-udvalget, der består af repræsentanter for leverandører, installatører, kunder (forbrugere, ejere) og inspektionsvirksomheder. BRL blev vedtaget af det centrale ekspertråd vedrørende tankanlæg (oprettet af SIKB). Ændringsbladet indeholder en række ændringer, der skal bringe BRL tættere på den faktiske praksis. Unødvendige elementer er blevet fjernet, og nye teknikker er blevet gjort mulige. Derudover er der gennemført en række administrative ændringer. Disse spørgsmål er opstået under de regelmæssige konsultationer i REIT-udvalget. Der vil ikke blive foretaget nogen grundlæggende ændringer af BRLs struktur eller indhold.

Ændringsbladet er udarbejdet i forventning om en omfattende revision af BRL (efter overdragelsen af ansvar til SIKB som systemansvarlig). Formålet med denne revision er at give dokumentet en bedre struktur og gøre det anvendeligt for både de gennemførende parter og offentlige og private tilsynsmyndigheder. Der er tale om et flerårigt projekt.

Konsekvenser for borgere, offentlige myndigheder, virksomheder og miljøet

Der er ingen direkte eller målbare konsekvenser for borgerne, de offentlige myndigheder eller miljøet. For virksomhederne forbedres gennemførligheden ved at afhjælpe nogle mindre mangler i dette standarddokument.

4. Gennemførlighed og håndhævelse

Inspektoratet for levevilkår og transport (ILT) testede de standarddokumenter, der skal udpeges i bilag C, med hensyn til håndhævelse, gennemførlighed og beskyttelse mod svig (HUF-test). ILT's opgaver består i at overvåge og sikre overholdelsen af standarddokumenterne i Kwalibo-systemet samt at føre tilsyn med forskriften om jordkvalitet fra 2022. Resultaterne af HUF-testene blev fremlagt i forbindelse med udarbejdelsen af denne ændringsforskrift.

HUF-test BRL 2506-2

ILT konkluderede, at ordningen kan håndhæves, kan håndhæves, og at svig er sikret.

²Dette standarddokument er efterfølgeren til BRL-K903 "Forskrift om godkendelse af installatører af tankanlæg (REIT)" [Regeling erkenning installateurs tankinstallaties (REIT)].

HUF-test BRL SIKB 7800

Hvad angår ændringsbladet, er det blevet anført, at dette ændringsblad i sig selv ikke er særlig nyttig for ILT's opgaver.

Dette skyldes til dels omfanget og kompleksiteten af standarddokumentet BRL SIKB 7700, som ændringsbladet vedrører. Den systemansvarlige har oplyst, at en konsolideret udgave vil blive tilgængelig, når ændringsforskriften træder i kraft. Dette er også for at forhindre den flaskehals, som ILT har identificeret. Derudover er BRL SIKB 7700 i øjeblikket ved at blive gennemgået grundigt.

5. Høring og deltagelse

Genstand for høring

Kun udpegelsen af standarddokumenterne har været genstand for høring. Standarddokumenternes indhold har ikke været omfattet af høringen. De systemansvarlige havde tidligere gennemført en offentlig høring om indholdet af standarddokumenterne.

Redegørelse for de systemansvarliges offentlige høringsprocedure

Generelt er der tale om følgende procedurer:

Repræsentanter for den aktivitet, der er omfattet af standarddokumentet, f.eks. installationen af tankanlæg, samles i en gruppe af eksperter med ansvar for at udarbejde ændringerne. Et ændret eller nyt standarddokument forelægges derefter i udkast til et (centralt) ekspertråd, akkrediteringsråd eller standardudvalg, hvor alle interesserede parter er repræsenteret.

Hvis rådet eller udvalget er indforstået med den foreslåede ændring, resulterer dette som hovedregel i en offentlig høring. Udkastet til standarddokumenterne vil blive gjort tilgængelige for høring på den systemansvarliges hjemmeside, og der kan indsendes bemærkninger hertil. Desuden underrettes særlige interessenter (f.eks. sektororganisationer for små og mellemstore virksomheder og certificeringsorganer) udtrykkeligt om de planlagte ændringer i standarddokumenterne. Når høringsrunden er afsluttet, vil bemærkningerne blive behandlet. I nogle tilfælde fører dette til en tilpasning af udkastet. I et enkelt tilfælde er der, hvor kun en mindre ændring af det eksisterende standarddokument skulle indarbejdes, givet afkald på en offentlig høring. Det endelige dokument forelægges derefter det (centrale) ekspertråd, akkrediteringsrådet eller standardudvalget til godkendelse.

Denne procedure er også blevet fulgt i forbindelse med de foreliggende ændringer.

Onlinehøring

I perioden [PM] blev der gennemført en onlinehøring om dette lovudkast/dekret/forskrift.

[PM- kommentarer modtaget]

På webstedet www.internetconsultatie.nl offentliggøres modtagne kommentarer, hvis den person, der kommenterede, har givet tilladelse til dette. Der offentliggøres også en kort rapport på webstedet med en generel oversigt over resultaterne af onlinehøringen og de vigtigste ændringer af forslaget eller forklarende bemærkninger som reaktion på de modtagne svar.

Udtalelse fra det rådgivende udvalg for lovgivningsmæssige byrder

PM

6. Gennemgang af standarddokumenter foretaget af ministeriet for infrastruktur og offentlige arbejder (bilag C)

Baggrunde

Alle standarddokumenter blev indsendt af de systemansvarlige til ministeriet for infrastruktur og offentlige arbejder med henblik på optagelse i tabellen i bilag C til forskriften om jordkvalitet fra 2022. Standarddokumenterne skal udpeges, hvis kravene i artikel 25 i bekendtgørelsen om jordkvalitet er opfyldt. Vurderingen i henhold til denne artikel skal munde ud i en officiel udtalelse. Konklusionen var, at der ikke er nogen hindringer for udformningen af de ændrede standarddokumenter.

7. Notifikation

PM

8. Ikrafttræden

Denne forskrift træder i kraft den 1. oktober 2026. Dette er i overensstemmelse med de faste tidspunkter for ændring af forskrifter som fastsat i retningslinje 4.17 i reguleringsretningslinjerne. Der gøres en undtagelse fra den mindste gennemførelsesfrist for forskrifter, da dette vil forhindre betydelige uønskede konsekvenser for offentligheden. De eksisterende private standarddokumenter, der er blevet tilpasset som følge af ny viden, kan nu også håndhæves af ILT.

STATSSEKRETÆREN FOR INFRASTRUKTUR OG VANDFORVALTNING,