

č. \_\_\_\_\_ **Přepracování standardních minimálních požadavků na konstrukci nebo vybavení vozidel asistenční služby při poruše**

StV 33 301030104#00002#0068#

Bonn, \_\_/\_\_/2026

Po dohodě se spolkovými státy se tímto vyhláší přepracování standardních minimálních požadavků na konstrukci a vybavení vozidel asistenční služby při poruše (§ 52 odst. 4 bod 2 předpisů pro schvalování způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (StVZO)). Standardní minimální požadavky se použijí nejpozději do tří měsíců ode dne zveřejnění.

V tomto pozměňovacím návrhu byl rozsah vybavení vozidel silniční asistenční služby s hmotností do 3,5 metrických tun odpovídajícím způsobem omezen z důvodu omezeného úložného prostoru. Změna standardních minimálních požadavků byla oznámena v souladu se směrnicí (EU) 2015/1535.

Na vozidla asistenční služby při poruše, která byla poprvé zaregistrována 31. prosince 2024 nebo dříve, se vztahují standardní minimální požadavky ve znění ze dne 11. srpna 2020 a 18. června 1997. „Standardní minimální požadavky na konstrukci a vybavení vozidel asistenční služby při poruše“ ze dne 18. června 1997, naposledy pozměněné VkB1. [Dopravní věstník] 2024, svazek 10, č. 83, s. 368 se tímto zrušují.

Bundesministerium für Verkehr

(Spolkové ministerstvo dopravy)

v z.

Iris Reimold

**Standardní minimální požadavky na konstrukci a vybavení vozidel asistenční služby při poruše (Rili MaBAPfz)**

Tyto standardní minimální požadavky vycházejí z § 6 odst. 1 bodů 1, 5 a 9 a rovněž odstavce 5 zákona o silničním provozu (StVG) ve spojení s § 52 odst. 4 bodem 2 StVZO. V souladu s tímto jsou jako vozidla asistenční služby při poruše uznávána následující vozidla:

- 1 Odtahová vozidla
- 2 Vyprošťovací vozidla
- 3 Vozidla s příslušným vybavením především pro odstraňování technických závad na místě
- 4 Vozidla s vhodným vybavením především pro opravu propíchnutých pneumatik na místě

Oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

Cílem a účelem těchto standardních minimálních požadavků je stanovit požadavky vztahující se na vozidla asistenční služby při poruše. Stanoví požadavky na uznání, normy kvality a bezpečnosti.

## Požadavky na uznání

- ad 1 Uznání podle § 2 odst. 17 nařízení o registraci vozidel (Fahrzeug-Zulassungsverordnung – FZV) jako samojízdný pracovní stroj. Platí zde pokyny pro posuzování vlečných vozů (jeřábových vozů) jako pracovních strojů od 9. června 1967 (VkB1 1967 S 394)
- ad 2 Motorová vozidla pro přepravu (odstranění) poškozených nebo porouchaných vozidel s technickým vybavením pro zvedání těchto vozidel (např. lanový naviják nebo nakládací jeřáb)
- ad 3 Vybava těchto motorových vozidel musí zahrnovat alespoň položky uvedené v bodech a, b11, b21, b31 a b41 tabulky.
- ad 4 Vybava těchto motorových vozidel musí zahrnovat alespoň položky uvedené v bodech a, b12, b22 a b32 tabulky; kromě toho musí být v případě defektu pneumatik u vozidel s celkovou hmotností > 3,5 t GVW k dispozici vhodný přepravní prostor pro náhradní pneumatiky<sup>1</sup>.

## Tabulka vybavení vozidel uvedených v bodech 3 a 4:

| č. | Typ asistenčního vozidla                                       | Vybavení pro použití s havarovanými vozidly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    |                                                                | ≤ 3,5 t GVW <sup>1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | > 3,5 t GVW <sup>1)</sup> |
| a  | Vybavení pro zajištění místa nehody nebo pracoviště            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
|    | Vozidla asistenční služby při poruše ≤ 3,5 t GVW <sup>1)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 zarážky pod kola</li> <li>- 1 výstražný praporek, bílo-červeně pruhovaný</li> <li>- 3 výstražné trojúhelníky</li> <li>- 3 výstražná světla podle § 53a odst. 1 StVZO ve spojení s § 53a odst. 3 StVZO nebo přenosná blikající výstražná světla podle § 53b odst. 5 věty 7 StVZO</li> <li>- 5 dopravních kuželů, výška 500 mm, nebo 5 skládacích dopravních kuželů, výška 750 mm. Dopravní (skládací) kužely musí mít základní těleso červené a musí odpovídat značce 610 nařízení o silničním provozu. Musí splňovat požadavky normy DIN EN 13422:2020, a tím splňovat požadavky následujících tříd: Tvarová třída S1, hmotnostní třída W2 nebo W3, třída jasu za denní viditelnosti LB, minimální hodnota retroreflexe R2, alespoň třída RL2 pro koeficient retroreflexního jasu <math>R_L</math> relativní rozložení jasu třídy <math>L_{rel}2</math>, hodnota retroreflexe v mokřích podmínkách třídy WT1. Alternativně lze místo tříd R2 a RL2 podle normy DIN EN 13422:2020 pro skládací dopravní kužely prokázat požadavky na vlastnosti retroreflexního materiálu podle oddílu 6 normy DIN EN ISO 20471:2017.</li> </ul> |                           |

<sup>1)</sup> přípustná celková hmotnost

Oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

|     |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Vozidla asistenční služby při poruše > 3,5 t GVM <sup>1)</sup> a všechny dodávky | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2 zarážky pod kola</li><li>- 1 výstražný praporek, bílo-červeně pruhovaný</li><li>- 3 výstražné trojúhelníky</li><li>- 5 mobilních výstražných světel podle § 53a odst. 1 StVZO nebo přenosných blikajících výstražných světel podle § 53b odst. 5 věty 7 StVZO</li><li>- 10 (skládacích) dopravních kuželů v souladu s normou DIN EN 13422:2020, z nichž nejméně 5 musí být skládací dopravní kužely o výšce 750 mm a zbytek musí být buď dopravní kužely o výšce nejméně 500 mm, nebo skládací dopravní kužely o výšce nejméně 750 mm. Dopravní (skládací) kužely musí mít základní těleso červené a musí odpovídat značce 610 nařízení o silničním provozu. Musí splňovat požadavky normy DIN EN 13422:2020, a tím splňovat požadavky následujících tříd: Tvarová třída S1, hmotnostní třída W2 nebo W3, třída jasu za denní viditelnosti LB, minimální hodnota retroreflexe R2, alespoň třída RL2 pro koeficient retroreflexního jasu R<sub>L</sub> relativní rozložení jasu třídy L<sub>rel</sub>2, hodnota retroreflexe v mokřích podmínkách třídy WT1. Alternativně lze místo tříd R2 a RL2 podle normy DIN EN 13422:2020 pro skládací dopravní kužely prokázat požadavky na vlastnosti retroreflexního materiálu podle oddílu 6 normy DIN EN ISO 20471:2017.</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b   | Zařízení na opravu píchnutých pneumatik                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | Nástroj                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| b11 | Vše                                                                              | <ul style="list-style-type: none"><li>- po 1 trnu, středícím razníku a dlátu</li><li>- po 1 zápalném pilníku, plochém pilníku, půlkruhovém pilníku a kulatém pilníku</li><li>- 1 sada očkoplochých klíčů (velikost 6–22)</li><li>- 1 sada očkových klíčů (velikost 6–22) rovných a odsuvných</li><li>- 1 sada nástrčných klíčů (velikost 6–22)</li><li>- 1 sady imbusových klíčů (velikost 4–10)</li><li>- 1 klíč na kola nebo klíč na matice kol pro standardní velikosti matic kol</li><li>- klíč na zapalovací svíčky nebo nástrčné klíče (velikosti klíčů 14, 16, 18 a 21)</li><li>- 1 magnet na ohebném nástavci</li><li>- 1 sada šroubováků</li><li>- 1 pár kombinovaných kleští, bočních štípacích kleští a kleští na vodní čerpadlo</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>- po 1 trnu, středícím razníku a dlátu</li><li>- po 1 zápalném pilníku, plochém pilníku, půlkruhovém pilníku a kulatém pilníku</li><li>- 1 sada otevřených klíčů (velikost 6–32)</li><li>- 1 sada očkových klíčů (velikost 6–32) rovných a odsuvných</li><li>- 1 sada nástrčných klíčů (velikost 6–22)</li><li>- 2 sady imbusových klíčů (velikosti 4–12)</li><li>- 1 klíč na kola nebo klíč na matice kol pro standardní velikosti matic kol</li><li>- klíč na zapalovací svíčky nebo nástrčné klíče (velikosti klíčů 14, 16, 18 a 21)</li><li>- 1 magnet na ohebném nástavci</li><li>- 1 sada šroubováků</li><li>- 1 pár kombinovaných kleští, bočních štípacích kleští a kleští na vodní čerpadlo</li></ul> |

Oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

|            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 drátěný kartáč</li> <li>- 1 kladivo</li> <li>- 1 gumové nebo plastové kladivo</li> <li>- 1 montážní páčka na pneumatiky</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 drátěný kartáč</li> <li>- 2 kladiva (300 g a 800 g)</li> <li>- 1 gumové nebo plastové kladivo</li> <li>- 2 montážní páčky na pneumatiky</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| b12        | Vše | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 sada drobného nářadí (např. nůžky na drát a zdrsňovací nástroje)</li> <li>- 1 malý kufřík s nářadím (šroubovák, kleště atd.)</li> <li>- 1 box na nástrčné klíče s vyměnitelným nástrčným klíčem v dlouhém provedení (velikosti klíčů 24–27 mm)</li> <li>- 1 zámečnické kladivo</li> <li>- 1 sada montážních páček na pneumatiky</li> <li>- 1 sada pumpičkových kroužků pro standardní bezdušové pneumatiky pro automobily/transportéry</li> <li>- 1 klíč na kola nebo klíč na matice kol pro standardní velikosti matic kol</li> <li>- 1 momentový klíč pro 60 až 300 Nm</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 sada drobného nářadí (např. nůžky na drát a zdrsňovací nástroje)</li> <li>- 1 malý kufřík s nářadím (šroubovák, kleště atd.)</li> <li>- 1 box na nástrčné klíče s vyměnitelným nástrčným klíčem v dlouhém provedení (velikosti klíčů 24–36 mm)</li> <li>- 2 zámečnická kladiva (300 g a 800 g)</li> <li>- 1 sada montážních páček na pneumatiky</li> <li>- 1 sada pumpičkových kroužků pro standardní bezdušové nákladní pneumatiky</li> <li>- 1 klíč na kola nebo klíč na matice kol pro standardní velikosti matic kol</li> <li>- 1 uvolňovač matic kol (např. momentový zesilovač, rázový utahovák)</li> <li>- 1 momentový klíč pro 140 až 760 Nm (3/4" s nástavcem a adaptérem pro 1")</li> </ul> |
| Prostředky |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b21        | Vše | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 zvedák na auto</li> <li>- 1 podpěrná vzpěra nebo blok</li> <li>- 1 pomůcka pro čerpání (vzduchová pumpa, kompresor nebo láhev se stlačeným vzduchem)</li> <li>- 1 digitální multimetr</li> <li>- 1 diagnostické zařízení podporující OBD<sup>2)</sup></li> <li>- 1 pracovní svítidla</li> <li>- po 1 nádobce multifunkčního spreje a čističe brzd</li> <li>- 1 tažné lano</li> <li>- startovací akumulátor (12 V) s posilovacím kabelem, určený pro vznětové motory</li> </ul>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b22        | Vše | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 zvedák na auto</li> <li>- 1 sada podpěrných stojanů</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>2)</sup> pro všechny běžné normy OBD od OBD II

Oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

|     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 zarážky pod kola</li> <li>- 1 pomůcka pro čerpání (vzduchová pumpa, kompresor nebo láhev se stlačeným vzduchem)</li> <li>- 1 měřič tlaku v pneumatikách</li> <li>- 1 pracovní svítlna</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | Náhradní materiál                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b31 | Vše                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Izolační páska a samovulkanizační opravná páska</li> <li>- ventilové vložky</li> <li>- náhradní kabely pro elektrická zařízení motorových vozidel standardních průřezů</li> <li>- kabelové pásy různých délek</li> <li>- náhradní palivové/vodní hadice ve standardních velikostech s vhodným upevňovacím materiálem</li> <li>- vázací drát</li> <li>- náhradní světelné zdroje pro předepsané světelné vybavení</li> <li>- pojistky běžného typu pro různé proudy</li> </ul>            |
| b32 | Vše                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- běžné ventily</li> <li>- materiál pro opravu pneumatik</li> <li>- běžné ventilký a nástavce ventilků</li> <li>- běžné matice kol a těsnicí kroužky</li> <li>- materiál pro opravu pneumatik</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | pohonné hmoty, voda, čisticí materiál |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| b41 | Vše                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 15 litrů paliva (nafta nebo benzín, rozdělené podle potřeby)</li> <li>- 10 litrů vody</li> <li>- dostatečné množství olejových pojiv</li> <li>- lopata, koště (pouze pokud se granule používají jako olejové pojivo)</li> <li>- nádoba na odpad</li> <li>- 10 litrů benzínu</li> <li>- 10 litrů nafty</li> <li>- 5 litrů vodného roztoku močoviny</li> <li>- 10 litrů vody</li> <li>- dostatečné množství olejových pojiv</li> <li>- lopata, koště</li> <li>- nádoba na odpad</li> </ul> |

Oficiálně uznáný znalec nebo inspektor v oblasti silničního provozu musí zdokumentovat splnění standardních minimálních požadavků a potvrdit to ve znaleckém posudku v rámci posouzení vozidla, které si vyžádal příslušný registrační úřad za účelem přípravy svého rozhodnutí.

Zápis, který má příslušný registrační orgán uvést v bodě 22 části I osvědčení o registraci po uznání vozidla za vozidlo asistenční služby při poruše, zní: „Uznáno jako asistenční vozidlo podle § 52 odst. 4 bodu 2 StVZO.“

VkBl. 2026

Oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).