

A FEJLESZTÉSI ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER

R E N D E L E T E ¹⁾

(2024.)

**a robbanóanyagok, fegyverek, lőszer, valamint a katonai vagy rendészeti felhasználásra szánt
termékek és technológiák tárolására szolgáló létesítményekről és raktárakról szóló rendelet
módosításáról²⁾**

A robbanóanyagok, fegyverek, lőszer, valamint a katonai vagy rendészeti felhasználásra szánt
termékek és technológiák gyártásával és kereskedelmével kapcsolatos gazdasági tevékenységek végzéséről
szóló, 2019. június 13-i törvény (2023. évi Jogi Közlöny, 1743. tétel) 33. cikkének (4) bekezdése alapján a
követzőket rendelik el:

1. § A fejlesztési, munkaügyi és technológiai miniszternek a robbanóanyagok, fegyverek, lőszer,
valamint a katonai vagy rendészeti felhasználásra szánt termékek és technológiák tárolására szolgáló
létesítményekről és raktárakról szóló, 2021. augusztus 5-i rendelete (Jogi Közlöny, 1674. tétel) a
követzőképpen módosul:

1) a 3. § 1. és 2. pontja a következőképpen szól:

- „1. alap tárolólétesítmény – egy épületből vagy más szerkezetből vagy annak különálló részéből
áll, amely robbanóanyagok, fegyverek, lőszer, valamint a katonai vagy rendészeti
felhasználásra szánt termékek és technológiák tárolására szolgál, különösen azokat értve ez
alatt, amelyek típusuk vagy mennyiségük miatt a tárolás során sok ember életét vagy
egészségét veszélyeztethetik, valamint robbanás, tűz, bizonyos műszaki paraméterek elvesztése
vagy más nemkívánatos események esetén nagymértékű károkat okozhatnak a
vagyon tárgyokban és a környezetben;
2. ideiglenes tárolólétesítmény – egy épületben található helyiségből vagy annak különálló részéből
áll, amelyet ipari, laboratóriumi vagy kereskedelmi felhasználásra szánnak, vagy fegyvergyártó
műhely helyiségből áll, amelyet robbanóanyagok, fegyverek, lőszer, valamint a katonai vagy
rendészeti felhasználásra szánt termékek és technológiák tárolására szánnak, olyan

¹⁾ A fejlesztési és technológiai miniszter részletes feladatköréről szóló, 2023. december 18-i miniszterelnöki
rendelet 1. §-a (2) bekezdésének 2. pontja szerint a fejlesztési és technológiai miniszter a gazdaságért felelős
kormányhivatal vezetője (Jogi Közlöny, 2721. tétel).

²⁾ Erről a rendeletről a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU)
2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvet (kodifikált szöveg) (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.)
végrehajtó, a szabványok és jogi aktusok nemzeti értesítési rendszerének működéséről szóló, 2002. december
23-i kormányrendelet (Jogi Közlöny, 2039. tétel; és 2004. évi Jogi Közlöny, 597. tétel) 4. §-a alapján ...-án/-
én ... számon értesítették az Európai Bizottságot.

mennyiségben, amely nem jelent jelentős kockázatot sok ember életére vagy egészségére, valamint robbanás, tűz, bizonyos műszaki paraméterek elvesztése vagy egyéb nemkívánatos események esetén a vagyontárgyakat és a környezetet jelentős mértékben nem károsítja;”;

2) az 5. §-ban:

- a) a jelenlegi szöveg (1) bekezdésként számozódik,
- b) az (1) bekezdés 3. pontjában a „3. cikk” szövegrész helyébe a „3. cikk 2. pontja” szöveg lép,
- c) a szöveg a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdésben a tárolólétesítmény tűzbiztonságra vonatkozó műszaki követelményeit a rendelet által nem szabályozott mértékben a megfelelő műszaki és építési megoldások alkalmazásával, valamint tűzoltó berendezésekkel és tűzoltó készülékekkel való felszereléssel kell teljesíteni az 1991. augusztus 24-i tűzvédelmi törvény (2024. évi Jogi Közlöny, 275. tábla) 13. cikkének (1) és (3) bekezdése alapján meghatározott követelményekkel, illetve kiadott rendelkezésekkel összhangban, valamint az 1994. július 7-i építési törvény (2023. évi Jogi Közlöny, 682. tábla, módosított változat) 7. cikk (2) bekezdésének 1. pontja alapján³⁾.”;

3) a 8. §-ban:

- a) a 2. pontban a „(2020. évi Jogi Közlöny, 1333. tábla, módosított változat³⁾)” szövegrészt el kell hagyni,
- b) a 3. pontban a b) pont helyébe a következő szöveg lép:
„b) a mennyezeti szigeteléseket és az álmennyezeteket legalább B, d0) tűzvédelmi osztályba tartozó árucikkekből kell készíteni,”

c) a 4. pont szövege a következő:

„4. evakuációs ajtók beszerelése a tárolólétesítménybe, amelyek a létesítményből kifelé nyílnak vagy szétcsúsznak; ha az ablakokat másodlagos vészkijáratként szerelik fel, kifelé kell nyílniuk, és az ablaknyílásoknak legalább 0,75 m × 0,75 m-nek kell lenniük, és lehetővé kell tenniük a tárolólétesítményből történő közvetlen biztonságos kimenekülést; a másodlagos vészkijáratok alsó szélé és az evakuálásra szolgáló felület szintje közötti magasságkülönbség nem haladhatja meg a 0,9 m-t;”

d) a 6. pontban a „(2021. évi Jogi Közlöny, 869. tábla)” szövegrészt el kell hagyni;

4) a 11. § 2. pontja a következőképpen szól:

„2. a robbanóanyagokat, fegyvereket, lőszereket, valamint a katonai vagy rendészeti felhasználásra szánt termékeket és technológiákat tartalmazó csomagoknak, valamint maguknak az áruknek a felhalmozása – amennyiben nincs szükség csomagokban történő tárolásra – az alábbiak szerint:

³⁾ A hivatkozott törvény közös szövegének módosításait a 2023. évi Jogi Közlöny 553., 967., 1506., 1597., 1681., 1688., 1762., 1890., 1963. és 2029. táblájában jelentették be.

- a) az árut tartalmazó áruk vagy csomagok véletlen elmozdításának vagy felborulásának, illetve a túlsúly miatti alakváltozásának megakadályozása, ha az egyik árut vagy csomagot egy másik áru vagy csomag tetejére helyezik,
- b) annak lehetővé tétele, hogy könnyen manőverezhetők legyenek az árut tartalmazó áruk vagy csomagok, szükség szerint és a munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági követelményekkel összhangban;”;
- 5) a 15. § szövege a következő:
- „15. § Azokat a tárolólétesítményeket, amelyekben a rendelet hatálybalépésének napján robbanóanyagokat, fegyvereket, lőszereket, valamint katonai vagy rendészeti felhasználásra szánt termékeket és technológiákat tárolnak, 2027. január 1-jéig hozzá kell igazítani a rendelet követelményeihez.”;
- 6) e rendelet 2. mellékletében:
- a) az 1. § (3) bekezdése a következőképpen módosul:
- „(3) Az alap tárolólétesítménynek külön tűzzónát kell képeznie, amelyet legalább REI 120 tűzállósági osztályba tartozó tűzálló elemek vagy legalább 20 m szélességű, szabad térsávok választanak el más épületektől vagy az épület más részeitől. A tűzelválasztó elemek nyílásait legalább EI 60 tűzállósági osztályba tartozó tűzvédelmi ajtókkal vagy más tűzvédelmi zárral kell lezárni.”;
- b) a 2. § (4) bekezdésének 4. pontja a következőképpen szól:
- „4. legalább REI 120 tűzállósági osztályba tartozó tűzálló elemekkel vagy legalább 20 m szélességű, szabad térsávokkal elválasztott tűzzónát képez; a tűzálló elemek nyílásait legalább EI 60 tűzállósági osztályba tartozó tűzvédelmi ajtóval vagy más tűzvédelmi zárral kell lezárni;”;
- 7) a rendelet 3. mellékletében, az 1. §-ban:
- a) a (2) bekezdésben az 1. táblázat szövege a következő:

A tárolt robbanóanyag osztálya	További feltételek	Raktár és robbanóanyagokat tartalmazó gyártólétesítmény	Robbanóanyagokat nem tartalmazó gyártóüzem	A megközelítést biztosító út és helyi út	Autópálya és nagy forgalmú út	Lakott terület
1.2	a robbanásakor nem keletkezik nagy tömegű törmelék	távolság legalább 90 m	távolság legalább 90 m	$L_d = 39 \times G^{1/6}$	$L_d = 58 \times G^{1/6}$	

1.2	a robbanáskor nagy tömegű törmelék keletkezhet	távolság legalább 135 m	távolság legalább 135 m	$L_d = 51 \times G^{1/6}$ legalább 90 m	$L_d = 76 \times G^{1/6}$ legalább 135 m	
1.3	A robbanóanyagok nettó tömege nem haladja meg az 1 000 kg-ot	nincs előírva minimális megengedett távolság, de óvintézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a tárolt robbanóanyagok és lőszerek esetleges begyulladásának vagy robbanásának hatásai a létesítmény belsejére korlátozódjanak vagy a létesítmény körül csak a kiválasztott irányban érződjenek				
1.3	A robbanóanyagok nettó tömege meghaladja az 1 000 kg-ot	$L_d = 3,2 \times G^{1/3}$ legalább 40 m távolság	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ legalább 60 m távolság	$L_d = 4,3 \times G^{1/3}$ legalább 40 m távolság	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ legalább 60 m távolság	
1.4 és 1.6	A robbanóanyagok nettó tömege nem haladja meg az 1 000 kg-ot	nincs előírva legkisebb megengedett távolság				
1.4 és 1.6	A robbanóanyagok nettó tömege meghaladja az 1 000 kg-ot	legalább 10 m távolság	legalább 10 m távolság	legalább 15 m távolság	legalább 15 m távolság	legalább 15 m távolság

b) a szöveg a (7) és (8) bekezdéssel egészül ki, mely a következőképpen szól:

„(7) Az alap tárolólétesítménynek külön tűzzónát kell képeznie, amelyet legalább REI 120 tűzállósági osztályba tartozó tűzálló elemek vagy legalább 20 m szélességű, szabad térsávok választanak el más épületektől vagy az épület más részeitől. A tűzelválasztó elemek nyílásait legalább EI 60 tűzállósági osztályba tartozó tűzvédelmi ajtókkal vagy más tűzvédelmi zárakkal kell lezárni.

(8) Amennyiben az alap tárolólétesítményben csak az 1.4S. vagy 1.6. osztályba és 9. osztályba sorolt, a nettó 1 000 kg össztömeget nem meghaladó robbanóanyagokat és lőszereket tárolják, azt a létesítmény azon részében helyezhetik el, amelyet legalább EI 60 tűzállósági osztályba tartozó belső falak és legalább REI 60 tűzállósági osztályba tartozó mennyezetek

választanak el, és amelyeket EI 30 tűzállósági osztályba tartozó ajtók zárnak, anélkül, hogy ezt az alap tárolólétesítményt külön tűzzónává kellene elkülöníteni.”;

8) a rendelet 4. mellékletében:

a) a 2. § szövege a következő:

„2. § Az 1. §-ban említett ideiglenes tárolólétesítményt olyan helyiségben kell elhelyezni, amelyet legalább EI 60, illetve REI 60 tűzállósági osztályba tartozó belső falak és mennyezetek választanak el, amelyeket EI 30 tűzállósági osztályba tartozó ajtók zárnak.”,

b) a 7. § szövege a következő:

„7. § Amennyiben a lőszert az 1. § szerinti ideiglenes tárolólétesítményben tárolják, a tárolt lőszer csak az 1.4S alosztályba sorolt robbanóanyagokat tartalmazhat, amelyek össz tömege nem haladja meg a 100 kg bruttó tömeget.”.

2. § Ez a rendelet a közzétételét követő 14. napon lép hatályba.

**FEJLESZTÉSI
ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER**

EGYETÉRTÉSBEN A KÖVETKEZŐKKEL:

BELÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI

MINISZTER

NEMZETVÉDELMI MINISZTER

Jogi,
jogalkotási és szerkesztési szempontból megfelelő
Anna Chylińska
A jogi osztály igazgatóhelyettese
a Fejlesztési és Technológiai Minisztériumban
/–elektronikus aláírás/