

Forskrifter
om ændring af den svenske transportstyrelses
forskrifter og generelle råd (TSFS 2019:74) om
vejskilte og andet udstyr

Trykt
den [Vælg en dato]

VEJTRAFIK

vedtaget den [Vælg en dato].

I henhold til kapitel 8, § 1, i bekendtgørelsen om vejskilte (2007:90) bestemmer den svenske transportstyrelse,¹ for styrelsens forskrifter og generelle råd (TSFS 2019:74) om vejskilte og andet udstyr,
at kapitel 7, § 11 og kapitel 8, § 2, skal affattes som følger, og
at der i kapitel 8 indsættes en ny paragraf, § 45 a, og en ny overskrift med følgende ordlyd umiddelbart før § 45 a.

Kapitel 7


§ 11 Teksten på retningsskilte til vejledning skal have følgende størrelser: Dette gælder dog ikke for skiltene F14, *vejnummer*; F15, *omkørsel*; F22, *statsgrænse*; og F31a, *rute for lange vogntog*; og retningsskilte til rutevejledning for fodgængere og cyklister.

Størrelse	Meget lille	Lille	Normal	Stor	Meget stor
Dimensioner i meter	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40

Kapitel 8

§ 2 Retningsskilte til rutevejledning skal have følgende størrelser:

Skilt F31 Hensigtsmæssig vej eller omkørsel for visse køretøjstyper eller trafikantkategorier




Størrelse og dimensioner i meter for skilt F31

	Meget lille	Lille	Normal	Stor	Meget stor
S1	-	0,45	0,60	0,90	1,20
S2	-	0,30	0,40	0,60	0,80

Skiltet skal mindst have følgende størrelser på følgende veje:

Vej	Størrelse
1. Motorvej	Stor
2. Motorvej i trange omgivelser og motortrafikvej	Normal
3. Vej, der hverken er en motorvej eller en motortrafikvej	Normal
4. Vej i henhold til 3 på snæver vej eller på gader med dårlige oversigtsforhold	Lille

Skilt F31 a Rute for lange vogntog




Størrelse og mål i meter for skilt F31a

	Meget lille	Lille	Normal	Stor	Meget stor
S1	-	-	0,90	1,35	1,80
S2	-	-	0,40	0,60	0,80

Skiltet skal mindst have følgende størrelser på følgende veje:

Vej	Størrelse
1. Motorvej	Stor
2. Motorvej i trange omgivelser og motortrafikvej	Normal
3. Vej, der hverken er en motorvej eller en motortrafikvej	Normal

Skilt F32 Farligt gods



Størrelse og mål i meter for skilt F32

	Meget lille	Lille	Normal	Stor	Meget stor
S1	-	0,40	0,60	0,80	1,00

Skiltet skal mindst have følgende størrelser på følgende veje:

Vej	Størrelse
1. Motorvej	Stor
2. Motorvej i trange omgivelser og motortrafikvej	Normal
3. Vej, der hverken er en motorvej eller en motortrafikvej	Normal
4. 4. Vej i henhold til 3 på snæver vej eller på gader med dårlige oversigtsforhold	Lille

Skilt F31 a Rute for lange vogntog

§ 45 a Skilt F31 a, *rute for lange vogntog*, opsættes sammen med tillægsskiltet T12, *retning*, som angiver retning til vejen eller omkørslen.
Skiltet kan inkorporeres i andre retningsskilte til rutevejledning, i hvilket tilfælde der ikke behøver anvendes skilt T12 med dette skilt.

Denne lovsamling træder i kraft den xx xx 2023.

På den svenske transportstyrelses
vegne

JONAS BJELFVENSTAM

Lars Hammar
(Vej og jernbane)