



AMA GÜTESIEGEL	AMA:s KVALITETSMÄRKNING
Geprüfte Qualität	Kontrollerad kvalitet
AUSTRIA	ÖSTERRIKE

En del av AMA:s kvalitetsmärkningsprogram
MJÖLK OCH MEJERIPRODUKTER

För deltagare som anger
Österrike som ursprungsregion



AMA:S RIKTLINJER FÖR
KVALITETSMÄRKNING

(AMA:s produktionsbestämmelser)

UPPFÖDNING AV NÖTKREATUR

inklusive frivilliga moduler

- + **Djurhållning plus**
- + **Hömjölk**
- + **Mjölk från alpin betesmark/alpmjölk**
- + **Q^{plus} för kor**
- + **GMO-fri utfodring**
- + **Bergsprodukt**

ANMÄRKNING: Ändringar i texten visas i *kursiv* stil.

Delar av AMA:s riktlinjer för kvalitetsmärkning för nötkreatursuppfödning, 2022 års version, citeras i jämförelseändamål. Dessa är gråmarkerade.

Kommentarerna till ändringarna anges alltid på följande sätt och ingår inte i riktlinjerna:

□ Kommentar XYZ

Kapitel A

Punkt 4

Punkterna 4.1 och 4.2. (sida 19)

- ☐ GMO-fri utfodring har lagts till
- ☐ Krav på foder som innehåller eller framställs av soja har lagts till.

4.1 GMO-fri utfodring

För kor vars mjölk levereras till bearbetningsanläggningar för AMA-märkt mjölk ska kraven i den frivilliga modulen GMO-fri utfodring i dessa riktlinjer uppfyllas.

4.2 Inköp av foder

Vid inköp av foderråvaror och foderblandningar ska man se till att fodret är märkt med "pastus[®] AMA-Gütesiegel tauglich" (lämplig för AMA:s kvalitetsmärkning pastus⁺) och att tillverkare och distributörer deltar i [®] foderkvalitetsmärkningsprogrammet pastus⁺.

Märkningen av foder (på fodersäckar eller släpvagnar, för säckar, följesedlar eller fakturor) ska göras grafiskt eller med följande text:

pastus[®] AMA-Gütesiegel tauglich
pastus⁺ AMA-Gütesiegel tauglich (lämpligt för AMA:s kvalitetsmärkning pastus⁺)

Ytterligare krav för foder som innehåller eller framställs av soja

Endast soja från certifierad avskogningsfri produktion får användas inom ramen för AMA:s kvalitetsmärkningsprogram. Användning av avskogningsfritt foder garanteras när foder märkt med AMA:s kvalitetsmärkning pastus⁺ köps. Endast avskogningsfri soja får användas i foder som är märkt med AMA:s kvalitetsmärkning pastus⁺.

Om operatörer av mobila malnings- och blandningsanläggningar för produktion av foder anställs ska de också registreras hos AMA-Marketing i enlighet med systemet pastus[®]. Detta gäller inte mobila blandare med integrerad distributionsutrustning (TMR-blandare) som används lokalt för att producera foderblandningar.

Alla foderleverantörer och mobila malnings- och blandningsanläggningar godkända för pastus[®] är listade på www.pastus.at.

Grovfoder (gräsensilage, majsensilage, hö, hösilage och halm) får även köpas in utan certifieringen pastus[®] från distributörer.

Skörverksamhet för foder omfattas inte av certifiering. Ytterligare bearbetningssteg som utförs av tredje part, som utgör ett betydande ingrepp i fodrets struktur, sammansättning eller kvalitet, ska vara certifierade enligt pastus[®]. Torkning i den direkta processen (avgasflödet kommer i kontakt med det torra materialet) omfattas under alla omständigheter av certifiering.

Webb

Ett faktablad som anger vilka bearbetningssteg av tredje part som omfattas av certifiering finns på www.ainfo.at/teilnehmer/landwirtschaft.

UTKAST

Kapitel B

Punkt 5 (sida 23)

□ Nya minimikrav för tjuvdrade djur

2. Djuruppfödning/djurs välbefinnande

Djuren ska hållas på ett sådant sätt att framför allt följande punkter genomförs på ett sätt som är lämpligt för djurens behov:

- o Tillgängligt utrymme
- o Rörelsefrihet
- o Golvegenskaper
- o Strukturell utformning av inhysnings- och djurhållningsanläggningar
- o Klimat i båsen
- o Ljus- och temperaturförhållanden
- o Skötsel och näring
- o Möjlighet till social kontakt

För egenkontroll av efterlevnaden av djurskyddsbestämmelserna har förbundsministeriet för sociala frågor, hälso- och sjukvård och konsumentskydd tagit fram en handbok om nötkreatur och en checklista för nötkreatur. Detta gör det möjligt för djurägaren att ta reda på vilka rättsliga bestämmelser som gäller. Vi rekommenderar att man med jämna mellanrum fyller i checklistan för egenbedömning av hälsan hos nötkreatur.

Dokumentet finns tillgängliga på www.tierschutzkonform.at.

Kombinerat jordbruk

Från och med den 1 januari 2024 kommer hållning med tjuvdrade djur med tillgång till betesmark/utomhushållning/annan möjlighet till rörelse under mindre än 90 dagar per år inte längre att tillåtas enligt AMA:s kvalitetsmärkningsprogram för mjölk. Hållning med tjuvdrade djur med tillgång till betesmark/utomhushållning/andra möjligheter till rörelse under mer än 90 dagar per år kommer fortsatt att vara tillåten.

Checklista för nötkreatur

Självutvärdering av djurens välbefinnande



Checklista för egenbedömning för nötkreatur

Kapitel C

Punkt 2 (sidorna 30–33)

□ Ny frivillig modul med högre djurhållningskrav

2. Modulen djurhållning plus

2.1. Mål

Den frivilliga tilläggsmodulen djurhållning plus bygger på de grundläggande riktlinjerna och genom den fastställs ytterligare krav för djurhållning och utfodring på gården. Detta gör det möjligt för konsumenter att identifiera produkter där djurhållningsnormer utöver de som krävs enligt lag tillämpas på gårdar.



AMA GÜTESIEGEL	AMA:s KVALITETSMÄRKNING
Geprüfte Qualität	Kontrollerad kvalitet
AUSTRIA	ÖSTERRIKE
TIERHALTUNG PLUS	DJURHÅLLNING PLUS

2.2. Tillämpningsområde


Kraven gäller alla kalvar, kvigor och mjölkkor (inklusive sinkor). Djurskyddsföreskrifterna ska dessutom följas för samtliga produktionsdjur som hålls på gården.

2.3. Särskilt kontroll- och övervakningssystem

Grunden för kontroll av efterlevnaden av specifikationerna för modulen djurhållning plus är kontrollsystemet i enlighet med kapitel A 4 i AMA:s grundläggande riktlinjer för kvalitetsmärkning. Detta system kräver att oberoende kontroller utförs av externa kontrollorgan minst en gång vart fjärde år. Dessutom granskas efterlevnaden av specifikationerna för denna modul varje år, utan att revisionen meddelas i förväg. De oberoende kontrollerna enligt modulen djurhållning plus utförs, precis som kontrollerna enligt de grundläggande riktlinjerna, av oberoende, ackrediterade, externa kontrollorgan. Vid bristande efterlevnad ska korrigerande åtgärder krävas på samma sätt som för kontroller enligt de grundläggande riktlinjerna.

Omfattande veterinärvård av besättningen är en mycket god grund för att upprätthålla produktionsdjurens hälsostatus och är därför också viktig för högre djurhållningsstandarder. Av denna anledning ska, i enlighet med punkt 4.4, användningen av antibiotika och uppgifter om slakt fortlöpande kontrolleras, med återkoppling till gårdarna.

En översikt över kontrollsystemet och veterinärvården för besättningen anges på följande bild:



Jahreswechsel	Årsskiftet
Legende	Förklaring:
Routinekontrolle des Moduls Tierhaltung +	Rutinkontroll av djurhållning + modul
Routinekontrolle der Basisrichtlinie	Rutinkontroll av de grundläggande riktlinjerna
Laufende Bestandesbetreuung durch TGD	Löpande djurvård genomförd av djurvårdstjänster
TGD-Betriebserhebung (inkl. Bespr. AB- und Schlachtbefunddaten)	Djurhälsovårdsundersökning (inkl. antibiotika och uppgifter om slakt)

Kontrollerna baseras på checklistan och sanktionskatalogen för modulen djurhållning plus. De aktuella versionerna av dessa dokument finns allmänt tillgängliga på www.amainfo.at. Efterlevnaden av djurhållningsrelaterade krav i djurskyddslagen och den första djurhållningsförordningen ska också kontrolleras.

Kontroller för modulen djurhållning plus kan kombineras med kontroller för andra standarder, särskilt de för AMA:s grundläggande riktlinjer för kvalitetsmärkning.

2.4. Särskilda krav

Utöver kraven för AMA:s kvalitetsmärkning för uppfödning av nötkreatur (grundläggande riktlinjer) ska deltagarna i denna modul också uppfylla följande krav:

> Särskilda krav på djurstallar

Djuren ska hållas i lösdriftsstall. Lösdriftsstallen kan utgöras av avgränsad stallning (bås) eller andra system för lösdrift. I lösdriftsstall ska ett bås finnas tillgängligt för varje djur. För system utan bås ska området med obegränsad användning vara minst 4 m² för kor över 350 kg, minst 4,5 m² för kor över 650 kg och 5 m²/djur för kor över 750 kg (djurvikt som gruppgenomsnitt).

På gårdar utan lösdriftshållning är kombinerat jordbruk tillåtet. I detta avseende ska det säkerställas att tillträde till betesmark, ängar, utomhusutrymmen eller andra motionsmöjligheter (t.ex. fållor) finns tillgängliga under minst två på varandra följande timmar minst 120 dagar per år. Motionsområdet ska vara minst 4,5 m² per djur enhet och bestå av en sammanhängande yta på minst 16 m². Detta krav kan också uppfyllas genom att besättningen delas upp i grupper som använder utomhusutrymmet vid olika tidpunkter.

Minimimåtten för bås, mittgångar och utfodringsgångar sam tjuderbås ska uppfylla kraven i den första djurskyddsförordningen eller motsvarande bestämmelser i andra

medlemsstater.

> **Borstningsanläggningar**

Om djur hålls i grupper (i lösdriftshållning eller, när det gäller kombinerad uppfödning, i utomhusutrymmen eller andra områden där djuren kan röra sig) ska alla djur ha tillgång till enheter för borstning (koborstar). Det ska finnas minst en borste per 60 djur. Detta är inte nödvändigt på betesmarker och ängar i bergen.

> **Avtal om veterinärvård med djurhälsotjänsten**

Det är obligatoriskt att aktivt delta i en erkänd djurhälsotjänst och ett program för djurhälsotjänster eller liknande program i andra medlemsstater. Djurhälsoprogrammen eller jämförbara program i andra medlemsstater ska omfatta följande:

- Övervakning och riktmärkning av användning av antibiotika och resultat av uppgifter om slakt.
- Regelbundet tillhandahållande av rapporter till gårdarna om användning av antibiotika och uppgifter om slakt.
- Veterinärbesök/veterinärmedicinska undersökningar på gården med rekommendationer om åtgärder på gården.

Rekommendationer för åtgärder på gården ska härledas ur de rapporter som regelbundet tillhandahålls som en del av veterinärbesöken/de veterinärmedicinska undersökningarna på gården. Rekommendationerna till åtgärder ska genomföras av jordbruksföretaget och ska ses över under de årliga revisionerna. Jordbrukaren delar ansvaret för att de angivna jordbruksundersökningarna utförs med lämpliga intervall.

Dessutom ska utbildning genomföras minst en gång per år inom ramen för detta program. Utbildningens innehåll och omfattning ska fastställas av den organisation som ansvarar för genomförandet (t.ex. djurhälsotjänsten).

> **Kontroll av juverhälsa**

Friska kor behövs för mjölk av hög kvalitet. Det är därför nödvändigt att fortlöpande kontrollera juverhälsan hos kor som används för mjölkproduktion. Den genomsnittliga somatiska celltalet i mjöltkankar får inte överstiga 200 000 celler/ml under ett genomsnitt på tre månader. Om celltalet är högre ska åtgärder vidtas i samråd med veterinär.

På gårdar som deltar i den frivilliga tilläggsmodulen Q^{plus} för kor enligt dessa riktlinjer ska övervakning genomföras inom ramen för den modulen.

> **Särskilda krav för utfodring**

Kraven i den frivilliga modulen GMO-fri utfodring i dessa riktlinjer ska uppfyllas.

Endast foder som inte innehåller palmolja och palmkärnolja och fetter framställda därav som ingrediens får användas.

För att stärka de regionala kretsloppen och värdekedjorna inom mjölkproduktionen ska spannmål och proteinfoder från Europa användas i utfodringen av kor (skördade och bearbetade i Europa).

Dessa krav tjänar också särskilt till att ytterligare förbättra hållbarheten i mjölkproduktionen.

2.5. Djurhållning plus med utomhusklimat



AMA GÜTESIEGEL	AMA:s KVALITETSMÄRKNING
Geprüfte Qualität	Kontrollerad kvalitet
AUSTRIA	ÖSTERRIKE
TIERHALTUNG PLUS AUSSENKLIMA	DJURHÅLLNING PLUS MED UTMOMHUSKLIMAT

Utöver de ovannämnda kraven i denna modul ska gårdar som deltar i djurhållning plus med utomhusklimat även tillämpa följande kriterier:

Korna ska hållas

- > i lösdrift och ha tillgång till betesmark under sex timmar per dag minst 120 dagar per år

eller

- > i lösdrift med tillgång till en inhägnad där de kan röra sig, året runt (minst 3 m² per djur)

eller

- > i ligghall.

Minimiytorna för detta är följande:

- > Lösdriftshållning med bås – ett bås per djur

eller

- > lösdriftshållning utan bås: 5 m² per djur >350 kg (total ligg- eller rörelseyta) eller 1 000 m² betesmark per djur.

Ligghallar (bås med utomhusklimat) är bås där minst 25 % av den yttre skalet alltid är öppet. Båsets ytterväggar, exklusive taket, betraktas som ytterskalet. Vid extrema väderförhållanden kan dessa öppningar stängas under en begränsad tid. Detta ska dokumenteras tillsammans med respektive orsak, t.ex. snöbyar, hagel, kraftigt regn, extrema temperaturer, starka vindar och starkt solljus.

UINKAST