



REPUBLIKEN LITAUENS MILJÖMINISTER

FÖRORDNING

OM ÄNDRING AV FÖRORDNING NR D1-637 FRÅN REPUBLIKEN LITAUENS MILJÖMINISTER AV DEN 29 DECEMBER 2006 OM GODKÄNNANDE AV REGLERNA OM HANTERING AV BYGGAVFALL

25 Mars 2024, nr D1–92

Vilnius

1. Härmed ändras förordning nr D1-637 från Republiken Litauens miljöminister av den 29 december 2006 om godkännande av reglerna om hantering av byggavfall, på följande sätt:

1.1 Ingressen ska ändras så att den får följande lydelse:

”I enlighet med artikel 3².2 och artikel 20.1 i Republiken Litauens lag om avfallshantering och genomförandet av artikel 6.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018:”.

1.2 Härmed ändras de regler om hantering av byggavfall som godkänts genom ovannämnda förordning:

1.2.1. Rubriken till kapitel I ska ändras så att den får följande lydelse:

”KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER”.

1.2.2. Punkt 1 ska ändras så att den får följande lydelse:

”1. Reglerna om hantering av byggavfall (nedan kallade *reglerna*) ska innehålla krav på planering, redovisning och hantering av generering och hantering av byggavfall på en byggarbetsplats, krossning av byggavfall med rörlig utrustning på en byggarbetsplats, användning av obehandlat byggavfall, transport, materialåtervinning och bortskaffande av byggavfall, hantering av byggavfall som innehåller asbest, kriterierna för att inte behandla återvunnet inert byggavfall som avfall.”

1.2.3. Punkt 3 ska ändras så att den får följande lydelse:

”3. I dessa regler gäller följande definitioner:

3.1 **obehandlat byggavfall**: byggavfall som genereras under uppförande, ombyggnad, reparation och/eller rivning av byggnadsverk och som inte behandlas av avfallshanteringsanläggningar.

3.2 Begreppen uppförande, byggavfall, utformning av ett byggnadsverk, oberoende uppförande och byggarbetsplats ska förstås enligt definitionen i Republiken Litauens bygglag.

3.3 Begreppet tillverkningskontroll i fabrik ska förstås enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019.

3.4 Begreppen avfall, avfallshanterare, avfallsinsamling, återvinning, materialåtervinning, bortskaffande av avfall, avfallshantering, avfallsgenerering, inert avfall och deponering ska förstås enligt definitionen i Republiken Litauens lag om avfallshantering och i de regler för byggande, drift, stängning och underhåll efter stängning av avfallsdeponier som godkänts genom beslut nr 444 av

Republiken Litauens miljöminister av den 18 oktober 2000 om godkännande av reglerna för byggnad, drift, stängning och underhåll efter stängning av avfallsdeponier.”

1.2.4. Punkt 3¹ ska kompletteras så att den får följande lydelse:

”3¹. Material som erhållits under uppförande och klassificerats som biprodukter i enlighet med beskrivningen av det förfarande för klassificering av restprodukter som biprodukter som godkänts genom 2012 års förordning nr D1-46/4-63 från Republiken Litauens minister för miljö och ekonomi om godkännande av beskrivningen av förfarandet för klassificering av restprodukter som biprodukter.”

1.2.5. Rubriken till kapitel II ska ändras så att den får följande lydelse:

”KAPITEL II

PLANERING AV GENERERING OCH HANTERING AV BYGGAVFALL”.

1.2.6. Första stycket i punkt 5 ska ändras så att det får följande lydelse:

”5. Om det är planerat att på en byggarbetsplats krossa byggavfall med mobil utrustning, utöver de uppgifter som anges i styckena 4.1 och 4.2 i reglerna, ska följande bifogas de dokument som avses i punkt 4 i reglerna:”.

1.2.7. Rubriken till kapitel III ska ändras så att den får följande lydelse:

”KAPITEL III

REDOVISNING OCH HANTERING AV BYGGAVFALL PÅ EN BYGGARBETSPLATS”.

1.2.8. Punkt 10 ska ändras så att den får följande lydelse:

”10. Byggavfall som innehåller asbest ska hanteras på en byggarbetsplats i enlighet med kraven i punkterna 24–26 i reglerna. Byggavfall som innehåller polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) ska samlas in på en byggarbetsplats i enlighet med Republiken Litauens miljöministers beslut nr 473 av den 26 september 2003 om godkännande av reglerna för hantering av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föreningar (omarbetning), senast ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2023/1608 av den 30 maj 2023, vars krav för införande av perfluorhexansulfonsyra (PFHxS), dess salter och PFHxS-relaterade föreningar ändras i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021.

1.2.9. Rubriken till kapitel IV ska ändras så att den får följande lydelse:

”KAPITEL IV

KROSSNING AV BYGGAVFALL MED MOBIL UTRUSTNING PÅ EN BYGGARBETSPLATS”.

1.2.10. Punkt 15 ska ändras så att den får följande lydelse:

”15. Byggavfall som krossas med mobil utrustning får användas på de sätt som anges i punkt 16 i reglerna eller användas som byggprodukter, förutsatt att de uppfyller kraven i kapitlen VIII–X i reglerna.”

1.2.11. Rubriken till kapitel V ska ändras så att den får följande lydelse:

”KAPITEL V

ÅTERVINNING AV OBEHANDLAT BYGGAVFALL”.

1.2.12. Rubriken till kapitel VI ska ändras så att den får följande lydelse:

”KAPITEL VI

TRANSPORT, ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV BYGGAVFALL”.

1.2.13. Rubriken till kapitel VII ska ändras så att den får följande lydelse:

”KAPITEL VII

HANTERING AV BYGGAVFALL SOM INNEHÅLLER ASBEST”.

1.2.14. I kapitel VIII ska ändras så att den får följande lydelse:

”KAPITEL VIII

MATERIALÅTERVUNNET INERT BYGGAVFALL SOM INTE BETRAKTAS SOM AVFALL”

27. Materialåtervunnet inert byggavfall som avses i punkt 1.1 i bilaga 1 till reglerna (nedan kallat inert byggavfall) ska inte betraktas som avfall om det uppfyller samtliga kriterier i bilaga 1 till reglerna.

28. Från mekaniskt materialåtervunnet avfall enligt punkt 1.1 i bilaga 1 till reglerna ska granulära material som används vid konstruktion (nedan kallade materialåtervunna byggprodukter) klassificeras som ett av följande: byggprodukter som avses i punkt 1 i den förteckning över reglerade byggprodukter som godkänts genom förordning nr D1-15 av Republiken Litauens miljöminister av den 24 januari 2022 om godkännande av förteckningen över reglerade byggprodukter.

29. De materialåtervunna byggprodukterna ska uppfylla de krav för utsläppande på marknaden av byggprodukter som fastställs i följande:

29.1 Republiken Litauens bygglag.

29.2 Miljöministerns förordning nr D1-15 av den 24 januari 2022 om godkännande av förteckningen över reglerade byggprodukter.

29.3 Förordning (EU) nr 305/2011.

29.4 Teknisk byggföreskrift STR 1.01.04:2015 om bedömning, kontroll och försäkran av kontinuitet för byggprodukters prestanda utan harmoniserade tekniska specifikationer. Utnämning av provningslaboratorier och certifieringsorgan. Nationella tekniska bedömningar. Utnämning och offentliggörande av organ för teknisk bedömning, godkänd genom miljöministerns förordning nr D1-901 av den 10 december 2015 om teknisk byggföreskrift STR 1.01.04:2015 om bedömning, kontroll och försäkran av kontinuitet för byggprodukters prestanda utan harmoniserade tekniska specifikationer. Utnämning av provningslaboratorier och certifieringsorgan – nationella tekniska bedömningar. Utnämning och offentliggörande av organ för teknisk bedömning (nedan kallad *STR 1.01.04:2015*).

30. Hanterare av byggavfall vars avfall behandlas i enlighet med punkt 27 i reglerna (nedan kallad tillverkare av den materialåtervunna byggprodukten) ska upprätta och utfärda en försäkran om överensstämmelse för att materialåtervunnet inert byggavfall inte ska betraktas som avfall i enlighet med formuläret i bilaga 2 till reglerna (nedan kallad försäkran om överensstämmelse). Genom att fylla i försäkran om överensstämmelse ska tillverkaren av den materialåtervunna byggprodukten bekräfta att inert byggavfall uppfyller kriterierna för att inte betrakta byggavfall som avfall i bilaga 1 till reglerna.

31. Den materialåtervunna byggprodukten ska betraktas som avfall och ska överlämnas till avfallshanterare som har rätt att hantera sådant avfall eller tillverkaren och/eller mottagaren av den materialåtervunna byggprodukten kan hantera avfallet själva enligt punkt 16 i reglerna, när en materialåtervunnen byggprodukt inte används för det ändamål som anges i prestandadeklarationen för det harmoniserade eller icke-harmoniserade område som utfärdats till den i enlighet med de rättsakter som avses i punkt 29 i reglerna (nedan kallad *försäkran om prestanda*) i mer än tre år från dagen för utfärdandet av försäkran om överensstämmelse, eller om, efter utfärdandet av försäkran om överensstämmelse, mottagaren av den materialåtervunna byggprodukten, miljöskyddsavdelningen under miljöministeriet (nedan kallad *miljöskyddsavdelningen*) eller andra organ som övervakar ekonomiska enheters verksamhet, konstaterar att den materialåtervunna produktens försäkran om överensstämmelse innehåller uppgifter som inte överensstämmer med de deklarerade egenskaperna, utfärdats olagligt eller ändrar de egenskaper hos de återvunna produkterna som inte överensstämmer med de deklarerade egenskaperna i försäkran om överensstämmelse och dess bilagor.

32. Av objektiva skäl som tillverkaren av den återvunna byggprodukten inte har kontroll över (åtgärder av tredje part, dåligt väder osv.) Genom beslut av miljöskyddsavdelningen får användningsperioden för den återvunna byggprodukten förlängas en gång med högst tolv månader. Ansökningar om förlängning av användningsperioden för en återvunnen byggprodukt, ifyllda i enlighet med formuläret i bilaga 3 till reglerna, ska prövas i enlighet med det förfarande som fastställs i Republiken Litauens lag om offentlig förvaltning och andra rättsakter om offentlig förvaltning.

33. Återvunnen byggprodukt som uppfyller villkoren i punkt 31 i arbetsordningen ska hanteras i enlighet med det förfarande som fastställs i de regler för avfallshantering som godkänts genom Republiken Litauens miljöministers förordning nr 217 av den 14 juli 1999 om godkännande av reglerna för avfallshantering (nedan kallade reglerna för avfallshantering), och redovisningen av deras hantering ska ske i enlighet med det förfarande som fastställs i de regler om redovisning och rapportering av produktion och hantering av avfall som godkänts genom miljöministerns förordning nr D1–367 av den 3 maj 2011 om godkännande av reglerna för redovisning och rapportering av avfallsproduktion och avfallshantering (nedan kallade reglerna för avfallsredovisning).

34. Redovisningen av den återvunna byggprodukten i enlighet med punkt 27 i reglerna ska utföras i enlighet med förfarandet i reglerna för avfallsredovisning som material och/eller föremål som erhållits efter avfallshantering.

35. På de villkor som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/515 av den 19 mars 2019 om ömsesidigt erkännande av varor som är lagligen saluförda i en annan medlemsstat och om upphävande av förordning (EG) nr 764/2008 ska utsläppandet av en återvunnen byggprodukt på marknaden omfattas av principen om ömsesidigt erkännande i enlighet med förordning (EU) 2019/515.

36. Återvunnet eller på annat sätt materialåtervunnet byggavfall som inte avses i punkt 1.1 i bilaga 1 till reglerna ska inte betraktas som avfall om villkoren i artikel 3².1 i lagen om avfallshantering uppfylls.”

1.2.15. Kapitlen IX–XI ska läggas till med följande lydelse:

”KAPITEL IX

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR ATT MATERIALÅTERVUNNET INERT BYGGAVFALL INTE SKA BETRAKTAS SOM AVFALL

37. Tillverkaren av en återvunnen byggprodukt ska göra följande:

37.1. Upprätta och utfärda en försäkrans om överensstämmelse till mottagaren av den återvunna byggprodukten, som ska använda den mängd av den återvunna byggprodukten som anges i det försäljningsavtal som ingåtts av dessa parter (nedan kallad sändningen) för ett visst ändamål (nedan kallad mottagaren). Försäkrans om överensstämmelse för sändningen ska lämnas till mottagaren av sändningen via e-post eller andra elektroniska kommunikationsmedel, utom när det inte är tekniskt möjligt att återge eller läsa den information som tillhandahålls på detta sätt. I sådana fall ska tillverkaren av den återvunna byggprodukten tillhandahålla försäkrans om överensstämmelse, som ska skrivas ut och undertecknas. Vid inlämnande av försäkrans om överensstämmelse i elektroniskt format ska den undertecknas med en kvalificerad elektronisk underskrift eller med hjälp av elektroniska kommunikationsmedel, vilket säkerställer textens integritet och oersättlighet samt identifiering av personen.

37.2 Till mottagaren av sändningen, tillsammans med försäkrans om överensstämmelse, utfärda en prestandadeklaration för sändningen (på litauiska) och andra dokument som anges i ovan nämnda lagstiftning och som ska bifogas när byggprodukten släpps ut på marknaden.

37.3 Behålla försäkrans om överensstämmelse och resultaten av laboratorieprovningar, om de utförs i enlighet med den tekniska specifikation som är tillämplig på byggprodukten, under den period som anges i punkt 98 i reglerna för avfallshantering och överlämna dem till miljöskyddsavdelningen och andra institutioner som utövar tillsyn över de ekonomiska enheternas verksamhet, på dessas begäran.

38. Mottagaren av sändningen ska behålla en försäkrans om överensstämmelse och resultaten av laboratorieprovningar, om de utförs i enlighet med den tekniska specifikation som gäller för byggprodukten, under den period som anges i punkt 98 i reglerna för avfallshantering, i det fall som avses i punkt 32 i reglerna, efter förlängningen av återvinningsperioden för den återvunna byggprodukten – tolv månader efter den faktiska återvinningen av den återvunna byggprodukten, och överlämna dem till miljöskyddsavdelningen och andra organ som övervakar de ekonomiska enheternas verksamhet på deras begäran.

39. Tillverkaren av en materialåtervunnen byggprodukt ska upprätta och utfärda en försäkran om överensstämmelse för varje sändning i enlighet med förfarandet i punkt 37 i reglerna.

KAPITEL X

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM FÖR ÅTERVINNING AV INERT BYGGAVFALL

40. Tillverkaren av den materialåtervunna byggprodukten ska införa ett kvalitetsledningssystem för återvinning av byggavfall (nedan kallat kvalitetsledningssystemet) som säkerställer att den materialåtervunna byggprodukt som tillverkas i samband med återvinning av avfall uppfyller kriterierna och villkoren i kapitlen VIII–X i reglerna.

41. Beskrivningen av kvalitetsledningssystemet ska innehålla följande information:

41.1 Förfarandet och metoderna för övervakning av återvinningsprocesserna för byggavfall.

41.2 Förfarandet för övervakning av efterlevnaden av de kriterier och krav som anges i bilaga 1 till reglerna.

41.3 Förfarandet för övervakning av kvaliteten på den materialåtervunna byggprodukten i enlighet med den standard eller tekniska specifikation som gäller för produkten, inbegripet provtagning och laboratorieprovningar.

41.4 Förfarandet för upprättande, utfärdande och lagring av försäkran om överensstämmelse.

41.5 Beskrivning av märkningen (med angivande av den unika identifieringskoden, typen, partiet, serienumret eller någon annan del av den materialåtervunna byggprodukten, tillverkaren av den materialåtervunna byggprodukten, datum och plats för tillverkning och förpackning) och lagring av sändningen.

41.6 Behållande av återkoppling från mottagare om materialåtervunna fyllmedel.

42. Om det dokument som beskriver den interna tillverkningskontrollen som utarbetats av tillverkaren av den materialåtervunna byggprodukten i enlighet med förordning nr 305/2011 och/eller STR 1.01.04:2015 innehåller all den information som avses i punkt 40 i reglerna behöver tillverkaren av den materialåtervunna byggprodukten inte utarbeta ett kvalitetsledningssystem, vilket ska anses utgöra ett dokument som beskriver tillverkningskontrollen i fabriken som upprättats i enlighet med ovannämnda rättsakter.

43. Efter beslut av chefen för en ekonomisk enhet ska specialister som ansvarar för den materialåtervunna byggprodukten överensstämmelse med kriterierna i bilaga 1 till reglerna utses.

44. Följande krav gäller för den fabrikskontroll av den materialåtervunna byggprodukten som tillverkaren ska genomföra:

44.1 Byggavfallets kvalitet ska bedömas okulärt med beaktande av kriterierna i punkterna 2.1 och 3.6 i bilaga 1 till reglerna.

44.2 Med hjälp av kvalitetsledningssystemet ska kvaliteten på materialåtervunna byggprodukter bedömas okulärt, med beaktande av de kriterier som anges i punkterna 3.1, 3.2 och 3.5–3.7 i bilaga 1 till reglerna, med hjälp av den metod för identifiering och klassificering av farligt avfall som godkänts genom miljöministerns beslut nr D1-246 av den 24 juli 2023 om godkännande av metoden för identifiering och klassificering av farligt avfall, de kriterier som anges i punkterna 3.3 och 3.4 i bilaga 1 till reglerna.

44.3 Laboratorieprovningar ska utföras på prover från alla tillverkade och materialåtervunna byggprodukter som avses i punkt 28 i de regler som är relevanta för den materialåtervunna byggprodukten för den avsedda användningen, när det anges i den tekniska specifikation som är tillämplig på byggprodukten.

44.4 Vid överföring av en materialåtervunnen byggprodukt ska andra laboratorieprovningar utföras på grundval av prestandan hos den materialåtervunna byggprodukt som mottagaren tillhandahåller, genom överenskommelse mellan tillverkaren och mottagaren. Provtagningen ska utföras i enlighet med kvalitetsledningssystemet.

45. På begäran ska tillverkaren av den materialåtervunna byggprodukten ge de myndigheter som kontrollerar miljöskyddsavdelningens verksamhet och andra ekonomiska enheter tillgång till kvalitetsledningssystemet och dess genomförande (t.ex. uppgifter om övervakning av processer,

resultat av kontrollen av överensstämmelsen med kriterierna i bilaga 1 till reglerna, utvärderingsrapporter eller poster i loggar för den återvunna byggprodukten), återkoppling från sändningsmottagare om de återvunna byggprodukterna, om sådan lämnats, och det dokument som avses i punkt 42 i reglerna.

46. När kvalitetsledningssystemet bedöms i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 2006/193/EG, senast ändrad genom kommissionens förordning (EU) 2023/1199 av den 21 juni 2023, ska ett organ för bedömning av överensstämmelse i den mening som avses i förordning (EG) nr 765/2008 som har ackrediterats i enlighet med den förordningen eller någon annan miljökontrollant enligt definitionen i artikel 2.20 b i förordning (EG) nr 1221/2009 kontrollera att kvalitetsledningssystemet uppfyller kraven i detta kapitel. Bedömningen ska utföras med de intervall som anges i de förordningar som anges i denna punkt.

47. Tillverkaren av den materialåtervunna byggprodukten ska behålla en beskrivning av kvalitetsledningssystemet i minst fem år efter det att återvinningen av byggavfallet upphört.

KAPITEL XI

ANSVAR FÖR ÖVERTRÄDELSER

48. Personer som har åsidosatt kraven i reglerna ska hållas ansvariga i enlighet med det förfarande som fastställs i Republiken Litauens lag om administrativa överträdelser och Republiken Litauens miljöskyddslag.”

1.2.16. Förteckningen ska kompletteras med bilaga 1 (bifogad).

1.2.17. Förteckningen ska kompletteras med bilaga 2 (bifogad).

1.2.18. Förteckningen ska kompletteras med bilaga 3 (bifogad).

2. Härmed intygas följande:

2.1 Denna förordning träder i kraft den 1 november 2024.

2.2 Material eller föremål som mottagits efter återvinning av inert byggavfall före dagen för denna förordnings ikraftträdande och som inte har släppts ut på marknaden och/eller använts för ett specifikt ändamål inom tolv månader från dagen för förordningens ikraftträdande ska betraktas som avfall och ska överlämnas till avfallsförvaltare som har rätt att hantera sådant avfall.

Miljöminister
Simonas Gentvilas

**KRITERIER FÖR ATT MATERIALÅTERVUNNET INERT BYGGAVFALL INTE SKA
BETRAKTAS SOM AVFALL**

Artikel numme r	Kriterier
1.	Tillåtet avfall och avfallsmängd i återvinningsverksamheten
1.1	Användning av inert byggavfall: Betong och andra cementbaserade produkter (17 01 01). Tegel (17 01 02). Klinker och keramik (17 01 03). Andra blandningar av betong, tegel, klinker och keramik (17 01 07). Glas (17 02 02, 19 12 05). Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01 (17 03 02). Annan jord och sten än den som anges i 17 05 03 (17 05 04) Vägavfall (17 05 08). Andra gipsbaserade byggmaterial än de som anges 17 08 01 (17 08 02). Mineraler (t.ex. sand, sten) (19 12 09).
1.2	I tillståndet för föroreningar eller för samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) för drift av en anläggning för återvinning eller bortskaffande av avfall eller i förordningen om återvinning eller bortskaffande av avfall som omfattas av tillståndet för förorening eller IPPC ska det anges: den maximala mängd avfall som avses i punkt 1.1 i denna bilaga eller det avfallsflöde som detta avfall tillhör i enlighet med bilaga 6 till de regler för avfallshantering som godkänts genom miljöministerns förordning nr 217 av den 14 juli 1999 om godkännande av reglerna för avfallshantering, återvinningskapaciteten för ovannämnda avfall, villkor för lagring inom ramen för godkänd återvinningsverksamhet, villkor för lagring av avfall, beskrivning av den tekniska materialåtervinningsprocessen, den mängd avfall som ska materialåtervinnas, tekniska anläggningar som används vid tillverkning av granulärt material som används i byggbranschen (nedan kallad materialåtervunnen byggprodukt) och andra krav som fastställts i enlighet med rättsakterna om utfärdande och ändring av ovannämnda tillstånd, utom när denna verksamhet omfattas av ett undantag från skyldigheten att inneha ett tillstånd enligt tillägg 2 till bilaga 1 till de regler för utfärdande, ändring och återkallande av föroreningstillstånd som godkänts genom förordning nr D1-259 av Republiken Litauens miljöminister av den 6 mars 2014 om godkännande av reglerna för utfärdande, ändring och återkallande av föroreningstillstånd.
2.	Följande är tillåtna processer och metoder för återvinning av avfall:
2.1	Det använda inerta byggavfallet ska vara fritt från material som inte anges i den dokumentation om den materialåtervunna byggprodukten som avses i punkt 3.2 i denna bilaga (t.ex. föroreningar som jord, trä, metall och plast).
2.2	I tillståndet för förorening eller för IPPC ska det anges att den användning av avfall som avses i punkt 1.1 i denna bilaga ska klassificeras enligt avfallsaktivitetskoderna R5 (materialåtervinning och/eller uppgradering av andra oorganiska ämnen) och R12 (ändring av avfallets tillstånd eller sammansättning före något av de förfaranden som är numrerade R1–R11), utom när den verksamhet som omfattas av ett undantag från skyldigheten att inneha tillstånd enligt tillägg 2 till bilaga 1 till de regler för utfärdande, ändring och återkallande av föroreningstillstånd som godkänts genom beslut nr D1-259

	av Republiken Litauens miljöminister av den 6 mars 2014 om godkännande av reglerna för utfärdande, ändring och återkallande av föroreningsstillstånd.
3.	De kvalitetskriterier för den materialåtervunna byggprodukten för mekaniskt materialåtervunnet avfall som avses i punkt 1.1 i denna bilaga ska uppfylla tillämpliga standarder för byggprodukter, kvalitetskraven för materialet eller föremålet, inbegripet, i tillämpliga fall, gränsvärdena för föroreningar och halten av föroreningar.
3.1	Den materialåtervunna byggprodukten ska klassificeras som en av de byggprodukter som avses i punkt 1 i den förteckning över reglerade byggprodukter som godkänts genom miljöministerns förordning nr D1-15 av den 24 januari 2022 om godkännande av förteckningen över reglerade byggprodukter.
3.2	Den materialåtervunna byggprodukten ska uppfylla de tekniska krav och överensstämma med de standarder och den lagstiftning som avses i kapitel VIII i de regler som gäller för byggprodukter.
3.3	Avfallet får inte ha de farliga egenskaper som anges i bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv och får inte vara förorenat med ämnen som förtecknas i bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (omarbetning), senast ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2022/2291 av den 8 september 2022, i koncentrationer över ovannämnda koncentrationsgränser.
3.4	Avfall ska uppfylla villkoren för begränsning av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av farliga ämnen, blandningar och varor i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, senast ändrad genom Europeiska kommissionens förordning (EU) 2022/586 av den 8 april 2022, bilaga XVII.
3.5	Avfall får inte vara förorenat med oljor, smörjmedel eller andra ämnen som inte anges som godkända ämnen i produktstandarden.
3.6	Det ska inte finnas något behov av ytterligare behandling av den materialåtervunna byggprodukten för användning vid tillverkningen av slutprodukten. Återvinning av en materialåtervunnen byggprodukt i en annan produkts sammansättning ska inte betraktas som ytterligare behandling.
3.7	Separationen och kvantifieringen av den materialåtervunna byggprodukten ska utföras i enlighet med den standard som gäller för den berörda återvunna byggprodukten.
4.	Krav och förfaranden för att tillhandahålla bevis på att den materialåtervunna byggprodukten uppfyller de fastställda villkoren och kriterierna för när avfall upphör att vara avfall, inbegripet kvalitetskontroll och egenkontroll – tillverkaren av den materialåtervunna byggprodukten ska uppfylla kraven i kapitlen VIII–X i reglerna.
5.	Krav på utfärdande, lagring och bevarande av dokument som intygar den materialåtervunna byggprodukten överensstämmer.
5.1	Tillverkaren av den materialåtervunna byggprodukten ska upprätta en försäkran om överensstämmelse för att materialåtervunnet byggavfall inte ska betraktas som avfall (nedan kallad försäkran om överensstämmelse) i enlighet med punkt 30 i reglerna och bestämmelserna i kapitel IX i reglerna.
5.2	Försäkran om överensstämmelse och resultaten av laboratorieprovningar av de fysikaliska och kemiska egenskaperna hos sändningen av den materialåtervunna byggprodukten, om de utförs i enlighet med den tekniska specifikation som gäller för byggprodukten, ska bevaras i enlighet med bestämmelserna i punkt 37.3 i reglerna.

Bilaga 2 till reglerna för hantering
av byggavfall

(Försäkran om överensstämmelse för att materialåtervunnet inert byggavfall inte ska betraktas som avfall)

(Vapensköld eller
varumärke)

(tillverkarens namn)

(tillverkarens registreringsnummer, företagsadress)

Mottagare

(mottagarens namn)

**FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR ATT
MATERIALÅTERVUNNET INERT BYGGAVFALL INTE SKA BETRAKTAS SOM
AVFALL**

(datum och registreringsnummer)

1. Granulära material från mekaniskt materialåtervunnet avfall som avses i punkt 1.1 i bilaga 1 till de regler för hantering av byggavfall som godkändes genom förordning nr D1-637 från Republiken Litauens miljöminister av den 19 december 2006 om godkännande av reglerna för hantering av byggavfall (nedan kallade reglerna) som används för byggverksamhet (nedan kallad den återvunna byggprodukten) i enlighet med punkt 28 i reglerna.
 2. Kod och exakt namn på det avfall som avses i punkt 1.1 i bilaga 1 till reglerna och vars materialåtervinning resulterar i den materialåtervunna byggprodukten.
 3. Sändningens vikt, t.
 4. Övrig information.
-

Jag intygar härmed att denna materialåtervunna byggprodukt uppfyller kraven i bilaga 1 till reglerna.

Jag intygar härmed att alla uppgifter i denna försäkran är fullständiga och korrekta.

BIFOGAT:

1. Prestandadeklaration (på litauiska) upprättad i enlighet med de rättsakter som avses i punkt 29 i reglerna.
2. Andra handlingar som, i enlighet med de rättsakter som avses i punkt 29 i reglerna, ska bifogas när en byggprodukt släpps ut på marknaden.

(namn och befattning på chef eller behörig person)

(namnteckning)

Bilaga 3 till reglerna för hantering
av byggavfall

**(Formulär för begäran om förlängning av materialåtervinningstiden för en
materialåtervunnen inert byggprodukt)**

Vapensköld eller
varumärke

(den juridiska personens namn)

(den juridiska personens registreringsnummer eller det individuella
verksamhetsintygets nummer)

**Miljöskyddsavdelningen under
miljöministeriet**

**BEGÄRAN OM FÖRLÄNGNING AV MATERIALÅTERVINNINGSPERIODEN
FÖR EN MATERIALÅTERVUNNEN INERT BYGGPRODUKT**

(datum och registreringsnummer)

Jag begär härmed att den period för materialåtervinning av granulära material som erhålls från mekaniskt materialåtervunnet avfall enligt punkt 1.1 i bilaga 1 till de regler för hantering av byggavfall som godkändes genom beslut nr D1-637 av Republiken Litauens miljöminister av den 19 december 2006 om godkännande av reglerna för hantering av byggavfall (nedan kallade reglerna) som används för konstruktion och tabell 1 i denna ansökan (nedan kallad materialåtervunnen byggprodukt) ska förlängas.

(namn på tillverkaren av den materialåtervunna byggprodukten)

och överlåter den till (ska fyllas i om den materialåtervunna byggprodukten överlämnas till användaren)

(namn på användaren av den materialåtervunna byggprodukten)

av följande skäl:

Tabell 1: Uppgifter om den materialåtervunna byggprodukt för vilken en förlängning begärs.

Den materialåtervunna byggprodukten ska klassificeras som en byggprodukt i enlighet med punkt 28 i reglerna (namn)	Den unika identifieringskoden, typen, partiet, serienumret eller någon annan del av den materialåtervunna byggprodukten som gör det möjligt att identifiera den materialåtervunna byggprodukten med avseende på tillverkare, bearbetningsplats etc.	Användningssyfte	Partiets vikt, t

BIFOGAD. En utskrift eller kopia av försäkrans om överensstämmelse för att materialåtervunnet byggavfall inte ska betraktas som avfall och de bilagor till försäkrans som utfärdats av tillverkaren av den materialåtervunna byggprodukten.

(chefens eller den behöriga personens namn och befattning,
telefonnummer, e-postadress)
(namnteckning)
