



Del av AMA:s kvalitetsförseglingssystem

FÄRSKT KÖTT

MJÖLK OCH MEJERIPRODUKTER

För deltagare som anger
Österrike som ursprungsregion



AMA:S RIKTLINJER FÖR KVALITETSMÄRKNING
(AMA:s produktionsbestämmelser)

FÅR- OCH GETUPPFÖDNING

för kött- och mjölkproduktion

med de frivilliga modulerna

- +** regionalt ursprung
- +** från GMO-fritt foder
Q^{plus} Får och getter
- +** Q^{plus} Lamm och killingar
- +** Bergsprodukt

ANMÄRKNING: Ändringar i texten är *gulmarkerade*.

Kommentarerna till ändringarna anges alltid på följande sätt och ingår inte i riktlinjerna:

➔ Kommentar XYZ

➔ Anmärkning: Den version av eller det tillägg till riktlinjerna som anmälades.

2024 års version av dessa riktlinjer ska ersätta 2021 års version och är giltiga från och med den XX.XX.XXXX. Riktlinjerna anmälades i enlighet med direktiv (EU) 2015/1535. Om du har några frågor om dessa riktlinjer, tveka inte att kontakta oss. Vi välkomnar också förslag på ytterligare förbättringar och praktiskt genomförande.

KAPITEL B

PUNKT 1

UNDERAVSNITT 1.1 (sida 17)

➔ Anmärkning: Ålderskraven vid tiden för placeringen har strukits.

1. SPÅRBARHET

1.1 Inköp

- > Alla ytterligare inköpta djur ska komma från **samma delstat** (region) där företaget är beläget. Om företaget till exempel är beläget i Österrike **ska alla djur som köps in också komma från Österrike**. Inköp av avelsdjur från andra länder är endast tillåtet om djuren är registrerade i stamboken. Dessa djur får inte saluföras inom ramen för AMA:s program för kvalitetsmärkning.
- ~~Lamm som är äldre än sex veckor vid tidpunkten för insättning måste komma från ekologiska jordbruksföretag eller jordbruksföretag som tar del av dessa riktlinjer.~~
- > Det är förbjudet att köpa och hålla klonade djur.
- > Djuren ska vara **märkta** i enlighet med tillämpliga bestämmelser.

KAPITEL B

PUNKT 3

UNDERAVSNITT 3.2 (sidorna 25/26)

➔ Anmärkning: Tillägg om förvärv

Förvärv/inköp av enskilda foderråvaror, foderblandningar och tillsatser

Endast **enskilda foder och foderblandningar** som intygats i enlighet med systemet **pastus⁺** får köpas och användas i fodret.

➔ Anmärkning: Krav på foder som innehåller eller framställs av soja har lagts till.

Ytterligare krav för foder som innehåller eller framställs av soja

Endast soja från certifierad avskogningsfri produktion får användas inom ramen för AMA:s kvalitetsmärkningsprogram. Användning av avskogningsfritt foder garanteras när foder märkt med AMA:s kvalitetsmärkning **pastus⁺** köps. Endast avskogningsfri soja får användas i foder som är märkt med AMA:s kvalitetsmärkning **pastus⁺**.

Det bör noteras att det i förordning (EU) 2023/1115 om tillhandahållande på unionsmarknaden och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse föreskrivs en allmän skyldighet att från och med den 30 december 2024 använda avskogningsfri soja i foder, vilket också gäller för AMA-programmet för kvalitetsmärkning.

KAPITEL B

PUNKT 4

AMA-broschyr

UNDERAVSNITT 4.10 (sida 31)

➔ Anmärkning: Förtydligande av kraven för verksamheten.

Tillåten verksamhet regleras genom den federala djurskyddslagen (*Bundestierschutzgesetz*), enligt vilken verksamheten endast får utföras av en veterinär eller annan kvalificerad person.

Det är förbjudet att använda gummiringar, kauteriseringspennor och kauteriseringssalvor. Svanskupering ska utföras med hjälp av en anordning med kraftigskärkraft och samtidigt bedövar.

KAPITEL C

PUNKT 5

AMA-broschyr

→ **ANMÄRKNING:** Modul för lamm och killingar – anpassning med fokus på djurhälsa och utvidgning av parametrar

2. Q^{PLUS} Lamb & Kid

Syftet med denna modul är att kontinuerligt förbättra kvaliteten på köttproduktionen. Genom att optimera **uppfödningen av lamm och killingar** när det gäller utfodring, djurhållning, **djurhälsa**, djurskydd, hygien och drift av jordbruksföretaget höjs slutprodukternas kvalitet så att den överskrider de vanliga handelsnormerna.

På området djurskydd och djurhälsa ligger fokus på operativ parasithantering. Detta innebär en översyn av ett brett spektrum av betessystem och rekommenderade och redan genomförda åtgärder för betesdrift. Djurhälsan måste också upprätthållas och förbättras genom särskild hälsoövervakning.

Jordbruksspecifika produktionsdata (se tabellen över nyckelindikatorer och målvärden nedan) jämförs med uppgifter från andra gårdar som deltar i modulen. Genom denna jämförelse av produktionssektorspecifika uppgifter om jordbruksföretag, **inklusive djurhälsoparametrar (parasithantering)** och åtgärdsplanering på grundval av detta, ska förbättringar av förvaltningen **och djurhälsan** uppnås. Syftet med dessa åtgärder är att kontinuerligt förbättra kvaliteten hos deltagande inrättningar **samt upprätthållande och förbättring av djurhälsan** så att kvaliteten på all får- och getköttproduktion förbättras.

Den deltagande gården är skyldig att använda ett bearbetningscenter som erkänts av AMA Marketing (förteckning över centra: www.ama.info.at). Erkännande beviljas på grundval av dessa riktlinjer och den tjänstekatalog som sammanställts av AMA Marketing. Bearbetningscentret ska utföra sina uppgifter i enlighet med tjänstekatalogen. Förutom att jämföra jordbruksdata är centrets huvuduppgift att planera åtgärder på grundval av uppgifterna och övervaka genomförandet av föreskrivna åtgärder.

Om indikatorvärdena i tabellen inte uppfylls ska korrigerande åtgärder vidtas. Om en gård misslyckas med att uppfylla dessa nyckelindikatorer upprepade gånger, kommer den att tas bort från modulen. När indikatorerna har uppfyllts är det bearbetningscentrets uppgift att vidta åtgärder för att skydda och ytterligare förbättra siffrorna.

Insamling av uppgifter

För deltagande i modulen ska parametrarna för djurhållning, moderdjur, användning av avelsdjur, födda lamm/barn, tid mellan lamning/killning, lamm/killingar som föds upp per tacka/get samt förlust av lamm/killingar för varje djur registreras och dokumenteras centralt.

Djurbaserade parametrar för förvaltning	
Får- och getuppfödare	
- Kategorier: Tackor och getter - Lamm/killingar födda - Tid mellan lamning/killning	- Lamm/killingar som föds upp per tacka/get Dödlighet bland lamm/killingar - Användning av avelsdjur
Uppfödning av lamm och killingar	
Dödlighet	

Jordbruksföretagsrelaterade parametrar för djurskydd/djurhälsa

- Dokumentation av läkemedel
- Parasithantering med hjälp av stödjande analyser av fekala prover
- Body Condition Score (BCS) för flocken och de svagaste enskilda djuren
- Kontroll av TGD-medlemskap och deltagande i särskilda TGD-program
- Kontroll av hanteringen av strö
- Kontroll av kadaverhantering
- Kontroll av betes-/alpdagar och stängselsystem

Insamling, registrering och beräkning av nyckelindikatorer:

Följande indikatorer och målvärden för anläggningar som håller får och getter samlas in, registreras och beräknas och jämförs med uppgifterna för de övriga jordbruksföretag som deltar i modulen. Målvärdena avser årsgenomsnittet för alla moderdjur, och uppfödda lamm/killingar.

Grunden för beräkningen av nyckelindikatorerna är de uppgifter som samlats in för enskilda djur. För detta ändamål ska uppfödningsdata och jordbruksregister användas. Siffrorna beräknas på gårdsnivå utifrån de uppgifter som samlats in om enskilda djur.

Indikatorer och målvärden för tackor/getter/lamm/killingar

Tackor/getter	Nyckelindikatorer	Målvärden
Lamningsgrad Lamm/killingar födda per tacka/get	0,8 Lamm/killingar per år	minst 80 %
Tid mellan lamning/killning	400 dagar	minst 80 %
Lamm/killingar som föds upp per tacka/get (efter 48 timmar)	0,7 Lamm/killingar per år	Minst 80 %
Förlorade lamm/killingar (födsel, för tidig död)	Högst 10 % i förhållande till lamm/killingar födda	
Uppfödning av lamm och killingar	Nyckelindikatorer	Målvärden
Dödsfall vid uppfödning av lamm och killingar (dödlighet)	högst 15 % av de lamm och killingar som föds upp per år	
Kriterier för deltagande		
Avelsdjur (detta kriterium stryks för uppfödningssanläggningar eller gäller inte uppfödningssanläggningar)	Handjur: Testvärde för köttprestanda på minst 100 och/eller klassat i sektion A Hondjur: 20 % av tackorna/getterna har ett genomsnittligt värde för avelsförmågan på minst 95 och/eller klassas i sektion A	
Användning av ett förvaltningsprogram besättningar online	Obligatorisk födelsedeklaration inom 21 dagar Ankomst- och avgångsdeklaration inom 7 dagar	
Elektronisk identifiering av djur	Användning av ett elektroniskt och visuellt	

	öronmärke
--	-----------

Årsrapport

Deltagarna i den frivilliga modulen kommer att få en årlig rapport från bearbetningscentret med följande innehåll:

- > Resultat från de särskilda uppgifter som samlats in om enskilda djur och på jordbruksföretaget som helhet
- > Årlig jämförelse av tidigare rapporter och presentation av trenden
- > Resultat av jämförelse av jordbruksdata med andra deltagare i modulen
- > Förklarande anmärkningar till resultaten

Årsrapporten avser det föregående revisionsåret.

Handlingsplan och övervakning av genomförandet

Bearbetningscentret ska upprätta en jordbruksrelaterad handlingsplan för varje deltagare i modulen. Detta kommer att göras tillgängligt för deltagaren skriftligen. De åtgärder som ska antas avser främst resultaten av utvärderingen av nyckelindikatorerna. Om enskilda nyckelindikatorer inte uppfylls ska deltagaren fastställa och genomföra korrigerande åtgärder.

Bearbetningscentret ska regelbundet övervaka **genomförandet av åtgärderna**. Den ska kontrollera hur åtgärderna fortskrider med hjälp av en intern checklista. Bearbetningscentret får dock vid behov öka omfattningen och frekvensen – minst var sjätte månad. Om handlingsplanen inte genomförs ska jordbruksföretaget dras tillbaka från modulen. Om det inte sker någon förbättring trots de fastställda åtgärderna kommer jordbruksföretaget att avstå från att delta i modulen senast det tredje året av deltagandet.

Urvalsmått vid avvikelser

- **Utfodringsåtgärder**

Under utfodringsrådgivningen kontrolleras foderransonen och den resultatnriktade användningen av foder. Vid behov kommer foder att undersökas och utfodringsplaner utarbetas. Dokumentation (utskrift) av den optimerade foderransonen krävs.

- **Foderhygien**

Lagringen av fodret på gården kontrolleras och vid behov förbättras.

- **Klimatåtgärder i spiltor**

Tekniska och operativa åtgärder vidtas för att förbättra klimatet i spiltor. Bedömningen görs bland annat genom att mäta eller kontrollera med rökpatroner.

- **Hygienåtgärder på gården**

Riktade rengörings- och desinficeringsåtgärder, dokumentation med hjälp av rengöringsplaner samt dokumentation av desinficeringsåtgärder (hygienplanen) genomförs. Hanteringen av strö på jordbruksföretaget har här en betydande inverkan på hygien och därmed på djurhälsan. Denna punkt samlas därför också in och eventuell potential för optimering diskuteras med företaget.

- Åtgärder för djurhälsa och djurskydd

Hanteringen av djurens hälsa ses över, t.ex. allmänna avvikelser, djurens hälsostatus och hovhälsa. I händelse av ett alltför stort antal dödsfall måste djurens hälsa optimeras genom riktade åtgärder, i förekommande fall i samråd med den behandlande veterinären (exempel: optimering av hanteringen kring födseln).

- Åtgärder för hantering av parasiter:

Parasiter är en avgörande hälsofaktor hos små idisslare och parasitangrepp har en betydande inverkan på djurens välbefinnande. Vid varje besök på anläggningen utvärderas massavföringsprovet direkt på anläggningen med hjälp av metoder med den senaste tekniken, t.ex. FEC-prov med hjälp av programvara för visuell bildigenkänning.

Följande ska kontrolleras: Strongylider.

Koccidier.

Nematorius spp.

Moniezia spp.

Strnyloides paillosus.

Resultaten ska göras tillgängliga elektroniskt för moduldeltagarna. Detta gör det möjligt för djurhållarna att vidta riktade förvaltningsåtgärder, i förekommande fall i samråd med veterinären. Dessa åtgärder vidtas av djurhållaren själv och av veterinären.

- Body Condition Score

Djurets kroppstillstånd bedöms med hjälp av *Body Condition Score* (BCS). Slutsatser dras om resultat och fodertillgång.

Flockens eller den huvudsakliga prestationsgruppens allmänna tillstånd bedöms för varje jordbruksbesök. Dessutom görs en individuell bedömning av de mest sårbara djuren.

Betes- och stängselsystem för bete/alpbete

Följande uppgifter samlas in:

- 1) Bete/alpbete och vilken typ av betesmark som används (alpbetesmark, permanent betesmark, portionsbete, kort gräsmark, roterande betesmark)
- 2) Djurkategorier som betas (moderddjur, faderddjur, ungdjur (avkommor), lamm och killingar)
- 3) Stängselsystem (nät, med 5 band, 3-4 band, 2 band, 1 band)
- 4) El (elnätsanslutning, solenergi, batteri eller uppladdningsbart batteri)
- 5) Spänning vid 500 ohm (<3 500 volts, >3 500 volts, >7 000 volts)

Syftet är att bygga upp en sund databas för att visa optimeringspotentialen och lägga grunden för framtida betesstrategier.

Utvändig kontroll

Genomförandet av åtgärderna på jordbruksföretaget och bearbetningscentrets övervakningsverksamhet ska vara föremål för stickprovskontroller inom ramen för en extern inspektion. Dokumentationen av åtgärderna ska ses över slumpmässigt i samband med en extern inspektion.