

2024 m. rugsėjo 17 d. PROJEKTAS
[Data] Infrastruktūros ir vandentvarkos ministro potvarkis
Nr. IENW/BSK-, kuriuo dėl standartų dokumentų atnaujinimo iš dalies keičiamas 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamentas
(KetenID WGK026907)

Infrastruktūros ir vandentvarkos valstybės sekretorė,

atsižvelgdamas į Dirvožemio kokybės dekreto 25 straipsnio 1 dalį;
NUSTATO:

I straipsnis

2022 m. Dirvožemio kokybės reglamentas iš dalies keičiamas taip:

- A
- C priedas iš dalies keičiamas taip:

- 2 kategorija pakeičiama taip:
-

2	Produkto sertifikato, skirto produktams gaminti pagal nacionalines vertinimo gaires [BRL], išdavimas	BRL 1004-01 „Silikatinės plytos“, 2016 m. gegužės 25 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	Veikla, nustatyta kaip veiksmas pagal 17 straipsnio 2 dalį
		BRL 1328-03 „Gipso sistemos“, 2016 m. birželio 30 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 2307-2 „AEC nuosėdiniai pelenai, skirti naudojimui be rišklio dirvožemio ir kelių tiesimo darbuose“, 2017 m. liepos 3 d. redakcija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 2506-2 „Perdirbimo granulės“, 2019 m. liepos 15 d. versija, su 2024 m. balandžio 24 d. pakeitimų lapu.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 5068 „Akytasis betonas, naudojamas pastatų išorinėms sienoms (B tipo sienoms)“, 1999 m. liepos 5 d. versija, su 2016 m. birželio 9 d. pakeitimų lapu.		akreditacija	patvirtinimas	

		BRL 5070 „Nekonstrukciniai betono produktai“, 2015 m. balandžio 16 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 5071 „Nekonstrukciniai pluoštinio cemento produktai“, 2015 m. balandžio 16 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 5076 „Nekonstrukciniai polimerinio betono produktai“, 2015 m. balandžio 16 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 5077 „Nekonstrukciniai geopolimeriniai betono gaminiai / geopolimerinis betonas in situ produktams“, 2017 m. balandžio 15 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 5078 „Skiedinio mišiniai gręžiniams sandarinti“, 2019 m. birželio 26 d. versija su pakeitimais 2020 m. liepos 16 d. dokumentas.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 5080 „Nekonstrukciniai produktai, kurių pagrindas yra CO ₂ aktyvintas rišiklis“, 2022 m. gruodžio 15 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 52230 „Keramikos gaminiai“, 2015 m. balandžio 22 d. redakcija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9302-2 „E dugno pelenai, naudojami be apribojimų“, 2015 m. gegužės 8 d. versija, 2019 m. gegužės 27 d. pakeitimų lapas.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9313. „Smėlis iš dinaminio išgavimo		akreditacija	patvirtinimas	

		vietu“, 2019 m. birželio 26 d. versija.				
--	--	--	--	--	--	--

		BRL 9315 „Keramzito granulių, skirtų naudoti be rišiklio darbuose, aplinkos kokybė“, 2008 m. balandžio 9 d. versija su 2017 m. liepos 3 d. pakeitimo lapu.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9317 „Vulkaninės kilmės akytosios uolienos“, 2015 m. gegužės 13 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9320 „Bituminiai rišamieji mišiniai“, 2009 m. balandžio 24 d. versija, su 2017 m. birželio 19 d. pakeitimų lapu.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9321 „Pramoninio smėlio ir (skaldyto) pramoninio žvyro aplinkos kokybė“, 2014 m. lapkriči o 4 d., su 2023 m. spalio 27 d. pakeitimų lapu. Nukrypstant nuo BRL 9321 9.5.5 punkto ir pakeitimo lapo, taikomas 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamento 5.43 straipsnis.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9322 „Cementinių mineralinių likučių mišiniai“, 2016 m. kovo 1 d. versija su 2016 m. rugsėjo 2 d. pakeitimų lapu.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9324 „Karjero akmuo, skirtas naudoti be rišiklio“, 2015 m. gegužės 13 d. versija su pakeitimų lapu 2019 m. gegužės 27 d.		akreditacija	patvirtinimas	

		BRL 9326 „Kriauklės“, 2011 m. rugsėjo 15 d. versija, su 2015 m. gegužės 13 d. pakeitimų įrašu.		akreditacija	patvirtinimas	
--	--	--	--	--------------	---------------	--

		BRL 9327 „Bituminių sandarinio medžiagų, naudojamų vandeniui atspariose ir hidroizoliacinės sistemos, aplinkos kokybė“, 2017 m. kovo 30 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9331 „Išsiplėtusios stiklo granulės“, 2019 m. birželio 26 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9335 „Dirvožemis“, 2021 m. lapkričio 2 d. versija ir jos SIKB protokolai 9335-1, 9335-2 ir 9335-4, 2021 m. lapkričio 2 d. versijos. Iki 2025 m. balandžio 1 d., BRL 9335 „Dirvožemis“, 2017 m. birželio 22 d. versija, su 2021 m. lapkričio 2 d. pakeitimų lapu ir jo SIKB protokolai 9335-1, 9335-2 ir 9335-4, 2017 m. birželio 22 d. versijos, turi būti taikomas 2021 m. lapkričio 2 d. pakeitimų lapas. Esminiai ILT priežiūros reikalavimai pagal BRL 9335, SIKB protokolą 9335-1, SIKB atitinkamai 9335-2 protokolą ir SIKB 9335-4 protokolą, kaip atsispindi dokumente dėl esminių ILT priežiūros reikalavimų; Esminiai reikalavimai		akreditacija	patvirtinimas	

		Aplinkos ir transporto inspekcijos vykdomai dirvožemio tvarkymo patvirtinimo schemos valstybinei priežiūrai, datuojamiems 2021 m. lapkričio 2 d.				
		BRL 9338 „Cemento skiedinys“, 2016 m. birželio 17 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	

PROJEKTAS

		BRL 9339 „Tvaraus vandens stiklo dirvožemio, skirto naudoti in situ statybos ir civilinės inžinerijos darbuose, aplinkos kokybė“, 2022 m. lapkričio 11 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9341 „Akmeningi substratai“, 2016 m. vasario 25 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9345 „Inžinerinių statinių darbams skirtas aukštakrosnių šlakas ir šlako mišiniai“ 2015 m. spalio 7 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	
		BRL 9348 „Nacionalinio vertinimo gairės dėl NL BSB® produkto sertifikato, susijusio su kilnojamųjų tūrinių dozavimo ir maišymo įrenginių, kuriuose naudojami nekalibruoti svėrimo įrenginiai, cementinių skiedinių aplinkos kokybė“, 2022 m. birželio 3 d. versija.		akreditacija	patvirtinimas	

2. 14 kategorija pakeičiama taip:

1 4	Požeminių rezervuarų, vamzdžių ir jungiamųjų detalių bei susijusių įrenginių vertinimas ir tikrinimas, kaip nurodyta	AS SIKB 6800 – Kontrolė ir rezervuarų (saugyklų) tikrinimas, 2.0 versija, priimta 2018 m. vasario 15 d., kartu su 2021 m. vasario 25 d. pakeitimo lapu.	6801 protokolas. Požeminių rezervuarų ir požeminių vamzdžių, kurie yra požeminių arba antžeminių rezervuarų dalis, dangos ir katodinės apsaugos tikrinimas. 2.0 versija, priimtas 2018 m. vasario 15 d., su 2021 m. vasario 25 d. pakeitimo	akreditacij a	patvirtini mas	Veikla, nustatyta kaip veiksmas pagal 17 straipsnio 2 dalį
--------	---	--	--	------------------	-------------------	--

	Nutarime dėl aplinkos apsaugos veiklos [Besluit activiteiten leefomgeving]		lapu. 6802 protokolą. Vandens, nuosėdų ir mikroorganizmų tikrinimas požeminiuose ir antžeminiuose rezervuaruose. 2.0 versija, priimta 2018 m. vasario 15 d., su 2021 m. vasario 25 d. pakeitimo lapu. 6803 protokolą. Požeminių rezervuarų ir požeminių vamzdinių, sudarančių požeminių arba antžeminių rezervuarų dalį, įžeminimo ir ekvipotencialinio sujungimo tikrinimas. 2.0 versija, priimta 2018 m. vasario 15 d. su 2021 m. vasario 25 d. pakeitimų lapu. 6811 protokolą. Požeminių rezervuarų arba požeminių vamzdinių, sudarančių požeminių arba antžeminių rezervuarų dalį, tikrinimas; atsparumo dirvožemiui matavimo atlikimas. 2.0 versija, priimta 2018 m. vasario 15 d., su 2021 m. vasario 25 d. pakeitimų lapu.			
--	--	--	---	--	--	--

3. 22 kategorija pakeičiama taip:

22	Geoterminės energijos sistemų antžeminės dalies projektavimas, įrengimas ir valdymas	Vertinimo gairės [BRL], skirtos „InstallQ“ proceso sertifikatui „Įrenginių projektavimas, įrengimas ir valdymas“, posritis: „Geoterminių sistemų	BRL „InstallQ 6000 21/00“ dalyje išskiriamos šios posrčiai: 1. geoterminių sistemų elektrinių, kurios naudojamos namų ūkiuose (projektavimas	pažymėjimas	patvirtinimas	Veikla, nenustatyta kaip veiksmas pagal 17 straipsnio 1 arba 2 dalį.
----	--	--	---	-------------	---------------	--

		elektrinių projektavimas ir įrengimas ir geoterminių sistemų valdymas, 6000-21/00 dalis, priimta 2023 m. gruodžio 14 d.	s, nedidelės), projektavimas ; 2. geoterminių sistemų elektrinių, skirtų individualiems būstams (įrengimas, nedidelės) įrengimas; 3. geoterminių sistemų individualiam būstui valdymas; 4. (valdymas, mažos); 5. 4. geoterminių sistemų elektrinių projektavimas gyvenamųjų pastatų atveju; arba 6. negyvenamųjų pastatų atveju (projektavimas, didelės); 7. geoterminių sistemų elektrinių įrengimas gyvenamųjų pastatų atveju; ir (arba) 8. negyvenamųjų pastatų atveju (įrengimas, didelės); 9. gyvenamųjų ir (arba) negyvenamųjų pastatų geoterminių sistemų (valdymas,			
--	--	--	--	--	--	--

			didelės) valdymas.			
--	--	--	-----------------------	--	--	--

II straipsnis

Šis nutarimas įsigalioja 2025 m. sausio 1 d.

Šis įsakymas ir aiškinamosios pastabos skelbiami Vyriausybės oficialiajame leidinyje.

INFRASTRUKTŪROS IR VANDENTVARKOS VALSTYBĖS SEKRETORĖ

C.A. Jansen

AIŠKINAMOSIOS PASTABOS

1. Įvadas

2022 m. Dirvožemio kokybės reglamentu, be kita ko, įgyvendinamos dirvožemio valdymo kokybės užtikrinimo taisyklės, praktiškai vadinamos „Kwalibo“. Tam tikrą veiklą gali vykdyti tik infrastruktūros ir vandentvarkos ministro patvirtintos bendrovės (asmenys ir institucijos). Darbai nurodyti 2022 m. Dirvožemio kokybės nutarimo C priede. Šiame priede taip pat nurodyti standartiniai dokumentai, kurie turi būti naudojami atliekant darbus. Tam, kad gautų patvirtinimą, bendrovės turi būti sertifikuotos arba akredituotos pagal nustatytus standartinius dokumentus.

Šiuo iš dalies keičiančiu reglamentu atnaujinama 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamento C priedo lentelė, kurioje pateikiami standartiniai dokumentai, kurie turi būti naudojami „Kwalibo“ sistemoje.

2. Šio nutarimo metmenys

Standartinius dokumentus rengia schemų valdytojai ir standartiniai komitetai, bendradarbiaudami su pramonės atstovais ir vyriausybe. Vėliau standartinius dokumentus priima nacionalinės įstaigos (ekspertų kolegijos, akreditavimo kolegijos ir standartiniai komitetai), dar vadinamos sistemų valdytojais. Standartiniai dokumentai turi būti nuolat pritaikomi atsižvelgiant į naujausius technikos laimėjimus ir mokslo pažangą, taip pat į naujus pokyčius, pavyzdžiui, reglamentavimo aplinkoje. Nuorodos į standartus įtrauktos į 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamentą. Jei standartinis dokumentas buvo priimtas arba iš dalies pakeistas, jis turi būti nustatytas ir (arba) iš naujo nustatytas 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamente. Šiuo Dirvožemio kokybės reglamento pakeitimu iš dalies pakeisti dokumentai iš naujo nustatomi.

2022 m. Dirvožemio kokybės reglamente gali būti pateikta tik nuoroda į standartinius dokumentus. Priėmimas jau įvyko. Jei atrodo, kad yra daugiausia prieštaravimų dėl standartinio dokumento, tai gali būti priežastis kol kas į 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamentą neįtraukti nuorodos į tą standartinį dokumentą.

2022 m. Dirvožemio kokybės nutarime nustatyti standartiniai dokumentai po pačių standartinių dokumentų sukūrimo. Iš dalies keičiančiu reglamentu neleidžiama keisti standartinių dokumentų, nes pagal jį reikalaujama, kad standartinį dokumentą priėmęs sistemos valdytojas laikytųsi procedūros. Sistemos valdytojas savarankiškai sprendžia, ar priimti standartinį dokumentą, ar ne. Vienintelis tikslas – įtraukti nuorodą į standartinį dokumentą į 2022 m. Dirvožemio kokybės nutarimą – be sertifikavimo ar akreditavimo reikalauti patvirtinimo, kad būtų galima vykdyti paskirtą veiklą.

2022 m. Dirvožemio kokybės reglamente gali būti pateikta tik nuoroda į standartinius dokumentus. Jei atrodo, kad yra daugiausia prieštaravimų dėl standartinio dokumento, tai gali būti priežastis kol kas į 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamentą neįtraukti nuorodos į tą standartinį dokumentą.

Šiuo iš dalies keičiančiu reglamentu iš dalies keičiama 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamento C priedo lentelė, kurioje nustatyti „Kwalibo“ sistemoje naudojami standartiniai dokumentai. Nustatytos naujos standartinių dokumentų ir pakeitimų lapų versijos. C priedo pakeitimas visų pirma susijęs su patikslinto standartinio dokumento (BRL 6000-21/00) ir standartinių dokumentų (BRL 2506-2 ir AS SIKB 6800) pakeitimų lapų nustatymu. Siekiant aiškumo, esminiai patikslinimai įtraukti į šių aiškinamųjų pastabų 3 skyrių, kuriame taip pat aprašytos pasekmės.

3. Poveikis įmonėms ir piliečiams, poveikis valdžios institucijoms ir aplinkai

Toliau išsamiai aprašomas standartinių dokumentų, kurių naujos versijos arba pakeitimų lapai yra nustatyti, poveikis kiekvienam standartiniam dokumentui.

Iš dalies pakeistų standartinių dokumentų nustatymas C priede

-Nuorodos į 2019 m. liepos 15 d. BRL 2506-2 pakeitimas, papildant C priedo 2 ir 10 kategorijas 2024 m. birželio 4 d. pakeitimų lapu

BRL 2506-2 naudojamas perdirbimo granulėms sertifikuoti. Šis sertifikatas leidžia gamintojui kreiptis dėl šios medžiagos gamybos patvirtinimo. Tada gamintojas gali pateikti medžiagą į rinką su patvirtintu kokybės pareiškimu. Tai yra viena iš dirvožemio kokybės aplinkosaugos ataskaitų rūšių, kurias galima rengti remiantis 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamentu. Patvirtinto kokybės pareiškimo naudojimas nėra privalomas, tačiau jis yra labai naudingas įgyvendinimo ir atpažįstamumo požiūriu. Dėl šios priežasties daugelis gamintojų turi patvirtinimą.

Šiuo BRL 2506-2 pakeitimu pirmiausia nustatomi tam tikri administraciniai patikslinimai ir nedideli paaiškinimai. Tai neturi įtakos veiklos vykdymui.

Antra, padaryti du esminiai BRL 2506-2 pakeitimai. Pirmasis esminis pakeitimas – reglamentuoti didžiausią plastiko kiekį, kuris gali būti perdirbimo granulėse, pagamintose ir pateiktose rinkai pagal BRL 2506-2. Jis turi sudaryti 0,1 % masės. Tai papildoma Europos statybos produktų reglamente (SPR)¹ nustatytų reikalavimų specifikacija (būtent: eksploatacinių savybių deklaracija ir CE ženklas pagal NEN-EN 13242:2003 + A1:2008). Nurodyta, kad gali būti ne daugiau kaip 1 % kitų sudedamųjų dalių masės, kaip nustatyta pagal NEN-EN 933-11. Kiti komponentai yra:

- lipnioji medžiaga: dirvožemis ir molis (didesni nei 4 mm gabalai),
- kita: metalai, neplūduriuojanti mediena, plastikas ir guma,
- gipsinis tinkas.

Kad atitiktų 0,1 proc. plastiko masės, kitų sudedamųjų dalių bendras kiekis taip pat sumažinamas iki 0,5 proc. masės. Sektorius ėmėsi šios iniciatyvos, kad pagerintų perdirbimo granules, pagamintas pagal produkto sertifikatą pagal BRL 2506-2, reaguodamas į situacijas, kai gamtiniuose rezervatuose naudojamose perdirbimo granulėse buvo matomo plastiko. Šios situacijos sukėlė nerimą ir pakenkė pasitikėjimui produktu. Pasitikėjimas produktu yra labai svarbus dėl jo naudojimo masto (apie 40 mln. tonų granulių per metus) ir vaidmens pakartotinai naudojant griovimo darbų medžiagas.

Koregavimas apsaugo nuo matomo plastiko buvimo ir užtikrina bendrą gaminio pagerėjimą. Taip pat žr. 2023 m. sausio 19 d. valstybės sekretoriaus, atsakingo už infrastruktūrą ir vandentvarką, laišką Atstovų Rūmams².

Dėl to susidaro papildomų išlaidų tam tikriems perdirbimo granulių (visų pirma griaunant pastatus susidarantiems atliekų) srautams. Prieš griovimą plastikas turi būti pašalintas kruopščiau, jį priėmus partijos turi būti dažniau atmetamos ir (arba) turi būti daugiau papildomų pašalinimo išlaidų. Todėl papildomos išlaidos

¹ 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos

² Parlamento dokumentai II, 2022–2023 m., 30015 Nr. 112.

labai priklauso nuo medžiagos kilmės. Apskaičiuota, kad reikia 1 EUR už toną srauto, kai reikia tolesnio perdirbimo. Srauto dydis nėra aiškus.

Koregavimas atitinka kitas BRL 2506-2 dalis, kuriose taip pat daug dėmesio skiriama pasitikėjimui produktu.

Antrasis esminis pakeitimas yra tas, kad BRL 2506-2 nurodoma, kad jei yra vienos ar daugiau medžiagų partijos tikrinimo tvarka, pristatymas gali vykti tik tada, kai yra žinomi patikrinimo rezultatai. Partijų tikrinimo tvarka reiškia, kad pagal 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamento H priedą kiekviena pristatyta partija turi būti atskirai patikrinta dėl vienos ar daugiau medžiagų. Taip atsitinka, kai, remiantis ankstesniais patikrinimais, yra pernelyg didelė tikimybė, kad medžiagos, kurioms taikoma partijos tikrinimo tvarka, viršys 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamento A priede nustatytus kokybės reikalavimus.

BRL 2506-2 nurodyta, kad tada partija galėtų būti tiekiama rinkai, tačiau klientas turėjo būti informuotas apie riziką, kad medžiaga gali būti sugadinta. Tada medžiaga negali būti naudojama arba vis tiek turi būti pašalinta. Dėl tokios padėties gali būti padaryta pažeidimų ir žalos aplinkai, pavyzdžiui, jei partija buvo panaudota, bet nebepašalinama. Tai nepageidautina situacija. Pakeitimų lapu BRL 2506-2 suderinama su teisės akto tikslais.

Tačiau praktiškai ši situacija atrodo reta, nes užtikrinant kokybę pagal BRL 2506-2 gaminamos ir tiekiamos perdirbimo granules, kurių aplinkos kokybė yra gera ir pakankamai nuosekli.

Tiesioginio ar kiekybiškai įvertinamo poveikio piliečiams nėra.

Iš dalies keičiama nuoroda į AS SIKB 6800, 2021 m. vasario 25 d. C priedo 14 kategorijos pakeitimų lapas Nr. 2

Pakeitimų lapas susijęs su šiais dokumentais:

- AS SIKB 6800 – Rezervuarų (sandėliavimo) įrenginių kontrolė ir tikrinimas (2.0 redakcija, 2018 m. vasario 15 d.
- 6801 protokolas. Požeminių rezervuarų ir požeminių vamzdynų, sudarančių požeminių arba antžeminių rezervuarų dalį, dangos ir katodinės apsaugos tikrinimas“, 2.0 redakcija, 2018 m. vasario 15 d.
- 6802 protokolas. Vandens, nuosėdų ir mikroorganizmų tikrinimas požeminiuose ir antžeminiuose rezervuaruose (2.0 redakcija. 2018 m. vasario 15 d.
- 6803 protokolas. Požeminių rezervuarų ir požeminių vamzdynų, kurie yra požeminių arba antžeminių rezervuarų dalis, įžeminimo ir ekvipotencialinio sujungimo patikra, 2.0 redakcija, 2018 m. vasario 15 d.
- 6811 protokolas. Požeminių rezervuarų arba požeminių vamzdynų, sudarančių požeminių arba antžeminių rezervuarų dalį, tikrinimas; dirvožemio atsparumo matavimo atlikimas (2.0 redakcija. 2018 m. vasario 15 d.

Akreditavimo sistema AS 6800 naudojama požeminiams rezervuarams, vamzdžiams ir jungiamosioms detalėms bei susijusiems įrenginiams vertinti ir tikrinti. 2018 m. vasario 15 d. buvo parengtas naujas AS SIKB 6800 pakeitimų lapas. Šiuo pakeitimų lapu papildomas ankstesnis 2020 m. vasario 28 d. pakeitimų lapas, kuris vėliau buvo integruotas į AS SIKB 6800 ir protokolus 6801, 6802, 6803 ir 6811. Ankstesnio pakeitimų lapo pagrindinis tikslas buvo suderinti dokumentus su Aplinkos ir planavimo įstatymu [Omgevingswet], o naujajame pakeitimų lape padaryti penki (riboti) AS SIKB 6800 arba vieno iš jo protokolų pakeitimai.

1 pakeitimu formalizuojama (susitarimo) struktūra, kuri jau egzistuoja tarp Akreditavimo tarybos ir SIKB akreditavimo valdybos, kuri parengė ir tvarko standartinį dokumentą. Kiti keturi pakeitimai yra esminiai.

2 pakeitime aiškiai nurodoma, kad mėginių ėmimo įranga turi būti valoma po kiekvieno mėginių ėmimo. Taip siekiama užkirsti kelią grandininiam užteršimui mikrobiologiniu būdu sukeltos korozijos (MIC) bakterijomis. Tada atliekant patikrinimą šios bakterijos neperkeliamos iš vieno objekto į kitą. Tai bakterijos, dėl kurių įrenginiai gali greičiau rūdyti; ši problema visų pirma kyla maišant biodegalus. Siekiant užtikrinti įrenginių eksploatavimo trukmę ir užkirsti kelią dirvožemio užteršimui dėl nuotėkio, būtina kuo labiau užkirsti kelią grandininiam užteršimui. Papildomos išlaidos yra maždaug 15–25 EUR vienai vietai ir maždaug 150 vietų, kuriose tikrinamos kelios cisternos. Tai palyginti nedidelė suma (ne daugiau kaip 3 750 EUR).

Šios papildomos išlaidos gerokai viršija išlaidas, patiriamas sugadinus rezervuarus (pvz., anksčiau juos remontuojant, nutraukiant eksploatavimą arba užteršiant dirvožemį).

3 pakeitime aiškiai nurodoma, kad turėtų būti atliekami tik rezervuaro korpuso ir PE dengtų plieninių vamzdžių dangos adhezijos bandymai. Dvisieniai vamzdžiai, pvz., „flexwell“ vamzdžiai, neįtraukiami. Tai buvo neaišku. Tai patikslinta 6811 protokole.

4 pakeitimu reglamentuojama, kad pripildymo vietos išsiliejimo padėklai rezervuaruose taip pat turi būti tikrinami dėl sandarumo. Tai nebuvo aiškiai reglamentuota, tačiau jei rezervuaro pripildymo vieta nėra virš skysčiams nepralaidžios patalpos, kyla palyginti didelė dirvožemio užteršimo rizika, jei jis nutekėtų. Tai patikslinta 6811 protokole. Šis patikslinimas tai paaiškina. Papildomos išlaidos yra apie 5 EUR už vietą. Vietų kiekybiškai įvertinti neįmanoma.

5 pakeitimu reglamentuojama, kad vamzdžiai, išskyrus plieninius vamzdžius su PE danga, turi būti vertinami naudojant endoskopą nuo vamzdžių galo. Galiojančiame 6811 protokole tai buvo neaišku.

Tiesioginio ar kiekybiškai įvertinamo poveikio piliečiams nėra.

C priedo 22 kategorijos nuorodos į BRL 6000-21/00 (priimtos 2023 m. gruodžio 14 d., paskelbtos privalomomis PM) pakeitimas, nebedarant nuorodos į žinių dokumentus (ISSO leidinius)

BRL 6000-21/00 kai kuriais atžvilgiais buvo pakoreguotos. Pirma, taisyklės iš ankstesnio BRL pakeitimo lapo buvo visiškai įtrauktos į pačias BRL.³ Šis pakeitimų lapas susijęs su dabartiniais mokymo, žinių ir patirties reikalavimais.

Antra, iš standartinio dokumento buvo išbrauktas į standartinį dokumentą įtrauktas įpareigojimas, t. y. įpareigojimas naudoti kalibruotas matavimo priemonės. Techninė komisija padarė išvadą, kad 5.3.1 skirsnis dėl matavimo ir bandymo prietaisų galėtų būti išbrauktas, nes, išskyrus energijos skaitiklius, kurių kalibravimas jau yra teisiškai reglamentuotas, nėra kitų matavimo prietaisų, kuriais būtų galima atlikti matavimus siekiant patvirtinti arba atmesti objektą (kritiniai matavimai). Šis patikslinimas neturi įtakos atlikto darbo kokybei. Kritiniams matavimams skirtus matavimo prietaisus (energijos skaitiklius) dar reikia sukalibruoti.

³ 2021 m. kovo 1 d. pakeitimų lapas, nustatytas 2024 m. Vyriausybės oficialiajame leidinyje Nr. 25405.

Trečia, keičiasi žinių dokumentų nustatymas. Žinių dokumentų (ISSO publikacijų Nr. 39, 44, 47, 69, 72, 73, 76 ir 80) apžvalga buvo įtraukta į 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamentą. ISSO fondas teikia žinių dokumentus įrenginių pramonėje, įskaitant žinias apie antžeminius įrenginius, skirtus įrenginių energetikos sistemoms. Šios žinios yra svarbios įrengimo įmonėms ir būtinos tinkamam įgyvendinimui. Kitos veiklos atveju naudotini pagrindiniai žinių dokumentai arba (pavyzdžiui) NEN standartai nėra nustatyti Dirvožemio kokybės reglamento C priede ir peržiūra pagal Dirvožemio kokybės dekreto 25 straipsnį neatliekama. Žinių dokumentai taip pat negali būti patvirtinti. Dėl šių priežasčių, priėmus šį iš dalies keičiantį reglamentą, 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamente ISSO leidiniai taip pat nebenustatomi.

Šeši posričiai, kuriems gali būti suteiktas patvirtinimas, yra įvardyti 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamente; tai nekinta. Siekiant aiškumo, šie posričiai įtraukiami į komponentų skiltį, kurioje jie buvo įtraukti į 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamento standartinių dokumentų skiltį prieš šį pakeitimą. Tai yra:

1. geoterminių sistemų elektrinių, kurios naudojamos namų ūkiuose (projektavimas, nedidelės), projektavimas;
2. geoterminių sistemų elektrinių, skirtų individualiems būstams (įrengimas, nedidelės) įrengimas;
3. geoterminių sistemų individualiam būstui valdymas (valdymas, mažos);
4. gyvenamųjų ir (ar) negyvenamųjų pastatų geoterminių sistemų elektrinių projektavimas (projektavimas, didelės);
5. gyvenamųjų ir (arba) negyvenamųjų pastatų geoterminių sistemų elektrinių įrengimas (įrengimas, didelės);
6. gyvenamųjų ir (arba) negyvenamųjų pastatų geoterminių sistemų (valdymas, didelės) valdymas.

Tiesioginio poveikio piliečiams nėra. Didesnės įgyvendinimo išlaidos gali būti (iš dalies) perkeltos klientui.

Poveikis kitiems įstatymams ir kitiems teisės aktams

Nutarime dėl aplinkos apsaugos veiklos nurodyta, kuriuos rezervuarus turi tikrinti pagal AS SIKB 6800 akredituota ir patvirtinta kontrolės įstaiga. Taip siekiama užkirsti kelią dirvožemio taršai. Pakeitimų lape tai geriau užtikrinama ir išvengiama dviprasmybių. Nutarime dėl aplinkos apsaugos veiklos nustatyti tikslai nesikeičia.

Nutarime dėl aplinkos apsaugos veiklos taip pat nustatyta, kad geoterminės energijos sistemos antžeminės dalies projektavimą, statybą, techninę priežiūrą, remontą ir eksploatavimo nutraukimą turi atlikti įmonė, sertifikuota ir patvirtinta pagal BRL 6000-21/00. Tai nesikeis. Įtraukus ankstesnį pakeitimų lapą į BRL 6000-21/00, bus aiškiau, ko turi laikytis veiklą vykdanči įmonė.

4. Galimumas ir vykdymo užtikrinimas

Standartų nustatymas sudaro sąlygas administraciniam patvirtinimo reikalavimų vykdymo užtikrinimui ir administraciniam atitinkamos veiklos vykdymo užtikrinimui pagal standartinį dokumentą.⁴

Aplinkos ir transporto inspekcija (ILT) išbandė standartinius dokumentus, kurie turi būti nustatyti siekiant užtikrinti jų vykdymą, įgyvendinamumą ir atsparumą sukčiavimui (HUF bandymas), kiek tai susiję su įvairiomis ILT užduotimis. Užduotys apima standartinių dokumentų naudojimo Kwalibo sistemoje stebėseną ir vykdymo užtikrinimą, taip pat 2022 m. Dirvožemio kokybės nutarimo stebėseną (įskaitant aplinkosaugos ataskaitos dėl dirvožemio kokybės paskelbimą). Kalbant apie įgyvendinamumą, ILT konkrečiai nagrinėja savo užduoties įgyvendinamumą.

HUF bandymų rezultatai buvo pateikti rengiant šį iš dalies keičiantį nutarimą.

HUF bandymas BRL 2506-2

PM

HUF bandymas AS SIKB 6800, 2021 m. vasario 25 d. 2 pakeitimo lapas

ILT apskaičiavo, kad pakeitimai yra vykdytini ir įmanomi pagal misiją ir kad pakeitimų lapas yra pakankamai apsaugotas nuo sukčiavimo. Tačiau yra nedidelių patobulinimų, susijusių su AS SIKB 6800 ir jo protokoluose vartojama terminija. Jie turi būti pateikti prieš būsimus patikslinimus.

HUF bandymas BRL 6000-21/00

Kalbant apie vykdymo užtikrinimą, svarbu pažymėti, kad sąvoka „amatininkystės įrodymas“ nėra apibrėžta pačiame standartiniame dokumente. Mokymo ir (arba) egzaminų reikalavimus atskirai reguliuoja „InstallQ“ schemos valdytojas. Apskritai, norint patikrinti įgyvendinimą pagal BRL 6000-21/00, reikia techninių žinių (kurios, be kita ko, įtrauktos į ISSO leidinius), kurios neturi tiesioginio ryšio su kitomis dirvožemio temomis, reguliuojamomis per „Kwalibo“ sistemą. BRL 6000-21/00 yra pakankamai apsaugotas nuo sukčiavimo.

5. Konsultacijos ir dalyvavimas

[PM] laikotarpiu dėl šio įstatymo, dekreto ir (arba) reglamento buvo surengtos konsultacijos internetu.

[PM- komentarai gauti]

Svetainėje www.internetconsultatie.nl gauti komentarai skelbiami viešai, jei komentarą pateikęs asmuo tam davė leidimą. Svetainėje taip pat skelbiama trumpa ataskaita, kurioje pateikiama bendra konsultacijų internetu rezultatų apžvalga, taip pat pagrindiniai pasiūlymo arba aiškinamųjų pastabų pakeitimai atsižvelgiant į gautas pastabas.

Reguliavimo naštos konsultacinės tarybos nuomonė

Tuo pat metu, kai vyko konsultacijos, Reguliavimo naštos konsultacinė taryba (ATR) paprašė pateikti nuomonę.

⁴ Daugiau informacijos pateikiama 2023 m. Vyriausybės leidinio Nr. 1338 2.3 straipsnio aiškinamosiose pastabose.

PM nuomonė

Konsultacijos dėl standartinių dokumentų turinio

2022 m. Dirvožemio kokybės nutarimo C priede nurodyti nauji ir iš dalies pakeisti standartiniai dokumentai patys savaime nėra konsultacijų internete dalis; buvo pateikta tik nuoroda į šiuos dokumentus. Rengdami standartinius dokumentus, schemos valdytojai laikosi savo visuomenės dalyvavimo procedūros, nustatytos nutarime ir užtikrinančios, kad dalyvautų visi suinteresuotieji subjektai.

Schemos valdytojams taikomos dalyvavimo procedūros paaiškinimas

Paprastai taikomos toliau nurodytos procedūros.

Veiklos, kuriai taikomas standartinis dokumentas, atstovai, pvz., dirvožemio apsaugos įrenginių statybos atstovai, posėdžiauja klausimų ekspertų grupėje, kurioje rengiami pakeitimai. Iš dalies pakeisto arba naujo standartinio dokumento projektas pateikiamas (centrinei) ekspertų valdybai arba akreditavimo valdybai, kurioje atstovaujama visoms suinteresuotosioms šalims. Jei taryba sutinka su siūlomu pakeitimu, tada paprastai surengiamos viešos konsultacijos. Standartinių dokumentų projektai skelbiami atitinkamo schemos valdytojo interneto svetainėje ir dėl jų per nustatytą laikotarpį gali būti teikiamos pastabos. Be to, apie planuojamus standartinių dokumentų pakeitimus aiškiai pranešama specialioms suinteresuotosioms šalims (pvz., mažųjų ir vidutinių įmonių sektoriaus organizacijoms ir sertifikavimo įstaigoms). Pasibaigus konsultacijoms, įtraukiama grįžtamoji informacija. Kai kuriais atvejais projektas pritaikomas. Vienu atveju, nedaug pakeitus esamą standartinį dokumentą, viešos konsultacijos nerengiamos. Galutinis dokumentas pateikiamas tvirtinti ekspertų (centrinei) valdybai arba Akreditavimo valdybai.

6. Standartinių dokumentų peržiūra Infrastruktūros ir vandentvarkos ministerijoje

Aplinkybės

Visus standartinius dokumentus schemos valdytojai pateikė Infrastruktūros ir vandentvarkos ministerijai, kad ji būtų nustatyta pagal 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamentą.

Standartinius dokumentus gali nustatyti infrastruktūros ir vandentvarkos ministras, jei laikomasi Dirvožemio kokybės dekreto 25 straipsnio. Ši užduotis pavesta infrastruktūros ir vandentvarkos valstybės sekretoriui.

Tokiu atveju standartiniai dokumentai nustatyti 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamento C priede.

Siekiant sustiprinti „Kwalibo“ sistemą, veiksmų plane buvo parengtos įvairios priemonės. Šis veiksmų planas (2021 m. gruodžio 21 d.) Atstovų Rūmams buvo pateiktas 2022 m. balandžio 4 d.⁵ Priemonės apima aktyvesnį Infrastruktūros ir vandentvarkos ministerijos dalyvavimą rengiant standartinius dokumentus ir vėlesnę Infrastruktūros ir vandentvarkos ministerijos vykdomą standartinių dokumentų peržiūrą. Atlikus peržiūrą pateikiama oficiali nuomonė.

BRL 2506-2

⁵ Parlamento dokumentai II, 2021/22, 30015, Nr. 104.

Rekomenduojama įtraukti pakeitimo lapą. Viena vertus, taip įvykdomas įsipareigojimas Atstovų Rūmams⁶, kita vertus, taip ištaisomas esamos BRL 2506-2 trūkumas. Teigiamai vertinama tai, kad pramonė numato viešosios teisės standartus plastikui perdirbimo granulėse.

AS SIKB 6800.

Rekomenduojama įtraukti pakeitimo lapą, nes buvo įvykdyti Dirvožemio kokybės dekreto 25 straipsnio 1 dalies reikalavimai. Pakeitimų lapas padeda užtikrinti geresnį galimumą ir geresnę aplinkos apsaugą.

BRL 6000-21/00

Rekomenduojama įtraukti vertinimo gaires, nes su pakeitimais BRL atitinka Dirvožemio kokybės dekreto 25 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Taip pat rekomenduojama į iš dalies keičiantį reglamentą įtraukti HUF bandymo rekomendacijas. Nuorodos į ISSO dokumentus nebėra įtrauktos į 2022 m. Dirvožemio kokybės reglamentą.

7. Pranešimas

Reglamento projektas buvo pateiktas Europos Komisijai (pranešimo numeris **PM**) dėl **PM** pagal 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka (OL L 241/1), 5 straipsnio 1 dalį.

8. Įsigaliojimas

Šis nutarimas įsigalioja [bus nurodyta]. Tai atitinka Vyriausybės politiką dėl fiksuotų reguliavimo pokyčių momentų.

INFRASTRUKTŪROS IR VANDENTVARKOS VALSTYBĖS SEKRETORĖ

C.A. Jansen

⁶ Parlamento dokumentai II, 2022-2023 m., 30015, Nr. 112