



2025 m. birželio 13 d. PROJEKTAS

**[laikas data] Infrastruktūros ir vandentvarkos ministro įsakymas
Nr. IENW/BSK-2025/136310, kuriuo iš dalies keičiamas įsakymas dėl
vartotojams parduodamų fejerverkų įtraukimo į sąrašą siekiant kuo
labiau sumažinti riziką sandėliuojant vartotojams skirtus fejerverkus
[GrandinėsID WGK027841]**

Infrastruktūros ir vandentvarkos ministras,

atsižvelgdamas į Fejerverkų dekreto 2.1.1 straipsnį,

nutaria:

I STRAIPSNIS

Taisyklės dėl vartotojams parduodamų fejerverkų iš dalies keičiamos taip, kaip nurodyta toliau.

A

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1. Apibrėžtyje „sprogdinimo užtaisas“ išbraukiamas antras dvitaškis.
2. Abėcėlės tvarka įterpiamos šios apibrėžtys:

švilpiantis užtaisas – pirotechninės medžiagos arba preparatai, kurių sukeliamas švilpiantis garsas yra numatytas efektas;

sūkuriuojantis užtaisas – pirotechninės medžiagos arba preparatai, kurie, užžiebtį, sukelia sukamąjį efektą.

B

I priedas iš dalies keičiamas taip:

1. Dalies „Bateriniai pavieniai šūviai“ eilutėje tekstas „2 gramai“ pakeičiamas tekstu „0,75 gramo“, o tekstas „sprogdinimo užtaisas neleidžiamas“ pakeičiamas tekstu „sprogdinimo užtaisas, švilpiantis užtaisas arba sūkuriuojantis užtaisas neleidžiami“.
2. Dalies „Bateriniai fontanai arba minos, arba romėniškos žvakės“ eilutėje c punkte žodžiai „2 gramai“ pakeičiami žodžiais „0,5 gramo“, o tekstas „sprogdinimo užtaisas neleidžiamas“ pakeičiamas tekstu „sprogdinimo užtaisas, švilpiančio garso užtaisas arba sūkuriuojantis užtaisas neleidžiami“.
3. Dalies „Fontanų, minų, romėniškų žvakių ir pavienių šūvių deriniai“ eilutėje tekstas „2 gramai“ pakeičiamas tekstu „1,25 gramo“ pirmuoju pavartojimo atveju ir tekstu „0,5 gramo“ antruoju pavartojimo atveju, o tekstas „sprogdinimo užtaisas neleidžiamas“ du kartus pakeičiamas tekstu „sprogdinimo užtaisas, švilpiančio garso užtaisas arba sūkuriuojantis užtaisas neleidžiami“.

4. Dalies „Kompozitiniai fejerverkai su dviem saugikliais“ eilutėje taškas pakeičiamas kableliu ir įterpiamos šios frazės: „Taikant ne didesnę kaip 5 % plykstelintį užtaisą vienam pirotechnikos įrenginiui. Sprogdinimo užtaisas, švilpiančio garso užtaisas arba sukuriuojantis užtaisas neleidžiami“.
5. Dalies „Fontanai“ eilutėje tekstas „sprogdinimo užtaisas neleidžiamas“ pakeičiamas tekstu „sprogdinimo užtaisas, švilpiantis garso užtaisas arba sukuriuojantis užtaisas neleidžiami“.
6. Dalies „Minos“ eilutėje tekstas „1 gramas“ pakeičiamas tekstu „0,5 gramo“, o tekstas „sprogdinimo užtaisas neleidžiamas“ pakeičiamas tekstu „sprogdinimo užtaisas, švilpiantis garso užtaisas arba sukuriuojantis užtaisas neleidžiami“.
7. Dalies „Besisukančios saulės fejerverkai“ eilutėje po žodžių „bet kokio efekto pirotechninių medžiagų su švilpiančio garso efektu masė viename skyriuje neviršija 5 gramų“ įterpiama: „kai didžiausias efekto užtaiso su švilpiančio garso efektu kiekis yra 5 gramai, bet ne daugiau kaip 10 gramų vienai besisukančiai saulei“.

II STRAIPSNIS

Šis įsakymas įsigalioja 2025 m. spalio 1 d.

Šis įsakymas ir aiškinamosios pastabos skelbiami Vyriausybės leidinyje.

Infrastruktūros ir vandentvarkos ministras,

Sophie Hermans

Paaikškinimas

Ivadas

Šiuo įsakymu iš dalies keičiamos Taisyklės dėl vartotojams parduodamų fejerverkų (RAC). Pakeitimas reiškia, kad vartotojams skirtuose fejerverkuose nebeleidžiama naudoti švilpiančio garso ir sukuriuojančio užtaiso ir kad plykstelintio užtaiso kiekis negali viršyti 5 proc. pirotechnikos įrenginiui. Tai taip pat panaikina poreikį supakuoti vartotojui skirtus fejerverkus į tinklines pakuotes, kad būtų pasiekta žemesnė transportavimo klasė. Šių priemonių tikslas – pašalinti masinio sprogmumo riziką, kad būtų užtikrinta fejerverkų sandėlių sauga, taigi ir vietos gyventojų sauga.

Bendroji informacija

Vartotojams skirti fejerverkai priskiriami transportavimo klasei, skirtai transportuoti ir sandėliuoti, kaip nustatyta ADR.¹ 1.3G klasės vartotojams skirti fejerverkai dažnai transportuojami ir laikomi specialiose pakuotėse (tinklinėse pakuotėse) Nyderlanduose. Dėl šios specialios pakuotės šie fejerverkai gali būti klasifikuojami kaip 1.4G. Žmogaus aplinkos ir transporto inspekcija (ILT) nustatė, kad kai kurie fejerverkų produktai, priskiriami 1.4G transportavimo klasei, vis dėlto kai kuriais atvejais reagavo kaip masiniai sprogmenys.² Tokia reakcija kaip masinis sprogmimas neturėtų būti įmanoma remiantis šia transporto klase. Be to, atrodo, kad ši speciali tinklinė pakuotė nepakankamai gerai veikia kai kurių išbandytų fejerverkų gaminių atveju. Tai reiškia, kad gali padidėti rizika, susijusi su tam tikrų rūšių vartotojams skirtų fejerverkų sandėliavimu ir vežimu. ILT įspėjo, kad negalima atmesti galimybių, jog pastebėtas masinis sprogmumas yra susijęs su visišku fejerverkų gaminių tinklo sulaikymu esant didelei apkrovos masei.

Be to, kartu su pramonės atstovais nagrinėjome priežastį, dėl kurios buvo nustatytas ryšys tarp švilpiančio užtaiso ir sukuriuojančio užtaiso buvimo vartotojams skirtuose fejerverkuose, plykstelintio užtaiso dydžio ir šių fejerverkų laikymo tinklinėse pakuotėse. ³2024 m. rugsėjo 30 d. Vyriausybės atsakyme į ataskaitą „Dviejų fejerverkų sukeltų nelaimių pamokos“ Infrastruktūros ir vandentvarkos ministerija (IenW) paskelbė apie priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią laikymui tinklo pakuotėse, priėmimą.

Pakeitimų turinys

Šiuo RAC pakeitimu vartotojams skirtus fejerverkus leidžiama laikyti ir transportuoti tik kaip 1.4G kategorijos gaminius, netaikant papildomų priemonių (pvz., tinklinės pakuotės).

Siekdama kuo geriau parengti šiuos pakeitimus, Infrastruktūros ir vandentvarkos ministerija nurodė Nacionaliniam visuomenės sveikatos ir aplinkos institutui (RIVM) paaiškinti, kurie konkretūs vartotojams skirtų fejerverkų cheminės sudėties RAC pakeitimai yra būtini siekiant užtikrinti, kad Nyderlanduose tik RAC vartotojams skirti fejerverkai būtų klasifikuojami kaip ADR 1.4G arba 1.4S poklasis pagal transportavimo klasifikaciją taip, kad tinklinė pakuotė nebebūtų reikalinga. Be to, vartotojams skirtuose fejerverkuose nebeturėtų būti leidžiami švilpiantis ir

¹ [ADR 2023 | Publicatie | Rijksoverheid.nl](#)

² [Onveilige gaasverpakking zorgt voor onjuist geclassificeerd consumentenvuurwerk | Signaalrapportage | Inspectie Leefomgeving en Transport \(ILT\)](#)

³ [Kamerbrief met Kabinetsreactie op rapport 'Leren van twee vuurwerkrampen' | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl](#)

sūkurinis užtaisai, o plykstelintys užtaisai bateriniuose pavieniuose šūviuose, baterinėse minose ar romėniškose žvakėse, fontanų, minų, romėniškų žvakių ir pavieniuose šūviuose bei minų deriniuose turi būti sumažinti iki ne daugiau kaip 5 proc. viso pirotechninės medžiagos kiekio fejerverkų vienetė.⁴

Plykstelinties užtaiso leidžiamo kiekio sumažinimas iki ne daugiau kaip 5 % taip pat atitinka ankstesnę „Royal Haskoning DHV“ rekomendaciją.⁵ Ši rekomendacija buvo parengta atsižvelgiant į duomenis apie sužalojimus ir bandymų su deriniais ir kompozitiniais fejerverkais rezultatus. Iš sužalojimų duomenų matyti, kad naudojant šiuos gaminius buvo patiriama palyginti daug sužalojimų.

RIVM rekomendacija neapsiriboja vien tuo, kad nebūtina naudoti tinklinių pakuočių. Dabartiniai saugos reikalavimai, kuriuos turi atitikti Nyderlandų fejerverkų saugyklos, grindžiami realiausiu scenarijumi, t. y. gaisru fejerverkų saugykloje arba netoli jos. Tai reiškia, kad fejerverkų saugyklos Nyderlanduose nėra suprojektuotos atsižvelgiant į masinio sprogo riziką. Kadangi bandymais nepakankamai įrodyta, kad švilpiantys ir sūkuriojantys užtaisai, esantys uždaruose fejerverkuose (kartoninėse dėžėse fejerverkų saugykloje), nesukelia masinės sprogstamosios reakcijos, RIVM pataria pašalinti švilpiančius ir sūkuriojančius užtaisus iš visų fejerverkų. Ši nuomonė buvo visiškai priimta su šiuo RAC pakeitimu. Fejerverkų saugyklų, taigi ir vietos gyventojų, saugumas yra labai svarbus.

Šiomis dviem priemonėmis turėtų būti užtikrinta, kad masinio sprogo rizika būtų kuo labiau sumažinta ir taip būtų sukurta saugesnė gyvenamoji aplinka. Šiuo atveju svarbus aspektas yra tai, kad fejerverkų saugyklos Nyderlanduose šiuo metu nėra įrengtos atsižvelgiant į masinį sprogamą. Taigi kuo labiau sumažinant šią riziką tiesiogiai padedama užtikrinti, kad saugykloms taikomi saugos reikalavimai (orientuoti į gaisro riziką) būtų tinkami ir griežti, kaip nurodyta RIVM tyrime.⁶

RAC I priede išvardyti vartotojams leidžiami naudoti fejerverkai. Šiame priede vartotojams skirtiems fejerverkams keliama reikalavimai dabar yra pritaikyti prie RIVM rekomendacijų.

Pasekmės

Iš dalies pakeitus RAC, tinklinių pakuočių nebereikia, nes vartotojams skirtus fejerverkus bus leidžiama sandėliuoti ir transportuoti tik kaip 1.4G be papildomų priemonių (pvz., tinklinių pakuočių). Kadangi vartotojams skirtuose fejerverkuose nebeleidžiama naudoti švilpiančių ir sūkuriojančių užtaisų, o plykstelintis užtaisas sumažinamas taip, kad nebereikėtų naudoti tinklinių pakuočių, masinio sprogo rizika bus labai sumažinta.

Importuotojams ir mažmenininkams tai reiškia, kad jiems nebereikia naudoti tinklinių pakuočių. Tinklinės pakuotės naudojimas yra brangi priemonė, kad šiuos fejerverkus būtų galima transportuoti pagal švelnesnes ADR taisykles. Be to, fejerverkus pakuoti lengviau, nes tinklo konstrukcijos nereikia nuimti. Vartotojams skirtų fejerverkų importuotojai jau galėjo tai numatyti užsisakydami vartotojams skirtus fejerverkus prieš baigiantis 2025 m. ir prasidedant 2026 m., be kita ko, atsižvelgdami į tai, kad vyriausybė savo atsakyme į ataskaitą „Dviejų fejerverkų sukeltų nelaimių pamokos“ iš anksto paskelbė apie šio pakeitimo ketinimą.

⁴Atitinkamai 2025 m. kovo 17 d. ir 2025 m. gegužės 20 d. RIVM nuorodos VLH-2025-0015 ir VLH-2025-0033 „Tyrimai dėl tinklinių pakuočių draudimų“.

⁵ [Veiligheid van consumentenvuurwerk rond de jaarwisseling | Rapport | Rijksoverheid.nl](#).

⁶2025 m. balandžio 30 d. RIVM nuoroda VLH-2025-0024 „Vartotojams skirtų fejerverkų saugyklų saugos priemonės“.

Iš dalies pakeitus RAC, fejerverkai, kuriuose yra švilpiančių ir sukuriuojančių užtaisų arba didesnio plykstelintinio užtaiso, bus laikomi profesionaliais fejerverkais. Specialistai vis dar gali naudoti šiuos fejerverkus profesionaliems fejerverkams užžiebt. Tačiau šiuo tikslu pranešimo nebepakanka, o, atsižvelgiant į Dekreto dėl fejerverkų 3B.4 straipsnio 1 dalį, iš provincijos reikia prašyti leidimo užžiebt. Ateityje taip pat turi būti laikomasi profesionaliems fejerverkams taikomų saugių atstumų.

Piliečiams šiuo pakeitimu bus nustatyta, kad tam tikrų tipų fejerverkai nebebus prieinami. Tačiau vartotojai vis tiek turi pakankamą fejerverkų gaminių pasirinkimą.

Dėl masinio sprogimo pavojaus ugniagesių brigadai šiuo metu pradeda taikyti procedūrą, susijusi su sunkesniu 1.1/1.2 poklasiu (Saugaus veikimo gairės), įvykus incidentui fejerverkų sandėliavimo vietoje ar šalia jos. Tai panašu į veiksmus, kurių imamasi nustačius neteisėtus fejerverkus. Saugos konsultacinė institucija nurodė, kad prieš peržiūredama savo poziciją dėl gaisro gesinimo instrukcijų ji lauks RAC pakeitimo, taigi ir masinio sprogstamumo rizikos mažinimo.

Igyvendinimas, priežiūra ir vykdymo užtikrinimas

ILT yra atsakinga už fejerverkų transportavimo priežiūrą ir fejerverkų bandymus Nyderlanduose. Kadangi ILT jau atlieka fejerverkų transportavimo patikrinimus, pakeitimas turi nedidelį poveikį ILT. ILT atliko šio RAC pakeitimo įgyvendinamumo, galimybių ir apsaugos nuo sukčiavimo bandymą (HUF bandymą).

Prokuratūra yra atsakinga už baudžiamąjį persekiojimą už su fejerverkais susijusius pažeidimus.

Kompetentinga institucija (savivaldybės, provincijos) yra atsakinga už fejerverkų saugyklų kontrolę. Šią užduotį ji pavedė atlikti aplinkosaugos tarnyboms. Aplinkosaugos tarnybos jau atlieka fejerverkų saugyklų patikrinimus. Todėl siūlomas pakeitimas gali sukelti tik ribotą naštą aplinkosaugos tarnyboms.

Finansinis poveikis

Fejerverkų sektorius nurodo, kad 2025 m. spalio 1 d. įsigaliojus siūlomam pakeitimui yra likutinių atsargų. Siekiant išvengti bet kokios finansinės žalos, fejerverkų sektorius pasisako už tai, kad RAC pakeitimas įsigaliotų 2026 m.

Tačiau vėlesnis RAC pakeitimo įvedimas reiškia, kad nustatyta masinio sprogumo rizika išlieka, o tai nepriimtina, atsižvelgiant į tai, kad pirmenybė turėtų būti teikiama sandėliavimo vietų, taigi ir šalia esančių vietos gyventojų, saugumui.

Fejerverkų sektorius buvo gerokai iš anksto informuotas apie 2024 m. rugsėjo 30 d. Vyriausybės atsakymą apie ketinimą iš dalies pakeisti RAC, kiek tai susiję su tinklinėmis pakuotėmis. Vėliau buvo nuspręsta uždrausti švilpiančius ir sukuriuojančius užtaisus. Atsižvelgdama į šią įžvalgą, ministerija laikosi RIVM nuomonės, kad užtikrintų didžiausią saugą.

Vykdant ankstesnius „Royal Haskoning DHV“ tyrimus nustatyta, kad ne metų sandūroje mažmenininkai turi nedaug atsargų.⁷ Tačiau pas importuotojus ir didesnėse saugyklose galėjo likti likutinių atsargų. Be to, 2025–2026 m. sandūrai importuotojai gali būti jau įsigiję produktų su švilpiamais ir sukuriuojančiais užtaisais, kurie nėra supakuoti į tinklines pakuotas.

⁷ 2024 m. lapkričio 29 d. Inventarisatie vuurwerkstorage en Nederland (Nyderlandų fejerverkų saugyklų inventorių), HaskoningDHV, BK1796IPC001F02.

Nagrinėjami fejerverkai yra tarptautinis produktas, kurį vartotojai ir profesionalūs subjektai taip pat įsigyja kitose šalyse. Todėl yra rinkų, kuriose galima parduoti bet kokiais likutinės atsargos.

Konsultacijos internetu ir reglamentavimo našta

Viešos konsultacijos internetu vyko nuo [laikas] iki [laikas]. Be to, dabartinio pakeitimo projektas dėl konsultacijos pateiktas Žmogaus aplinkos ir transporto inspekcijai ir Nyderlandų reglamentavimo naštos konsultacinei tarybai. Dėl siūlomo reglamentų pakeitimo vyko diskusijos su fejerverkų sektoriumi.

Konsultacijos internetu
Toliau

Reglamentavimo našta

Šiais pakeitimais atsižvelgiama į pritaikytus reikalavimus, susijusius su vartotojams skirtų fejerverkų sudėtimi, todėl jie neturi didelio poveikio įmonėms ar piliečiams tenkančiai reglamentavimo naštai. Fejerverkų importuotojai, teikdami užsakymus, turės atsižvelgti į pritaikytas taisykles ir turės su jomis susipažinti. Apie šiuos pokyčius fejerverkų sektoriui buvo pranešta ankstyvame įvairių reguliarių konsultacijų etape. Manoma, kad susipažinimas su naujomis taisyklėmis užtruks maždaug valandą. Apskaičiuojant administracinę naštą, nustatyta nacionalinė reglamentavimo naštos poveikio metodika, pagal kurią daroma prielaida, kad sąnaudos sudaro 50 EUR už valandą. Nyderlandų rinkoje veikia apie dešimt fejerverkų importuotojų. Pakeitimai taip pat reiškia, kad atitinkami fejerverkai gali būti laikomi ir transportuojami kaip 1.4G kategorijos fejerverkai, o papildomos priemonės, pvz., tinklinė pakuotė, nebėra būtinos. Dėl to sumažės reikalavimų laikymosi išlaidos.

Ryšys su aukštesnę teisinę galią turinčiais įstatymais

Pirotechnikos gaminių direktyvos 4 straipsnio 2 dalimi valstybėms narėms leidžiama imtis priemonių uždrausti arba apriboti F2 ir F3 kategorijų pirotechnikos gaminių laikymą, naudojimą ir (arba) pardavimą plačiai visuomenei „viešosios tvarkos, saugumo, sveikatos ir saugos arba aplinkos apsaugos“ tikslais. Šiuo įsakymu pasinaudojama šia galimybe, kiek tai susiję su plačiai visuomenei leidžiamais naudoti F2 kategorijos fejerverkais. Ši priemonė yra būtina ir proporcinga siekiant užtikrinti fejerverkų saugyklų saugą, taigi ir vietos gyventojų saugą.

Šiuo pakeitimu produktui nustatomi techniniai reikalavimai. Todėl apie pakeitimą⁸ Europos Komisijai pranešta [data] pagal Pranešimų direktyvą (pranešimo numeris 2025/xxxxxx).

Įsigaliojimas

Šis įsakymas įsigalioja 2025 m. spalio 1 d. Tai atitiks bendras ministrų įsakymų įsigaliojimo datas. Tačiau nukrypstama nuo minimalaus įvedimo laikotarpio. Vis dėlto ši leidžianti nukrypti nuostata yra pagrįsta siekiant išvengti bet kokių didelių nepageidaujamų nepatogumų visuomenei (Teisės aktų rengimo instrukcijų 4.17 straipsnio 5 dalies a punktas). Pageidautina, kad šis pakeitimas įsigaliotų prieš metams pasibaigiant, taip pat prieš importuotojams platinant fejerverkus mažmeninės prekybos vietose. Todėl pageidautina, kad šioms šalims būtų kuo greičiau užtikrintas aiškumas. Apie šį pakeitimą laiku pranešta fejerverkų sektoriui, kad fejerverkų įmonės galėtų į tai atsižvelgti.

⁸ 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisykles teikimo tvarka (OL 2015, L 241).

Infrastruktūros ir vandentvarkos ministras,

Sophie Hermans