

UREDBA
o sedmi spremembi Uredbe št. 112/2012 o gradnjah

Člen 1

V členu 1.2.1, točka 77, uredbe se črtajo besede „in v njej ni ne električne ne vodovodne napeljave“.

Člen 2

Točka A člena 3.8.2 se glasi: Potrdilo glavnega električarja, da so električne napeljave tistega dela stavbe, ki se bo dal v uporabo, pripravljene za pregled.

Člen 3

Člen 3.9.2, točka A, Uredbe določa: Potrdilo glavnega električarja, da je električna napeljava stavbe pripravljena za pregled.

Člen 4

Za odstavkom 10 člena 6.7.1 uredbe se vstavi naslednji nov odstavek: Nove in obnovljene stavbe vsebujejo priključne naprave za polnjenje električnih avtomobilov na vsakem parkirišču.

Člen 5

Členu 6.8.1 uredbe se dodata dva nova odstavka:

Pri projektiranju takih stavb in njihovo obnovo se v projektni dokumentaciji navede število parkirnih mest, na katerih se lahko polnijo električni avtomobili.

Islandski gradbeni organ izda smernice za izvajanje tega člena.

Člen 6

Člen 8.3.1 te uredbe določa: Cement, beton in betonske konstrukcije izpolnjujejo določbe Zakona o gradbenih izdelkih, islandske standarde za projektiranje stavb, glej člen 8.2.1, in naslednje standarde: IST EN 197-1, IST EN 12620, IST EN 206 in IST EN 13670.

Člen 7

Odstavek 5 člena 14.7.1 te uredbe se glasi: Pri projektiranju električne napeljave v stanovanjskih stavbah je treba upoštevati standarda ÍST 150 in ÍST 151.

Člen 8

V členu 14.11.2 se v odstavku 2 Uredbe besedilo „Uredba o potniških dvigalih ter potniških in tovornih dvigalih“ nadomesti z besedilom „Uredba o dvigalih in varnostnih sestavnih delih za dvigala“.

Člen 9

Ta uredba, določena v skladu z odstavkom 1 člena 60 Zakona št. 160/2010 o gradbeništvu, začne veljati takoj.