



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Nr

Zmiana rozporządzenia Ministra Spraw
Społecznych nr 73 z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie wykazów substancji
odurzających i psychotropowych oraz
postępowania z takimi substancjami do
celów medycznych i naukowych

Rozporządzenie wydaje się na podstawie podsekcji 3¹ ust. 1 ustawy o środkach
odurzających oraz substancjach psychotropowych i ich prekursorach.

Załącznik 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Społecznych nr 73 z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie wykazów substancji odurzających i psychotropowych oraz postępowania z takimi
substancjami do celów medycznych i naukowych otrzymuje nowe brzmienie (w załączeniu).

(podpisano cyfrowo)
Riina Sikkut
Minister Zdrowia

(podpisano cyfrowo)
Maarjo Mändmaa
Sekretarz Generalny

Załącznik. Wykazy I-VI środków odurzających oraz substancji psychotropowych i grup
substancji

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Pracy
nr ... w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra
Spraw Społecznych nr 73 z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie wykazów substancji odurzających i
psychotropowych oraz postępowania z takimi
substancjami do celów medycznych i naukowych

Rozporządzenie nr 73 Ministra Spraw Społecznych z dnia 18 maja 2005 r.
„Wykazy środków odurzających i substancji psychotropowych oraz postępowania z
nimi do celów medycznych i naukowych”, Załącznik 1;

WYKAZY I-VI ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH ORAZ SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH I GRUP SUBSTANCJI

WYKAZ I

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB)	1-(1-benzofuran-5-ylo)-N-etylopropano-2-amina (5-EAPB)
1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan (2C-B; Nexus; BDMPEA)	1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenetyloamina; (2C-B; Nexus; BDMPEA)
1-(bensofuraan-5-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (5-MAPB)	1-(benzofuran-5-ylo)-N-metylopropano-2-amina (5-MAPB)
1B-LSD (4-butüüül-N,N-dietüül-7-metüül 4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9- karboksamiid)	1B-LSD (4-butyrylo-N,N-dietylo-7-metylo- 4,6,6a,7,8,9-heksahydroindolo[4,3-fg]chinolino- 9-karboksyamid)
1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1- tsüklopropionüüllüsergiinhappe dietüülamiid; 1- (tsüklopropanokarbonüül)-lüsergiinhappe dietüülamiid; 4-(tsüklopropan-karbonüül)- N,Ndietüül-7-metüül-4,6,6a,7,8,9- heksahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	1cP-LSD (kwas Curie; Curie); dietyloamid kwasu 1-cyklopropionylo-d-lizergowego; dietyloamid kwasu 1-(cyklopropanokarbonylo)- lisergowego; 4-(cyklopropanokarbonylo)-N,N- dietylo-7-metylo-4,6,6a,7,8,9- heksahydroindolo[4,3-fg]chinolino-9- karboksyamid
1-naftalenüül(1-pentüül-1H-indasool-3-üül)- metanoon; THJ-018	1-naftalenylo(1-pentylo-1H-indazol-3- ylo)metanon; THJ-018
1-propionüül-lüsergiinhappe dietüülamiid; N,N- dietüül-7-metüül-4-propanoüül-6,6a,8,9- tetrahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid (1P-LSD; 1p-LSD)	dietyloamid kwasu 1-propionylo-lizergowego; N,N-dietylo-7-metylo-4-propanoilo-6,6a,8,9- tetrahydroindolo[4,3-fg]chinolino-9- karboksyamid (1P-LSD; 1p-LSD)

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
1V-LSD (N,N-dietüül-7-metüül-4-pentanoüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroidolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1V-LSD (N, N-dietylo-7-metylo-4-pentanoylo-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindolo[4,3 fg]chinolino-9-karboksyamid)
2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)	2-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-[(2-metoksyfenylo)metylo]etyloamina (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)
2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)	2-(4-jodo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-[(2-metoksyfenylo)metylo]etyloamina (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)
2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)	2-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)-N-[(2-metoksyfenylo)metylo]etanoamina (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)
2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinnasiin; 1-[2-metüül-4-(3-fenüülprop-2-een-1-üül)piperasiin-1-üül]butaan-1-oon; 1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2-propeen-1-üül)-1-piperasiinüül]-1-butanoon	2-metylo-AP-237; 2-metylobucynazynazyna; 1-[2-metylo-4-(3-fenyloprop-2-en-1-ylo)piperazyn-1-ylo]butan-1-on; 1-[2-metylo-4-(3-fenylo-2-propen-1-ylo)-1-piperazynylo]-1-butanon
2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)	2,4,5-trimetoksyamfetamina (TMA-2)
2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7)	2,5-dimetoksy-4-(n)-propylotiofenetyloamina (2C-T-7)
2,5-dimetoksü-4-etüülfenetüülamiin (2C-E); 1-(2,5-dimetoksü-4-etüülfenüül)-2-aminoetaan	2,5-dimetoksy-4-etylofenetyloamina (2C-E); 1-(2,5-dimetoksy-4-etylofenylo)-2-aminoetan
2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)	2,5-dimetoksy-4-etylofenyloamina (2C-T-2)
2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I)	2,5-dimetoksy-4-jodofenetyloamina (2C-I)
2,5-dimetoksü-4-kloroamfetamiin (DOC); 1-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)propaan-2-amiin	2,5-dimetoksy-4-chloroamfetamina (DOC); 1-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)propano-2-amina
2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P); 2-(2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)etaanamiin	2,5-dimetoksy-4-propylfenetylamina; (2C-P); 2-(2,5-dimetoksy-4-propylofenylo)etanoamina
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etaan-1-oon (bk-2C-B)	2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)etan-1-on (bk-2C-B)
2-aminoindaan (2-AI); 2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin	2-aminoindan (2-AI); 2,3-dihydro-1H-inden-2-amina
3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid (AH-7921)	3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamid (AH-7921)
3,4-dikloro-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-N-metüülbensamiid (U-47700)	3,4-dichloro-N-[2-(dimetyloamino)cykloheksylo]-N-metylobenzamid (U-47700)
3,4-metüleendioksümetkatinoon (metüloon, bk-MDMA);	3,4-metylenodioksymetkatynon (metylon, bk-MDMA)

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
3-fluorofenmetrasiin (3-FPM); 3F-fenmetrasiin; 2-(3-fluorofenüül)-3-metüülmorfoliin	3-fluorofenmetrazyna (3-FPM); 3F-fenmetrazyna; 2-(3-fluorofenülo)-3-metylomorfolina
3-fluorometkatinoon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon	3-fluorometkatynon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenülo)-2-metyloaminopropan-1-on
3-metoksüfentsükliidiin (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksüfenüül)tsükloheksüül]-piperidiin	3-metoksyfencyklidyna (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksyfenülo)cykloheksülo]piperydyna
3-metüülmekkatinoon (3-MMC); 1-(3-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon	3-metylomekkatynon (3-MMC); 1-(3-metylofenülo)-2-(metyloamino)propan-1-on
3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3-(trifluorometüül)fenüül]piperasiin	3-trifluorometylofenülopiperazyna (TFMPP); 1-[3-(trifluorometylo)fenülo]piperazyna
4,4'-DMAR; para-metüül-4 -metüülaminoreks; 4,4'-dimetüülaminoreks	4,4'-DMAR; para-metylo-4-metyloaminoreks; 4,4'-dimetyloaminoreks
4- atsetoksü-N,N- dimetüülrüptamiin (4-AcO-DMT; 4- atsetoksü-DMT); O-atsetüülpsilotsiin; psilatsetiin; 3-[2-(dimetüülamino)etüül]-1H-indool-4-üülatsetaat	4-acetoksy-N,N-dimetylotryptamina (4-AcO- DMT; 4-acetoksy-DMT); O-acetylopsylocyna; psylacetyna; octan 3-[2-(dimetyloamino)etylo]-1H-indol-4-ilu
4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenüül)propaan-2-amiin	4-fluoroamfetamina (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenülo)propano-2-amina
4-fluoroetüülfenidaat; p-fluoroetüülfenidaat; etüül-(4-fluorofenüül)(piperidiin-2-üül)atsetaat (4F- EPH)	4-fluoroetylofenidat; p-fluoroetylofenidat; octan 2-(4-fluorofenülo)-2-(piperydyn-2-ylo) etylu (4F-EPH)
4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin	4-fluorometamfetamina (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenülo)-N-metylopropano-2-amina
4-fluorometüülfenidaat (4F-MPH); metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(2-piperidüül)atsetaat	4-fluorometylofenidat (4F-MPH); metülo-2-(4-fluorofenülo)-2-(2-piperydülo)octan
4F-MDMB-BICA(4-fluoro-MDMB-BICA,4-fluoroMDMB-BUTICA); metüül-2-([1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-üül]karbonüül)amino)-3,3- dimetüülbutanoaat; metüül-N-[1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-karbonüül]-3-methüülvalinaat	4F-MDMB-BICA, (4-fluoro-MDMB-BICA, 4-fluoro-MDMB-BUTICA); 2-([1-(4-fluorobutülo)-1H-indol-3-ylo]karbonylo)amino)-3,3-dimetylobutanian metylu; N-[1-(4-fluorobutülo)-1H-indolo-3-karbonylo]-3-metylowalinat metylu
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA); metüül-2-(1-(4-fluorobutüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat	4F-M DM B-BINACA (4F-M DM B-BUTINACA); 2-(1-(4-fluorobutülo)-1H-indazol-3-karboksyamido)-3,3-dimetylobutanoin metylu
4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin; 4-MA)	4-metamfetamina (4-MA)
4-metoksümetkatinoon (metedroon, bk-PMMA, PMMC);	4-metoksymekkatynon (metedron, bk-PMMA, PMMC)
4-metüülaminoreks	4-metyloaminoreks; (+)-cis-2-amino-4-metylo-5-fenülo-2-oksazolina
4-metüületkatinoon (4-MEC)	4-metyloetkatynon (4-MEC)
4-metüülmekkatinoon (mefedroon, 4-MMC)	4-metylomekkatynon (mefedron, 4-MMC)

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
4-metüütioamfetamiin (4-MTA)	4-metylotioamfetamina (4-MTA)
5-(2-aminopropüül)indool (5-API, 5-IT)	5-(2-aminopropylo)indol (5-API, 5-IT)
5,6-metüleenedioksü-2-aminoindaan (MDAI); 6,7-dihüdro-5H-tsüklopenta[f][1,3]bensodioksool-6-amiin	5,6-metylenodioksy-2-aminoindan (MDAI); 6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]benzodioksolo-6-amina
5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	5F-AKB48 (AKB-48F; 5-Fluoro-AKB-48); N-(1-adamantülo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül]karbonüül)amino)-3-metüülbutanoaat	5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; 2-([1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo]karbonylo)amino)-3-metylobutanian metylu
5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)indool-3-karbonüül]amino)-3,3-dimethüülbutanoaat; metüül-N-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]karbonüül)-3-metüülvalinaat	5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); 2-([1-(5-fluoropentylo)indolo-3-karbonylo]amino)-3,3-dimetylobutanian metylu; N-([1-(5-fluoropentylo)-1H-indolo-3-ylo] karbonylo)-3-metylowalinian metylu
5F-MDMB-PINACA (5F-metüül-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluoro ADB); metüül-[2-(1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat]	5F-MDMB-PINACA (5F-metylo-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluoro ADB); metylo-[2-(1-(5-fluoropentylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido)-3,3-dimetylobutanian]
5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksüülhappe 8-kinolinüülester	5F-PB-22; ester 8-kwinolinylowy kwasu 1-(5-fluoropentylo)-1H-indolo-3-karboksylowego
5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül)metanoon	5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ylo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon
5-metoksü-N,N-dimetüülrüptamiin (5-MeO- DMT); 2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)-N,N-dimetüületaamiin	5-metoksy-N,N-dimetylotryptamina (5-MeO-DMT) 2-(5-metoksy-1H-indolo-3-ilo)-N,N-dimetyletanoamina
6-(2-aminopropüül)bensofuraan (6-APB)	6-(2-aminopropylo)benzofuran (6-APB)
6-etüül-6-nor-lüsergiinhappe dietüülamiid (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-dietüül-7-etüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo-[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	Dietyloamid kwasu 6-etylo-6-nor-lizergowego (ETH-LAD); (6aR,9R)-N,N-dietylo-7-etylo-4,6,6a,7,8,9-heksahydroindolo-[4,3-fg]chinolino-9-karboksyamid
7-hüdroksümitragüniin	7-hydroksümitragynina
AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2-metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2-metylopropylo]-1-(cykloheksülmetylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(4-fluorobenzülo)-1H-indazol-3-karboksyamid

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-PINACA; N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-pentylo-1H-indazolo-3-karboksamid
ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H-indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1-karbamoüül-2,2-dimetüülpropüül)indasool-3-karboksamiid	ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-butylo-1H-indazol-3-karboksyamid; 1-butylo-N-(1-karbamoil-2,2-dimetylo-propylo)indazol-3-karboksyamid
ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropylo]-1-(cykloheksylmetylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid
ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-[(4-fluorofenüül)metüül]-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonylo)-2,2-dimetylopropylo]-1-[(4-fluorofenylo)metylo]-1H-indazolo-3-karboksyamid
ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-pentylo-1H-indazolo-3-karboksyamid
alfa-metüültrüptamiin (AMT; a-MT); 2-(1H-indool-3-üül)-1-metüül-etüülamiin	alfa-metylotryptamina (AMT; a-MT); 2-(1H-indol-3-ilo)-1-metyloetyloamina
alfa-pürrolidinoheksanofenoon (alfa-PHP, a-PHP); 2-(pürrolidiin-1-üül)-1-(fenüül)heksaan-1-oon	alfa-pirolidynoheksanofenon (alfa-PHP, a-PHP); 2-(pirolidyn-1-ylo)-1-(fenylo)heksan-1-on
alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon; alfa-PiHP; a-PiHP; alfa-PHiP; a-PHiP; 4-metüül-1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon	alfa-pirolidinoizoheksanofenon; alfa-PiHP; a-PiHP; alfa-PHiP; a-PHiP; 4-metylo-1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo) pentan-1-on
alfa-pürrolidinoheptanofenoon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pürrolidinoheptiofenoon; a-pürrolidinoenantofenoon; 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)heptaan-1-oon	alfa-pirolidynoheptanofenon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pirolidynoheptiofenon; a-pirolidynoenantofenon; 1-fenylo-2-(1-pirolidynylo)heptan-1-on
alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; a-PVP); 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon	alfa-pirolidynowalerofenon (alfa-PVP; a-PVP); 1-fenylo-2-(1-pirolidynylo)-1-pentanon
AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(naftaleen-1-üül)metanoon	AM-2201; 1-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ylo]-(naftalen-1-ylo)metanon
AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); metüül-2-[[1-[(4-fluorofenüül)metüül]indasool-3-karbonüül]amino]-3-metüülbutanoaat	AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); 2-[[1-[(4-fluorofenylo)metylo]indazol-3-karbonylo]amino]-3-metylobutanian metylu
Amfetamiin	Amfetamina; (+-)-alfa-metylofenetyloamina
Amineptiin	Amineptyna; (kwas 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5-ylo)amino]heptanowy)

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
APINACA, AKB48; 1-pentüül-N-tritsüklo[3.3.1.1 ³ .7]dets-1-üül-1H-indasool-3-karboksamiid	APINACA, AKB48; 1-pentylo-N-tricyklo[3.3.1.1 ³ .7]dec-1-ylo-1H-indazolo-3-karboksyamid
Atsetüülfentanüül; N-(1-fenetüül-piperidiin-4-üül)-N-fenüülatseetamiid	Acetylofentanyl; N-(1-fenetylopiperydyn-4-ylo)-N-fenyloacetamid
Bensüülpiperasiin (BZP)	Benzylopiperazyna (BZP)
Broolamfetamiin (DOB)	Brolamfetamina (DOB); (+)-4-bromo-2,5-dimetoksy-alfa-metylofenetyloamina
Brorfiin; 1-[1-[1-(4-bromofenüül)etüül]-4-piperidinüül]-1,3-dihüdro-2H-bensimidasool-2-oon	Brorfina; 1-[1-[1-(4-bromofenülo)etylo]-4-piperidyndülo]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on
Bufedroon (MABP); a-metüülaminobütürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon	Bufedron (MABP); a-metyloamino-butyrofenon; 2-(metyloamino)-1-fenylobutan-1-on
Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon	Butylon (bk-MBDB); 1-(1,3-benzodioksol-5-ilo)-2-(metyloamino)butan-1-on
CP 47497; 5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497; 5-(1,1-dimetyloheptylo)-2-[(1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo]fenol
CP 47497-C6-homoloog; 5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetyloheksylo)-2-[(1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo]fenol
CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüül-oktüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C8-homolog; 5-(1,1-dimetylooktylo)-2-[(1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo]fenol
CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetüül-nonüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C9-homolog; 5-(1,1-dimetylononylo)-2-[(1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo]fenol
CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-tsüanobütüül)-N-(1-metüül-1-fenüületüül)indasool-3-karboksamiid	CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-cyjanobutylo)-N-(1-metylo-1-fenyloetylo)indazolo-3-karboksyamid
Deksamfetamiin	Deksamfetamina; (+)-alfa-metylofenetyloamina
Deskloroetisolaam (ETZ-2); 2-etüül-9-metüül-4-fenüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin; etisolaam-2	Deschloroetizolam (ETZ-2); 2-etylo-9-metylo-4-fenülo-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina; etizolam-2
Desoksüpipradrool (2-DPMP); 2-(difenüülmetüül)piperidiin; 2-benshüdrüülpiperidiin; deoksüpipradrool	Desoksypipradrol (2-DPMP); 2-(difenylometylo)piperydyna; 2-benzhydrylopiperydyna; desoksypipradrol
Dietüültrüptamiin (DET)	Dietylotryptamina (DET); 3-[2-(dietyloamino)etylo]indol
Difenidiin; 1-(1,2-difenüületüül)piperidiin	Difenidyna; 1-(1,2-dwufenüloetylo)piperydyna
Diklasepaam (klorodiasepaam); 7-kloro-5-(2-klorofenüül)-1-metüül-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Diklazepam (chlorodiazepam); 7-chloro-5-(2-chlorofenülo)-1-metylo-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
Dimetoksüamfetamiin (DMA)	Dimetoksyamfetamina (DMA); (+-)-2,5-dimetoksy-alfa-metylofenetyloamina
Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET)	DOET; 4-etylo-2,5-dimetoksy-alfa-metylofenetyloamina
Dimetüülamüülamiin; 1,3-dimetüülamüülamiin; metüülheksaanamiin, 4-metüül-2-heksaanamiin (DMAA; 1,3-DMAA)	Dimetyloamyloamina; 1,3-dimetyloamyloamina; metyloheksamina; 4-metylo-2-heksanamina (DMAA; 1,3-DMAA)
Dimetüülrüptamiin (DMT)	Dimetylotryptamina (DMT); 3-[2-(dimetyloamino)etylo]indol
DMHP	DMHP; 3-(1,2-dimetyloheptylo)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
Efenidiin; N-etüül-1,2-difenüületüülamiin (NEDPA; EPE)	Efenidyna; N-etylo-1,2-difenyloetyloamina (NEDPA; EPE)
Eriline abuurapuu	Mitragyna speciosa (Kratom)
Esketamiin*	Esketamina*
Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H-bensimidasool-1-etaanamiin; (2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benzo[d]imidasool-1-üül)-N,N-dietüületaan-1-amiin; 1-(P-dietüülaminoetüül)-2-(p-etoksübensüül)bensimidasool	Etazen; etodesnitazen; 2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-N, N-dietylo-1H-benzimidazol-1-etanamina; (2-(2-(4-etoksybenzyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-N, N-dietylen-1-amina; 1-(P-dietyloaminoetylo)-2-(p-etoksybenzylo)benzimidazol
Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]diasepiin	Etizolam; 4-(2-chlorophenyl)-2-ethyl-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine
Etitsüklidiin (PCE)	Etycyklidyna (PCE); N-etylo-1-fenylocykloheksyloamina
Etonitasepüün; N-pürrolidinoetonitaseen; 2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benzo[d]imidasool; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1-üületüül)bensimidasool	Etonitazepin; N-pirolidino etonitazen; 2-(4-etoksybenzylo)-5-nitro-1-(2-(piperydyn-1-ylo)etylo)-1H-benzo[d]imidazol; 2-[(4-etoksyfenylo)metylo]-5-nitro-1-(2-pirolidyn-1-yloetylo)benzimidazol
Etrüptamiin	Etryptamina
Etüloon (bk-MDEA; MDEC); 2-etüülamino-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)propaan-1-oon	Etylon (bk-MDEA; MDEC); 2-etyloamino-1-(3,4-metylenodioksyfenylo)propan-1-on
Eutüloon; 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)butaan-1-oon; N-etüülbutüloon; bk-EBDB	Eutylon; 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)butan-1-on; N-etylobutylon; bk-EBDB
Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat	Etylofenidat (EP); 2-fenylo-2-(piperydyn-2-ilo)octan etylu

Nazwa substancji w języku polskim	Nazwa substancji
Fenetyllin	Fenetylina; 7-[2-[(alfa-metylofenylo)-amino]etylo]teofilina
Fenmetrasin	Fenmetrazyna; 3-metylo-2-fenylomorfolina
Fentsyklidin (PCP)	Fencyklidyna (PCP); 1-(1-fenylocykloheksylo)piperydyna
Flualprasolaam; 8-kloro-6-(2-fluorofenyl)-1-metylo-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasepin	Flualprazolam; 8-chloro-6-(2-fluorofenyl)-1-metylo-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
Flubromasepaam; 7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiasepin-2-on	Flubromazepam; 7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Flubromasolaam; 8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metylo-4H-[1,2,4]triasolo-[4,3a][1,4]bensodiasepin	Flubromazolam; 8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metylo-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4]benzodiazepina
Flunitrasolaam (FNTZ); 6-(2-fluorofenyl)-1-metylo-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasepin; 1-metylo-8-nitro-6-(2-fluorofenyl)-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasepin	Flunitrazolam (FNTS); 6-(2-fluorophenyl)-1-metylo-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina; 1-metylo-8-nitro-6-(2-fluorophenyl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
Furanylfentanyl; N-fenyl-N-[1-(2-fenetylo)piperidin-4-yl]-furan-2-karboksamid; 2-furanylofentanyl; despropionylfuranofentanyl	Furanyl-fentanyl; N-fenyl-N-[1-(2-fenetylo)piperidin-4-yl]-furan-2-karboksamid; 2-furanylofentanyl; fentanyl despropionylowy
Gammahydroksyvalerian (GHB)*	Kwas gamma-hydroksymasłowy (GHB)*
Heksahydrokannabinol (HHC); heksahydro-CBN; 6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; 6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6a,7,8,9,10,10a-heksahydrobenzo[c]chromen-1-ol	Heksahydrokannabinol (HHC); heksahydro-CBN; 6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; 6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6a,7,8,9,10,10a-heksahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Heroin (diacetylmorfin)	Heroina (diacetylmorfina)
HU-210; (6aR,10aR)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metyloktan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]kromeen-1-ol	HU-210; (6aR,10aR)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metyloktan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Isotonitazen; N,N-dietyl-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenyl]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etaanamin	Izotonitazen; N,N-dietylo-2-[[4-(1-metyloetoksy)fenyl]metylo]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-etanamina
JWH-018; Naftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon	JWH-018; naftalen-1-yl-(1-pentyloindol-3-yl)metanon
JWH-019; Naftalen-1-yl-(1-heksyloindol-3-yl)metanon	JWH-19; naftalen-1-yl-(1-heksyloindol-3-yl)metanon
JWH-073; Naftalen-1-yl-(1-butyloindol-3-yl)metanon	JWH-073; naftalen-1-yl-(1-butyloindol-3-yl)metanon

Nazwa substancji w języku polskim	Nazwa substancji
JWH-081; 4-metoksynaftaleen-1-ül-(1-pentüülindool-3-ül)metanoon	JWH-081; 4-metoksynaftalen-1-ilo-(1-pentyloindol-3-ilo)metanon
JWH-200; (1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-ül)-naftaleen-1-ülmetanoon	JWH-200; (1-(2-morfolin-4-iloetylo)indol-3-ilo)naftalen-1-ilometanon
JWH-210; 4-etüülnaftaleen-1-ül-(1-pentüülindool-3-ül)metanoon; 1-pentüül-3-(4-etüül-1-naftoüül)indool	JWH-210; 4-etylonaftalen-1-ylo-(1-pentyloindol-3-ilo)metanon; 1-pentylo-3-(4-etylo-1-naftoilo)indol
JWH-250; 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüülindool-3-ül)etanoon	JWH-250; 2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ilo)etanon
JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3-ül)-naftaleen-1-ülmetanool	JWH-307; (5-(2-fluorofenylo)-1-pentylpirol-3-ylo)-naftaleno-1-ylometanon
Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahydrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)	Konopie indyjskie (z wyłączeniem odmian wyszczególnionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych, w których zawartość tetrahydrokannabinolu nie przekracza 0,3%) oraz żywica konopi indyjskich, a także
Katinoon	Katynon; (-)-S-2-aminopropiofenon
Ketamiin*	Ketamina*
Klonasolaam; klonitrasolaam; 6-(2-klorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Klonazolam; klonitrazolam; 6-(2-chlorofenylo)-1-metylo-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
Klorofenüülpiperasiin	Chlorofenylopiiperazyna (CPP)
Kokapõõsa lehed	Liście koki
Levamfetamiin	Lewamfetamina; (-)-(R)-alfa-metylofenetyloamina
Levometamfetamiin	Lewometamfetamina; (-)-N,alfa-dimetylofenetyloamina
Luulusalvei	Salvia divinorum
Lüsergiinhappe dietüülamiid (lüsergiid; LSD; LSD-25)	Lizergid; 9,10-didehydro-N,N-dietylo-6-metyloergolino-8B-karboksyamid (LSD; LSD-
MDM B-4en-PINACA(M DMB- PENI NACA); metüül- 3,3-dimetüül-2-(1-(pent-4-een-1-üül)-1Hindasool- 3-karboksamido) butanoaat	MDM B-4en- PI NACA (M DMB-PENI NACA); 3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazol-3-karboksyamido)butanian metylu
MDMB-CHMICA; 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-CHMICA; 2-[[1-(cykloheksylometylo)indolo-3-karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanian metylu
MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); (S)-2-(1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); (S)-2-(1-(4-fluorobenzilo)-1H-indazol-3-karboksyamido)-3,3-dimetylobutanian metylu

Nazwa substancji w języku polskim	Nazwa substancji
Meklokvaloon	Meklokwalon; 3-(o-chlorofenylo)-2-metylo-4(3H)-chinazolinon
Meklonasepaam; (S)-3-metüülklonasepaam; (3S)-5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3- dihydro-1,4-bensodiasepiin-2-on	Meklonazepam; (S)-3-metyloklonazepam; (3S)-5-(2-chlorofenylo)-3-metylo-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-on
Meskaliin	Meskalina; 3,4,5-trimetoksyfenetyloamina
Metakvaloon	Metakwalon; 2-metylo-3-o-tolilo-4(3H)-chinazolinon
Metamfetamiin	Metamfetamina; (+)-(S)-N,alfa-dimetylofenetyloamina
Metamfetamiini ratsemaat	Racemat metamfetaminy; (+-)-N,alfa-dimetylofenetyloamina
Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin	Metiopropamina (MPA); metylo tienylopropamina; 1-(tiofen-2-ylo)-2-metyloaminopropan, N-metylo-1-(tiofen-2-ylo)propylo-2-amina
Metisolaam; desmetüületisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin	Metizolam; desmetyloetizolam; 4-(2-chlorofenylo)-2-etylo-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepina
Metkatinoon	Metkatynon
Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanoon	Metoksetamina (MXE); 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etylamino)cykloheksanon
Metoksfenidiin (MXP); 1-[1-(2-metoksüfenüül)-2-fenüületüül]piperidiin	Metoksyfenidyna; 1-[1-(2-metoksyfenylo)-2-fenyloetylo]piperydyna
Metoksümetüleendioksümetamfetamiin (MMDA)	2-metoksy-alfa-metylo-4,5-(metylenodioksy)fenetyloamina (MMDA)
Metonitaseen; N,N-dietüül-2-[2-[(4-metoksüfenüül)metüül]-5-nitro-bensimidasool-1-üül]etaanamiin; 1-[2-(dietüülamino)etüül]-2-(p-metoksübensüül)-5-nitrobensimidasool	Metonitazen; N,N-dietylo-2-[2-[(4-metoksyfenylo)metylo]-5-nitro-benzimidazol-1-ylo]etanamina; 1-[2-(dietyloamino)etylo]-2-(p-metoksybenzylo)-5-nitrobenzimidazol
Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)	(+)-N,alfa-dimetylo-3,4-(metylenodioksy)fenetyloamina (MDMA)
Metüleendioksüpürovaleroon (MDPV)	Metylenodioksypirowaleron (MDPV)
Mitragüniin	Mitragynina
Modafiendz; N-metüül-4,4'-difluoromodafiniil; 2-[[bis(4-fluorofenüül)metüül]sulfinüül]-N-metüülatseetamiid	Modafiendz; N-metylo-4,4'-difluoromodafinil; 2-[[bis(4-fluorofenylo)metylo]sulfinylo]-N-metyloacetamid
MT-45; 1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiin	MT-45; 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyloetylo)piperazyna
N,N-diallüül-5-metoksütrüptamiin (5-MeO-DALT)	N,N-diallilo-5-metoksytryptamina (5-MeO-DALT)

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
Nafüroon; naftüülpürovaleroon; 1-naftaleen-2- üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon	Nafiron; naftylopirowaleron; 1-naftalen-2-ylo-2-pirolidyn-1-ylopentan-1-on
N-etüül-MDA (MDE) MDEA	N-etylo MDA (MDE) MDEA; (+-)-N-etylo-alfa-metylo-3,4-(metylenodioksy)fenetyloamina
N-hüdroksü-MDA	N-hydroksy MDA; (+-)-N-[alfa-metylo-3,4-(metylenodioksy)fenetylo]hydroksyloamina
Nifoksipaam; 5-(2-fluorofenüül)-3-hüdroksü-7-nitro-1H-benzo[e][1,4]diasepiin-2(3H)-oon, 3-hüdroksüdesmetüüflunitrasepaam	Nifoksypam; 5-(2-fluorofenülo)-3-hydroksy-7-nitro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-on, 3-hydroksydesmetyloflunitrazepam
N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB)	N-metylo-1-(3,4-metylenodioksyfenülo)-2-butyloamina (MDP-2-MB, MBDB)
Okfentanüül; N-(2-fluorofenüül)-2-metoksü-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atseetamiid	Okfentanyl; N-(2-fluorofenülo)-2-metoksy-N-[1-(2-fenüloetylo)piperydyn-4-ylo]acetamid
Oopium	Opium
Paraheksüül	Paraheksyl; 3-heksylo-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
Parametoksüamfetamiin (PMA)	p-metoksy-alfa-metylofenetyloamina (PMA)
Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)	Para-metoksymetyloamfetamina (PMMA)
Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1-oon; 2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon	Pentedron; 1-fenülo-2-(metyloamino)pentan-1-on; 2-metyloamino-1-fenülo-1-pentanon
Protonitaseen; propoksünitaseen; N,N-dietüül-5-nitro-2-[(4 propoksüfenüül)metüül]-1Hbensimidasool-1-etaanamiin	Protonitazen; propoksünitazen; N,N-dietylo-5-nitro-2-[(4-propoksyfenülo)metylo]-1H-benzimidazol-1-etanamina
Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seened	Psylocyna; 3-[2-(dimetyloamino)etylo]indol-4-ol, w tym grzyby zawierające psylocynę
Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seened	Psylocybina; diwodorofosforan 3-[2(dimetyloamino)-etylo]indol-4-ylo, w tym grzyby zawierające psylocybina
Pürasolaam; 8-bromo-1-metüül-6-fenüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3a][1,4]bensodiasepiin; 1-metüül[1,2,4]triaso-6-(2-püridinüül)-8-bromo-1,4-bensodiasepiin	Pyrazolam; 8-bromo-1-metylo-6-fenülo-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepina; 1-metylo[1,2,4]triazolo-6-(2-pirydynülo)-8-bromo-1,4-benzodiazepina
RCS-4; (4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3-üül)metanoon	RCS-4; (4-metoksyfenülo)(1-pentylo-1H-indol-3-ülo)metanon
Rolitsükliin (PHP, PCPY)	Rolicyklidyna (PHP, PCPY); 1-(1-fenülocykloheksylo)-pirolidyna
Salvinoriin A	Salwinoryna A
Sekobarbitaal	Sekobarbital; kwas 5-allilo-5-(1-metylobutylo)barbiturowy

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
STP (DOM)	STP (DOM); 2,5-dimetoksy-alfa,4-dimetylofenetyloamina
STS-135; N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamiid	STS-135; N-(1-adamantülo)-1-(5-fluoropentylo)-1H-indolo-3-karboksyamid
TAREN (sisaldab aprofeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaloliini)	TAREN (zawierający aprofen, cyklodol, chlorozyl i karbocholinę)
Tenamfetamiin (MDA)	Tenamfetamina (MDA); alfa-metylo-3,4-(metylenodioksi)fenetyloamina
Tenotsükliidiin (TCP)	Tenocyklidyna (TCP); [1-(2-tienylo)-cykloheksylo]piperydyna
Tetrahüdrokannabinooli (THC) järgmised isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid: • 7,8,9,10-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (9R, 10aR)-8,9,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR,9R, 10aR)-6a,9,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • 6a,7,8,9-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6-dimetüül-9-metüleen-3-pentüül-6Hdibenso[b,d]püraan-1-ool	Następujące izomery tetrahydrokannabinolu (THC) i ich warianty stereochemiczne: • 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; • (9R, 10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; • (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; • (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol; • 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; • (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6-dimetylo-9-metyleno-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
THJ-2201; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3- üül) (naftaleen-1-üül)metanoon	THJ-2201; 1-(5-fluoropentylo)-1H-indazol-3-ilo)-(naftalen-1-ylo)metanon
Trimetoksüamfetamiin (TMA)	(+)-3,4,5-trimetoksy-alfa-metylofenetyloamina (TMA)
Tsipeprool	Zipeprol
Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid	Słoma maku opiumowego (z wyłączeniem odmian wyszczególnionych we wspólnym katalogu odmian gatunków roślin rolniczych) oraz produkty na jej bazie
UR-144; (1-pentüül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüülsüklopropüül)metanoon	UR-144; (1-pentylo-1H-indol-3-ilo)(2,2,3,3-tetrametylocyklopropylo)metanon

W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenüü)etüü]-piperidiin-2-ülideen)benseen-1-sulfoonamiid	W-18; 4-chloro-N-(1-[2-(4-nitrofenylo)etylo]piperydyn-2-ylideno)benzeno-
---	--

*v.a IV nimekirja ainena ravimi koostises

*z wyłączeniem produktów leczniczych wymienionych w wykazie IV

WYKAZ II

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
3-Metüülfentanüül	3-metylofentanyl
3-Metüültiofentanüül	3-metylotiofentanyl
Alfameprodiin	Alfameprodyna
Alfametadool	Alfametadol
Alfametüülfentanüül	<i>Alfa</i> -metylofentanyl
Alfametüültiofentanüül	<i>Alfa</i> -metylotiofentanyl
Alfaprodiin	Alfaprodyna
Alfatsetüülmetadool (LAAM)	Alfacetylometadol (LAAM)
Alfentaniil	Alfentaniil
Allüülprodiin	Alliloprodyna
Anileridiin	Anilerydyna
Atsetorfiin	Acetorfina
Atsetüülalfametüülfentanüül	Acetylo- <i>alfa</i> -metylofentanyl
Atsetüülmetadool	Acetylometadol
Beetaatsetüülmetadool	Betacetylometadol
Beetahüdroksü-3-metüülfentanüül	<i>Beta</i> -hydroksy-3-metylofentanyl
Beetahüdroksüfentanüül	<i>Beta</i> -hydroksyfentanyl
Beetameprodiin	Betameprodyna
Beetametadool	Betametadol
Beetaprodiin	Betaprodyna
Bensetidiin	Benzetydyna
Bensüülmorfiin	Benzylomorfina
Besitramiid	Bezytramid
Buprenorfiin	Buprenorfina
Dekstromoramiid	Dekstromoramid
Desomorfiin	Dezomorfina
Diampromiid	Diampromid
Dietüültiambuteen	Dietylotiambuten
Difenoksiin	Difenoksyna
Difenoksülaat	Difenoksylat
Dihüdroetorfiin	Dihydroetorfina

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
Dihüdromorfiin	Dihydromorfina
Dimefeptanool	Dimefeptanol
Dimenoksadool	Dimenoksadol
Dimetüültiambuteen	Dimetylotiambuten
Dioksafetüülbutüraat	Maślan dioksafetylu
Dipipanoon	Dipipanon
Drotebanool	Drotebanol
Ekoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks	Ekgonina, jej estry i pochodne, które można przekształcić w ekgoninę i kokainę
Etokseridiin	Etokserydyna
Etonitaseen	Etonitazen
Etorfiin	Etorfina
Etüülmetüültiambuteen	Etylometylotiambuten
Fenadoksoon	Fenadokson
Fenampromiid	Fenampromid
Fenasotsiin	Fenazocyna
Fenomorfaan	Fenomorfan
Fenoperidiin	Fenoperydyna
Fentanüül	Fentanyl
Flunitrasepaam	Flunitrazepam
Furetidiin	Furetydyna
Hüdrokodoon	Hydrokodon
Hüdroksüpetidiin	Hydroksypetydyna
Hüdromorfinool	Hydromorfinol
Hüdromorfoon	Hydromorfon
Isometadoon	Izometadon
Ketobemidoon	Ketobemidon
Klonitaseen	Klonitazen
Kodoksiim	Kodoksym
Kokaiin	Kokaina
Levofenatsüülmorfaan	Lewofenacylomorfan
Levometorfaan	Lewometorfan
Levomoramiid	Lewomoramid
Levorfanool	Leworfanol
Lisdeksamfetamiindimesülaat	Dimesylan lisdeksamfetaminy
Metadoon	Metadon
Metadooni vaheprodukt	Metadonu półprodukt
Metasotsiin	Metazocyna

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
Metopoon	Metopon
Metüüldesorfiin	Metylodezorfina
Metüüldihüdromorfiin	Metylodihydromorfina
Metüülfenidaat	Metylofenidat; metylo-alfa-fenylo-2-piperydynooctan
Moramiidi vaheprodukt	Moramidu põlprodukt
Morferidiin	Morferydyna
Morfiin	Morfina
Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N-oksiid	Metobromek morfiny i inne pochodne zawierające pięciowartościowy azot, m.in. N-tlenek kodeiny
Morfiin-N-oksiid	Morfiny N-tlenek
MPPP	MPPP; propionian 4-fenylo-1-metylo-4-piperydynolu (ester)
Mürofiin	Mirofina
Nikomorfiin	Nikomorfina
Noratsümetadool	Noracymetadol
Norlevorfanool	Norleworfanol
Normetadoon	Normetadon
Normorfiin	Normorfina
Norpipanoon	Norpipanon
Oksükodoon	Oksykodon
Oksümorfoon	Oksymorfon
Oripaviin	Oripawina
Parafluorfentanüül	Para-fluorofentanyl
PEPAP	PEPAP; octan 1-fenetylo-4-fenylo-4-piperydynolu (ester)
Petidiin	Petydyna
Petidiini vaheprodukt A	Petydyny põlprodukt A
Petidiini vaheprodukt B	Petydyny põlprodukt B
Petidiini vaheprodukt C	Petydyny põlprodukt C
Piminodiin	Piminodyna
Piritramiid	Piryramid
Proheptasiin	Proheptazyna
Properidiin	Properydyna
Ratsemetorfaan	Racemeterfan
Ratsemoramiid	Racemoramid
Ratsemorfaan	Racemorfan

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
Remifentaniil	Remifentanyl
Sufentaniil	Sufentanyl
Tapentadool	Tapentadol
Tebaiin	Tebaina
Tebakoon	Tebakon
Tilidiin	Tylidyna
Tiofentanüül	Tiofentanyl
Trimeperidiin	Trimeperydyna

WYKAZ III

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
Amobarbitaal	Amobarbital
Atsetüüldihüdrokodeiin	Acetylodihydrokodeina
Butaalbitaal	Butalbital
Butorfanool	Butorfanol
Dekstropoksüfeen	Dekstropoksyfen
Delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle stereokeerilised teisendid (sh dronabinool, (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül- 3-pentüül-6H-dibenzo[b,d]püraan-1ool)	Delta-9-tetrahydrokannabinol i jego odmiany stereochemiczne (w tym dronabinol, (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol)
Dihüdrokodeiin	Dihydrokodeina
Etüülmorfiin	Etylomorfina
Folkodiin	Folkodyna
Glutetimiid	Glutetymid
Katiin ((+)-norpseudoefedriin)	Katyna [(+)-norpseudoefedryna]
Kodeiin	Kodeina
Nikodikodiin	Nikodykodyna
Nikokodiin	Nikokodyna
Norkodeiin	Norkodeina
Pentasotsiin	Pentazocyna
Pentobarbitaal	Pentobarbital
Propiraam	Propiram
Tramadool	Tramadol
Tsüklobarbitaal	Cyklobarbital

WYKAZ IV

Nazwa substancji w języku polskim	Nazwa substancji
Allobarbitaal	Allobarbital
Alprasolaam	Alprazolam
Amfepramoon (dietüülpropioon)	Amfepramon (dietylopropion)
Aminoreks	Aminoreks
Aprobarbitaal	Aprobarbital
Barbitaal	Barbital
Bensfetamiin	Benzfetamina
Bromasepaam	Bromazepam
Brotisolaam	Brotizolam
Butobarbitaal	Butobarbital
Delorasepaam	Delorazepam
Diasepaam	Diazepam
Dikaaliumklorasepaat	Klorazepan dipotasowy
Esketamiin	Esketamina
Estasolaam	Estazolam
Eszopikloon	Eszopiklon
Etinamaat	Etynamat
Etkloorvüloon	Etchlorwinol
Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin)	Etyloamfetamina (N-etyloamfetamina)
Etüül-loflasepaat	Loflazepat etylu
Fenasepaam	Fenazepam
Fendimetraziin	Fendimetrazyna
Fenkamfamiin	Fenkamfamina
Fenobarbitaal	Fenobarbital
Fenproporeks	Fenproporeks
Fentermiin	Fentermina
Fludiasepaam	Fludiazepam
Flurasepaam	Flurazepam
Halasepaam	Halazepam
Haloksasolaam	Haloksazolam
Heksobarbitaal	Heksobarbital
Heptabarbitaal	Heptabarbital
Kamasepaam	Kamazepam
Ketamiin	Ketamina
Ketasolaam	Ketazolam
Klobasaam	Klobazam

Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
Kloksasolaam	Kloksazolam
Klonasepaam	Klonazepam
Kloordiasepoksiid	Chlordiazepoksyd
Klorasepaat	Klorazepat
Klotiasepaam	Klotiazepam
Lefetamiin (SPA)	Lefetamina (SPA)
Loprasolaam	Loprazolam
Lorasepaam	Lorazepam
Lormetasepaam	Lormetazepam
Masindool	Mazindol
Medasepaam	Medazepam
Mefenoreks	Mefenoreks
Meprobamaat	Meprobamat
Mesokarb	Mezokarb
Metoheksitaal	Metoheksytal
Metüprüloon	Metyprylon
Metüülfenobarbitaal	Metylofenobarbital
Midasolaam	Midazolam
Modafiniil	Modafinil
Naatriumoksübaat	Oksybat sodu
Nimetasepaam	Nimetazepam
Nitrasepaam	Nitrazepam
Nordasepaam	Nordazepam
Oksasepaam	Oksazepam
Oksasolaam	Oksazolam
Pemoliin	Pemolina
Pinasepaam	Pinazepam
Nazwa grup substancji w języku estońskim	Nazwa grup substancji
Pipradool	Pipradol
Adamantooliindoolid	Adamantoiindole
Prasepaam	Prazepam
Bensoiüliindoolid	Benzoiliindole
Propüülheksedriin	Propylheksedryna
Fenetüülamiinid	Fenetylamiiny
Pürovaleroon	Pirowaleron
Fentanüülid*	Rohudne fentanüü*
Sekbutabarbitaal	Sekbutabarbital
Fentüülatsetüüliindoolid	Fenetylacetyliindole
Zolpideem	Zolpidem
Indasoolkarboksamiidid	Indazoolkarboksamidid
Zopikloon	Zopiklon
Indoolkarboksamiidid	Indoolkarboksamidid
Temasepaam	Temazepam
Katinoonid	Katynony
Tetrasepaam	Tetrazepam
Naftooliindoolid	Naftoiindole
Tiopentaal	Tiopental
Naftoolipürroolid	Naftoiilopirole
Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
Naftüülmetyleenindoolid	Naftülmetyleenindoolid
Nazwa substancji w języku estońskim	Nazwa substancji
Triazolam	Triazolam
Naftüülmetyliindoolid	Naftülmetyliindoolid
Winbarbitaal	Winbarbital
Triptamiinid	Rohudne triptamiiny
1,4-büülaandool (1,4-BD)	1,4-büülaandool (1,4-BD)
Vinüülbitaal	Vinüülbitaal
Tsükloheksüülfenoolid	Cykloheksüülfenole
Cyklopropüülaktooni (CPA)	Cyklopropüülaktooni (CPA)
Cyklopropüülaktooni (CPB)	Cyklopropüülaktooni (CPB)
* y a II nimekirja ainena ravimi koostises	

*z wyłączeniem produktów leczniczych
wymienionych w wykazie II