



## Rialachán Gníomhaireacht Iompair na Sualainne lena leasaítear Rialacháin na Sualainne um Riarachán ar Bhóithre (VVFS 2003:29) maidir le cineálcheadú náisiúnta córas, comhphárteanna agus aonaid theicniúla faoi leith;

TSFS 20[Bliain]:  
[Uimh.]

Foilsithe  
ar [Roghnaigh dáta]

arna ghlacadh ar [Roghnaigh dáta].

TRÁCHT AR BHÓITHRE

Soláthraíonn Gníomhaireacht Iompair na Sualainne<sup>1</sup> – de bhun Chaibidil 8, Roinn 16 de Reacht um Fheithicil (2009:211); Ranna 3 agus 12 den Reacht Rialaithe um Astaíocht Sceite (2011:345); agus Roinn 3 den Reacht (2011:811) maidir le creidiúnú agus tástáil ródacmhainneachta maidir le Rialacháin na Sualainne um Riarachán ar Bhóithre (VVFS 2003:29) maidir le cineálcheadú náisiúnta córas, comhphárteanna agus aonaid theicniúla faoi leith – Caibidil 1, Roinn 1 agus Roinn 2; Caibidil 4, Roinn 1; agus is mar seo a leanas a léifear Iarscríbhinn 5.

### Caibidil 1

**Roinn 1** Sa Rialachán seo tá forálacha mionsonraithe maidir le cineálcheadú náisiúnta córas, comhphárteanna agus aonaid theicniúla faoi leith de bhun Chaibidil 3 de Reacht um Fheithicil (2009:211) agus cineálcheadú náisiúnta trealaimh comhshó i gcomhréir leis an nGníomh (2011:318) maidir le rialú astaíochta sceite.

**Roinn 2** Tá an bhrí chéanna leis na téarmaí a úsáidtear sa Rialachán agus an bhrí atá leo sa Gníomh (2001:559) maidir le sainmhínte i ndáil le trácht ar bhóithre, sa Reacht (2001:651) maidir le sainmhínte i ndáil le trácht ar bhóithre, sa Gníomh um Fheithicil (2002:574), sa Reacht um Fheithicil (2009:211), sa Gníomh um Rialú Astaíochta Sceite (2011:318), san Reacht um Rialú Astaíochta Sceite (2011:345), agus i Rialachán Gníomhaireacht Iompair na Sualainne agus i gcomhairle ghinearálta (TSFS

<sup>1</sup> Féach Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Socháí Faisnéise.

2013:63) maidir le gluaisteáin agus leantóirí a tharraingítear le gluaisteáin, mura sonraítear a mhalairt.

*Tuarascáil tástála* doiciméad ina gcuirtear i láthair torthaí tástála do chóras, do chomhpháirt nó d'aonad teicniúil faoi leith ina bhfuil doiciméad deartha fíoraithe.

*Uimhir chineálcheadaithe* ainm a shanntar do chineál córais, do chomhpháirt nó d'aonad teicniúil áirithe faoi leith tráth an cineálcheadú. Is éard atá san ainmniú litir stílithe T\*), sraithuimhir agus teaghlaim litreacha, san ord seo. Sonraítear san iarscríbhinn ghaolmhar na teaglamaí litreach.

I gCaibidil 1, Roinn 4 den Reacht um Fheithicil, sonraítear go gciallaíonn *monaróir* an páirtí atá freagrach don údarás ceadaithe as gach gné den phróiseas cineálcheadaithe agus as comhréireacht táirgeachta, gan an ceanglas a bheith bainteach go díreach le gach céim de tháirgeadh an chórais, na comhpháirte nó an aonaid theicniúil faoi leith lena mbaineann an cineálcheadú.

\*) 

## Caibidil 4

**Roinn 1** Ní mór do shaotharlann tástála atá creidiúnaithe de réir Roinn 4 den Ghníomh (2011:791) an tástáil a dhéanamh ar chreidiúnú agus ar mheasúnú comhréireachta. Chun an tsaotharlann tástála a chreidiúnú, beidh feidhm ag na ceanglais bhreise seo a leanas.

– Beidh an tsaotharlann neamhspleách ar pháirtithe leasmhara (stádas tríú páirtí).

– Beidh an tsaotharlann in ann tástálacha a dhéanamh i gcomhréir leis an Iarscríbhinn ábhartha a ghabhann leis an Rialachán seo.

Féadfaidh saotharlann tástála in aon tír eile den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch (LEE) tástálacha dá dtagraítear sa chéad mhír a dhéanamh freisin, atá:

– creidiúnaithe don tasc i gcoinne an chaighdeáin SS EN ISO/IEC 17025 ag comhlacht creidiúnaithe a chomhlíonann ceanglais SS EN 45003 agus a chuireann i bhfeidhm iad; nó

– seachas sin, a thugann ráthaíochtaí coibhéiseacha maidir le hinniúlacht theicniúil agus ghairmiúil agus ráthaíochtaí neamhspleáchais.

Thar ceann Ghníomhaireacht Iompair na Sualainne

JONAS BJELFVENSTAM

Per Öhlund  
(Bóthar agus Iarnród)

**TSS 2010 (Blain) [Uimh.]**  
specified style in  
document.

## Iarscríbhinn 5. Trealamh comhshó le hoibriú le breosla eatánóil agus gás meatáin.

### 1. Ginearálta

1.1 Tá cineálacha éagsúla trealamh comhshó tréithrithe ag difríochtaí i gceann de na gnéithe seo a leanas:

- Monaróir trealamh comhshó;
- Bogearraí;
- Comhphárteanna comhábhartha;
- An fhine feithicle dá bhfuil sé ceaptha; nó
- Aicme chomhshaoil nó aicme astaíochta ina bhfuil an fheithicil bhunaidh formheasta.

1.2 ES a bheidh sa teaglam litreach den ainmniúcháin cineálcheadaithe.

1.3 Beidh na doiciméid agus na sonraí seo a leanas ag gabháil leis an iarratas ar chineálcheadú:

1. Lámhleabhar suiteála.
2. Lámhleabhar seirbhíse.
3. Tuairisc ar an máthairfheithicil.
4. Doiciméadacht ar fhriotaíocht in aghaidh breoslaí reatha le haghaidh comhphárteanna den chóras breosla, gan umair a áireamh.
5. Liosta de na cineálacha feithiclí atá san áireamh san fhine feithicle dá bhfuil an trealamh comhshó beartaithe.

### 1.4 Lámhleabhar suiteála

1.4.1 Cuirfear lámhleabhar suiteála i Sualainnis san áireamh i ngach trealamh comhshó.

1.4.2 Beidh an méid seo a leanas sa lámhleabhar suiteála:

1. Cur síos mionsonraithe ar an gcaoi a bhfuil an trealamh comhshó le suiteáil san fheithicil agus cad iad na scileanna a theastaíonn ón suiteálaí.
  2. Cur síos mionsonraithe ar fheidhm agus ar chomhphárteanna an trealamh comhshó.
  3. Uimhir chineálcheadaithe an trealamh comhshó, má tá ceann leithdháilte.
  4. Monaróir na feithicle.
  5. Catagóir feithicle.
  6. Samhail na feithicle.
  7. Cineál innill.
  8. Méid an innill.
  9. Cineál gearbhosca.
  10. Cur síos ar shuíomh an phláta sonra trealamh comhshó.
- 1.5 Lámhleabhar seirbhíse

1.5.1 Beidh lámhleabhar seirbhíse i Sualainnis i ngach trealamh comhshó.

1.5.2 Beidh an méid seo a leanas sa lámhleabhar seirbhíse:

1. Treoracha maidir le conas an fheithicil a choinneáil tar éis an trealaimh comhshó a shuiteáil;
2. Sceideal seirbhíse ina sonraítear an tseirbhís agus an chothabháil is gá chomh maith le gnáthsceideal seirbhíse na feithicle; agus
3. Tuairisc ar ghníomhaíochtaí i gcás aon chliseadh a d'fhéadfadh tarlú san fheithicil.

1.6 Féadfar tuairisc ar an máthairfheithicil a dhéanamh trí thagairt a dhéanamh do na codanna ábhartha d'Aguisín 3, d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán AE 2017/1151 nó d'Aguisín 1, Iarscríbhinn 10 a ghabhann le Treoir 70/220/CEE.

1.7 Déanfaidh saotharlann tástála ar tugadh fógra ina leith don Aontas Eorpach le haghaidh an chúraim i gcomhréir le Roinn 7 den Ghníomh (2011:791) maidir le creidiúnú agus measúnú comhréireachta tástáil i gcomhréir le pointe 4 thíos.

## 2. Sainmhínte

San Iarscríbhinn seo, beidh feidhm ag na sainmhínte seo a leanas.

- |     |                                   |   |
|-----|-----------------------------------|---|
| 2.1 | <i>An mháthairfheithicil</i>      | An fheithicil atá roghnaithe chun gníomhú mar an fheithicil a bhfuil na ceanglais dá dtagraítear i mír 3 den iarscríbhinn seo le tástáil ina leith agus dá dtagraíonn an fhine feithicle  |
| 2.2 | <i>Fine feithicle</i>             | Feithicil le cineál trealaimh comhshó suiteáilte leis na nithe seo a leanas i gcoiteann leis an máthairfheithicil <ul style="list-style-type: none"><li>– Aicme chomhshaoil nó aicme astaíochta;</li><li>– Córas rialaithe astaíochta; agus</li><li>– Aicme inneall.</li></ul>  |
| 2.3 | <i>Aicme inneall</i>              | Innill nach bhfuil éagsúil leis an máthairfheithicil i ndáil leis na nithe seo a leanas: <ul style="list-style-type: none"><li>– toirt innill sa raon 0.7 go 1.15, agus</li><li>– cumhacht innill sa raon 0.7 go 1.15.</li></ul>  |
| 2.4 | <i>Córas rialaithe astaíochta</i> | Na comhphárteanna agus na córais a chuireann teorainn le hastaíochtaí sceite, an t-aonad rialaithe um bainistiú innill leictreonach agus gach comhpháirt a bhaineann le hastaíocht sceite a sholáthraíonn sonraí ionchuir don aonad rialaithe um bainistiú innill nó a fhaigheann an t-aschur ón aonad rialaithe um bainistiú innill. |

- 2.5 *Córas DAB* Córais rialaithe astaíochta atá in ann suíomh dóchúil earráide a aithint trí bhíthin lochtchóid a stóráiltear i gcuimhne ríomhaire.

### 3. *Ceanglais*

#### 3.1 Comhshó gluaisteáin le rith ar bhreosla eatánóil

3.1.1 Comhlíonfaidh an trealamh comhshó na ceanglais is infheidhme maidir le hastú sceite a eascraíonn as an méid seo a leanas:

– Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 i gcás tástáil de chineál 1 nó de chineál 1a a eascraíonn as Rialachán Cur Chun Feidhme 2017/1151;

– Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán (CE) Uimh. 595/2009 le haghaidh na tástála PEMS de bhun Rialachán Cur Chun Feidhme 582/2011; nó

– Caibidil 5, Roinn 26 de Rialachán Ghníomhaireacht Iompair na Sualainne agus comhairle ghinearálta (TSFS 2013:63) maidir le gluaisteáin agus leantóirí a tharraingítear le gluaisteáin.

#### 3.2 Comhshó gluaisteáin le rith ar ghás meatáin

3.2.1 Comhlíonfaidh an trealamh comhshó na ceanglais is infheidhme maidir le hastú sceite a eascraíonn as an méid seo a leanas:

– Rialachán (CE) Uimh. 715/2007 i gcás tástáil de chineál 1 nó de chineál 1a a eascraíonn as Rialachán Cur Chun Feidhme 2017/1151; nó

– Astaíochtaí sceite i gcás tástáil de chineál 1 i gcomhréir le Treoir 70/220/CEE.

3.3 Déanfar na comhpháirteanna atá san áireamh a mharcáil leis an ainmniú cineálcheadaithe. Greamófar pláta sonra doscrista den fheithicil tar éis an trealaimh comhshó a shuiteáil. Luafar sa phláta sonra monaróir an trealaimh comhshó agus an t-ainmniú cineálcheadaithe. Sonrófar san iarratas ar chineálcheadú cén áit agus cén chaoi a bhfuil sé beartaithe an mharcáil sin a ghreamú.

3.4 Níor cheart don trealaimh comhshó difear a dhéanamh d'fheidhm dhiagnóiseach an chórais DAB, má tá an fheithicil feistithe le feidhm dhiagnóiseach den sórt sin.

3.5 Níor cheart don trealamh comhshó uaschumhacht innill na máthairfheithicle a athrú níos mó ná 5 faoin gcéad i gcomparáid leis an mbunfheithicil.

#### 4. Tástáil

##### 4.1 Astaíochtaí sceite

4.1.1 Déanfar trealamh comhshó atá beartaithe do ghluaisteáin phaisinéirí de bhliain an chineáil 2001 agus ina dhiaidh sin nó 2002 agus do thrucaill éadroma de bhliain an chineáil ina dhiaidh sin a thástáil trí úsáid a bhaint as an modh iomchuí:

- Tástáil chineál 1 nó chineál 1a (le factóir comhréireachta) a eascraíonn as Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2017/1151;
- Tástáil WHTC nó PEMS (le factóir comhréireachta) a eascraíonn as Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) Uimh. 582/2011; nó
- Tástáil de chineál 1 mar thoradh ar Threoir 70/220/CEE.

##### 4.2 Anailís ar ghás sceite ag staid réchasta

4.2.1 Déanfar astaíochtaí sceite ag staid réchasta agus ag luas réchasta méadaithe a thástáil i gcomhréir le roinn 30.2 d'Iarscríbhinn 1 a ghabhann le Rialachán Ghníomhaireacht Iompair na Sualainne agus le comhairle ghinearálta (TSFS 2017:54) maidir le tástálacha ródacmhainneachta.

##### 4.3 Tomhas cumhachta innill

4.3.1 Déanfar cumhacht chomparáideach a thomhas trí chomparáid iomchuí a dhéanamh maidir leis an gcumhacht innill idir gluaisteán comhshó (máthairfheithicil) agus an gluaisteán bunaidh. Maidir le gluaisteán eatánóil breosla solúbtha, déanfar an chomparáid ar an ngluaisteán aonair céanna. Féadfar gluaisteán breosla eatánóil a chur i gcomparáid le gluaisteán neamhchomhshó combhionann.

4.3.2 De rogha air sin, is féidir an chumhacht innill a chinneadh i gcomhréir le Caibidil 5, Ranna 2–4 de Rialachán Ghníomhaireacht Iompair na Sualainne agus comhairle ghinearálta (TSFS 2013:63) maidir le gluaisteáin agus leantóirí a tharraingítear le gluaisteáin.

4.4 Féadfar cineálcheadú ECE nó cineálcheadú náisiúnta ó thír eile a úsáid chun comhlíonadh na ceanglas dá dtagraítear i mír 3 a léiriú.

#### 5. Comhréireacht táirgeachta

Déanfaidh an monaróir measúnú agus meastóireacht ar na tástálacha is gá le linn na monaraíochta d'fhonn a áirithiú go gcomhlíonfaidh trealamh comhshó, le linn a mhonaraithe a bheith ag dul ar aghaidh, na ceanglais chéanna agus a chomhlíonann an trealamh comhshó cineálcheadaithe. Cinnfidh an monaróir freisin a mhéid a dhéanfar na tástálacha sin.

Déanfar an tástáil dá dtagraítear i mír 4 thuas, áfach, tar éis gach 5,000 aonad a tháirgtear, nó tástáil amháin ar a laghad in aghaidh na bliana. I gcás tástála, comhlíonfar ceanglais mhír 3 thuas agus féadfar na tástálacha sin a dhéanamh go hinmheánach.