

PROIECT DIN 17 septembrie 2024
Regulamentul ministrului infrastructurii și gospodăririi apelor din [data],
nr. IENW/BSK-, de modificare a Regulamentului din 2022 privind calitatea solului în legătură cu actualizarea documentelor
standard

(KetenID W GK026907)

Secretarul de stat pentru infrastructură și gospodărirea apelor,

având în vedere articolul 25 alineatul (1) din Decretul privind calitatea solului,
PRIN PREZENTUL, HOTĂRĂȘTE URMĂTOARELE:

Articolul I

Regulamentul din 2022 privind calitatea solului se modifică după cum urmează:

A

Anexa C se modifică după cum urmează:

- 1. Categoria 2 se înlocuiește cu următorul text:
- 2.

2	Acordarea unui certificat de produs pentru fabricarea de produse în temeiul unui ghid național de evaluare [BRL]	BRL 1004-01 Cărămizi silico-calcaroase, versiunea din 25 mai 2016.		acreditare	aprobare	Activitate desemnată drept acțiune în temeiul articolului 17 alineatul (2)
		BRL 1328-03 Sisteme de tencuire, versiunea din 30 iunie 2016.		acreditare	aprobare	
		BRL 2307-2 Cenușă de vatră AEC pentru aplicare nelegată în lucrări de construcție a solului și a drumurilor; versiunea din 3 iulie 2017.		acreditare	aprobare	
		BRL 2506-2 Reciclarea granulelor, versiunea din 15 iulie 2019, cu fișa rectificativă din 24 aprilie 2024.		acreditare	aprobare	
		BRL 5068 Beton celular pentru pereți exteriori (pereți de tip B) în clădiri, versiunea din 5 iulie 1999, cu fișa rectificativă din 9 iunie 2016.		acreditare	aprobare	

		BRL 5070 Produse prefabricate din beton, versiunea din 16 aprilie 2015.		acreditare	aprobare	
		BRL 5071 Produse prefabricate din fibrociment, versiunea din 16 aprilie 2015.		acreditare	aprobare	
		BRL 5076 Produse din beton polimeric prefabricat, versiunea din 16 aprilie 2015.		acreditare	aprobare	
		BRL 5077 Produse prefabricate din beton geopolimer/beton geopolimer pentru produse in situ, versiunea din 15 aprilie 2017.		acreditare	aprobare	
		BRL 5078 Amestecuri de mortar pentru etanșarea găurilor de foraj, versiunea din 26 iunie 2019, cu fișa rectificativă din 16 iulie 2020.		acreditare	aprobare	
		BRL 5080 Produse prefabricate pe bază unui liant activat cu CO ₂ , versiunea din 15 decembrie 2022.		acreditare	aprobare	
		BRL 52230 Produse ceramice, versiunea din 22 aprilie 2015.		acreditare	aprobare	
		BRL 9302-2 Cenușă de vatră în aplicație nelegată, versiunea din 8 mai 2015, cu fișa rectificativă din 27 mai 2019.		acreditare	aprobare	

		BRL 9313 Nisip din zone dinamice de extracție, versiunea din 26 iunie 2019.		acreditare	aprobare	
--	--	--	--	------------	----------	--

		BRL 9315 Calitatea din punct de vedere ecologic a granulelor de argilă expandată pentru aplicații nelegate în lucrări, versiunea din 9 aprilie 2008, cu fișa rectificativă din 3 iulie 2017.		acreditare	aprobare	
		BRL 9317 Rocă poroasă de origine vulcanică, versiunea din 13 mai 2015.		acreditare	aprobare	
		BRL 9320 Amestecuri bituminoase legate, versiunea din 24 aprilie 2009, cu fișa rectificativă din 19 iunie 2017		acreditare	aprobare	
		BRL 9321 Calitatea ecologică a nisipului industrial și a pietrișului industrial (zdrobit), versiunea din 4 noiembrie 2014, cu fișa rectificativă din 27 octombrie 2023. Prin derogare de la articolul 9.5.5 din BRL 9321 și fișa de rectificare; Se aplică articolul 5.43 din Regulamentul din 2022 privind calitatea solului.		acreditare	aprobare	
		BRL 9322 Amestecuri de reziduuri minerale pe bază de ciment, versiunea din 1 martie 2016, cu fișa rectificativă din 2 septembrie 2016.		acreditare	aprobare	

		BRL 9324 Piatra de carieră în aplicații nelegate, versiunea din 13 mai 2015, cu fișa rectificativă din 27 mai 2019		acreditare	aprobare	
		BRL 9326 Carcase de tablă, versiunea din 15 septembrie 2011, cu înregistrarea modificărilor din data de 13 mai 2015.		acreditare	aprobare	

		BRL 9327 Calitatea din punct de vedere ecologic a materialelor de etanșare bituminoase utilizate în sistemele hidrofuge și hidroizolante, versiunea din 30 martie 2017.		acreditare	aprobare	
		BRL 9331 Granule de sticlă expandată, versiunea din 26 iunie 2019.		acreditare	aprobare	
		<i>BRL 9335 Sol, versiunea din 2 noiembrie 2021 și protocoalele sale SIKB 9335- 1, 9335-2 și 9335-4, versiunile din 2 noiembrie 2021. Până la 1 aprilie 2025, BRL 9335 Sol, versiunea din 22 iunie 2017, cu fișa rectificativă din 2 noiembrie 2021 și protocoalele sale SIKB 9335-1, 9335- 2 și 9335-4, versiunile din 22 iunie 2017, cu fișa rectificativă din 2 noiembrie 2021 care urmează să fie aplicată.</i> Cerințele esențiale pentru supraveghere a ILT din BRL 9335, Protocolul SIKB 9335-1, SIKB Protocolul 9335-2 și,		acreditare	aprobare	

		respectiv, protocolul SIKB 9335-4, astfel cum figurează în documentul privind cerințele esențiale pentru supravegherea ILT; Cerințe esențiale pentru supravegherea publică a schemei de aprobare a gestionării solului de către Inspectoratul de Mediu și Transport, versiunea din 2 noiembrie 2021.				
		BRL 9338 Mortar legat cu ciment,		acreditare	aprobare	

PROIECT

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

**DEPARTAMENTUL
AFACERI
ADMINISTRATIVE ȘI
JURIDICE**

		BRL 9339 calitatea din punct de vedere ecologic a solului durabil cu sticlă solubilă pentru aplicații în situ în construcții și lucrări de construcții civile, versiunea din 11 noiembrie 2022.		acreditare	aprobare	
		BRL 9341 Substraturi de piatră, versiunea din 25 februarie 2016.		acreditare	aprobare	
		BRL 9345 Zgură și amestecuri de zgură pentru aplicații în lucrări de construcții civile, versiunea din 7 octombrie 2015.		acreditare	aprobare	
		BRL 9348 Orientare națională privind evaluarea certificatului de produs NL BSB® pentru calitatea ecologică a mortarelor pe bază de ciment provenite de la instalații volumetrice mobile de dozare și amestecare bazate pe dispozitive de cântărire necalibrate, versiunea din 3 iunie 2022.		acreditare	aprobare	

2. Categoria 14 se înlocuiește cu următorul text:

1 4	Evaluarea și inspecția rezervoarelor de stocare subterană, a țevilor și a fitingurilor și	AS SIKB 6800 – Controlul și inspecția instalațiilor rezervor (de stocare), versiunea 2.0, adoptată la 15 februarie 2018, cu fișa rectificativă din 25	Protocolul 6801 – Inspecția căptușelii și a protecției catodice a rezervoarelor subterane și a conductelor subterane care fac parte din rezervoare subterane	acreditare	aprobare	Activitate desemnată drept acțiune în temeiul articolului 17
--------	---	---	--	------------	----------	--

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

	a instalațiilor asociate, astfel cum se menționează în Decretul privind activitățile de mediu [Besluit activiteiten leefomgeving]	februarie 2021.	sau supratere, versiunea 2.0, adoptat la 15 februarie 2018 împreună cu fișa rectificativă din 25 februarie 2021. Protocolul 6802 - Inspectia apei/sedimentului/microorganismelor în rezervoare subterane și supratere, versiunea 2.0, adoptat la 15 februarie 2018, cu fișa rectificativă din 25 februarie 2021. Protocolul 6803 - Inspectia împământării și a legăturii echipotențiale în rezervoarele subterane și în conductele subterane care fac parte din rezervoare subterane sau supratere, versiunea 2.0, adoptat la 15 februarie 2018, cu fișa rectificativă din 25 februarie 2021. Protocolul 6811 - Inspectia rezervoarelor subterane sau a conductelor subterane care fac parte din rezervoare subterane sau supratere; efectuarea măsurării rezistenței solului, versiunea 2.0, adoptat la 15 februarie 2018 cu fișa rectificativă din 25 februarie 2021.			alineatul (2)
--	--	-----------------	---	--	--	---------------

3. Categoria 22 se înlocuiește cu următorul text:

22	Proiectarea, instalarea și gestionarea părții supratere a sistemelor de energie geotermală	Orientarea privind evaluarea [BRL] pentru certificatul de proces InstallQ pentru „Proiectarea, instalarea și gestionarea	Următoarele subdomenii se disting în BRL InstallQ 6000, Partea 21/00: 1. Proiectarea centralelor electrice pentru	certificat	aprobare	Activitate care nu este desemnată drept acțiune în temeiul articolului 17 alineatul (1) sau (2).
----	--	--	--	------------	----------	--

		instalațiilor”, subdomeniul: Proiectarea și instalarea centralelor electrice pentru sistemele geotermale și gestionarea sistemelor geotermale, partea 6000-21/00, adoptată la 14 decembrie 2023.	sistemele geotermale pentru locuințe individuale (proiectare, de mici dimensiuni); 2. Instalarea centralelor electrice pentru sistemele geotermale pentru construcții individuale (instalare, de mici dimensiuni); 3. Gestionarea sistemelor geotermale pentru locuințe individuale; 4. (gestionare, mici dimensiuni); 5. 4. Proiectarea centralelor electrice pentru sistemele geotermale pentru clădiri rezidențiale; sau 6. clădiri nerezidențiale (proiectare, dimensiuni mari); 7. Instalarea centralelor electrice pentru sisteme geotermale pentru clădiri rezidențiale; și/sau 8.			
--	--	---	---	--	--	--

			clădiri nerezidențiale (instalații, dimensiuni mari); 9. Gestionarea sistemelor geotermale pentru clădirile rezidențiale și/sau nerezidențiale (gestionare, de mari dimensiuni).			
--	--	--	--	--	--	--

Articolul II

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2025.

Prezentul ordin împreună cu notele explicative se publică în Monitorul Oficial.

SECRETARUL DE STAT PENTRU INFRASTRUCTURĂ ȘI GOSPODĂRIREA APELOR,

C.A. Jansen

NOTE EXPLICATIVE

1. Introducere

Regulamentul din 2022 privind calitatea solului pune în aplicare, printre altele, normele referitoare la asigurarea calității în gestionarea solului, denumite în practică Kwalibo. Anumite activități pot fi desfășurate numai de societăți (persoane și instituții) aprobate de ministrul infrastructurii și gospodăririi apelor. Lucrările sunt identificate în anexa C la Regulamentul din 2022 privind calitatea solului. Această anexă identifică, de asemenea, documentele-tip care trebuie utilizate pentru desfășurarea activității. Pentru a obține aprobarea, societățile trebuie să fie certificate sau acreditate în conformitate cu documentele standard desemnate.

Prezentul regulament de modificare actualizează tabelul din anexa C la Regulamentul din 2022 privind calitatea solului, care conține documentele standard care trebuie utilizate în cadrul sistemului Kwalibo.

2. Prezentare generală a prezentului regulament

Documentele standard sunt elaborate de managerii de sistem și de comitetele de standarde, în cooperare cu industria și cu guvernul. Ulterior, documentele standard sunt adoptate de organismele naționale (colegii de experți, colegii de acreditare și comitete standard), cunoscute și sub denumirea de administratori de sistem. Documentele standard trebuie adaptate în permanență la stadiul actual al tehnologiei și al științei, precum și la noile evoluții, de exemplu în mediul de reglementare. Trimiterile la standarde sunt incluse în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului. În cazul în care un document standard a fost adoptat sau modificat, acesta trebuie desemnat/redesemnat în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului. Prin această modificare a Regulamentului privind calitatea solului, documentele modificate sunt redesemnate.

Regulamentul din 2022 privind calitatea solului poate include doar o trimitere la documentele standard. Adoptarea a avut deja loc. În cazul în care par să existe obiecții predominante cu privire la un document standard, acesta poate fi un motiv pentru a nu include deocamdată o trimitere la documentul standard respectiv în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului.

Desemnarea documentelor standard în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului urmează creării documentelor standard în sine. Regulamentul de modificare nu permite modificarea documentelor standard, deoarece acest lucru impune administratorului sistemului care a adoptat documentul standard să urmeze o procedură. Administratorul sistemului decide în mod independent dacă adoptă sau nu documentul standard.

Scopul includerii unei trimiteri la un document standard în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului este de a solicita, pe lângă certificare sau acreditare, aprobarea pentru desfășurarea unei activități desemnate.

Regulamentul din 2022 privind calitatea solului poate include doar o trimitere la documentele standard. În cazul în care par să existe obiecții predominante cu privire la un document standard, acesta poate fi un motiv pentru a nu include deocamdată o trimitere la documentul standard respectiv în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului.

Prezentul regulament de modificare modifică tabelul din anexa C la Regulamentul din 2022 privind calitatea solului, în care documentele standard au fost desemnate în cadrul sistemului Kwalibo. Sunt desemnate noi versiuni ale

documentelor standard și ale fișelor de rectificare. Modificarea anexei C se referă în special la desemnarea unui document standard revizuit (BRL 6000-21/00) și la fișele de modificare a documentelor standard (BRL 2506-2 și AS SIKB 6800). Pentru lizibilitate, ajustările de fond au fost incluse în capitolul 3 din prezentele note explicative, în care sunt descrise, de asemenea, consecințele.

3. Impactul asupra întreprinderilor și cetățenilor, impactul asupra autorităților publice și impactul asupra mediului

Impactul documentelor standard pentru care sunt desemnate noi versiuni sau fișe de rectificare este detaliat mai jos pentru fiecare document standard.

Desemnarea documentelor standard modificate în anexa C

-Modificarea trimiterii la BRL 2506-2, 15 iulie 2019, adăugarea fișei de rectificare din 4 iunie 2024 în categoria 2 și categoria 10 din anexa C

BRL 2506-2 este utilizat pentru certificarea produsului de reciclare a granulelor. Acest certificat permite unui producător să solicite aprobarea pentru producerea acestui material. Producătorul poate introduce apoi materialul pe piață cu o declarație de calitate aprobată. Acesta este unul dintre tipurile de declarații de mediu privind calitatea solului care sunt posibile în temeiul Regulamentului din 2022 privind calitatea solului. Utilizarea declarației de calitate aprobate nu este obligatorie, dar oferă avantaje considerabile în ceea ce privește punerea în aplicare și recunoașterea. Din acest motiv, mulți producători au aprobat.

Această modificare adusă BRL 2506-2 introduce în primul rând unele ajustări administrative și clarificări minore. Acest lucru nu are niciun efect asupra desfășurării activității.

În al doilea rând, se aduc două modificări de fond la BRL 2506-2. Prima modificare de fond este de a reglementa conținutul maxim de plastic care poate fi prezent în granulele de reciclare produse și introduse pe piață în conformitate cu BRL 2506-2. Acesta trebuie să fie de 0,1 % din masă. Aceasta este o specificare suplimentară a cerințelor prevăzute în Regulamentul european privind produsele pentru construcții (CPR).¹ (și anume: declarația de performanță și marcajul CE pe baza NEN-EN 13242:2003 + A1:2008). Acesta prevede că poate fi prezent un conținut maxim de 1 % din masă de alte componente, determinat în conformitate cu NEN-EN 933-11. Alte componente sunt:

- materialul aderent: sol și argilă (bulgări mai mari de 4 mm),
- diverse: metale, lemn neflotant, plastic și cauciuc,
- ipsos din ghips.

Pentru a fi în măsură să respecte 0,1 % masă plastică, totalul celorlalte componente se reduce, de asemenea, la 0,5 % din masă. Sectorul a luat această inițiativă pentru a îmbunătăți reciclarea granulelor produse cu un certificat de produs în conformitate cu BRL 2506-2 ca răspuns la situațiile în care plasticul vizibil era prezent în reciclarea granulelor aplicate în rezervațiile naturale. Aceste situații au condus la neliniște și la deteriorarea încrederii în produs. Încrederea în produs este foarte importantă, datorită gradului său de utilizare (aproximativ 40 milioane de tone de granule pe an) și rolului în reutilizarea materialelor din lucrările de demolare.

¹ Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Ajustarea previne prezența plasticului vizibil și realizează o îmbunătățire generală a produsului. A se vedea, de asemenea, scrisoarea din 19 ianuarie 2023 din partea secretarului de stat pentru infrastructură și gospodărirea apelor adresată Camerei Reprezentanților.²

Acest lucru duce la costuri suplimentare pentru anumite fluxuri de intrare pentru reciclarea granulelor (în special resturile provenite din demolarea clădirilor). Plasticul trebuie îndepărtat mai bine înainte de demolare, la acceptare, loturile trebuie respinse mai des și/sau trebuie suportate costuri pentru o etapă suplimentară de îndepărtare. Prin urmare, costurile suplimentare depind în mare măsură de originea materialului. O estimare este de 1 EUR pe tonă de flux în cazul în care este necesară o prelucrare suplimentară. Dimensiunea fluxului nu este clară.

Ajustarea este în conformitate cu alte părți din BRL 2506-2 care se axează, de asemenea, pe încrederea în produs.

A doua modificare de fond este că în BRL 2506-2 se precizează că, în cazul în care există un regim de inspecție a loturilor pentru una sau mai multe substanțe, livrarea poate avea loc numai atunci când rezultatul inspecției este cunoscut. Regimul de inspecție a loturilor înseamnă că, în conformitate cu anexa H la Regulamentul din 2022 privind calitatea solului, fiecare lot care urmează să fie livrat trebuie inspectat individual pentru una sau mai multe substanțe. Această situație apare atunci când, pe baza inspecțiilor anterioare, există o șansă prea mare ca substanțele cărora li se aplică regimul de inspecție a loturilor să depășească cerințele de calitate prevăzute în anexa A la Regulamentul din 2022 privind calitatea solului.

BRL 2506-2 a afirmat că lotul putea fi apoi livrat pe piață, dar clientul trebuia să fie informat cu privire la riscurile ca materialul să cedeze în cele din urmă. În acest caz, materialul nu poate fi aplicat sau trebuie în continuare îndepărtat. O astfel de situație poate provoca încălcări și poate provoca daune mediului, de exemplu în cazul în care a fost aplicat un lot, dar acesta nu mai este îndepărtat. Aceasta a fost o situație nedorită. Fișa de rectificare aliniază BRL 2506-2 la obiectivele legislației.

Cu toate acestea, în practică, această situație pare a fi rară, deoarece asigurarea calității care are loc în cadrul BRL 2506-2 produce și furnizează granule de reciclare cu o calitate a mediului bună și suficient de consecventă.

Nu există niciun impact direct sau cuantificabil pentru cetățeni.

Modificarea referinței la AS SIKB 6800, fișa rectificativă 2 din 25 februarie 2021 la categoria 14 din anexa C

Fișa de rectificare se referă la următoarele documente:

- AS SIKB 6800 – Controlul și inspecția instalațiilor rezervor (de stocare) (versiunea 2.0. 15 februarie 2018)
- Protocolul 6801 – Inspecția căptușelii și a protecției catodice a rezervoarelor subterane și a conductelor subterane care fac parte din rezervoare subterane sau supraterane (versiunea 2.0. 15 februarie 2018)
- Protocolul 6802 – Inspecția apei/sedimentului/microorganismelor în rezervoare subterane și supraterane (versiunea 2.0. 15 februarie 2018)

² Documente parlamentare II 2022/23 30015 Nr. 112.

- Protocolul 6803 – Inspectia împământării și a legăturii echipotențiale în rezervoarele subterane și în conductele subterane care fac parte din rezervoare subterane sau supraterane (versiunea 2.0. 15 februarie 2018)
- Protocolul 6811 – Inspectia rezervoarelor subterane sau a conductelor subterane care fac parte din rezervoare subterane sau supraterane; măsurarea rezistenței solului (versiunea 2.0. 15 februarie 2018)

Schema de acreditare AS 6800 este utilizată pentru evaluarea și inspectia rezervoarelor subterane de stocare, a țevelor și a fittingurilor, precum și a instalațiilor conexe. A fost elaborată o nouă fișă rectificativă pentru AS SIKB 6800, adoptată la 15 februarie 2018. Prezenta fișă rectificativă completează o fișă rectificativă anterioară din 28 februarie 2020, care a fost integrată între timp în AS SIKB 6800 și în Protocoalele 6801, 6802, 6803 și 6811. În timp ce fișă rectificativă anterioară viza în principal alinierea documentelor la Legea privind mediul și amenajarea teritoriului [Omgevingswet], noua fișă rectificativă aduce cinci modificări (limitate) la AS SIKB 6800 sau la unul dintre protocoalele sale.

Modificarea 1 formalizează structura (acordului) așa cum există deja între Consiliul de acreditare și Consiliul de acreditare al SIKB, care a elaborat și gestionează documentul standard. Celelalte patru modificări sunt de fond.

Modificarea 2 prevede în mod explicit că echipamentul de eșantionare trebuie curățat după fiecare eșantionare. Scopul este de a preveni contaminarea lanțului cu bacterii de coroziune indusă microbiologic (CMI). Bacteriile CMI nu sunt apoi mutate de la o instalație la alta atunci când se efectuează inspectia. Acestea sunt bacterii care pot face ca instalațiile să ruginescă mai repede; această problemă apare în special în cazul amestecului de biocombustibili. Este necesar ca, pentru durata de viață a instalațiilor și pentru prevenirea contaminării solului ca urmare a scurgerilor, contaminarea lanțului să fie prevenită cât mai mult posibil. Costurile suplimentare sunt cuprinse între 15 EUR și 25 EUR pe amplasament și de aproximativ 150 de amplasamente cu rezervoare multiple care sunt inspectate. Aceasta este o sumă relativ mică (maximum 3 750 EUR). Aceste costuri suplimentare depășesc cu mult costurile care urmează să fie suportate în cazul deteriorării rezervoarelor (cum ar fi reparațiile anterioare, dezafectarea sau contaminarea solului).

Modificarea 3 prevede în mod explicit că numai încercările de aderență ar trebui efectuate pe stratul de acoperire al corpului rezervorului și pe țevele din oțel acoperite cu PE. Țevile cu pereți dubli, cum ar fi țevele flexwell, nu sunt incluse. Acest lucru a fost neclar. Acest lucru este ajustat în protocolul 6811.

Modificarea 4 reglementează faptul că tăvile de scurgere de la punctul de umplere din instalațiile rezervorului trebuie, de asemenea, să fie verificate pentru etanșeitatea la lichide. Acest lucru nu a fost reglementat în mod explicit, în timp ce, în cazul în care punctul de umplere al unui rezervor nu se află deasupra unei instalații etanșe la lichide, există un risc relativ ridicat de contaminare a solului în cazul scurgerilor. Acest lucru este ajustat în protocolul 6811. Ajustarea clarifică acest lucru. Costurile suplimentare sunt de aproximativ 5 EUR pe locație. O cuantificare a locațiilor nu este posibilă.

Modificarea 5 reglementează faptul că țevele, cu excepția țevelor din oțel acoperite cu PE, trebuie evaluate cu un endoscop de la capătul țevelor. Acest lucru a fost neclar în protocolul nr. 6811 existent.

Nu există niciun impact direct sau cuantificabil pentru cetățeni.

Modificarea trimiterii la BRL 6000-21/00 (adoptată la 14 decembrie 2023, PM declarat obligatoriu) în categoria 22 din anexa C și renunțarea la documentele de informare (publicațiile ISSO)

BRL 6000-21/00 a fost ajustat în anumite privințe. În primul rând, normele dintr-o fostă fișă rectificativă a BRL au fost încorporate integral în BRL.³ Prezenta fișă rectificativă se referă la cerințele actuale în materie de formare, cunoștințe și experiență.

În al doilea rând, o obligație, care a fost inclusă în documentul standard, a fost eliminată din documentul standard, și anume obligația de a utiliza mijloace de măsurare calibrate. Comisia tehnică a concluzionat că secțiunea 5.3.1 privind instrumentele de măsurare și încercare ar putea fi eliminată deoarece, în afară de contoarele de energie, pentru care este deja reglementat din punct de vedere juridic faptul că acestea trebuie calibrate, nu există alte instrumente de măsurare pentru efectuarea măsurărilor în vederea aprobării sau respingerii unei instalații (măsurători critice). Calitatea activității efectuate nu este afectată de această ajustare. Instrumentele de măsurare (contoarele de energie) pentru măsurătorile critice trebuie în continuare calibrate.

În al treilea rând, există o schimbare în desemnarea documentelor de cunoștințe. O prezentare generală a documentelor de cunoștințe (publicațiile ISSO 39, 44, 47, 69, 72, 73, 76 și 80) a fost inclusă în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului. Fundația ISSO oferă documente de cunoștințe în cadrul industriei instalațiilor, inclusiv cunoștințe despre instalațiile supraterane pentru sistemele energetice ale instalațiilor. Aceste cunoștințe sunt relevante pentru întreprinderile de instalare și sunt necesare pentru punerea în aplicare corespunzătoare. Pentru alte activități, documentele de cunoștințe subiacente sau (de exemplu) standardele NEN care trebuie utilizate nu sunt desemnate în anexa C la Regulamentul privind calitatea solului și nu are loc nicio revizuire în conformitate cu articolul 25 din Decretul privind calitatea solului. De asemenea, nu se poate acorda aprobarea pentru documentele de cunoștințe. Din aceste motive, prin prezentul regulament de modificare, publicațiile ISSO nu mai sunt, de asemenea, desemnate în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului.

Cele șase subdomenii pentru care se poate acorda aprobarea sunt menționate ca atare în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului; acest lucru rămâne neschimbat. Din motive de claritate, aceste subdomenii sunt introduse în coloana pentru componente, unde se aflau în coloana pentru documentele standard din Regulamentul din 2022 privind calitatea solului înainte de această modificare. Acestea sunt:

1. Proiectarea centralelor electrice pentru sistemele geotermale pentru locuințe individuale (proiectare, de mici dimensiuni);
2. Instalarea centralelor electrice pentru sistemele geotermale pentru construcții individuale (instalare, de mici dimensiuni);
3. gestionarea sistemelor geotermale pentru locuințe individuale (gestionare, mici dimensiuni);
4. Proiectarea centralelor electrice pentru sisteme geotermale pentru clădiri rezidențiale și/sau clădiri nerezidențiale (proiectare, mari dimensiuni);
5. Instalarea centralelor electrice pentru sisteme geotermale pentru clădiri rezidențiale și/sau clădiri nerezidențiale (instalare, mari dimensiuni);
6. Gestionarea sistemelor geotermale pentru clădirile rezidențiale și/sau nerezidențiale (gestionare, de mari dimensiuni).

³ Fișă rectificativă din 1 martie 2021, desemnată în Monitorul Oficial 2024, nr. 25405.

Nu există un impact direct asupra cetățenilor. Costurile mai mari de implementare pot fi (parțial) transferate clientului.

Efecte asupra altor legi și reglementări

Decretul privind activitățile de mediu specifică rezervoarele de stocare care trebuie inspectate de un organism de inspecție acreditat și aprobat pentru AS SIKB 6800. Acest lucru are ca scop prevenirea contaminării solului. Fișa rectificativă trebuie să asigure mai bine acest lucru și să evite ambiguitățile. Obiectivele Decretului privind activitățile de mediu nu se modifică.

Decretul privind activitățile de mediu prevede, de asemenea, că proiectarea, construcția, întreținerea, repararea și dezafectarea părții supaterane a unui sistem de energie geotermală trebuie să fie efectuate de o societate certificată și aprobată pentru BRL 6000-21/00. Acest lucru nu se va schimba. Integrarea fișei rectificative anterioare în BRL 6000-21/00 trebuie să clarifice ce trebuie să respecte societatea care desfășoară activitatea.

4. Fezabilitate și aplicabilitate

Desemnarea standardelor permite aplicarea administrativă a cerințelor de aprobare și aplicarea administrativă a desfășurării activității relevante în conformitate cu documentul standard.⁴

Inspectoratul pentru Mediu și Transport (ILT) a testat documentele standard care trebuie identificate în ceea ce privește forța executorie, fezabilitatea și rezistența la fraudă (testul HUF) în cadrul gamei de sarcini ale ILT. Sarcinile constau în monitorizarea și aplicarea utilizării documentelor standard în cadrul sistemului Kwalibo și în monitorizarea Regulamentului din 2022 privind calitatea solului (inclusiv emiterea declarației de mediu privind calitatea solului). În ceea ce privește fezabilitatea, ILT examinează în mod specific fezabilitatea sarcinii sale.

Rezultatele testelor HUF au fost furnizate în pregătirea redactării prezentului regulament de modificare.

Testul HUF BRL 2506-2

PM

Testul HUF AS SIKB 6800, fișa rectificativă 2 din 25 februarie 2021

ILT estimează că modificările sunt executorii și fezabile în cadrul misiunii sale și că fișa rectificativă este suficient de rezistentă la fraudă. Cu toate acestea, există puncte minore de îmbunătățire în ceea ce privește terminologia utilizată în AS SIKB 6800 și protocoalele sale. Acestea vor fi prezentate înainte de revizuirile viitoare.

Testul HUF BRL 6000-21/00

O observație importantă în ceea ce privește forța executorie este aceea că noțiunea de „dovadă a artizanatului” nu este definită în documentul standard în sine. Cerințele pentru formare și/sau examinare sunt reglementate separat prin intermediul managerului schemei InstallQ. În general, verificarea punerii în

⁴ Pentru mai multe informații, a se vedea notele explicative la articolul 2.3 din Monitorul Oficial 2023, nr. 1338.

aplicare în conformitate cu BRL 6000-21/00 necesită cunoștințe tehnice (incluse în publicațiile ISSO, printre altele) care nu au nicio relație directă cu alte teme legate de sol, astfel cum sunt reglementate prin sistemul Kwalibo. BRL 6000-21/00 este suficient de rezistent la fraudă.

5. Consultare și participare

În perioada [PM], s-a efectuat o consultare pe internet pentru acest proiect de lege/decret/regulament.

[PM- comentarii primite]

Pe site-ul www.internetconsultatie.nl, comentariile primite sunt făcute publice dacă persoana care a comentat și-a dat permisiunea pentru acest lucru. Pe site se publică, de asemenea, un scurt raport care oferă o imagine de ansamblu a rezultatelor consultării pe internet, precum și principalele modificări aduse propunerii sau notele explicative ca răspuns la observațiile primite.

Avizul Consiliului consultativ privind sarcina de reglementare

În același timp cu consultarea, a fost solicitat un aviz din partea Consiliului consultativ privind sarcina de reglementare (ATR).

Opinia prim-ministrului

Consultare privind conținutul documentelor standard

Documentele standard noi și modificate, menționate în anexa C la Regulamentul din 2022 privind calitatea solului, nu fac parte, ca atare, din consultarea pe internet; a fost consultată numai trimiterea la aceste documente. La elaborarea documentelor standard, administratorii schemei urmează propria procedură de participare a publicului, prevăzută într-un regulament și garantând implicarea tuturor părților interesate.

Explicarea procedurii de participare a publicului pentru administratorii de scheme

În general, procedurile sunt următoarele:

Reprezentanții activității care face obiectul documentului standard, de exemplu construirea de instalații de protecție a solului, fac parte dintr-un grup de experți în domeniu în care sunt pregătite modificările. Un document standard modificat sau nou este apoi prezentat în proiect unui consiliu (central) de experți sau unui consiliu de acreditare, în care sunt reprezentate toate părțile interesate. În cazul în care consiliul este de acord cu modificarea propusă, acest lucru conduce, în general, la o consultare publică. Proiectele de documente standard sunt publicate pe site-ul web al administratorului de sistem relevant și pot fi făcute observații cu privire la acestea pentru o perioadă determinată. În plus, părțile interesate speciale (cum ar fi organizațiile sectoriale pentru întreprinderile mici și mijlocii și organismele de certificare) sunt notificate în mod expres cu privire la modificările planificate ale documentelor normative. După încheierea consultării, feedbackul este încorporat. În unele cazuri, acest lucru conduce la adaptarea proiectului. Într-un singur caz, în cazul unei modificări minore a documentului standard existent, se renunță la o sesiune de consultare publică. Documentul final este prezentat spre aprobare consiliului (central) de experți sau consiliului de acreditare.

6. Revizuirea documentelor standard de către Ministerul Infrastructurii și Gospodăririi Apelor

Contexte

Toate documentele standard au fost transmise de administratorii de sistem Ministerului Infrastructurii și Gospodării Apelor în vederea desemnării în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului.

Documentele standard pot fi desemnate de ministrul infrastructurii și gospodării apelor dacă se respectă articolul 25 din Decretul privind calitatea solului. Această sarcină este încredințată secretarului de stat pentru infrastructură și gospodărirea apelor.

În acest caz, documentele standard sunt desemnate în anexa C la Regulamentul din 2022 privind calitatea solului.

Ca parte a consolidării sistemului Kwalibo, au fost elaborate diverse măsuri în cadrul unui plan de acțiune. Acest plan de acțiune (din 21 decembrie 2021) a fost prezentat Camerei Reprezentanților la 4 aprilie 2022.⁵ Măsurile includ o mai mare implicare a Ministerului Infrastructurii și Gospodării Apelor în elaborarea documentelor standard și o revizuire ulterioară îmbunătățită a documentelor standard de către Ministerul Infrastructurii și Gospodării Apelor. Reexaminarea are ca rezultat un aviz oficial.

BRL 2506-2

Se recomandă includerea fișei rectificative. Pe de o parte, aceasta îndeplinește un angajament față de Camera Reprezentanților⁶ și, pe de altă parte, rectifică o imperfecțiune a actualului BRL 2506-2. Faptul că industria anticipează standarde de drept public pentru plastic în reciclarea granulelor este considerat pozitiv.

AS SIKB 6800

Recomandarea este de a include fișa rectificativă, deoarece au fost îndeplinite cerințele prevăzute la articolul 25 alineatul (1) din Decretul privind calitatea solului. Fișa rectificativă contribuie la o mai bună fezabilitate și la o mai bună protecție a mediului.

BRL 6000-21/00

Recomandarea este de a include orientarea privind evaluarea deoarece, cu modificări, BRL îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 25 alineatul (1) din Decretul privind calitatea solului. Se recomandă, de asemenea, ca recomandările din testul HUF să fie incluse în regulamentul de modificare. Trimiterile la documentele ISSO nu mai sunt incluse în Regulamentul din 2022 privind calitatea solului.

7. Notificarea

Proiectul de regulament a fost transmis Comisiei Europene (numărul notificării **PM**) la data de **PM** în temeiul articolului 5 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241/1).

8. Intrarea în vigoare

⁵ Documentele parlamentare II 2021/22 30015, nr. 104.

⁶ Documente parlamentare II 2022/23, 30015, Nr. 112.

Prezentul regulament intră în vigoare de la PM. Acesta se aliniază la politica guvernului privind momentele fixe de modificare a reglementărilor.

SECRETARUL DE STAT PENTRU INFRASTRUCTURĂ ȘI GOSPODĂRIREA APELOR,

C.A. Jansen