

OSNUTEK Z DNE 17. 9. 2024
Uredba ministra za infrastrukturo in gospodarjenje z vodnimi viri št. IENW/BSK z dne [...] o spremembi uredbe o kakovosti tal iz leta 2022 v zvezi s posodobitvijo standardnih dokumentov

(KetenID W GK026907)

Državni sekretar za infrastrukturo in gospodarjenje z vodnimi viri –

ob upoštevanju člena 25(1) uredbe o kakovosti tal –
ODREJA NASLEDNJE:

Člen I

Uredba o kakovosti tal iz leta 2022 se spremeni:

A

Priloga C se spremeni:

- 1. Kategorija 2 se nadomesti z naslednjim:
- 2.

2	Podelitev certifikata za proizvod za proizvodnjo proizvodov v skladu z nacionalno smernico za ocenjevanje [BRL]	BRL 1004-01 Apneno-peščeni zidaki, različica z dne 25. maja 2016.		akreditacija	odobritev	Dejavnost označena kot ukrep na podlagi člena 17(2)
		BRL 1328-03 Mavčni sistemi, različica z dne 30. junija 2016.		akreditacija	odobritev	
		BRL 2307-2 Pepel z rešetke AEC za nevezano uporabo pri gradbenih delih na tleh in cestah, različica z dne 3. julija 2017.		akreditacija	odobritev	
		BRL 2506-2 Recikliranje granulata, različica z dne 15. julija 2019, z dokumentom o spremembi z dne 24. aprila 2024.		akreditacija	odobritev	
		BRL 5068 Celični beton za uporabo v zunanjih stenah (stene tipa B) v stavbah, različica z dne 5. julija 1999, z dokumentom o spremembi z dne 9. junija 2016.		akreditacija	odobritev	

		BRL 5070 Montažni betonski proizvodi, različica z dne 16. aprila 2015 .		akreditacija	odobritev	
		BRL 5071 Montažni vlaknocementn i proizvodi, različica z dne 16. aprila 2015.		akreditacija	odobritev	
		BRL 5076 Montažni proizvodi iz polimernega betona, različica z dne 16. aprila 2015.		akreditacija	odobritev	
		BRL 5077 Montažni proizvodi iz geopolimernega betona/geopolime rni beton za proizvode in situ, različica z dne 15. aprila 2017.		akreditacija	odobritev	
		BRL 5078 Injekcijske mešanice za tesnjenje vrtin, različica z dne 26. junija 2019, z dokumentom o spremembi z dne 16. julija 2020.		akreditacija	odobritev	
		BRL 5080 Montažni proizvodi na osnovi veziva, aktiviranega s CO ₂ , različica z dne 15. decembra 2022		akreditacija	odobritev	
		BRL 52230 Keramični proizvodi, različica z dne 22. aprila 2015.		akreditacija	odobritev	
		BRL 9302-2 Pepel z rešetke E v nevezani uporabi, različica z dne 8. maja 2015, z dokumentom o spremembi z dne 27. maja 2019.		akreditacija	odobritev	
		BRL 9313 Pesek iz dinamičnih območij		akreditacija	odobritev	

		ekstrakcije, različica z dne 26. junija 2019				
--	--	--	--	--	--	--

		BRL 9315 Okoljska kakovost granul ekspandirane gline za nevezano uporabo pri gradnjah, različica z dne 9. aprila 2008, z dokumentom o spremembi z dne 3. julija 2017.		akreditacija	odobritev	
		BRL 9317 Porozni kamen vulkanskega izvora, različica z dne 13. maja 201 5.		akreditacija	odobritev	
		BRL 9320 Z bitumnom vezane mešanice, različica z dne 24. aprila 2009, z dokumentom o spremembi z dne 19. junija 2017		akreditacija	odobritev	
		BRL 9321 Okoljska kakovost industrijskega peska in (lomljenega) industrijskega gramoza, različica z dne 4. novembra 20 14, z dokumentom o spremembi z dne 27. oktobra 2023. Z odstopanjem od oddelka 9.5.5 BRL 9321 in dokumenta o spremembi se uporablja člen 5.43 uredbe o kakovosti tal iz leta 2022.		akreditacija	odobritev	
		BRL 9322 Mešanice cementno vezanih mineralnih ostankov, različica z dne 1. marca 2016, z dokumentom o spremembi z dne 2. septembra 2 016.		akreditacija	odobritev	
		BRL 9324 Lomljenec v nevezani uporabi, različica z		akreditacija	odobritev	

		dne 13. maja 201 5, z dokumentom o spremembi z dne 27. maja 2019				
		BRL 9326 Školjke, različica z dne 15. septembra 201 1, z dokumentom o spremembi z dne 13. maja 2015.		akreditacija	odobritev	

		BRL 9327 Okoljska kakovost bituminoznih tesnilnih materialov za uporabo v sistemih za zaščito pred vodo in hidroizolacijo, različica z dne 30. marca 2017.		akreditacija	odobritev	
		BRL 9331 Ekspandirani stekleni granulat, različica z dne 26. junija 2019.		akreditacija	odobritev	
		<i>BRL 9335 T1a, različica z dne 2. novembra 20 21, ter protokoli SIKB št. 9335-1, 9335-2 in 9335-4, različice z dne 2. novembra 2021. Do 1. aprila 2025 BRL 9335 T1a, različica z dne 22. junija 2017, z dokumentom o spremembi z dne 2. novembra 2 021, ter protokoli SIKB št. 9335-1, 9335-2 in 9335-4, različice z dne 22. junija 2017 , z dokumentom o spremembi z dne 2. novembra 2 021. Bistvene zahteve za nadzor ILT iz BRL 9335, protokol SIKB 9335-1, protokol SIKB 9335-2 oziroma protokol 9335-4 SIKB, kot je navedeno v dokumentu o</i>		akreditacija	odobritev	

		bistvenih zahtevah za nadzor ILT; bistvene zahteve za javni nadzor sistema dovoljenj za upravljanje tal s strani Inšpektorata za okolje in promet, različica z dne 2. novembra 2021.				
		BRL 9338 Cementna malta, različica z dne 17. junija 2016.		akreditacija	odobritev	

OSNUTEK

		BRL 9339 Okoljska kakovost trajnostne, z vodnim steklom vezane prsti za uporabo na kraju samem v gradbeništvu in pri nizkih gradnjah, različica z dne 11. novembra 2022.		akreditacija	odobritev	
		BRL 9341 Kamniti substrati, različica z dne 25. februarja 2016.		akreditacija	odobritev	
		BRL 9345 Žlindra in mešanice žlindre za uporabo pri nizkih gradnjah, različica z dne 7. oktobra 2015 .		akreditacija	odobritev	
		BRL 9348 Nacionalna smernica ocenjevanja za certifikat proizvoda NL BSB® za okoljsko kakovost cementnih malt iz premičnih volumetričnih dozirnih in mešalnih naprav na osnovi nekalibriranih naprav za tehtanje, različica z dne 3. junija 2022.		akreditacija	odobritev	

2. Kategorija 14 se nadomesti z naslednjim:

1 4	Ocenjevanje in pregled podzemnih rezervoarjev, cevi in spojk ter pripadajočih naprav, kot je navedeno v uredbi o	AS SIKB 6800 – Nadzor in pregled (skladiščnih) rezervoarjev, različica 2.0, sprejeta 15. februarja 2018, z dokumentom o spremembi z dne 25. februarja 2021.	Protokol 6801 – Pregled oblog in katodne zaščite podzemnih rezervoarjev in podzemnih cevovodov, ki so del podzemnih ali nadzemnih rezervoarjev, različica 2.0, sprejeta 15. februarja 2018, z dokumentom o spremembi z dne	akreditacij a	odobritev	Dejavnost označena kot ukrep na podlagi člena 17(2)
--------	---	---	---	------------------	-----------	--

Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

	okoljskih dejavnostih [Besluit activiteiten leefomgeving]		25. februarja 2021. Protokol 6802 – Preverjanje vode/usedlin/mikroorgani zmov v podzemnih in nadzemnih rezervoarjih, različica 2.0, sprejeta 15. februarja 2018, z dokumentom o spremembi z dne 25. februarja 2021. Protokol 6803 – Preverjanje ozemljitve in izenačitve potencialov v podzemnih rezervoarjih in podzemnih cevovodih, ki so del podzemnih ali nadzemnih rezervoarjev, različica 2.0, sprejeta 15. februarja 2018, z dokumentom o spremembi z dne 25. februarja 2021. Protokol 6811 – Pregled podzemnih rezervoarjev ali podzemnih cevovodov, ki so del podzemnih ali nadzemnih rezervoarjev; izvajanje meritev upornosti tal, različica 2.0, sprejeta 15. februarja 2018, z dokumentom o spremembi z dne 25. februarja 2021.			
--	--	--	--	--	--	--

3. Kategorija 22 se nadomesti z naslednjim:

22	Projektiranje, postavitve in upravljanje nadzemnega dela geotermalnih energetskega sistemov	Smernica ocenjevanja [BRL] za certifikat o postopku InstallQ za „Projektiranje, postavitve in upravljanje naprav“, podpodročje: Projektiranje in postavitve elektrarn za geotermalne	V BRL InstallQ 6 000, del 21/00, se razlikujejo naslednja podpodročja: 1. projektiranje elektrarn za geotermalne sisteme v individualnih hišah (projektiranje,	certifikat	odobritev	Dejavnost ni označena kot ukrep na podlagi člena 17(1) ali (2).
----	---	--	---	------------	-----------	---

		sisteme ter upravljanje geotermalnih sistemov, del 6000-21/00, sprejeto 14. decembra 2023.	manjši obseg); 2. postavitev elektrarn za geotermalne sisteme v individualnih hišah (postavitev, manjši obseg); 3. upravljanje geotermalnih sistemov v individualnih hišah; 4. (upravljanje, manjši obseg); 5. 4. projektiranje elektrarn za geotermalne sisteme v stanovanjskih ali 6. nestanovanjs kih stavbah (projektiranje, večji obseg); 7. postavitev elektrarn za geotermalne sisteme v stanovanjskih in/ali 8. nestanovanjs kih stavbah (postavitev, večji obseg); 9. upravljanje geotermalnih sistemov v stanovanjskih in/ali nestanovanjs kih stavbah (upravljanje, večji obseg).			
--	--	---	---	--	--	--

Člen II

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2025.

Ta uredba in pojasnjevalne opombe se objavijo v Uradnem listu.

DRŽAVNI SEKRETAR ZA INFRASTRUKTURO IN GOSPODARJENJE Z VODNIMI VIRI,

C.A. Jansen

POJASNJEVALNE OPOMBE

1. Uvod

Z uredbo o kakovosti tal iz leta 2022 se med drugim izvajajo pravila v zvezi z zagotavljanjem kakovosti pri upravljanju tal, v praksi imenovana Kwalibo. Nekateri dejavnosti lahko izvajajo samo podjetja (osebe in ustanove), ki jih odobri minister za infrastrukturo in gospodarjenje z vodnimi viri. Dela so opredeljena v Prilogi C k Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022. V tej prilogi so navedeni tudi standardni dokumenti, ki se uporabljajo pri opravljanju dela. Za pridobitev odobritve morajo biti podjetja certificirana ali akreditirana v skladu z določenimi standardnimi dokumenti.

Ta uredba o spremembi posodablja preglednico iz Priloge C k Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022, ki vsebuje standardne dokumente, ki jih je treba uporabljati v sistemu Kwalibo.

2. Pregled te uredbe

Standardne dokumente pripravijo upravljavci shem in standardni odbori v sodelovanju z industrijskimi deležniki in vlado. Standardne dokumente nato sprejmejo nacionalni organi (strokovni odbori, akreditacijski odbori in odbori za standarde), znani tudi kot upravljavci shem. Standardne dokumente je treba stalno prilagajati stanju tehnike in znanosti ter novemu razvoju, na primer v regulativnem okolju. Uredba o kakovosti tal iz leta 2022 vključuje sklicevanja na standarde. Če je bil standardni dokument sprejet ali spremenjen, ga je treba opredeliti/ponovno opredeliti v Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022. V tej spremembi uredbe o kakovosti tal so spremenjeni dokumenti ponovno opredeljeni.

Uredba o kakovosti tal iz leta 2022 lahko vključuje le sklic na standardne dokumente. Odločitev je bila sprejeta že prej. Če se zdi, da obstajajo resni ugovori zoper standardni dokument, je to lahko razlog, da se sklicevanje na navedeni standardni dokument zaenkrat ne vključi v Uredbo o kakovosti tal iz leta 2022.

Določitev standardnih dokumentov v Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022 sledi pripravi samih standardnih dokumentov. Uredba o spremembi ne omogoča spremembe standardnih dokumentov, saj to od upravljavca sheme, ki je sprejel standardni dokument, zahteva, da sledi postopku. Upravljavec sheme se samostojno odloči, ali bo standardni dokument upošteval ali ne. Namen vključitve sklicevanja na standardni dokument v Uredbo o kakovosti tal iz leta 2022 je poleg certificiranja ali akreditacije zahtevati odobritev za izvajanje določene dejavnosti.

Uredba o kakovosti tal iz leta 2022 lahko vključuje le sklic na standardne dokumente. Če se zdi, da obstajajo resni ugovori zoper standardni dokument, je to lahko razlog, da se sklicevanje na navedeni standardni dokument zaenkrat ne vključi v Uredbo o kakovosti tal iz leta 2022.

Ta uredba o spremembi spreminja preglednico iz Priloge C k Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022, v kateri so bili opredeljeni standardni dokumenti v okviru sistema Kwalibo. Določene so nove različice standardnih dokumentov in dokumentov o spremembi. Sprememba Priloge C se nanaša zlasti na opredelitev revidiranega standardnega dokumenta (BRL 6000-21/00) in dokumentov o spremembi za standardne dokumente (BRL 2506-2 in AS SIKB 6800). Zaradi berljivosti so vsebinske prilagoditve vključene v poglavje 3 teh pojasnjevalnih opomb, v katerem so opisane tudi posledice.

3. Vpliv na podjetja in državljane, vpliv na javne organe in vpliv na okolje

Učinek standardnih dokumentov, za katere so določene nove različice ali dokumenti o spremembi, je podrobno opisan v nadaljevanju za vsak standardni dokument.

Opredelitev spremenjenih standardnih dokumentov v Prilogi C

-Sprememba sklicevanja na BRL 2506-2, 15. julij 2019, z dodatkom dokumenta o spremembi z dne 4. junija 2024 v kategoriji 2 in kategoriji 10 Priloge C

BRL 2506-2 se uporablja za certificiranje proizvoda za reciklažni granulat. Ta certifikat proizvajalcu omogoča, da zaprosi za odobritev proizvodnje tega materiala. Proizvajalec lahko nato da material na trg z odobreno izjavo o kakovosti. To je ena od vrst okoljskih izjav o kakovosti tal, ki so možne na podlagi Uredbe o kakovosti tal iz leta 2022. Uporaba odobrene izjave o kakovosti ni obvezna, vendar ima znatne prednosti v smislu izvajanja in prepoznavnosti. Zaradi tega številni proizvajalci imajo odobritev.

Ta sprememba BRL 2506-2 najprej uvaja nekatere upravne prilagoditve in manjša pojasnila. To ne vpliva na izvajanje dejavnosti.

Kot drugo pa sta v BRL 2506-2 vneseni dve vsebinski spremembi. Prva vsebinska sprememba je ureditev največje vsebnosti plastike, ki je lahko prisotna v reciklažnem granulatu, proizvedenem in danem na trg v skladu z BRL 2506-2. To je 0,1 masnega odstotka. To je dodatna specifikacija zahtev, kot so določene v evropski uredbi o gradbenih proizvodih (CPR)¹ (in sicer: izjava o lastnostih in oznaka CE na podlagi standarda NEN-EN 13242:2003 + A1:2008). Določa, da je lahko prisoten največ 1 masni odstotek drugih sestavnih delov, kot je določeno v skladu z NEN-EN 933-11. Drugi sestavni deli so:

- sprijeti material: zemlja in glina (grude, večje od 4 mm),
- razno: kovine, neplavajoči les, plastika in guma,
- mavčni omet.

Da se zagotovi skladnost z masnim deležem 0,1 % plastike, se tudi skupna vsebnost drugih sestavnih delov zmanjša na 0,5 % mase. Sektor je prevzel to pobudo za izboljšanje reciklažnega granulata, proizvedenega s certifikatom proizvoda v skladu z BRL 2506-2, v odziv na primere, v katerih je bila v reciklažnem granulatu, ki se uporablja v naravnih rezervatih, prisotna vidna plastika. Ti primeri so povzročile nelagodje in škodo za zaupanje v proizvod. Zaupanje v proizvod je zelo pomembno zaradi obsega njegove uporabe (približno 40 milijonov ton granulata na leto) in vloge pri ponovni uporabi materialov iz rušenja.

Prilagoditev odpravlja prisotnost vidne plastike in zagotavlja splošno izboljšanje proizvoda. Glej tudi dopis državne sekretarke za infrastrukturo in gospodarjenje z vodnimi viri poslanski zbornici z dne 19. januarja 2023.²

To vodi do dodatnih stroškov za nekatere vhodne tokove za reciklažni granulat (predvsem ruševine pri rušenju objektov). Plastiko je treba pred rušenjem temeljiteje odstraniti, ob prevzemu pa bodo serije pogostejše zavrnjene in/ali bodo potrebni dodatni stroški odstranjevanja. Dodatni stroški so torej močno odvisni od

¹ Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov.

² *Parlamentarni dokumenti II 2022/23 30015 št. 112.*

izvora materiala. Predvideni znesek je 1 EUR na tono toka, če je potrebna nadaljnja predelava. Velikost toka ni jasna.

Prilagoditev je v skladu z drugimi deli BRL 2506-2, ki se prav tako osredotočajo na zaupanje v proizvod.

Druga vsebinska sprememba je, da je v BRL 2506-2 navedeno, da se lahko dobave izvedejo šele, ko je znan rezultat pregleda, če obstaja režim pregledov serije za eno ali več snovi. Režim pregledov serije pomeni, da je treba v skladu s Prilogo H k Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022 vsako serijo, ki jo je treba dobaviti, posamično pregledati glede ene ali več snovi. Do tega pride, kadar na podlagi prejšnjih pregledov obstaja prevelika verjetnost, da snovi, za katere se uporablja režim pregledov serij, presegajo zahteve glede kakovosti iz Priloge A k Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022.

V BRL 2506-2 je bilo navedeno, da se lahko serija nato dobavi na trg, vendar mora biti stranka seznanjena s tveganjem, da material na koncu ne bo ustrezen. Materiala potem ni mogoče uporabiti ali ga je treba še vedno odstraniti. Takšna situacija lahko povzroči kršitve in okoljsko škodo, na primer, če je bila serija uporabljena, vendar ne odstranjena. To je bila nezaželena situacija. Predlog spremembe usklajuje BRL 2506-2 s cilji zakonodaje.

Praksa kaže, da se ta situacija redko zgodi, saj se z zagotavljanjem kakovosti, ki se izvaja v okviru BRL 2506-2, proizvaja in dobavlja granulat za recikliranje z dobro in dovolj dosledno okoljsko kakovostjo.

Za državljane ni neposrednih ali merljivih posledic.

Sprememba sklicevanja na AS SIKB 6800, dokument o spremembi 2 z dne 25. februarja 2021 v kategoriji 14 Priloge C

Dokument o spremembi se nanaša na naslednje dokumente:

- AS SIKB 6800 – Nadzor in pregled (skladiščnih) rezervoarjev (različica 2.0 z dne 15. februarja 2018)
- Protokol 6801 – Pregled prevlek in katodne zaščite podzemnih rezervoarjev in podzemnih cevovodov, ki so del podzemnih ali nadzemnih rezervoarjev (različica 2.0 z dne 15. februarja 2018)
- Protokol 6802 – Preverjanje vode/usedlin/mikroorganizmov v podzemnih in nadzemnih rezervoarjih (različica 2.0 z dne 15. februarja 2018)
- Protokol 6803 – Preverjanje ozemljitve in izenačitve potencialov v podzemnih rezervoarjih in podzemnih cevovodih, ki so del podzemnih ali nadzemnih rezervoarjev (različica 2.0 z dne 15. februarja 2018)
- Protokol 6811 – Pregled podzemnih rezervoarjev ali podzemnih cevovodov, ki so del podzemnih ali nadzemnih rezervoarjev; izvajanje meritev upornosti tal (različica 2.0 z dne 15. februarja 2018)

Akreditacijska shema AS 6800 se uporablja za ocenjevanje in pregledovanje podzemnih rezervoarjev, cevi in spojk ter pripadajočih naprav. Za AS SIKB 6800 je bil pripravljen nov dokument o spremembi, ki je bil sprejet 15. februarja 2018. Ta dokument o spremembi dopolnjuje prejšnji dokument o spremembi z dne 28. februarja 2020, ki je bil takrat vključen v AS SIKB 6800 ter protokole 6801, 6802, 6803 in 6811. Medtem ko je bil prejšnji dokument o spremembi namenjen predvsem uskladitvi dokumentov z zakonom o okolju in prostorskem načrtovanju [Omgevingswet], je v novem dokumentu o spremembi pet (omejenih) sprememb AS SIKB 6800 ali enega od njegovih protokolov.

Sprememba 1 formalizira strukturo (sporazuma), ki že obstaja med Akreditacijskim svetom in Akreditacijskim odborom SIKB, ki je pripravil in upravlja standardni dokument. Ostale štiri spremembe so vsebinske.

Sprememba 2 izrecno določa, da je treba opremo za vzorčenje očistiti po vsakem vzorčenju. Cilj je preprečiti verižno kontaminacijo z bakterijami MIC (Microbiologically Induced Corrosion – Mikrobiološko povzročena korozija). Bakterije MIC se nato med pregledom ne premestijo iz ene naprave v drugo. To so bakterije, ki lahko povzročijo, da naprave hitreje rjavijo; ta težava se pojavlja zlasti pri mešanju biogoriv. Za življenjsko dobo naprav in preprečevanje kontaminacije tal zaradi uhajanja je treba čim bolj preprečiti verižno kontaminacijo. Dodatni stroški znašajo približno 15 do 25 EUR na lokacijo, pregledanih pa je približno 150 lokacij z več rezervoarji. To je razmeroma majhen znesek (največ 3 750 EUR). Ti dodatni stroški močno odtehtajo stroške, ki nastanejo v primeru poškodbe rezervoarjev (kot so predhodna popravila, razgradnja ali onesnaženje tal).

Sprememba 3 izrecno navaja, da je treba na premazu ohišja rezervoarja in jeklenih cevi, prevlečenih s PE, izvesti le preskuse oprijema. Cevi z dvojnimi stenami, kot so cevi flexwell, niso vključene. To je bilo nejasno. To je prilagojeno v Protokolu 6811.

Sprememba 4 določa, da je treba preveriti tudi tesnjenje prelivnih pladnjev na polnilnem mestu rezervoarjev. To ni bilo izrecno urejeno, če pa polnilno mesto rezervoarja ni nad napravo, ki je neprepustna za tekočino, obstaja razmeroma veliko tveganje onesnaženja tal, če pušča. To je prilagojeno v Protokolu 6811. Prilagoditev to pojasnjuje. Dodatni stroški znašajo približno 5 EUR na lokacijo. Količinska opredelitev lokacij ni mogoča.

Sprememba 5 določa, da se cevi, razen jeklenih cevi s PE-prevleko, ocenijo z endoskopom s konca cevi. To ni bilo jasno v obstoječem Protokolu 6811.

Za državljanke ni neposrednih ali merljivih posledic.

Sprememba sklicevanja na BRL 6000-21/00 (sprejeto 14. decembra 2023, razglašeno za zavezujoče PM) v kategoriji 22 Priloge C in opustitev sklicevanja na dokumente o znanju (publikacije ISSO)

BRL 6000-21/00 je bil v nekaterih pogledih prilagojen. Prvič, pravila iz prejšnjega dokumenta o spremembi za BRL so bila v celoti vključena v sam BRL.³ Ta dokument o spremembi se nanaša na trenutne zahteve glede usposabljanja, znanja in izkušenj.

Drugič, iz standardnega dokumenta je bila črtana obveznost, ki je bila vključena v standardni dokument, in sicer obveznost uporabe kalibriranih merilnih instrumentov. Tehnična komisija je sklenila, da se oddelek 5.3.1 v zvezi z merilnimi in preskusnimi instrumenti lahko črta, saj poleg števec energije, za katere je že zakonsko urejeno, da morajo biti kalibrirani, ni drugih merilnih instrumentov za izvajanje meritev za odobritev ali zavrnitev naprave (kritične meritve). Ta prilagoditev ne vpliva na kakovost opravljenega dela. Merilni instrumenti (števci energije) za kritične meritve morajo biti še kalibrirani.

Tretjič, prišlo je do spremembe pri poimenovanju dokumentov o znanju. Pregled dokumentov o znanju (publikacije ISSO 39, 44, 47, 69, 72, 73, 76 in 80) je bil vključen v Uredbo o kakovosti tal iz leta 2022. Fundacija ISSO zagotavlja dokumente o znanju v sektorju napeljav, vključno z znanjem o nadzemnih napravah za energetske sisteme naprav. To znanje je pomembno za inštalacijska

³ Dokument o spremembi z dne 1. marca 2021, določen v Uradnem listu 2024, št. 25405.

podjetja in potrebno za pravilno izvajanje. Za druge dejavnosti temeljni dokumenti o znanju ali (na primer) standardi NEN, ki jih je treba uporabiti, niso določeni v Prilogi C k Uredbi o kakovosti tal in v skladu s členom 25 uredbe o kakovosti tal se ne izvaja noben pregled. Prav tako ni mogoče odobriti dokumentov o znanju. Zato s to uredbo o spremembi publikacije ISSO niso več določene v Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022.

Šest podpodročij, za katera se lahko izda odobritev, je tako imenovanih v Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022; to ostaja nespremenjeno. Zaradi jasnosti so ta podpodročja uvrščena v stolpec s sestavnimi deli, medtem ko so bila pred to spremembo v stolpcu s standardnimi dokumenti v Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022. To so:

1. projektiranje elektrarn za geotermalne sisteme v individualnih hišah (projektiranje, manjši obseg);
2. postavitev elektrarn za geotermalne sisteme v individualnih hišah (postavitev, manjši obseg);
3. upravljanje geotermalnih sistemov v individualnih hišah (upravljanje, manjši obseg);
4. projektiranje elektrarn za geotermalne sisteme v stanovanjskih stavbah in/ali nestanovanjskih stavbah (projektiranje, večji obseg);
5. postavitev elektrarn za geotermalne sisteme v stanovanjskih stavbah in/ali nestanovanjskih stavbah (postavitev, večji obseg);
6. upravljanje geotermalnih sistemov v stanovanjskih in/ali nestanovanjskih stavbah (upravljanje, večji obseg).

Za državljanse ni neposrednih posledic. Višji stroški izvajanja se lahko (delno) prenesejo na stranko.

Učinki na druge zakone in predpise

Uredba o okoljskih dejavnostih določa, katere skladiščne rezervoarje mora pregledati inšpekcijski organ, ki je akreditiran in odobren za AS SIKB 6800. S tem naj bi preprečili onesnaženje tal. Dokument o spremembi to boljše zagotavlja in preprečuje dvomnosti. Cilji v uredbi o okoljskih dejavnostih se ne spreminjajo.

Uredba o okoljskih dejavnostih določa tudi, da mora projektiranje, gradnjo, vzdrževanje, popravilo in razgradnjo nadzemnega dela sistema geotermalne energije izvesti podjetje, ki je certificirano in odobreno za BRL 6000-21/00. To se ne spremeni. Z vključitvijo prejšnjega dokumenta o spremembi v BRL 6000-21/00 bo jasneje, kaj mora izpolnjevati podjetje, ki izvaja dejavnost.

4. Izvedljivost in izvršljivost

Določitev standardov omogoča upravno izvrševanje zahtev za odobritev in upravno izvrševanje izvajanja zadevne dejavnosti v skladu s standardnim dokumentom.⁴

Inšpektorat za okolje in promet (ILT) je preskusil standardne dokumente, ki jih je treba opredeliti za izvršljivost, izvedljivost in odpornost proti goljufijam (preskus HUF) v obsegu njegovih nalog. Naloge vključujejo spremljanje in izvrševanje uporabe standardnih dokumentov v okviru sistema Kwalibo ter spremljanje

⁴ Za več informacij glej pojasnjevalne opombe k členu 2.3 v Uradnem listu 2023, št. 1338.

Uredbe o kakovosti tal iz leta 2022 (vključno z izdajo okoljske izjave o kakovosti tal). ILT v zvezi z izvedljivostjo posebej prouči izvedljivost svoje naloge.

Rezultati preskusov HUF so bili predloženi pri pripravi osnutka te uredbe o spremembi.

Preskus HUF BRL 2506-2

PM

Preskus HUF AS SIKB 6800, dokument o spremembi št. 2 z dne 25. februarja 2021

ILT ocenjuje, da so spremembe izvršljive in izvedljive v okviru njegovega poslanstva ter da je dokument o spremembi dovolj varen pred goljufijami. Obstajajo pa manjše točke za izboljšanje v zvezi s terminologijo, ki se uporablja v AS SIKB 6800 in njegovih protokolih. Te bodo predložene pred prihodnjimi revizijami.

Preskus HUF BRL 6000-21/00

Pomembna ugotovitev v zvezi z izvršljivostjo je, da pojem „dokaz o strokovni izvedbi“ ni opredeljen v samem standardnem dokumentu. Zahteve za usposabljanje in/ali preverjanje znanja so urejene ločeno prek upravljavca sheme InstallQ. Na splošno se za preverjanje izvajanja v skladu z BRL 6000-21/00 zahteva tehnično znanje (med drugim vključeno v publikacije ISSO), ki ni neposredno povezano z drugimi temami v zvezi s tlemi, kot jih ureja sistem Kwalibo. BRL 6000-21/00 je dovolj zaščiten pred goljufijami.

5. Posvetovanje in sodelovanje

V obdobju [...] je bilo za ta predlog zakona/uredbo/odredbo izvedeno spletno posvetovanje.

[Prejete pripombe]

Na spletnem mestu www.internetconsultatie.nl se prejete pripombe objavijo, če je oseba, ki je predložila pripombe, to dovolila. Na spletnem mestu se objavi tudi kratko poročilo s splošnim pregledom rezultatov spletnega posvetovanja in glavnimi spremembami predloga ali pojasnjevalnih opomb kot odziv na prejete pripombe.

Mnenje Svetovalnega odbora za regulativno breme

Hkrati s posvetovanjem se je od Svetovalnega odbora za regulativno breme (ATR) zahtevalo mnenje.

Mnenje

Posvetovanje o vsebini standardnih dokumentov

Novi in spremenjeni standardni dokumenti iz Priloge C k Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022 kot taki niso bili del spletnega posvetovanja; pregledano je bilo le sklicevanje na te dokumente. Upravljalci shem pri pripravi standardnih dokumentov upoštevajo svoj postopek javnega posvetovanja, ki je določen v uredbi in zagotavlja vključitev vseh deležnikov.

Obrazložitev postopka sodelovanja javnosti za upravljavce shem

Na splošno so postopki naslednji:

Predstavniki dejavnosti, ki jo zajema standardni dokument, npr. gradnja objektov za varstvo tal, sodelujejo v skupini zadevnih strokovnjakov, v kateri se pripravljajo spremembe. Spremenjen ali nov standardni dokument se nato predloži kot osnutek (centralnemu) svetu strokovnjakov ali svetu za akreditacijo, v katerem so zastopane vse zainteresirane strani. Če se svet strinja s predlagano spremembo, se običajno izvede javno posvetovanje. Osnutki standardnih dokumentov se objavijo na spletni strani zadevnega upravljavca sheme, v določenem obdobju pa se lahko podajo pripombe nanje. Poleg tega so posebni deležniki (kot so sektorske organizacije za mala in srednja podjetja ter certifikacijski organi) izrecno obveščeni o načrtovanih spremembah normativnih dokumentov. Po posvetovanju se vključijo povratne informacije. V nekaterih primerih to pomeni prilagoditev osnutka. V posameznem primeru se pri manjši spremembi obstoječega standardnega dokumenta javno posvetovanje opusti. Končni dokument se predloži v odobritev (centralnemu) svetu strokovnjakov ali svetu za akreditacijo.

6. Pregled standardnih dokumentov s strani ministrstva za infrastrukturo in gospodarjenje z vodnimi viri

Podlaga

Upravljavci shem so vse standardne dokumente predložili ministrstvu za infrastrukturo in gospodarjenje z vodnimi viri za določitev v Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022.

Standardne dokumente lahko določi minister za infrastrukturo in gospodarjenje z vodnimi viri, če se upošteva člen 25 uredbe o kakovosti tal. Ta naloga je dodeljena državnemu sekretarju za infrastrukturo in gospodarjenje z vodnimi viri.

V tem primeru so standardni dokumenti določeni v Prilogi C k Uredbi o kakovosti tal iz leta 2022.

V okviru krepitve sistema Kwalibo so bili z akcijskim načrtom oblikovani različni ukrepi. Ta akcijski načrt (z dne 21. decembra 2021) je bil poslanski zbornici predstavljen 4. aprila 2022.⁵ Ukrepi vključujejo večjo vključenost Ministrstva za infrastrukturo in gospodarjenje z vodnimi viri v pripravo standardnih dokumentov ter posledično izboljšan pregled standardnih dokumentov s strani Ministrstva za infrastrukturo in gospodarjenje z vodnimi viri. Rezultat pregleda je uradno mnenje.

BRL 2506-2

Priporočilo je, da se vključi dokument o spremembi. Po eni strani izpolnjuje zavezo do poslanske zbornice⁶, po drugi strani pa odpravlja nepopolnost v obstoječem BRL 2506-2. Dejstvo, da industrija napreduje pri javnopravnih standardih za plastiko v reciklažnem granulatu, se šteje za pozitivno.

AS SIKB 6800.

Priporočilo je, da se vključi dokument o spremembi, ker so izpolnjene zahteve iz člena 25(1) uredbe o kakovosti tal. Sprememba prispeva k večji izvedljivosti in boljšemu varstvu okolja.

BRL 6000-21/00

⁵ *Parlamentarni dokumenti II 2021/22 30015, št. 104.*

⁶ *Parlamentarni dokumenti II 2022/23, 30015, št. 112.*

Priporočilo je, da se vključi smernica ocenjevanja, ker BRL s spremembo izpolnjuje zahteve iz člena 25(1) uredbe o kakovosti tal. Priporoča se tudi, da se priporočila iz preskusa HUF vključijo v uredbo o spremembi. Sklicevanja na dokumente ISSO niso več vključena v Uredbo o kakovosti tal iz leta 2022.

7. Uradno obvestilo

Osnutek uredbe je bil predložen Evropski komisiji (številka uradnega obvestila ...) dne ... v skladu s členom 5(1) Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241/1).

8. Začetek veljavnosti

Uredba začne veljati dne [...]. To je v skladu s politiko vlade glede fiksnih sprememb predpisov.

DRŽAVNI SEKRETAR ZA INFRASTRUKTURO IN GOSPODARJENJE Z VODNIMI VIRI,

C.A. Jansen