



Szwedzki Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (1992:1554) w sprawie kontroli środków odurzających

SFS

Opublikowano
dnia

Wydano dnia 6 lutego 2025 r.

Rząd niniejszym ustanawia¹, że Załącznik 1 do rozporządzenia (1992:1554) w sprawie kontroli środków odurzających² otrzymuje poniższe brzmienie.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 2025 r.

W imieniu rządu

JAKOB FORSSMED

Zandra Milton
(Ministerstwo Zdrowia i Spraw
Społecznych)

¹ Zob. dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

² Rozporządzenie wydrukowane powtórnie z numerem 1993:784.

Wykaz substancji uznanych za środki odurzające zgodnie z ustawą w sprawie kar za przestępstwa narkotykowe

Środki cucące

etyloamfetamina (2-etyloamino-1-fenylopropan)
 fenetylina
 octan [1-fenylo-1-piperydylo-(2)-metylu]
 1-fenylo-2-butyloamina
 N-hydroksyamfetamina
 propylheksedryna
 4-metylotioamfetamina (4-MTA)
 modafinil
 4-metoksy-N-metyloamfetamina (PMMA, 4-MMA)
 2,5-dimetoksy-4-etylotiofenetyloamina (2C-T-2)
 2,5-dimetoksy-4-(n)-propylofenetyloamina (2C-T-7)
 4-jodo-2,5-dimetoksyfenyloetyloamina (2C-I)
 2,4,5-trimetoksyamfetamina (TMA-2)
 4-metylometakynon (mefedron)
 4-fluoroamfetamina
 1-(4-metoksyfenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on (metedron)
 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-pyrolidin-1-ylo-pentan-1-on (MDPV)
 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(metyloamino)butan-1-on (butylon)
 1-benzylopiperazyna (N-benzylopiperazyna)
 2-metyloamino-1-(3,4-metylenodiodoksyfenylo)propan-1-on (metylon)
 1-(naftalen-2-ylo)-2-pirolidyn-1-ylo-pentan-1-on (nafyron)
 2-etyloamino-1-fenylopropan-1-on (N-etylokatynon)
 1-(2-fluorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
 1-(3-fluorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
 1-(4-fluorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on (flefedron)
 2-benzhydrylpiperydyna (dezoksypipradrol)
 metylo(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etylo-8-metoksy-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahydroindolo[2,3-a]chinolizyn-2-ylo]-3-metoksyprop-2-enian
 (mitragynina)
 (8-metylo-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-ylo)-4-fluorobenzoesan (pFBT)
 2-etyloamino-1-(4-metylofenylo)-1-propanon (4-MEC)
 2-metyloamino-1-fenylobutan-1-on (bufedron)
 etylo-2-fenylo-2-(piperydyn-2-ylo)octan (etylofenidat)
 1-(4-metylofenylo)propano-2-amina (4-MA)
 1-fenylo-2-(1-pirolidynylo)-1-propanon (α -PPP)
 1-fenylo-2-(pyrolidyn-1-ylo)-pentan-1-on (α -PVP)
 1-fenylo-2-(metyloamino)-pentan-1-on (pentedron)
 (2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylopropan-2-ylo]heksanoamid
 (lisdeksamfetamina)
 1-(2-fluorofenylo)-N-metylopropan-2-amina (2-fluorometamfetamina,
 2-FMA)
 1-(3-fluorofenylo)-N-metylopropan-2-amina (3-fluorometamfetamina,
 3-FMA)
 1-(4-fluorofenylo)-N-metylopropan-2-amina (4-fluorometamfetamina,
 4-FMA)
 1-(2-fluorofenylo)propano-2-amina (2-fluoroamfetamina)
 1-(3-fluorofenylo)propano-2-amina (3-fluoroamfetamina)

³ Najnowsze brzmienie 2024:985.

1-(3-metylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on (3-MMC, 3-
metylometykatynon) SFS

1-(4-etylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on (4-EMC)

6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]benzodioksolo-6-amina (MDAI)

1-(3,4-dimetylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on (3,4-DMMC)

5-(N-etylo-2-aminopropylo)benzofuran (5-EAPB)

N-metylo-1-(tiofen-2-ylo)propano-2-amina (metiopropamina)

5-(2-aminopropylo)indol (5-IT)

1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(metylamino)pentan-1-on (pentylon)

1-fenylo-2-(pyrolidyn-1-ylo)butan-1-on (alfa-PBP)

1-(4-fluorofenylo)-2-(pyrolidyn-1-ylo)pentan-1-on (4F-alfa-PVP)

1-(4-metylofenylo)-2-(pyrolidyn-1-ylo)propan-1-on (p-MePPP)

metylo-2-(3,4-dichlorofenylo)-2-(piperydyno-2-ylo)octan
(3,4-dichlorometylofenid)

2-amino-4-metylo-5-(4-metylofenylo)-2-oksazolin
(4,4'-dimetyloaminoreks)

1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)propan-1-on (etylon)

2-(etyloamino)-1-fenylobutan-1-on (N-etylobufedron)

1-(3-metoksyfenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on
(3-metoksymetykatynon)

1-(2-metylofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on (2-MMC,
2-metylometykatynon)

1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(dimetyloamino)butan-1-on (dibutylon)

2-(etyloamino)-1-(3-metylofenylo)propan-1-on (3-MEC)

1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)heksan-1-on (MDPHP)

1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)propan-1-on (MDPPP)

2-(3-fluorofenylo)-3-metylomorfolina (3-fluorofenmetrazyna, 3-FPM)

izopropylo-2-fenylo-2-(piperydyn-2-ylo)octan (izopropylofenidat)

metylo-naftalen-2-yl(piperydyn-2-ylo)octan (metylonaftydat, HDMP-
28)

propylo-2-fenylo-2-(piperydyn-2-ylo)octan (propylofenidat)

metylo-2-(4-fluorofenylo)-2-(piperydyn-2-ylo)octan
(4-fluorometylofenidat, 4F-MPH)

metylo-2-(4-metylofenylo)-2-(piperydyn-2-ylo)octan
(4-metylometylofenidat)

2-(difenylofenylo)pirolidyna (dezoksy-D2PM)

metylo-3-(3,4-dichlorofenylo)-8-metylo-8-azabicyklo[3,2,1]oktano-2-
karboksylan (RTI-111, dichloropan)

N-etylo-1-(3-fluorofenylo)propano-2-amina (3-fluoroetamfetamina,
3-FEA)

1-(3-bromofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on (3-bromometykatynon,
3-BMC)

2-(etyloamino)-1-(3-chlorofenylo)propan-1-on (3-chloroetkatynon,
3-CEC)

2,5-dimetoksyfenetylamina (2C-H)

1-(2-metylofenylo)propano-2-amina (2-metyloamfetamina, 2-MA)

6-(2-aminopropylo)benzofuran (6-APB)

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)heptan-1-on (alfa-PEP)

1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)heksano-1-on (alfa-PHP)

1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)butan-1-on (MDPBP)

1-(3-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on (3-chlorometykatynon,
3-CMC)

1-(4-chlorofenylo)-2-(metyloamino)propan-1-on (4-chlorometykatynon,
4-CMC)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)etanon (bk-2C-B)
 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(dimetyloamino)propan-1-on (dimetylon)
 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(dimetylamino)pentan-1-on (dipentylon)
 2,3-dihydro-1H-inden-2-amina (2-aminoindan)
 4-metylo-1-(4-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on (4-metylo-
 alfa-PiHP)
 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(benzyloamino)propan-1-on (BMDP)
 5-jodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amina (5-IAI)
 N-metylo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amina (N-metylo-2AI)
 3-(dietyloamino)-2,2-dimetylopropylo-4-aminobenzoesan (dimetokaina)
 1-fenylo-2-(pyrolidyn-1-ylo)oktan-1-on (alfa-POP)
 N-metylo-1-(naftalen-2-ylo)propan-2-amina (metamnetoamina)
 2-cykloheksylo-1-fenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)etan-1-on (alfa-PCYP)
 1-[1-(1-benzotiofen-2-ylo)cykloheksylo]piperydyna (benocyklidyna)
 N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-butylo-1H-indazolo-3-
 karboksamid (ADB-BUTINACA)
 1-fenylo-4-metylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on (alfa-PiHP)
 1-(3-fluorofenylo)-2-(pyrolidyn-1-ylo)-pentan-1-on (3F-alfa-PVP)
 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(etyloamino)propan-1-on (eutylon)
 1-(2-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on (2'-Me-alfa-PVP, 2'-
 Me-PVP)
 2-(etyloamino)-1-fenylopentan-1-on (N-etylo-nor-pentedron)
 2-(metyloamino)-1-(4-metylofenylo)pentan-1-on (4-metylopentedron)
 2-(etyloamino)-1-fenyloheptan-1-on (N-etylo-nor-heptedron,
 N-etyloheptedron)
 1-(3-fluorofenylo)-4-metylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on
 (3F-alfa-PiHP)
 1-(4-chlorofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on (4Cl-alfa-PVP)
 1-(4-fluoro-3-metylofenylo)-2-(pirolidyno-1-ylo)pentan-1-on
 (4F-3-metyloalfa-PVP)
 1,2-difenylo-2-(pirolidyn-1-ylo)etan-1-on (alfa-D2PV, alfa-pirolidyno-
 2-fenyloacetofenon)
 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-4-metylo-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on
 (MDPiHP)
 1-(4-metylofenylo)-2-(pyrolidyn-1-ylo)heksan-1-on (MPHP)
 1-(3-metylofenylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)pentan-1-on (3'-Me-alfa-PVP)
 2-(etyloamino)-1-(2-metylofenylo)butan-1-on (2-metyloetylobufedron,
 2-MEB)
 2-(etyloamino)-1-(4-chlorofenylo)propan-1-on (4-chloroetkatynon,
 4-CEC)
 1-(1,3-benzodioksol-5-ylo)-2-(pirolidyn-1-ylo)heptan-1-on (MDPEP)

Środki halucynogenne

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)propan (brom-STP)
 hydroksy-3-pentylo-6,6,9-trimetylo-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-
 dibenzo[b,d]piran-(1)-ol (hydroksytetrahydrokanabinole)
 ibogaina
 lewonantradol
 nabilon
 2,5-dimetoksy-4-jodoamfetamina (DOI)
 2,5-dimetoksy-4-chloroamfetamina (DOC)
 bromo-benzodifuranylo-izopropyloamina (Bromo-Dragonfly)

dekstrometorfan, z wyjątkiem preparatów wykorzystywanych do celów medycznych lub naukowych w postaci roztworów o stężeniu nie większym niż 3 mg/ml

5-(1,1-dimetyloheksylo)-2-((1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo)-fenol (CP47,497-C6)

5-(1,1-dimetyloheptylo)-2-((1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo)-fenol (CP47,497-C7)

5-(1,1-dimetylooktylo)-2-((1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo)-fenol (CP47,497-C8)

5-(1,1-dimetylononylo)-2-((1R,3S)-3-hydroksycykloheksylo)-fenol (CP47,497-C9)

naftalen-1-ylo-(1-pentyloindol-3-ylo)metanon (JWH-018)

naftalen-1-ylo-(1-butyloindol-3-ylo)metanon (JWH-073)

4-metoksynaftalen-1-ylo-(1-pentyloindol-3-ylo)metanon (JWH-081)

4-metylnaftalen-1-ylo-(1-pentyloindol-3-ylo)metanon (JWH-122)

[1-[2-(4-morfolinylo)etylo]-1H-indol-3-ylo]-1-naftalenylo-metanon (JWH-200)

2-(2-chlorofenylo)-1-(1-pentyloindol-3-ylo)etanon (JWH-203)

4-etylnaftalen-1-ylo-(1-pentyloindol-3-ylo)metanon (JWH-210)

2-(2-metoksyfenylo)-1-(1-pentylo-1H-indol-3-ylo)etanon (JWH-250)

(4-chloronaftalen-1-ylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ylo)metanon (JWH-398)

(6aR,10aR)-9-(hydroksymetylo)-6,6-dimetylo-3-(2-metylooktan-2-yl)

6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol (HU-210)

(2-metoksyfenylo)(1-pentylo-1H-indol-3-ylo)metanon (izomer orto RCS-4)

2-(etyloamino)-2-(3-metoksyfenylo)cykloheksanon (metoksetamina)

1-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ylo]-(naftalen-1-ylo)metanon (AM-2201)

1-[(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ylo]-(2-jodofenylo)metanon (AM-694)

N-allilo-N-[2-(5-metoksy-1H-indol-3-ylo)etylo]-prop-2-en-1-amina (5-MeO-DALT)

3-[2-[etylo(metylo)amino]etylo]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)

(1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ylo)(4-metylo-1-naftalen-1-ylo)metanon (MAM-2201)

(1-((1-metylopiperydyn-2-ylo)metylo)-1H-indol-3-ylo)(naftalen-1-ylo)-metanon (AM-1220)

(2-jodofenylo)(1-((1-metylopiperydyn-2-ylo)metylo)-1H-indol-3-ylo)metanon (AM-2233)

2-(4-jodo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etanamina (25I-NBOMe)

2-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etanoamina (25C-NBOMe)

2-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etanoamina (25B-NBOMe)

2-(2,5-dimetoksy-4-metylofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etanoamina (25D-NBOMe)

2-(2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etanoamina (25H-NBOMe)

(1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-ylo)(4-etylo-naftalen-1-ylo)metanon (EAM-2201)

2-(4-jodo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-[(2,3-metylenodioksyfenylo)metylo]etanoamina (25I-NBMD)

2-(2,5-dimetoksy-3,4-dimetylofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etanoamina (25G-NBOMe)

2-(2,5-dimetoksy-4-nitrofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etanoamina (25N-NBOMe)

2-(4-jodo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-[(3,4-metylenodioksyfenylo)metylo]etanoamina (25I-NB34MD)

2-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(3,4,5-trimetoksybenzylo)etanamina (C30-NBOMe)

N-[2-(5-metoksy-1H-indol-3-ylo)etylo]-N-metylopropano-2-amina (5-MeO-MIPT)

2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoksyfenylo)etylamino]metylo)fenol (25I-NBOH)

3-[2-(dipropyloamino)etylo]indol (N,N-dipropylotryptamina, DPT)

6-allilo-N,N-dietylo-9,10-didehydroergolino-8-karboksyamid (6-allilo-6-nor-LSD, AL-LAD)

(2,4-dimetyloazetydyn-1-ylo)(6-metylo-9,10-didehydroergolin-8-ylo)metanon (LSZ)

4-alliloksy-3,5-dimetoksyfenetyloamina (alliloeskalina)

4-(2-metylo)alliloksy-3,5-dimetoksyfenetyloamina (metalliloeskalina)

4-etoksy-3,5-dimetoksyfenetyloamina (eskalina)

2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)etylamino]metylo)fenol (25B-NBOH)

2-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-fluorobenzylo)etanoamina (25B-NBF)

2-(4-chloro-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-fluorobenzylo)etanoamina (25C-NBF)

2-(4-jodo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-fluorobenzylo)etanoamina (25I-NBF)

2,5-dimetoksy-4-propylofenetyloamina (2C-P)

4-acetoksy-N,N-dimetylotryptamina (4-AcO-DMT)

3,5-dimetoksy-4-propoksyfenetyloamina (proskalina)

1-acetylo-N,N-dietylo-6-metylo-9,10-didehydroergolino-8-karboksyamid (ALD-52)

N,N,6-trietylo-9,10-didehydroergolino-8-karboksyamid (ETH-LAD)

2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]benzofuran-4-ylo)etanamina (2C-B-FLY)

metylo-2-[1-(5-fluoropentylo)-1H-indolo-3-karboksyamido]-3,3-dimetylobutanian (5F-MDMB-PICA)

metylo-2-[1-(4-fluorobenzylo)-1H-indolo-3-karboksyamido]-3-metylobutanian (MMB-FUBICA, AMB-FUBICA)

3-[1-(piperydyn-1-ylo)cykloheksylo]fenol (3-hydroksyfenocyklidyna, 3-HO-PCP)

N-etylo-1-(3-metoksyfenylo)cykloheksan-1-amina (3-metoksyeticyklidyna, 3-MeO-PCE)

2-(etyloamino)-2-fenylocykloheksan-1-on (deschloro-N-etylo-norketamina, O-PCE)

2-([2-(4-etylo-2,5-dimetoksyfenylo)etylo]amino)metylo]fenol (25E-NBOH)

2-(4-etylo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etanamina (25E-NBOMe)

metylo-2-([1-(cykloheksylometylo)-1H-indazolo-3-karbonylo]amino)-3-metylobutanian (AMB-CHMINACA)

2-(2-fenylopropan-2-ylo)-5-pentylo-2,5-dihydro-1H-pirydo[4,3-b]indol-1-on (CUMYL-PeGACLONE)

N-[1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioksyn-6-ylo)propan-2-ylo]-N-metylohydroksylo-amina (EFLEA)

N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-[(4-fluorofenyl)metylo]-1H-indazol-3-karboksyamid (ADB-FUBINACA)
 [1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetrametylocyklopropyl)metanon (FUB-144)
 [1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl](naftalen-1-yl)metanon (THJ-2201)
 3-(2-[di(propan-2-yl)amino]etylo)-1H-indol-4-ol (4-HO-DIPT)
 3-[2-(dimetyloamino)etylo]-1H-indol-5-ol (5-HO-DMT)
 N,N-dietylo-2-(5-metoksy-1H-indol-3-ylo)etanamina (5-MeO-DET)
 N-[2-(5-metoksy-1H-indol-3-ilo)etylo]-N-metyloprop-2-en-1-amina (5-MeO-MALT)
 N-[2-(5-metoksy-1H-indol-3-ilo)etylo]propano-2-amina (5-MeO-NIPT)
 N-[2-(1H-indol-3-ylo)etylo]-N-(propan-2-ylo)propano-2-amina (DIPT)
 N-[2-(1H-indol-3-ylo)etylo]-N-metylopropano-2-amina (MIPT)
 N,N-dietylo-6-metylo-1-propanoilo-9,10-didehydroergolino-8-karboksyamid (1P-LSD)
 metylo-2-([1-(cykloheksylometylo)-1H-indazolo-3-karbonylo]amino)-3,3-dimetylobutanian (MDMB-CHMINACA)
 N-(1-adamantyl)-1-(cykloheksylometylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid (A-CHMINACA)
 N-(2-fenylpropan-2-ylo)-1-(5-fluoropentyl)-1H-pirol[2,3-b]pyridyno-3-karboksyamid (CUMYL-5F-P7AICA)
 N-(2-fenylpropan-2-ylo)-1-pentyl-1H-indol-3-karboksyamid (CUMYL-PICA)
 metylo-2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indolo-3-yl]karboksamido)-3-metylobutanian (I-AMB)
 butanokarboksylan metylu-2-[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazolo-3-karboksamido]-3,3-dimetylu (4F-MDMB-BINACA)
 metylo-3,3-dimetylo-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazolo-3-karboksamido]butanian (MDMB-4en-PINACA)
 metylo-3-metylo-2-[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indolo-3-karboksamido]butanian (MMB-022, AMB-4en-PICA)
 metylo-2-[1-(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3-karboksamido]-3-metylobutanian (MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)
 N-benzyl-1-pentyl-1H-indolo-3-karboksyamid (SDB-006)
 N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indolo-3-karboksyamid (STS-135)
 N-(adamantyl)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazolo-3-karboksyamid (5C-AKB48)
 N-(1-amino-3-metylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(5-chloropentyl)-1H-indazolo-3-karboksyamid (5Cl-AB-PINACA)
 N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazolo-3-karboksyamid (5F-ADBICA)
 adamantyl-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazolo-3-karboksylan (5F-AKB57)
 2-(2-fenylpropan-2-ylo)-5-(5-fluoropentyl)-2,5-dihydro-1H-pirydo[4,3-b]indolo-1-on (5F-CUMYL-PEGACLONE)
 etylo-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazolo-3-karboksamido]-3,3-dimetylobutanian (5F-EDMB-PINACA)
 N-(2-fenylpropan-2-ylo)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazolo-3-karboksyamid (CUMYL-5F-PINACA)
 5-(cykloheksylometylo)-2-(2-fenylpropan-2-ylo)-2,5-dihydro-1H-pirydo[4,3-b]indol-1-on (CUMYL-CHMGACLONE)
 (naftalen-1-yl)[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indol-3-ilo]metanon (JWH-022)

metylo-3-fenylo-2-[1-(5-fluoropentylo)-1H-indolo-3-karboksyamido]propanian (MPhP-2201)
 naftalen-1-yl-1-(5-fluoropentylo)-1H-indolo-3-karboksylat (NM-2201)
 octan 3-(2-[etylo(metylo)amino]etylo)-1H-indol-4-ylu (4-AcO-MET)
 3-(2-[metylo(propylo)amino]etylo)-1H-indol-4-ol (4-HO-MPT)
 4-etylo-2,5-dimetoksyfenyloetyloamina (2C-E)
 etylo-2-[1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksyamido]-3-metylobutanian (5F-EMB-PICA)
 etylo-2-[1-(5-fluoropentylo)-1H-indol-3-karboksyamido]-3,3-dimetylobutanian (5F-EDMB-PICA)
 1-(cyklobutylometylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid (CUMYL-CBMINACA)
 1-(4-cyjanobutylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-pirol[2,3-b]pirydyno-3-karboksyamid (CUMYL-4CN-B7AICA)
 1-butanoilo-N,N-dietylo-6-metylo-9,10-didehydroergolino-8-karboksyamid (1B-LSD)
 metylo-2-([1-(4-fluorobutylo)-1H-indol-3-karbonylo]amino)-3,3-dimetylobutanian (4F-MDMB-BICA)
 2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)etan-1-ol (BOH-2C-B)
 2-(4-bromo-2,5-dimetoksyfenylo)-N-etyloetanamina (N-etylo-2C-B)
 6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol (heksahydrokannabinol, HHC)
 3-heptyl-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol (heksahydrokannabiforol, HHCP)
 1-(cyklopropanokarbonylo)-N,N-dietylo-6-metylo-9,10-didehydroergoline-8-karboksylamid (1cP-LSD)
 N,N-dietylo-6-metylo-1-pentanoylo-9,10-didehydroergolin-8-karboksyamid (1V-LSD)
 2-(etyloamino)-2-(3-metylofenylo)cykloheksan-1-on (deoksymetetamina, DMXE)
 2-(3-metoksyfenylo)-2-(propyloamino)cykloheksan-1-on (metoksapropamina, MXPr)
 2-(izopropylamino)-2-(3-metoksyfenylo)cykloheksan-1-on (metoksyzopropamina, MXiPr)
 3-heptylo-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol (delta-8-tetrahydrokannabiforol, delta-8-THCP, JWH-091)
 3-heptylo-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol (delta-9-tetrahydrokannabiforol, delta-9-THCP)
 Octan 6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ylu (octan heksahydrokannabinolu, octan HHC, HHCO)
 Octan 6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ylu (octan delta-8-tetrahydrokannabinolu, octan delta-8-THC)
 Octan 6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-3-pentylo-6H-dibenzo[b,d]pirano-1-ylu (octan delta-9-tetrahydrokannabinolu, octan delta-9-THC)
 1-[1-(3-metylofenylo)cykloheksylo]piperydyna (3-Me-PCP)
 1-(bicyklo[2.2.1]heptano-2-ylometylo)-N-(2-fenylopropan-2-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid (CUMYL-NBMINACA)
 N-(1-amino-3,3-dimetylo-1-oksobutan-2-ylo)-1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamid (ADB-4en-PINACA, ADMB-4en-PINACA)
 Octan 3-heptylo-6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ylu (octan HHCP, HHCPO)

3-oktylo-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol (delta-8-THC-C8, delta-8-THCJD)
 3-heksylo-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol (delta-8-tetrahydrokannabiheksol, delta-8-THCH)
 3-oktylo-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol (delta-9-THC-C8, delta-9-THCJD)
 3-heksylo-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetylo-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol (delta-9-tetrahydrokannabiheksol, delta-9-THCH)

Środki przeciwbólowe

karfentanyl
 karyzoprodol
 remifentanyl
 kwas gamma-hydroksybutanowy (GHB)
 ketamina
 tapentadol
 tramadol
 O-dezmetylotramadol (ODT)
 3,4-dichloro-N-[[1-(dimetyloamino)cykloheksylo]metylo]benzamid (AH-7921)
 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyloetylo)piperazyna (MT-45)
 4-chloro-N-(1-(2-fenyloetylo)-piperidyn-2-ylideno)benzenosulfonamid (W-15)
 1-[1-(3-metoksyfenylo)-cykloheksylo]piperidyna (3-MeO-PCP)
 1-[1-(4-metoksyfenylo)-cykloheksylo]piperidyna (4-MeO-PCP)
 2-(etyloamino)-2-(2-chlorofenylo)cykloheksan-1-on (N-etylo-nor-ketamina)
 1-(1,2-difenyloetylo)piperidyna (difenidyna)
 1-[2-fenylo-1-(2-metoksyfenylo)etylo]piperidyna (2-MeO-difenidyna)
 N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperidyn-4-yl]acetamid (acetylofentanyl)
 N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperidyn-4-yl]butanamid (butyrfentanyl)
 N-[1-(2-fenyloetylo)piperidyn-4-yl]-N-(2-fluorofenylo)-2-metoksyacetamid (okfentanyl)
 3,4-dichloro-N-[2-(dimetyloamino)cykloheksylo]-N-metylobenzamid (U-47700)
 4-chloro-N-(1-[2-(4-nitrofenylo)etylo]piperidyn-2-ylideno)benzenosulfonamid (W-18)
 N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperidyn-4-yl]-2-propenamid (akrylfentanyl)
 2-(etyloamino)-2-(tiofen-2-ylo)cykloheksan-1-on (tyletamina)
 N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperidyn-4-yl]furano-2-karboksyamid (furanylofentanyl, Fu-F)
 N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperidyn-4-yl]-2-metylopropanoamid (izobutyrfentanyl)
 metylo-4-[fenylo(metoksyacetylo)amino]-1-[2-(2-tienylo)etylo]piperidyno-4-karboksylan (tiafentanyl)
 N-[1-(2-fenyloetylo)piperidyn-4-yl]-N-(4-fluorofenylo)-2-metylopropanoamid (4-fluoro-izobutylofentanyl, 4F-iBF)
 N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperidyn-4-yl]cyklopropanokarboksyamid (cyklopropylofentanyl)
 N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperidyn-4-yl]-2-metoksyacetamid (metoksyacetylofentanyl)

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]tetrahydrofurano-2-karboksyamid (tetrahydrofuranofentanylo, THF-F)

4-bromo-N-[2-(dimetyloamino)cykloheksylo]benzamid (bromadolina)

N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]-N-(2-fluorofenylo)propanamid (2-fluorofentanylo)

N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]-N-(4-fluorofenylo)butanamid (4-fluorobutyrfentanylo, 4F-BF)

N-[1-(2-fenyloetylo)piperidyn-4-ylo]-N-(4-metoksyfenylo)butanoamid (4-metoksybutyrofentanylo, 4-MeO-BF)

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopentanokarboksyamid (cyklopentylofentanylo)

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]pentanoamid (walerylofentanylo)

1-[4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)-2-metylpiperazin-1-yl]butan-1-on (2-metylo-AP-237)

N,N-dietylo-2-[2-(4-izopropoksybenzylo)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]etano-1-amina (izotonitazen)

N-[2-(dimetyloamino)cykloheksylo]-3,4-dichloro-N-(propan-2-ylo)benzamid (izopropylo-U-47700)

N-[2-(dimetyloamino)cykloheksylo]-N-metylo-2H-1,3-benzodioksolo-5-karboksyamid (3,4-metylenodioksy-U-47700)

N-[2-(dietylomino)cykloheksylo]-3,4-dichloro-N-metylobenzamid (U-49900)

N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]-N-(2-metylofenylo)acetamid (2-metylo-acetylofentanylo)

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]-2,2,3,3-tetrametylocyklopropano-1-karboksyamid (tetrametylocyklopropylofentanylo)

1-(1-[1-(4-bromofenylo)etylo]piperydyn-4-ylo)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on (brorfina)

N,N-dietylo-2-[2-(4-metoksybenzylo)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]etanoamina (metonitazen)

2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pirol-2-yl]etan-1-ol (2F-wiminol)

2-[2-(4-etoksybenzylo)-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]-N,N-dietyloetanamina (etazen)

2-(4-etoksybenzylo)-5-nitro-1-(2-(pirolidyn-1-ylo)etylo)-1H-benzo[d]imidazol (etonitazepyn)

2-(4-etoksybenzylo)-5-nitro-1-[2-(piperydyn-1-ylo)etylo]-1H-benzo[d]imidazol (N-piperydynloetonitazen, etonitazepipne)

N,N-dietylo-2-[5-nitro-2-(4-propoksybenzylo)-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]etanamina (protonitazen)

2-[2-(4-butoksybenzylo)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]-N,N-dietyloetanamina (butonitazen, butoksynitazen)

N,N-dietylo-2-[2-(4-fluorobenzyl)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]etanamina (flunitazen, fluonitazen)

N,N-dietylo-2-[2-(4-metoksybenzylo)-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]etanamina (metodesnitazen)

N-etylo-2-[2-(4-izopropoksybenzylo)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]etanamina (N-dezetyloizotonitazen)

N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]-3-fenylopropanamid (3-fenylopropanoil fentanylo)

N,N-dietylo-2-(2-[(2,3-dihydrobenzofuran-5-ylo)metylo]-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo)etanamina (etyloenoksynitazen)

2-[2-(4-etoksybenzylo)-5-metylo-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]-N,N-dietyletanamina (etometazen, 5-metylotodesnitazen)

2-(4-metoksybenzylo)-5-nitro-1-[2-(pirolidyno-1-ylo)etylo]-1H-benzo[d]imidazol (N-pirolidyno-metonitazen, metonitazepin)

5-nitro-2-(4-propoksybenzylo)-1-[2-(pirolidyn-1-ylo)etylo]-1H-benzo[d]imidazol (N-pirolidyno protonitazen, protonitazepina)

2-(4-izopropoksybenzylo)-5-nitro-1-[2-(piperydyn-1-ylo)etylo]-1H-benzo[d]imidazol (N-piperydynyloizotonitazen, izotonitazepipen)

2-fenyl-2-(metyloamino)cykloheksanon (deschloroketamina)

2-[2-(4-etoksybenzylo)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]-N-etyloetanamina (N-desetyloetotonitazen)

1-[(2-dietyloamino)etylo]-2-(4-izopropoksybenzol)-1H-benzo[d]imidazolo-5-amina (5-aminoizotonitazen)

N,N-dietylo-2-[2-(4-izopropoksybenzylo)-1H-benzo[d]imidazolo-1-ylo]etanamina (izotodesnitazen)

4-[(1-[2-(dietyloamino)etylo]-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-2-ylo)metylo]fenol (4'-hydroksynitazen)

N-etylo-2-[2-(4-metoksybenzylo)-5-nitro-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]etanoamina (N-desetylometonitazen)

N-etylo-2-[5-nitro-2-(4-propoksybenzylo)-1H-benzo[d]imidazolo-1-ylo]etanoamina (N-desetyloprotonitazen)

4-[(5-nitro-1-[2-(piperydyno-1-ylo)etylo]-1H-benzo[d]imidazolo-2-ylo)metylo]fenol (N-piperydyno-4'-hydroksynitazen)

2-(4-metoksybenzylo)-5-nitro-1-[2-(piperydyn-1-ylo)etylo]-1H-benzo[d]imidazol (N-piperydynylometonitazen, metonitazepipn)

5-nitro-1-[2-(piperydyn-1-ylo)etylo]-2-(4-propoksybenzylo)-1H-benzo[d]imidazol (N-piperydynyloprotonitazen, protonitazepipn)

4-[(5-nitro-1-[2-(pirolidyno-1-ylo)etylo]-1H-benzo[d]imidazolo-2-ylo)metylo]fenol (N-pirolidyno-4'-hydroksynitazen)

2-(4-metoksybenzylo)-1-[2-(pirolidyno-1-ylo)etylo]-1H-benzo[d]imidazol (N-pirolidyno etodesnitazen)

2-(4-izopropoksybenzylo)-5-nitro-1-[2-(pirolidyno-1-ylo)etylo]-1H-benzo[d]imidazol (N-pirolidynoizotonitazen, izotonitazepina)

2-(4-metoksybenzylo)-1-[2-(pirolidyno-1-ylo)etylo]-1H-benzo[d]imidazol (N-pirolidyno metodesnitazen, metodesnitazepina)

N,N-dietylo-2-[5-nitro-2-(4-propoksybenzylo)-1H-benzo[d]imidazol-1-ylo]etanamina (propylnitazen)

N,N-dietylo-2-[2-(4-propoksybenzylo)-1H-benzo[d]imidazolo-1-ylo]etanoamina (protodesnitazen)

Środki psycholeptyczne

allobarbitol

aprobarbitol

bralobarbitol

brotizolam

butobarbitol

pirytyldion (3,3-dietylo-2,4-dioksotetrahydropirydina)

heptabarbitol

heksapropymat

heksobarbitol

klometiazol

wodzian chloralu

chloralodol
 metoheksytal
 metylopentynol
 midazolam
 tybamat
 winbarbital
 zolpidem
 zopiklon
 fenazepam
 etizolam (4-(o-chlorofenylo)-2-etylo-9-metylo-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo
 [4,3-a][1,4]diazepina)
 8-bromo-1-metylo-6-(pirydyn-2-ylo)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]
 [1,4]benzodiazepina (pyrazolam)
 7-bromo-5-(2-fluorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
 (flubromazepam)
 7-chloro-5-(2-chlorofenylo)-1,3-dihydro-1-metylo-2H-1,4-
 benzodiazepin-2-on (diklazepam)
 (8-bromo-6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]
 [1,4]benzodiazepina (flubromazolam)
 5-(2-chlorofenylo)-3-metylo-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-
 benzodiazepin-2-on (meklonazepam)
 6-(2-chlorofenylo)-1-metylo-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]
 [1,4]benzodiazepina (klonazolam)
 2-etylo-4-fenylo-9-metylo-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a]
 [1,4]diazepina (deschloroetizolam)
 2-etylo-4-(2-chlorofenylo)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a]
 [1,4]diazepina (metizolam)
 1-(6-fenylo-8-chloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepin-1-
 ylo)-N, N-dimetyloaminometan (adinazolam)
 1-(cyklopropylometylo)-5-(2-chlorofenylo)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-
 [1,4]-benzodiazepin-2-on (kloniprazepam)
 8-chloro-6-(2-chlorofenylo)-4H-pyrido[2,3-f] [1,2,4] triazolo [4,3-a]
 [1,4]diazepina (zapizolam)
 5-(2-fluorofenylo)-3-hydroksy-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-
 benzodiazepin-2-on (nifoksypam, 3-hydroksy-desmetylo-flunitrazepam)
 7-bromo-3-hydroksy-5-(2-chlorofenylo)-1,3-dihydro-2H-1,4-
 benzodiazepin-2-on (3-hydroksyfenazepam)
 6-(2-fluorofenylo)-1-metylo-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]
 [1,4]benzodiazepina (flunitrazolam)
 5-(2-fluorofenylo)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
 (N-demetyloflunitrazepam)
 8-bromo-6-fenylo-1-metylo-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]
 [1,4]benzodiazepina (bromazolam)
 5-(2-fluorofenylo)-7-chloro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
 (norfludiazepam)
 6-(2-fluorofenylo)-8-chloro-1-metylo-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]
 [1,4]benzodiazepina (flualprazolam)
 6-fenylo-1-metylo-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
 (nitrazolam)
 kwas (3S)-3-(aminometylo)-5-metyloheksanowy (pregabalina)
 5-(2-chlorofenylo)-1-metylo-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-
 2-on (metyloklonazepam)
 5-fenylo-1,3,6,7,8,9-heksahydro-2H-[1]benzotieno[2,3-e][1,4] diazepin-
 2-one (bentazepam)

3-(2-etylofenylo)-2-metylochinazolin-4(3H)-on (etakwalon)
 5-chloro-3-(4-chloro-2-metylofenylo)-2-metylochinazolin-4(3H)-on
 (SL-164)
 tert-butylo-8-bromo-9-okso-11,12,13,13a-tetrahydro-9H-imidazo[1,5-a]pirolo[2,1-c][1,4]benzodiazepino-1-karboksylan (bretazenil)
 metylo-3-[(4S)-8-bromo-1-metylo-6-(pirydyn-2-ylo)-4H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4-ilo]propanian (remimazolam)
 2-(7-chloro-1,8-naftyrydyn-2-ylo)-2,3-dihydro-3-(5-metylo-2-oksoheksylo)-1H-izoindol-1-on (pagoklon)
 5-[(2-aminoacetamido)metylo]-1-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoilo)fenylo]-N,N-dimetylo-1H-1,2,4-triazol-3-karboksyamid (rilmazafon)
 8-chloro-6-(2-chlorofenylo)-N,N-dimetylo-4H-[1,2,4]triazolo[1,5-a][1,4]benzodiazepin-2-karboksyamid (rilmazolam)

Roślina *Mitragyna speciosa* (kratom), nadziemne części rośliny khat (*Catha edulis*) oraz grzyby *Psilocybe semilanceata* (łysiczka lancetowata) oraz *Psilocybe cubensis* są również uznawane za środki odurzające na podstawie ustawy o karach za środki odurzające. To samo dotyczy innych grzybów zawierających substancje psylocybinę lub psylocynę, jeżeli grzyby są uprawiane lub zostały wysuszone lub przygotowane w inny sposób.

Ponadto do celów stosowania przepisów ustawy za konopie indyjskie uznaje się nadziemne części każdej rośliny rodzaju *Cannabis* (z wyjątkiem nasion), z których nie ekstrahowano żywicy, bez względu na nazwę, pod którą występują. Jednakże „konopie indyjskie” nie oznaczają konopi, które:

1. są odmianą, która może kwalifikować się do finansowania na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003; rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009; lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, oraz

2. są uprawiane po złożeniu do właściwego organu wniosku o bezpośrednie wsparcie dla takiej uprawy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 lub rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009.