



AMA GÜTESIEGEL	AMA-LAATUSINETTI
Geprüfte Qualität	Todennettu laatu
AUSTRIA	ITÄVALTA

Osa AMA-laatusinettiohjelmaa

MAITO JA MAITOTUOTTEET

Osallistujille, jotka ilmoittavat
alkuperäalueeksi Itävallan



AMA-LAATUSINETTIÄ KOSKEVAT OHJEET
(AMA-tuotantosäännökset)

NAUTAKARJANKASVATUS

sekä vapaaehtoiset moduulit

- + kotieläintalous plus
- + heinämaito
- + vuoristolaitumella tuotettu maito / alppimaito
- + Q^{plus}-lehmä
- + muuntogeenisiä organismeja sisältämätön ruokinta
- + vuoristoalueen tuote

Vuoden 2024 versio

HUOMAUTUS: Tekstiin tehdyt muutokset on merkitty *kursiivilla*.

AMA-laatusinettiä koskevien ohjeiden "Nautakarjankasvatus" (vuoden 2022 versio) osiin viitataan vertailua varten. Nämä erottaa niiden harmaasta taustasta.

Muutoksia koskevat huomautukset esitetään aina seuraavalla tavalla, eivätkä ne sisälly ohjeisiin:

➔ Huomautus XYZ

Lisäys, joka perustuu Euroopan komission 31. tammikuuta 2024 esittämiin huomautuksiin, on sävyltään vihreä.

A luku

4 kohta

4.1 ja 4.2 alakohta. (sivu 19)

- ➔ Muuntogeenisiä organismeja sisältämätön ruokinta on lisätty
- ➔ Soijaa sisältävää tai siitä valmistettua rehua koskevat vaatimukset on lisätty.

4,1 Muuntogeenisiä organismeja sisältämätön ruokinta

Sellaisten lehmien osalta, joiden maito toimitetaan AMA-laatusinetin saaneisiin maidonjalostamoihin, on noudatettava näiden ohjeiden vapaaehtoisen moduulin ”muuntogeenisiä organismeja sisältämätön ruokinta” vaatimuksia.

4.2 Rehun hankinta

Rehuaineita ja rehuseoksia ostettaessa on huolehdittava siitä, että rehussa on merkintä ”pastus[®] AMA-Gütesiegel tauglich” [pastus+ AMA-laatusinetin mukainen] ja että valmistajat ja jakelijat osallistuvat pastus[®]-rehun laadunvarmistusohjelmaan.

Rehussa on seuraava kuva- tai tekstimerkintä (rehusäkeissä tai säkkien lapuissa, lähetysluetteloissa tai laskuissa):



Soijaa sisältävää tai siitä valmistettua rehua koskevat lisävaatimukset

AMA-laatusinettiohjelmassa saa käyttää ainoastaan sertifioidusta metsäkatoa aiheuttamattomasta tuotannosta peräisin olevaa soijaa. Metsäkatoa aiheuttamattoman rehun käyttö on taattu, kun ostetaan merkinnällä ”pastus+ AMA-laatusinetin mukainen” varustettua rehua. Rehuissa, joissa on merkintä ”pastus+ AMA-laatusinetin mukainen”, saa käyttää ainoastaan metsäkatoa aiheuttamatonta soijaa.

Olisi huomattava, että tiettyjen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvien hyödykkeiden ja tuotteiden asettamisesta saataville unionin markkinoilla ja viennistä unionista annetussa asetuksessa (EU) 2023/1115 säädetään yleisestä velvoitteesta käyttää metsäkatoa aiheuttamatonta soijaa rehussa 30 päivästä joulukuuta 2024 alkaen, mitä sovelletaan myös AMA-laatusinettiohjelmaan.

Jos rehun tuotantoon tarkoitettujen siirrettävien jauhatus- ja sekoituslaitosten toiminnanharjoittajille annetaan toimeksianto, ne on myös rekisteröitävä AMA-Marketingiin pastus[®]-järjestelmän mukaisesti. Tätä ei sovelleta siirrettäviin sekoittimiin, joissa on integroidut jakelulaitteet (TMR-sekoittimet), joita käytetään paikallisesti rehuseosten tuottamiseen.

Kaikki pastus[®]-hyväksytyt rehun toimittajat ja siirrettävät jauhatus- ja sekoituslaitokset on lueteltu osoitteessa www.pastus.at.

Karkearehua (nurmisäilörehua, maissisäilörehua, heinää, siilossa varastoitavaa kuivaa heinää ja olkia) voidaan myös ostaa kauppiailta ilman pastus[®]-sertifiointia.

Rehun korjuutoimiin ei sovelleta sertifiointivaatimuksia. Kolmansien osapuolten suorittamat jatkojalostusvaiheet, jotka vaikuttavat merkittävästi rehun rakenteeseen, koostumukseen tai laatuun, edellyttävät pastus[®]-sertifiointia. Kuivaus suorassa prosessissa (pakokaasuvirta joutuu kosketuksiin kuivan materiaalin kanssa) edellyttää joka tapauksessa sertifiointia.

Verkkosivust
o

Ohjelehtinen, josta käy ilmi, mitkä kolmansien osapuolten jalostusvaiheet kuuluvat sertifiointiin piiriin, on saatavilla osoitteessa www.ama.info.at/teilnehmer/landwirtschaft.

1.

B luku

5 kohta (sivu 23)

➔ Kytkettyinä pidettäviä eläimiä koskevat uudet vähimmäisvaatimukset

2. Kotieläintalous / eläinten hyvinvointi

Eläimiä on pidettävä siten, että erityisesti seuraavat seikat toteutetaan eläinten tarpeita vastaavalla tavalla:

- ☐ käytettävissä oleva tila
- ☐ vapaus liikkua
- ☐ lattian kunto
- ☐ pitopaikan ja kotieläintilojen rakenteellinen kokoonpano
- ☐ eläinsuojien ilmasto
- ☐ valo- ja lämpötilaolosuhteet
- ☐ hoito ja ravitsemus
- ☐ mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin

Karjan tarkistuslista

Eläinten hyvinvoinnin itsearviointi
Kehittämisen ja seurannan väline



Eläinten hyvinvointia koskevien säännösten noudattamisen omavalvontaan liittyen **Karjan itsearviointin tarkistuslista** sosiaali-, terveys-, hoito- ja kuluttajansuojaministeriö (BMSGPK) on laatinut karjankasvatuksen käsikirjan ja karjankasvatuksen tarkistuslistan. Näin karjankasvattaja voi saada tietoa säädöksistä. Suositellaan, että tarkistuslista "Itsearviointi – karjan hyvinvointi" täytetään säännöllisin väliajoin.

Asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa www.tierschutzkonform.at.

Yhdistelmäkasvatus

Maitoa koskevassa AMA-laatusinetiohjelmassa ei 1 päivästä tammikuuta 2024 alkaen enää sallita kasvatusa, jossa eläimiä pidetään kytkettyinä ja niille annetaan pääsy laitumelle/ulkosuojaan tai muu liikkumismahdollisuus alle 90 päivänä vuodessa. Kasvatus, jossa eläimiä pidetään kytkettyinä ja niille annetaan pääsy laitumelle/ulkosuojaan tai muu liikkumismahdollisuus yli 90 päivänä vuodessa, on edelleen sallittu.

C luku

2 kohta (sivut 30–33)

- ➔ Uusi vapaaehtoinen moduuli, jossa on tiukemmat kotieläintaloutta koskevat vaatimukset

2. ”Kotieläintalous plus” -moduuli

2.1. Tavoitteet

Vapaaehtoinen lisämoduuli ”Kotieläintalous plus” perustuu perusohjeisiin, ja siinä vahvistetaan kotieläintaloutta ja ruokintaa koskevat lisävaatimukset tilalla. Näin kuluttajat voivat tunnistaa tuotteet, joiden osalta maataloilla sovelletaan laissa edellytetyjä kotieläintaloutta koskevia vaatimuksia tiukempia vaatimuksia.

1.1.



AMA GÜTESIEGEL	AMA-LAATUSINETTI
Geprüfte Qualität	Todennettu laatu
AUSTRIA	ITÄVALTA
TIERHALTUNG PLUS	KOTIELÄINTALOUS PLUS

2.2. Soveltamisala


Vaatimuksia sovelletaan kaikkiin vasikoihin, nuoriin hiehoihin ja lypsylehmiin (myös maitoa tuottamattomiin lehmiiin). Eläinten hyvinvointia koskevia säännöksiä on lisäksi noudatettava kaikkien tilalla pidettävien tuotantoeläinten osalta.

2.3. Erityinen valvonta- ja seurantajärjestelmä

”Kotieläintalous plus” -moduulin eritelmien noudattamisen valvonnan perustana on AMA-laatusinettiä koskevien perusohjeiden A luvun 4 kohdan mukainen valvontajärjestelmä. Järjestelmässä edellytetään, että ulkoisten valvontaelinten suorittamat riippumattomat tarkastukset suoritetaan vähintään joka neljäs vuosi. Lisäksi moduulin eritelmien noudattaminen tarkastetaan vuosittain ilman, että tarkastuksesta ilmoitetaan etukäteen. ”Kotieläintalous plus” -moduulin mukaiset riippumattomat tarkastukset suorittavat riippumattomat, akkreditoidut ja ulkopuoliset valvontaelimet, samoin kuin perusohjeiden mukaiset tarkastukset. Jos eritelmiä ei noudateta, korjaavia toimenpiteitä on vaadittava samalla tavalla kuin perusohjeiden mukaisissa tarkastuksissa.

Kattava karjan eläinlääkinnällinen hoito on erittäin hyvä perusta kotieläinten terveydentilan ylläpitämiselle, minkä vuoksi se on keskeisessä asemassa myös kotieläintaloutta koskevissa tiukemmissa vaatimuksissa. Tästä syystä antibioottien käyttöä ja teurastukseen liittyviä tietolöytöjä on seurattava 4.4 kohdan mukaisesti jatkuvasti siten, että tiloille annetaan palautetta.

Yhteenveto valvontajärjestelmästä ja eläinlääkinnällisestä karjanhoidosta esitetään seuraavassa kuvassa:



Jahreswechsel	Vuodenvaihte
Legende	Selitys
Routinekontrolle des Moduls Tierhaltung +	"Kotieläintalous plus" -moduulin mukainen rutiininomainen valvonta
Routinekontrolle der Basisrichtlinie	Perusohjeiden mukainen rutiininomainen valvonta
Laufende Bestandesbetreuung durch TGD	Eläinten terveystalouden toteuttama jatkuva karjanhoito
TGD-Betriebserhebung (inkl. Bespr. AB- und Schlachtfunddaten)	Eläinten terveystalouden toteuttama maatilatutkimus (myös antibiootit ja teurastukseen liittyvät tietohavainnot)

Tarkastukset perustuvat "Kotieläintalous plus" -moduulin tarkistuslistaan ja seuraamusluetteloon. Näiden asiakirjojen ajantasaiset versiot ovat julkisesti saatavilla osoitteessa www.ama.info.at. Myös eläinsuojelulain ja ensimmäisen kotieläintaloudesta annetun asetuksen kotieläintalouteen liittyvien vaatimusten täyttyminen on tutkittava.

"Kotieläintalous plus" -moduulin valvonta voidaan yhdistää muiden standardien, erityisesti AMA-laatusinetin koskevien perusohjeiden, valvontaan.

2.4. Erityisvaatimukset

AMA-laatusinetin "Nautakarjankasvatus" (jäljempänä 'perusohjeet') vaatimusten lisäksi tähän moduuliin osallistuvien on täytettävä seuraavat vaatimukset:

> Erityiset pitovaatimukset

Eläimiä on pidettävä pihattonavetoissa. Tämä voi olla pihattonavetta, jossa on makuutiloja, tai muu pihattonavetajärjestelmä. Pihattonavetassa jokaisen eläimen käytettävissä on oltava makuutila. Järjestelmissä, joissa ei ole makuutiloja, pinta-alan, jonka käyttö on rajoittamatonta, on oltava vähintään neljä neliometriä yli 350 kilogrammaa painaville lehmille, vähintään 4,5 neliometriä yli 650 kilogrammaa

painaville lehmille ja viisi neliömetriä eläintä kohden yli 750 kilogrammaa painaville lehmille (eläimen paino ryhmän keskiarvona).

Yhdistelmäkasvatus on sallittua tiloilla, joilla ei ole pihattonavettoja. Tältä osin on varmistettava, että pääsy laitumelle, niitylle, ulkosuojaan tai muu liikkumismahdollisuus (esimerkiksi liikkumisaitaus) tarjotaan vähintään kahden peräkkäisen tunnin ajan vähintään 120 päivänä vuodessa. Liikkumisalueen on oltava vähintään 4,5 neliömetriä karjaysikköä kohti, ja sen on koostuttava vähintään 16 neliömetrin yhtäjaksoisesta alueesta. Tämä vaatimus voidaan täyttää myös jakamalla karja ryhmiin, jotka käyttävät ulkosuojaa eri aikoina.

Makuutilojen, käytävien ja ruokintakäytävien sekä kiinnipitopilttuiden vähimmäismitat ovat ensimmäisessä eläintenhoidosta annetussa asetuksessa tai muissa jäsenvaltioissa sovellettavissa vastaavissa säännöissä vahvistettujen vaatimusten mukaiset.

> **Hankausharjat**

Jos eläimiä pidetään ryhmissä (pihattonavetoissa tai yhdistelmäkasvatuksessa ulkosuojassa tai muulla liikkumisalueella), kaikilla eläimillä on oltava mahdollisuus hangata itseään (hankaus-/raaputusharja). Jokaista 60 eläintä kohti on oltava vähintään yksi hankausharja. Tämä ei ole välttämätöntä vuoristolaitumilla ja niityillä.

> **Eläinlääkinnällistä hoitoa koskeva sopimus eläinten terveystalouden kanssa**

Aktiivinen osallistuminen tunnustettuun eläinten terveystalouteen (TGD) ja eläinten terveystalousohjelmaan tai muun jäsenvaltion vastaavaan ohjelmaan on pakollista. Eläinterveystalousohjelmiin tai muiden jäsenvaltioiden vastaaviin ohjelmiin on sisällyttävä seuraavat:

- antibioottien käytön seuranta ja vertailuanalyysi sekä teurastukseen liittyvät tietohavainnot
- antibioottien käyttöä koskevien raporttien ja teurastukseen liittyvien tietohavaintojen säännöllinen toimittaminen tiloille
- eläinlääkinnälliset tilakäynnit/tutkimukset, joissa annetaan toimintasuosituksia tiloille

Tiloille annettavat toimintasuositukset on johdettava säännöllisesti toimitettavista raporteista osana eläinlääkinnällisiä tilavierailuja/tutkimuksia. Tilojen on pantava toimintasuositukset täytäntöön, ja ne on tarkistettava vuosittaisen tarkastuksen yhteydessä. Kasvattaja on yhteisvastuussa siitä, että määritellyt tilatarkastukset suoritetaan asianmukaisin väliajoin.

Ohjelman puitteissa on lisäksi järjestettävä koulutusta vähintään kerran vuodessa. Toteutuksesta vastaavan organisaation (esimerkiksi eläinten terveystalouden) on määritettävä sisältö ja laajuus.

> **Utareiden terveyden valvonta**

Laadukasta maitoa varten tarvitaan terveitä lehmiä. Siksi maidontuotantoon käytettävien lehmien utareiden terveyttä on valvottava jatkuvasti. Raakamaidossa olevien somaattisten solujen keskimääräinen pitoisuus saa olla enintään 200 000

solua millilitrassa kolmen kuukauden keskiarvona. Jos solupitoisuus on suurempi, on toteutettava toimenpiteitä eläinlääkärin kuullen.

Näiden ohjeiden mukaisesti vapaaehtoiseen lisämoduuliin Q^{Plus}-lehmä osallistuvilla tiloilla valvonta suoritetaan tässä moduulissa.

> Ruokintaa koskevat erityisvaatimukset

Näissä ohjeissa on noudatettava vapaaehtoisen moduulin ”muuntogeenisiä organismeja sisältämätön ruokinta” vaatimuksia.

Ainoastaan rehua, joka ei sisällä ainesosana palmuöljyä tai palmunydinöljyä tai siitä saatuja rasvoja, saa käyttää.

Maidontuotannon alueellisen kierron ja arvoketjujen vahvistamiseksi lehmien ruokinnassa on käytettävä Euroopasta peräisin olevia viljoja ja valkuaisrehua (korjattu ja jalostettu Euroopassa).

Näillä vaatimuksilla edistetään erityisesti maidontuotannon kestävyttä.

2.5. Kotieläintalous plus ja ilmasto-olosuhteet

1.

2.



AMA GÜTESIEGEL	AMA-LAATUSINETTI
Geprüfte Qualität	Todennettu laatu
AUSTRIA	ITÄVALTA
TIERHALTUNG PLUS AUSSENKLIMA	KOTIELÄINTALOUS PLUS JA ILMASTO- OLOSUHTEET

Tätä moduulia koskevien, edellä mainittujen vaatimusten lisäksi tilojen, jotka osallistuvat moduuliin ”Kotieläintalous plus ja ilmasto-olosuhteet”, on täytettävä myös seuraavat vaatimukset:

Lehmiä on pidettävä

- > pihattonavetassa ja niillä on oltava pääsy laitumelle kuuden tunnin ajan päivässä vähintään 120 päivänä vuodessa

tai

- > pihattonavetassa, josta on pääsy liikkumissuojaan ympäri vuoden (vähintään kolme neliömetriä eläintä kohti)

tai

- > ulkopihatossa.

Tältä osin vähimmäispinta-alat ovat seuraavat:

- > pihattonavetta, jossa on makuutiloja – yksi makuutila eläintä kohti

tai

- > pihattonavetta, jossa ei ole makuutiloja: viisi neliömetriä yli 350 kilogramman painoista eläintä kohti (makuu- ja liikkumisala yhteensä) tai 1 000 neliömetriä laidunpinta-alaa eläintä kohti

Ulkopihatot (kylmäpihatot) ovat navettoja, joissa vähintään 25 prosenttia ulkovaipasta on pysyvästi auki. Ulkovaipaksi katsotaan navetan ulkoseinät, kattoa lukuun ottamatta. Äärimmäisissä sääolosuhteissa nämä aukot voidaan sulkea rajoitetuksi ajaksi. Tämä on dokumentoitava yhdessä vastaavan syyn kanssa, esimerkiksi lumituisku, rakeet, rankkasateet, äärimmäiset lämpötilat, voimakkaat tuulet ja voimakas auringonvalo.

