

SJVFS 2024:xx

Κανονισμοί για την τροποποίηση των κανονισμών και των γενικών συστάσεων του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2021:10) σχετικά με τα μέτρα βιοπροφύλαξης και την κοινοποίηση και επιτήρηση των νόσων των ζώων και των λοιμογόνων παραγόντων

Αριθ. πρωτ. K12

Δημοσιεύθηκαν στις
Επιλέξτε ημερομηνία.
Ανατύπωση

εγκρίθηκαν στις XX XX 2024.

Δυνάμει των άρθρων 3-5, 6 και 9 του διατάγματος (2006:815) σχετικά με τις δοκιμές σε ζώα κ.λπ., και κατόπιν διαβούλευσης με το Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο, το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας θεσπίζει με το παρόν¹ τα ακόλουθα όσον αφορά τους κανονισμούς και τις γενικές συστάσεις του Συμβουλίου (SJVFS 2021:10) σχετικά με τα μέτρα βιοπροφύλαξης και την κοινοποίηση και επιτήρηση των νόσων των ζώων και λοιμογόνων παραγόντων:

ότι το κεφάλαιο 3 άρθρα 7, 14 και 23· το κεφάλαιο 4 άρθρο 1· το κεφάλαιο 6 άρθρα 2 και 3 και το παράρτημα 1 των κανονισμών διατυπώνονται ως ακολούθως·

ότι στους κανονισμούς προστίθενται πέντε νέα άρθρα, συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 2 το άρθρο 4α και στο κεφάλαιο 4 τα άρθρα 4-7, ως ακολούθως·

Ως εκ τούτου, οι κανονιστικές διατάξεις και οι γενικές συστάσεις θα έχουν την ακόλουθη διατύπωση από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των παρόντων κανονιστικών διατάξεων και από την ημερομηνία παραγωγής αποτελεσμάτων των γενικών συστάσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ.....	1
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.....	2
Ορισμοί.....	2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ Ή ΠΤΗΝΑ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ.....	3
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΠΟΧΕΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Κ.ΛΠ.....	5
Πεδίο εφαρμογής.....	5
Ποιος προβαίνει στην κοινοποίηση;.....	5
Τι καλύπτει η υποχρέωση κοινοποίησης;.....	6
Πότε πραγματοποιείται η κοινοποίηση;.....	9
Πώς πραγματοποιείται η κοινοποίηση;.....	9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ	10
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ	12

¹ Κοινοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1, Celex 32015L1535).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6	ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ.....	12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7	ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ.....	13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1.....		14
	Κατάλογος κωδικών κ.λπ. για τις νόσους των ζώων και τους λοιμογόνους παράγοντες που υπόκεινται στην υποχρέωση κοινοποίησης.....	14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.....		23
	Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση κλινικών υπονοιών για νόσο ιπποειδών (κεφάλαιο 3 άρθρο 7 παράγραφος 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 22).....	23
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3.....		24
	Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση προκαταρκτικής διάγνωσης ESBL _{CARBA} , MRSA και MRSP (κεφάλαιο 3 άρθρο 7 παράγραφος 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 23).....	24
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4.....		26
	Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση αρχικών κρουσμάτων σαλμονέλας (κεφάλαιο 3 άρθρο 25).....	26
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5.....		28
	Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση αρχικών κρουσμάτων νόσων των ζώων ή λοιμογόνων παραγόντων σε υδρόβια ζώα (κεφάλαιο 3 άρθρο 25).....	28
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.....		30
	Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται κατά την κοινοποίηση αρχικών κρουσμάτων νόσων των ζώων ή λοιμογόνων παραγόντων (κεφάλαιο 3 άρθρα 24 και 25).....	30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Ορισμοί

Άρθρο 1 Επιπλέον των ορισμών που παρέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»)² και στις νομικές πράξεις που έχουν εκδοθεί βάσει αυτού, στους παρόντες κανονισμούς ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

<i>EHEC</i>	Εντεροαιμορραγική <i>Escherichia coli</i> .
<i>ESBL_{CARBA}</i>	Μεταδοτική αντοχή σε Enterobacterales που προκαλείται από β-λακταμάσες που μπορούν να διασπάσουν καρβαπενέμες.
Ζώο χορηγός	Πτηνό που χρησιμοποιείται ως οδηγός και για την προστασία των ορνίθων, το οποίο διατηρείται για τον εμπλουτισμό των θηραμάτων πτηνών. Το ζώο χορηγός μπορεί να είναι διαφορετικής ηλικίας, φυλής ή είδους.
Αρχικό κρούσμα	Το πρώτο κρούσμα νόσου των ζώων ή λοιμογόνου παράγοντα που εντοπίζεται κατά τη διάρκεια συνεχόμενης περιόδου μόλυνσης είδους

² ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1 (Celex 32016R0429).

	σε εγκατάσταση, αποικίας μελισσών σε μελισσοκομείο, θηραμάτων σε δήμο, άγριων ψαριών, άγριων μαλακίων ή άγριων καρκινοειδών σε υδάτινη περιοχή ή ζώων συντροφιάς στο ίδιο νοικοκυριό.
MRSA	<i>Staphylococcus aureus</i> ανθεκτικός στη μεθικιλίνη
MRSP	<i>Staphylococcus pseudintermedius</i> ανθεκτικός στη μεθικιλίνη
VTEC	Βεροτοξινογόνος <i>Escherichia coli</i> .
Μη φυσιολογική θνησιμότητα	Θνησιμότητα που υπερβαίνει την αναμενόμενη θνησιμότητα για τη σχετική κατηγορία και εγκατάσταση ζώων.
Γουνοφόρα ζώα	Ζώα που εκτρέφονται ή διατηρούνται για την παραγωγή γούνας και/ή δοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΜΕΤΡΑ ΒΙΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ Ή ΠΤΗΝΑ ΣΕ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ

Άρθρο 1 Το παρόν κεφάλαιο περιέχει διατάξεις σχετικά με τα μέτρα βιοπροφύλαξης που πρέπει να λαμβάνονται από έναν υπεύθυνο επιχείρησης για την πρόληψη της μετάδοσης ασθενειών μεταξύ σμηνών πουλερικών και από άγρια πτηνά σε πουλερικά ή πτηνά σε αιχμαλωσία για τα οποία είναι υπεύθυνος ο υπεύθυνος επιχείρησης. Τα μέτρα αυτά αποτρέπουν την εξάπλωση λοιμογόνων παραγόντων άμεσα ή έμμεσα προς, από και εντός της εγκατάστασης, για παράδειγμα μέσω ζώων, προϊόντων, ζωοτροφών, οχημάτων, εξοπλισμού ή ανθρώπων. Οι διατάξεις συμπληρώνουν τις απαιτήσεις του άρθρου 10 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

Τα πτηνά που εκτρέφονται για ίδια κατανάλωση, χρήση ή ως ζώα συντροφιάς και των οποίων το κρέας ή τα αυγά δεν αποτελούν αντικείμενο πώλησης υπόκεινται στις διατάξεις που ισχύουν για τα πτηνά σε αιχμαλωσία, αλλά όχι στις διατάξεις που ισχύουν για τα πουλερικά.

Άρθρο 2 Τα πουλερικά φυλάσσονται χωριστά από τα πτηνά σε αιχμαλωσία στην εγκατάσταση με τη διατήρησή τους σε χωριστά κτίσματα ή σε διαφορετικά μέρη της εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται η άμεση και έμμεση επαφή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει όταν τα πτηνά σε αιχμαλωσία χρησιμοποιούνται ως ζώα χορηγοί.

Άρθρο 3 Τα άγρια πτηνά που ευρίσκονται προσωρινά στην εγκατάσταση για λόγους αποκατάστασης ή ισοδύναμους φυλάσσονται χωριστά από τα πουλερικά και τα πτηνά σε αιχμαλωσία στην εγκατάσταση, με τη διατήρησή τους σε χωριστά κτίσματα ή σε διαφορετικά μέρη της εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται η άμεση και έμμεση επαφή.

Άρθρο 4 Ο υπεύθυνος επιχείρησης διατηρεί ορθές πρακτικές διαχείρισης στην εγκατάσταση.

Γενικές συστάσεις για το άρθρο 4

Ο κίνδυνος μετάδοσης νόσων μεταξύ σμηνών πουλερικών και από άγρια πτηνά σε πουλερικά και πτηνά σε αιχμαλωσία μπορεί να μειωθεί με τα ακόλουθα μέτρα:

1. Μόνο τα άτομα που φροντίζουν τα ζώα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στους χώρους στέγασης των ζώων.
2. Η περιοχή γύρω από τους χώρους στέγασης και τους περιφραγμένους χώρους θα πρέπει να διατηρείται καθαρή. Τα εργαλεία και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τα ζώα θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται τακτικά.
3. Κάθε διαρροή ζωοτροφών θα πρέπει να απομακρύνεται αμέσως, ώστε να μην προσελκύει άγρια πτηνά.
4. Τα άτομα που έχουν μεταβεί στο εξωτερικό και έχουν έρθει σε άμεση επαφή με πουλερικά θα πρέπει να αποφεύγουν την επαφή με πουλερικά και πτηνά σε αιχμαλωσία για τουλάχιστον 48 ώρες μετά την επιστροφή τους.
5. Τα υποδήματα θα πρέπει να αλλάζονται στην είσοδο (κατώφλι) του χώρου στέγασης όπου φυλάσσονται τα ζώα.
6. Τα χέρια θα πρέπει να πλένονται με σαπούνι και νερό τόσο πριν όσο και μετά την επαφή με τα ζώα.

Άρθρο 4α. Οι εγκαταστάσεις για πουλερικά αναπαραγωγής και τα εκκολαπτήρια που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. Η εγκατάσταση διαθέτει υγειονομικές διαδικασίες που έχουν καθοριστεί κατόπιν διαβούλευσης με κτηνίατρο.
2. Τα αρχεία για την εγκατάσταση περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες.
3. Στο εκκολαπτήριο δεν υπάρχουν άλλα πουλερικά εκτός από νεοσσούς μίας ημέρας που έχουν εκκολαφτεί στο ίδιο εκκολαπτήριο.
4. Οι δραστηριότητες εκκολαπτηρίου βασίζονται στη μονόδρομη κυκλοφορία αυγών για επώαση, κινητού εξοπλισμού και προσωπικού. Οι λειτουργικές μονάδες, όπως οι μονάδες που προορίζονται για αποθήκευση, επώαση, εκκόλαψη, διαλογή φύλου και συσκευασία, είναι χωριστές. Το ίδιο ισχύει για τον εξοπλισμό που ανήκει στις εν λόγω μονάδες.
5. Τα αυγά καθαρίζονται και απολυμαίνονται πριν τοποθετηθούν στον επωαστήρα.
6. Ο χώρος και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την επώαση, την εκκόλαψη και τον χειρισμό των αυγών και των νεοσσών μίας ημέρας καθαρίζονται και απολυμαίνονται έπειτα από κάθε κύκλο εκκόλαψης.
7. Η διαχείριση των λυμάτων πραγματοποιείται κατά τρόπο ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 5 Τα πουλερικά που ανήκουν στη τάξη των Anseriformes (χηνόμορφα) εκτρέφονται χωριστά από τα άλλα είδη πουλερικών στην εγκατάσταση, με τη διατήρησή τους σε χωριστά κτίσματα ή σε διαφορετικά μέρη της εγκατάστασης, ώστε να αποφεύγεται η άμεση και έμμεση επαφή.

Άρθρο 6 Στα πουλερικά και τα πτηνά σε αιχμαλωσία που εκτρέφονται σε εξωτερικούς χώρους παρέχονται ζωοτροφές και πόσιμο νερό σε εσωτερικούς χώρους ή κάτω από υπαίθριο καταφύγιο που αποτρέπει την επαφή με άγρια πτηνά και καλοβατικά πτηνά.

Άρθρο 7 Τα πουλερικά που εκτρέφονται σε εξωτερικούς χώρους διατηρούνται εντός περιφραγμένου χώρου.

Επιπλέον, στην περίπτωση πουλερικών που εκτρέφονται για τον εμπλουτισμό των θηραμάτων πτηνών, ισχύουν τα ακόλουθα:

1. Τα χηνόμορφα που εκτρέφονται σε εξωτερικούς χώρους από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο διατηρούνται σε περιφραγμένο χώρο που είναι πλήρως καλυμμένος με δίχτυα που εμποδίζουν την είσοδο άγριων πτηνών και καλοβατικών πτηνών.
2. Δεξαμενές νερού που παρέχουν τη δυνατότητα κολύμβησης μπορούν να χρησιμοποιούνται στον περιφραγμένο χώρο, εφόσον αυτό απαιτείται για την καλή διαβίωση των ζώων, και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την πρόληψη της μόλυνσης των υδάτων από τα άγρια πτηνά και τα καλοβατικά πτηνά.
3. Ο υπεύθυνος επιχείρησης δεν εισάγει στην εγκατάσταση άγρια χηνόμορφα.

Άρθρο 8 Τα χηνόμορφα και τα ελόβια πτηνά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προσέλευση άλλων πτηνών κατά τη θήρα. Ωστόσο, εάν χορηγηθεί έγκριση από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας, τα πτηνά αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δόλωμα για την προσέλευση άγριων πτηνών για δοκιμές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΥΠΟΧΕΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ Κ.ΛΠ.

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1 Το παρόν κεφάλαιο περιέχει διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση των υπευθύνων επιχειρήσεων, των κτηνιάτρων και των υπευθύνων εργαστηρίου να κοινοποιούν ύποπτα, εντοπισθέντα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταδοτικών ασθενειών των ζώων και λοιμογόνων παραγόντων, καθώς και διατάξεις σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο κοινοποίησης.

Διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση της σαλμονέλας προβλέπονται επίσης στον νόμο για τις ζωνόσους (1999:658).

Διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση επιζωοτιών προβλέπονται επίσης στον νόμο για τις επιζωοτίες (1999:657).

Διατάξεις σχετικά με την κοινοποίηση της αμερικανικής σηψιγονίας, ακαρίασης και ακάρεων *Varroa* προβλέπονται επίσης στον νόμο για τις νόσους των μελισσών (1974:211) και στο διάταγμα για τις νόσους των μελισσών (1974:212).

Ποιος προβαίνει στην κοινοποίηση;

Υποχρέωση κοινοποίησης για τους κτηνιάτρους

Άρθρο 2 Πέραν της υποχρέωσης κοινοποίησης ύποπτων επιζωοτιών σύμφωνα με το άρθρο 3α του νόμου για τις επιζωοτίες και ύποπτων κρουσμάτων σαλμονέλας σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου για τις ζωνόσους, η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει για κάθε κτηνίατρο ο οποίος:

1. υποπτεύεται την παρουσία νόσου ή λοιμογόνου παράγοντα σύμφωνα με τα άρθρα 7 παράγραφοι 1-3· ή
2. εντοπίζει νόσο ή λοιμογόνο παράγοντα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2.

Άρθρο 3 Εάν τα δείγματα αποστέλλονται για ανάλυση σε εργαστήριο εκτός Σουηδίας, η κοινοποίηση πραγματοποιείται από τον κτηνίατρο που είναι υπεύθυνος για τη λήψη των δειγμάτων.

Υποχρέωση κοινοποίησης για τους υπευθύνους επιχείρησης

Άρθρο 4 Πέραν της υποχρέωσης κοινοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 2 του νόμου για τις επιζωοτίες και στο άρθρο 2 του νόμου για τις νόσους των μελισσών, η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει για κάθε υπεύθυνο επιχείρησης ο οποίος:

1. υποπτεύεται την παρουσία καταγεγραμμένης νόσου³ σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1,

³ Βλ. τις καταγεγραμμένες νόσους στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 και στο παράρτημα του

2. εντοπίζει καταγεγραμμένη νόσο σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1· ή
3. διαπιστώνει αποκλίσεις σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5 στα ζώα για τα οποία είναι υπεύθυνος ο υπεύθυνος επιχείρησης.

Άρθρο 5 Εάν τα δείγματα αποστέλλονται για ανάλυση σε εργαστήριο εκτός Σουηδίας, χωρίς ο κτηνίατρος να είναι υπεύθυνος για τη λήψη των δειγμάτων, ο υπεύθυνος επιχείρησης προβαίνει στην κοινοποίηση.

Υποχρέωση κοινοποίησης σε εργαστήριο

Άρθρο 6 Σε περίπτωση υπόνοιας, εντοπισμού ή επιβεβαίωσης σε εργαστήριο νόσου των ζώων ή λοιμογόνου παράγοντα που υπόκειται σε κοινοποίηση, ο υπεύθυνος για το εργαστήριο μεριμνά για τη διενέργεια της κοινοποίησης.

Τι καλύπτει η υποχρέωση κοινοποίησης;

Κοινοποίηση υπόνοιας νόσου ή λοιμογόνου παράγοντα

Άρθρο 7 Η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. όταν υπάρχουν υπόνοιες για παρουσία καταγεγραμμένης νόσου σε ζώα, η οποία επισημαίνεται με το γράμμα «κ» στο παράρτημα 1 και η οποία δεν υπόκειται σε υποχρέωση κοινοποίησης βάσει του νόμου για τις επιζωοτίες ή του νόμου για τις νόσους των μελισσών·
2. όταν υπάρχουν υπόνοιες για παρουσία μεταδοτικής ή πιθανώς μεταδοτικής νόσου των ζώων ή λοιμογόνου παράγοντα που δεν απαντά κατά κανόνα στη χώρα·
3. όταν τα κλινικά συμπτώματα σε ίππους δικαιολογούν υπόνοιες γρίπης των ιπποειδών (τύπου A), λοίμωξης από *Streptococcus equi*, ρινοπνευμονίτιδας ιπποειδών (μορφή του κεντρικού νευρικού συστήματος) ή ιογενούς αρτηρίτιδας·
4. όταν υπάρχουν υπόνοιες για ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA ή MRSP (προκαταρκτική διάγνωση) σύμφωνα με το άρθρο 8·
5. σε περίπτωση μη φυσιολογικής θνησιμότητας, άλλων ενδείξεων σοβαρής νόσου ή σημαντικής μείωσης της παραγωγής για αόριστη αιτία σε ζώα για τα οποία είναι υπεύθυνος ο υπεύθυνος επιχείρησης· και
6. όταν υπάρχουν υπόνοιες για παρουσία βακτηριακής νεφρίτιδας (BKD) ή λοιμώδους παγκρεατικής νέκρωσης (IPN) γενοομάδας 2. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 8 Υπόνοιες για διάγνωση ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA και MRSP υπάρχουν (προκαταρκτική διάγνωση) στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Υπάρχουν υπόνοιες για ESBL_{CARBA} όταν απομονωθέντα στελέχη βακτηρίων που ανήκουν στην οικογένεια Enterobacterales παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στις καρβαπενέμες όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους.
2. Υπάρχουν υπόνοιες για MRSA όταν απομονωθέντα στελέχη *Staphylococcus aureus* παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στην οξακιλλίνη, την κεφοξιτίνη ή άλλη κεφαλοσπορίνη όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους.
3. Υπάρχουν υπόνοιες για MRSP όταν απομονωθέντα στελέχη *Staphylococcus pseudintermedius* παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στην οξακιλλίνη, την κεφοξιτίνη ή άλλη κεφαλοσπορίνη όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους.

Ο υπεύθυνος για το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή ενημερώνει τον κτηνίατρο που έλαβε τα δείγματα για την προκαταρκτική διάγνωση και εξασφαλίζει ότι τα βακτηριακά απομονωθέντα στελέχη Enterobacterales με υπόνοια ESBL_{CARBA}, MRSA ή MRSP αποστέλλονται αμέσως στο Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο για επιβεβαίωση, προσδιορισμό του γενετικού τύπου, καταχώριση και παρακολούθηση των προτύπων αντοχής.

κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2018/1629 της Επιτροπής, της 25ης Ιουλίου 2018, για την τροποποίηση του καταλόγου νόσων που παρατίθεται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων»).

Η υποχρέωση που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο να εξασφαλίζεται ότι τα απομονωθέντα στελέχη βακτηρίων αποστέλλονται στο Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο ισχύει για τον κτηνίατρο που έλαβε τα δείγματα, εάν το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή βρίσκεται εκτός Σουηδίας.

Κοινοποίηση εντοπισθείσας ή επιβεβαιωμένης νόσου ή εντοπισθέντος ή επιβεβαιωμένου λοιμογόνου παράγοντα που καλύπτεται από κοινοποίηση σύμφωνα με τον νόμο για τις επιζωοτίες, τον νόμο για τις ζωονόσους ή το άρθρο 9

Άρθρο 9 Πέραν της υποχρέωσης κοινοποίησης βάσει του νόμου για τις επιζωοτίες, του νόμου για τις ζωονόσους και του νόμου για τις νόσους των μελισσών και του άρθρου 7, η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει και στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. όταν εντοπίζεται νόσος ή παράγοντας που αναφέρεται στο παράρτημα 1 σε ζώα ή σε εγκατάσταση όπου διατηρούνται ζώα και όπου ο λοιμογόνος παράγοντας μπορεί να συνδεθεί με τα ζώα·
2. όταν εντοπίζεται σε ζώα μεταδοτική ή πιθανώς μεταδοτική νόσος ή λοιμογόνος παράγοντας που δεν απαντά κατά κανόνα στη χώρα και ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1·
3. όταν επιβεβαιώνεται προκαταρκτική διάγνωση ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA ή MRSP σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4·
4. σε περίπτωση επιβεβαιωμένης διάγνωσης ανθεκτικών στη μεθικιλίνη και θετικών στην πηκτάση σταφυλόκοκκων εκτός από *Staphylococcus aureus* και *S. pseudintermedius*· και
5. σε περίπτωση επιβεβαιωμένης διάγνωσης VTEC με επιδημιολογική σχέση μεταξύ ζώων και ανθρώπων, όπου το στέλεχος VTEC έχει εντοπιστεί από ζώα και ανθρώπους με λοίμωξη από EHEC.

Αρχικά κρούσματα και άλλα κρούσματα

Άρθρο 10 Η υποχρέωση κοινοποίησης για νόσους ή λοιμογόνους παράγοντες που εντοπίζονται ισχύει για τα αρχικά κρούσματα.

Ωστόσο, η σαλμονέλα που εντοπίζεται σε δείγματα από λεμφαδένες που ελήφθησαν σε σφαγεία δεν αποτελεί αρχικό κρούσμα.

Άρθρο 11 Πέραν των αρχικών κρουσμάτων, κοινοποιούνται και άλλα κρούσματα όταν ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA, MRSP, ανθεκτικοί στη μεθικιλίνη και θετικοί στην πυκτάση σταφυλόκοκκοι εκτός από *Staphylococcus aureus* και *S. pseudintermedius* εντοπίζονται σε ζώα που δεν είναι γουνοφόρα ζώα, υδρόβια ζώα ή τροφοπαραγωγά ζώα. Αυτό ισχύει επίσης για όλα τα υποειδή και τα ζώα που διατηρούνται σε ζωολογικό κήπο ή παρόμοια εγκατάσταση σύμφωνα με το κεφάλαιο 3 άρθρο 6 του διατάγματος για την καλή μεταχείριση των ζώων (2019:66).

Διάγνωση

Άρθρο 12 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν κεφάλαιο, η υποχρέωση κοινοποίησης εφαρμόζεται όταν εντοπίζεται ασθένεια ή λοιμογόνος παράγοντας στο πλαίσιο:

1. νεκροψίας ή ιστολογικής εξέτασης μη εδώδιμων υλικών δοκιμής·
2. εντοπισμού λοιμογόνων παραγόντων σε δείγματα ζώων από μη εδώδιμα υλικά δοκιμής·
3. εντοπισμού τόσο λοιμογόνου παράγοντα όσο και παρουσίας παθολογοανατομικών/κλινικών μεταβολών στους παράγοντες που επισημαίνονται με * στο παράρτημα 1 των παρόντων κανονισμών·
4. εντοπισμού αντισωμάτων (ένα δείγμα) κατά των λοιμογόνων παραγόντων που καλύπτονται από τον νόμο για τις επιζωοτίες·
5. σημαντικά αυξημένων επιπέδων αντισωμάτων (αύξηση τίτλου σε ζεύγη δειγμάτων) ή άλλης επαλήθευσης λοιμογόνων παραγόντων που δεν καλύπτονται από τον νόμο για τις επιζωοτίες· ή

6. εντοπισμού αντισωμάτων (ένα δείγμα) κατά των λοιμογόνων παραγόντων που επισημαίνονται με * * στο παράρτημα 1 των παρόντων κανονισμών.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 6, η κοινοποίηση μπορεί, σε διαβούλευση με το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας, να καθυστερήσει έως ότου διενεργηθούν περαιτέρω δοκιμές που επιβεβαιώνουν τη διάγνωση.

Άρθρο 13 Για τη σαλμονέλα, η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει για νόσους ή λοιμογόνους παράγοντες που εντοπίζονται σύμφωνα με το παρόν κεφάλαιο, όταν τα βακτήρια σαλμονέλας εντοπίζονται σε

1. δείγματα που ελήφθησαν κατά τη νεκροψία ζώων,
2. δείγματα ζώντων ζώων, ή
3. περιβαλλοντικά δείγματα που ελήφθησαν σε εγκατάσταση με ζώα, συμπεριλαμβανομένων των εκκολαπτηρίων.

Οι απαιτήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κοινοποιούνται στο Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας και στο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας περιπτώσεις εντοπισμού σαλμονέλας περιέχονται επίσης στο άρθρο 4 των κανονισμών του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2004:2) για τον έλεγχο της σαλμονέλας στα ζώα.

Άρθρο 14 Διάγνωση ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA και MRSP επιβεβαιώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Διάγνωση ESBL_{CARBA} επιβεβαιώνεται όταν εντοπίζονται γονίδια που παρέχουν αντοχή του τύπου ESBL_{CARBA} σε απομονωθέντα στελέχη βακτηρίων που ανήκουν στην οικογένεια Enterobacterales με μοριακές βιολογικές μεθόδους.
2. Διάγνωση MRSA επιβεβαιώνεται όταν επιβεβαιώνεται η παρουσία του είδους *Staphylococcus aureus* και εντοπίζεται οποιοδήποτε από τα γονίδια που παρέχουν αντοχή στη μεθικιλίνη με μοριακές βιολογικές μεθόδους.
3. Διάγνωση MRSP επιβεβαιώνεται όταν επιβεβαιώνεται η παρουσία του είδους *Staphylococcus pseudintermedius* και εντοπίζεται οποιοδήποτε από τα γονίδια που παρέχουν αντοχή στη μεθικιλίνη με μοριακές βιολογικές μεθόδους.

Σε περίπτωση που η προκαταρκτική διάγνωση ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA ή MRSP δεν επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της επιβεβαιωτικής δοκιμής, το πρόσωπο που κοινοποίησε την προκαταρκτική διάγνωση ενημερώνει σχετικά το αρμόδιο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας.

Σε περιπτώσεις εντοπισμού ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA και MRSP κατά τη διάρκεια δοκιμών με τη χρήση μοριακών βιολογικών μεθόδων χωρίς προηγούμενη φαινοτυπική εξέταση, ο υπεύθυνος για το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή εξασφαλίζει ότι το απομονωθέν στέλεχος βακτηρίων αποστέλλεται αμέσως στο Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο. Εάν δεν υπάρχει απομονωθέν στέλεχος βακτηρίων, το υλικό του δείγματος αποστέλλεται στο Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο.

Η υποχρέωση που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο να εξασφαλίζεται ότι το απομονωθέν στέλεχος βακτηρίων αποστέλλεται στο Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο ισχύει για τον κτηνίατρο που έλαβε τα δείγματα εάν το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή βρίσκεται εκτός Σουηδίας. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 15 Υπάρχουν υπόνοιες για διάγνωση ανθεκτικών στη μεθικιλίνη και θετικών στην πηκτάση σταφυλόκοκκων εκτός από *Staphylococcus aureus* και *S. pseudintermedius* όταν απομονωθέντα στελέχη αυτών των βακτηριακών ειδών παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στην οξακιλλίνη, την κεφοξιτίνη ή άλλη κεφαλοσπορίνη όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους.

Ο υπεύθυνος για το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή εξασφαλίζει ότι το απομονωθέν στέλεχος βακτηρίου αποστέλλεται αμέσως στο Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο για επιβεβαίωση, προσδιορισμό του γενετικού τύπου, καταχώριση και παρακολούθηση των προτύπων αντοχής.

Η υποχρέωση να εξασφαλίζεται ότι το απομονωθέν στέλεχος βακτηρίου αποστέλλεται στο Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο ισχύει για τον κτηνίατρο που έλαβε τα δείγματα εάν το εργαστήριο που διενεργεί τη δοκιμή βρίσκεται εκτός Σουηδίας.

Η διάγνωση επιβεβαιώνεται όταν επιβεβαιωθεί το είδος και εντοπιστεί οποιοδήποτε από τα γονίδια που παρέχουν αντοχή στη μεθικιλίνη με μοριακές βιολογικές μεθόδους.

Άρθρο 16 Η διάγνωση της VTEC με επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ ζώων και ανθρώπων επιβεβαιώνεται όταν πανομοιότυπα στελέχη VTEC έχουν απομονωθεί από ζώα και ανθρώπους με λοίμωξη από EHEC με συγκριτικό μοριακό προσδιορισμό των βιολογικών χαρακτηριστικών που εκτελείται με τη χρήση της τεχνικής PFGE, της τεχνικής MLVA ή μέσω αλληλούχησης ολικού γονιδιώματος.

Άρθρο 17 Εάν τα δείγματα για την επιβεβαίωση διάγνωσης σύμφωνα με τα άρθρα 14-16 αποστέλλονται για ανάλυση σε εργαστήριο εκτός Σουηδίας, ο υπεύθυνος για τη λήψη των δειγμάτων εξασφαλίζει ότι η διάγνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ότι τα απομονωθέντα στελέχη των παραγόντων που αναφέρονται στα άρθρα 14-15 αποστέλλονται στο Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο.

Πότε πραγματοποιείται η κοινοποίηση;

Άρθρο 18 Η κοινοποίηση πραγματοποιείται αμέσως στις ακόλουθες περιπτώσεις.

1. Νόσοι κατηγορίας A, που επισημαίνονται με το γράμμα «α» στο παράρτημα 1.
2. Νόσοι των ζώων ή λοιμογόνιοι παράγοντες που δεν απαντά κατά κανόνα στη χώρα.

Άρθρο 19 Η κοινοποίηση πραγματοποιείται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στις ακόλουθες περιπτώσεις.

1. Καταγεγραμμένες νόσοι, που επισημαίνονται με το γράμμα f στο παράρτημα 1, οι οποίες δεν ανήκουν στην κατηγορία A.
3. Νόσοι υδρόβιων ζώων κατά των οποίων η Σουηδία έχει λάβει εθνικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 226 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.
4. Κλινική υπόνοια γρίπης των ιπποειδών (τύπου A), λοίμωξης από *Streptococcus equi*, ρινοπνευμονίτιδας ιπποειδών (μορφή του κεντρικού νευρικού συστήματος) ή ιογενούς αρτηρίτιδας των ιπποειδών.
5. Προκαταρκτική διάγνωση του ESB_LCARBA σε Enterobacterales, MRSA ή MRSP.

Άρθρο 20 Η κοινοποίηση των νόσων των ζώων και των λοιμογόνων παραγόντων που υπόκεινται σε υποχρέωση κοινοποίησης πραγματοποιείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της διάγνωσης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο για τις επιζωοτίες, στον νόμο για τις ζωνοδόσους ή στα άρθρα 18 και 19.

Πώς πραγματοποιείται η κοινοποίηση;

Κτηνίατροι και εργαστήρια

Άρθρο 21 Κτηνίατρος που έχει υπόνοιες για ή εντοπίζει καταγεγραμμένη νόσο σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφοι 1 και 2, προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση στο Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας. Το ίδιο ισχύει και για το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για το εργαστήριο όταν υπάρχει υπόνοια μιας τέτοιας νόσου ή όταν εντοπίζεται μια τέτοια νόσος.

Γενικές συστάσεις για το άρθρο 3α του νόμου για τις επιζωοτίες και το άρθρο 21

Για τις επιζωοτίες, τις νόσους κατηγορίας A και τις ασθένειες που δεν απαντούν κατά κανόνα στη χώρα, η κοινοποίηση θα πρέπει να γίνεται τηλεφωνικώς ή με ισοδύναμα μέσα.

Άρθρο 22 Η κοινοποίηση της κλινικής υπόνοιας αρχικού κρούσματος γρίπης των ιπποειδών (τύπου A), λοίμωξης από *Streptococcus equi*, ρινοπνευμονίτιδας ιπποειδών (μορφή του κεντρικού νευρικού συστήματος) ή ιογενούς αρτηρίτιδας των ιπποειδών υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας⁴ στην κομητεία όπου υπάρχουν υπόνοιες για το αρχικό κρούσμα. Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση παρατίθενται στο παράρτημα 2.

⁴ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης διατίθενται στον ιστότοπο των διοικητικών συμβουλίων των κομητειών, www.lansstyrelsen.se ή στον ιστότοπο του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας www.jordbruksverket.se.

Άρθρο 23 Κοινοποίηση προκαταρκτικής διάγνωσης του ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA ή MRSP σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 4, υποβάλλεται στο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας⁵ στην κομητεία όπου ζει μόνιμα το ζώο και στο διοικητικό συμβούλιο της κομητείας στην οποία δραστηριοποιείται ο κτηνίατρος που έλαβε τα δείγματα. Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση παρατίθενται στο παράρτημα 3. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 24 Κοινοποίηση επιβεβαιωμένης διάγνωσης ESBL_{CARBA} σε Enterobacterales, MRSA ή MRSP, VTEC ή ανθεκτικού στη μεθικιλίνη και θετικού στην πηκτάση σταφυλόκοκκου, εκτός από *Staphylococcus aureus* και *S. pseudintermedius* σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 έως 5, υποβάλλεται στο Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας⁶. Οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση παρατίθενται στο παράρτημα 6.

Άρθρο 25 Η κοινοποίηση στο Σουηδικό Γεωργικό Συμβούλιο⁷ αρχικού κρούσματος κοινοποιήσιμης νόσου περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στα παραρτήματα 4 έως 6, εκτός εάν η νόσος ή ο λοιμογόνος παράγοντας καλύπτεται από τα άρθρα 22 ή 23.

Υπεύθυνοι επιχείρησης

Άρθρο 26 Ο υπεύθυνος επιχείρησης που υποπεύεται ή εντοπίζει καταγεγραμμένη νόσο ενημερώνει κτηνίατρο στο πλαίσιο του περιφερειακού κτηνιατρικού οργανισμού του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας.

Οι κοινοποιήσεις μη φυσιολογικής θνησιμότητας, άλλων ενδείξεων σοβαρής νόσου ή σημαντικής μείωσης της παραγωγής για αόριστη αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 5, υποβάλλονται σε περιφερειακό κτηνίατρο ή σε άλλο κτηνίατρο για περαιτέρω εξέταση και, εφόσον απαιτείται, ο κτηνίατρος είναι υπεύθυνος για τη λήψη δειγμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

Άρθρο 1 Το παρόν κεφάλαιο περιέχει διατάξεις σχετικά με την επιτήρηση με τη μορφή υγειονομικών επισκέψεων, τη λήψη δειγμάτων και την πραγματοποίηση δοκιμών για την παρουσία καταγεγραμμένων νόσων των ζώων και άλλων κοινοποιήσιμων νόσων των ζώων και λοιμογόνων παραγόντων. Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνουν τα άρθρα 25 έως 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2019, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την επιτήρηση, τα προγράμματα εκρίζωσης και το καθεστώς απαλλαγμένου από νόσο για ορισμένες καταγεγραμμένες και αναδυόμενες νόσους⁸. Ειδικές διατάξεις για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από τη λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό και για την επιτήρηση της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά προβλέπονται στα κεφάλαια 5 και 6. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 2 Η λήψη δειγμάτων για τη χαρτογράφηση της παρουσίας νόσου των ζώων ή λοιμογόνου παράγοντα πραγματοποιείται στον βαθμό και με τον τρόπο που ορίζεται στην απόφαση του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας για την κατάρτιση του εθνικού σχεδίου επιτήρησης. Λαμβάνονται δείγματα από ζώα, ζωικά προϊόντα, ζωοτροφές και υλικά στο περιβάλλον των ζώων που βρίσκονται σε εγκατάσταση, σε κτίσμα ή άλλη εγκατάσταση ή σε γεωγραφική περιοχή, όπως ορίζεται στο εθνικό σχέδιο επιτήρησης. Το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας μπορεί να αποφασίσει για περαιτέρω δειγματοληψία.

⁵ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης διατίθενται στον ιστότοπο του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας www.jordbruksverket.se.

⁶ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης διατίθενται στον ιστότοπο του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας, www.jordbruksverket.se.

⁷ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κοινοποίησης διατίθενται στον ιστότοπο του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας, www.jordbruksverket.se.

⁸ EE L 174 της 3.6.2020, σ. 211 (Celex 32020R0689).

Τα δείγματα που λαμβάνονται από πουλερικά σε εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο αποστέλλονται για ανάλυση στο εργαστήριο που ορίζεται από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 3 Οι επισκέψεις βάσει κινδύνου για την παρακολούθηση της υγείας των ζώων σε εγκαταστάσεις υδατοκαλλιέργειας πραγματοποιούνται στον βαθμό που ορίζεται σε απόφαση του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας σχετικά με την ταξινόμηση κινδύνου της εγκατάστασης. Οι υγειονομικές επισκέψεις πραγματοποιούνται από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας ή από υπεύθυνο επιχείρησης ή οργανισμό εγκεκριμένο από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας.

Άρθρο 4 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων διασφαλίζουν ότι στις εγκαταστάσεις υπό την ευθύνη τους λαμβάνουν χώρα υγειονομικές επισκέψεις από κτηνίατρο. Αυτό ορίζεται στο άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνοι για τις ακόλουθες εγκαταστάσεις διασφαλίζουν ότι οι υγειονομικές επισκέψεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα διαστήματα και τα στοιχεία που καθορίζονται στα άρθρα 5 και 6:

1. εγκαταστάσεις με κοτόπουλα και γαλοπούλες στις οποίες η πρόθεση είναι να εκτρέφονται ταυτόχρονα περισσότερα από 1 000 πουλερικά αναπαραγωγής·
2. εκκολαπτήρια με κοτόπουλα και γαλοπούλες με μέγιστη ικανότητα εκκόλαψης άνω των 1 000 αυγών ταυτόχρονα·
3. εγκεκριμένα εκκολαπτήρια και εγκαταστάσεις πουλερικών που αναφέρονται στο άρθρο 94 παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

Οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο μπορούν, κατόπιν απόφασης του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας, να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις των άρθρων 5 και 6, εφόσον συμμετέχουν σε εθελοντικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει υγειονομικές επισκέψεις τις οποίες κρίνει σκόπιμες το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 5 Οι υγειονομικές επισκέψεις σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο πραγματοποιούνται τουλάχιστον:

1. ανά τρίμηνο σε εγκαταστάσεις που εκτρέφουν αρσενικά και θηλυκά προγονικά ζώα για την εκτροφή ή την επώαση αυγών·
2. ανά τρίμηνο σε εκκολαπτήρια·
3. σε ετήσια βάση σε εγκαταστάσεις πουλερικών για τον εμπλουτισμό των θηραμάτων πτηνών· και
4. δύο φορές ετησίως σε εγκατάσταση διαφορετική από εκείνες που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 3.

Οι επισκέψεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο πραγματοποιούνται τον βέλτιστο χρόνο εντός της περιόδου ωοτοκίας ή παραγωγής για τον εντοπισμό νόσων. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 6 Οι υγειονομικές επισκέψεις σύμφωνα με το άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

1. έλεγχο των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης και των μέτρων βιοπροφύλαξης·
2. επιθεώρηση πουλερικών·
3. εξέταση κάθε νοσούντος ή νεκρού πουλερικού·
4. επαλήθευση ότι έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία για την παρουσία του ιού της ψευδοπανώλης των πτηνών (NDV), όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 5·
5. έλεγχος ότι έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 άρθρο 2· και
6. εξέταση της τήρησης αρχείων της εγκατάστασης. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 7 Ο κτηνίατρος που πραγματοποιεί υγειονομικές επισκέψεις σε εγκατάσταση που αναφέρεται στο άρθρο 4 δεύτερο εδάφιο αναφέρει γραπτώς τα αποτελέσματα στον υπεύθυνο επιχείρησης. Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις σχετικά με τα μέτρα βιοπροφύλαξης και τις θεραπείες, τα αποτελέσματα των δοκιμών και άλλες σχετικές πληροφορίες για τον τύπο παραγωγής και το μέγεθος της εγκατάστασης. (SJVFS 2024:xx).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ

Άρθρο 1 Το παρόν κεφάλαιο περιέχει τις αναγκαίες διατάξεις για τη διατήρηση του καθεστώτος απαλλαγμένου από λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό.

Οι παρούσες διατάξεις συμπληρώνουν το άρθρο 41 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το άρθρο 81 και το μέρος IV τμήμα 2 του παραρτήματος V του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής.

Άρθρο 2 Προκειμένου να διατηρηθεί το καθεστώς απαλλαγμένου από λοίμωξη από τον ιό της ψευδοπανώλης των πτηνών χωρίς εμβολιασμό, ο υπεύθυνος επιχείρησης που είναι υπεύθυνος για τις δραστηριότητες που αφορούν πουλερικά αναπαραγωγής της τάξης των *Galliformes* διασφαλίζουν ότι οι ορολογικές δοκιμές διενεργούνται σύμφωνα με το μέρος IV τμήμα 1 στοιχείο δ) σημείο i) του παραρτήματος V του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής.

Άρθρο 3 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που είναι υπεύθυνοι για τις εγκαταστάσεις με πουλερικά για τον εμπλουτισμό των θηραμάτων πτηνών διενεργούν τη δειγματοληψία σύμφωνα με το άρθρο 2 σε συνδυασμό με τη δειγματοληψία του κεφαλαίου 6.

Άρθρο 4 Τα δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 2 αποστέλλονται από το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 2 στο Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο για ανάλυση. Τα δείγματα αυτά αποστέλλονται σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες του Ινστιτούτου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΣΤΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Άρθρο 1 Το παρόν κεφάλαιο περιέχει διατάξεις σχετικά με την επιτήρηση με τη μορφή δειγματοληψίας και δοκιμών για την παρουσία γρίπης των πτηνών σε πουλερικά. Οι παρούσες διατάξεις συμπληρώνουν το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το άρθρο 10 και το παράρτημα II του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2020/689 της Επιτροπής.

Άρθρο 2 Η δειγματοληψία διενεργείται σε ετήσια βάση στον βαθμό που ορίζεται στην απόφαση που λαμβάνει το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας κάθε χρόνο και στα σφαγεία που καθορίζονται από το Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο.⁹ Το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας μπορεί να αποφασίσει για περαιτέρω δειγματοληψία. Ωστόσο, για τα πουλερικά εκτροφής η δειγματοληψία πραγματοποιείται στην εκμετάλλευση. Το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας αποφασίζει σε ποιες εκμεταλλεύσεις θα πραγματοποιηθεί η εν λόγω δειγματοληψία. Η δειγματοληψία σε εγκαταστάσεις στις οποίες εκτρέφονται νήσες και χήνες και οι οποίες επιλέγονται από το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας πραγματοποιείται στην επιλεγείσα εγκατάσταση. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 3 Η δειγματοληψία σύμφωνα με το άρθρο 2 πραγματοποιείται από κτηνίατρο που εργάζεται σε σφαγείο που αναφέρεται στο εν λόγω άρθρο ή από πρόσωπο στο οποίο ο κτηνίατρος έχει αναθέσει τη δειγματοληψία. Η δειγματοληψία εκτρεφόμενων πουλερικών και άλλες δειγματοληψίες σε εγκαταστάσεις πραγματοποιούνται από κτηνίατρο. (SJVFS 2024:xx).

Άρθρο 4 Τα δείγματα που λαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 αποστέλλονται από το πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 3 στο Εθνικό Κτηνιατρικό Ινστιτούτο για ανάλυση. Τα δείγματα αυτά αποστέλλονται σύμφωνα με τις ειδικές οδηγίες του Ινστιτούτου.

⁹ Η απόφαση διατίθεται στον ιστότοπο του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας www.jordbruksverket.se.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Άρθρο 1 Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας μπορεί να χορηγήσει εξαιρέσεις από τις διατάξεις

1. του κεφαλαίου 2 άρθρα 1-8,
2. του κεφαλαίου 3 άρθρα 2, 3 και 5· του άρθρου 7 παράγραφοι 2-4· των άρθρων 8-17· του άρθρου 19 παράγραφοι 2-4· και των άρθρων 20-26·
3. του κεφαλαίου 4 άρθρα 2 και 3·
4. του κεφαλαίου 5 άρθρα 2-4· και
5. του κεφαλαίου 6 άρθρα 2-4.

Η παρούσα κανονιστική πράξη¹⁰ τίθεται σε ισχύ στις 21 Απριλίου 2021. Οι γενικές συστάσεις τίθενται σε ισχύ την ίδια χρονική στιγμή. Με την παρούσα κανονιστική πράξη καταργούνται ή παύουν να ισχύουν τα ακόλουθα:

1. το κεφάλαιο 2 άρθρο 1 των κανονισμών του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2002:98) σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των επιζωοτιών·
2. οι κανονισμοί του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2012:24) σχετικά με τις νόσους των ζώων και τους λοιμογόνους παράγοντες που πρέπει να κοινοποιούνται·
3. τα άρθρα 4-12 και οι γενικές συστάσεις για το άρθρο 6 των κανονισμών και των γενικών συστάσεων του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2007:17) σχετικά με προληπτικά μέτρα κατά της μετάδοσης της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών από άγρια πτηνά σε πουλερικά ή άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία·
4. οι κανονισμοί του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2009:3) σχετικά με την υποχρεωτική επιτήρηση της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά·
5. το κεφάλαιο 3 άρθρα 1-5 των κανονισμών του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2014:4) σχετικά με τις απαιτήσεις υγείας των ζώων για τα ζώα και τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας· και
6. οι κανονισμοί του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 2003:33) σχετικά με τις δοκιμές φυματινισμού σε βοοειδή, χοίρους, αιγοπρόβατα και καμηλίδες.

Η παρούσα κανονιστική πράξη¹¹ τίθεται σε ισχύ την ΗΜΕΡΑ ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ. Οι γενικές συστάσεις τίθενται σε ισχύ την ίδια ημέρα.

CHRISTINA NORDIN

Klara Eskilsson
(Μονάδα Υγείας Ζώων)

¹⁰ SJVFS 2021:10.

¹¹ SJVFS 2024:xx

Παράρτημα 1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΩΔΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΟΥΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

*= Η υποχρέωση κοινοποίησης αφορά τόσο τον εντοπισμό του λοιμογόνου παράγοντα όσο και την παρουσία παθολογοανατομικών/κλινικών μεταβολών.

**= Η υποχρέωση κοινοποίησης ισχύει όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ένα μόνο δείγμα.

α= νόσος κατηγορίας Α

κ= καταγεγραμμένη νόσος

Κωδικός ¹²	Νόσοι πολλών ειδών	Λοιμογόνος παράγοντας
1 00 001 α,κ	Αφθώδης πυρετός (FMD)	Αφθοϊός (ιός FMD)
1 00 002	Φυσαλιδώδης στοματίτιδα (VS)	Ιός της VS
1 00 003 α,κ	Πυρετός της κοιλάδας του Rift	Ιός του πυρετού της κοιλάδας του Rift (RVF)
1 00 004 κ	Καταρροϊκός πυρετός	Ιός του καταρροϊκού πυρετού
1 00 005 κ	Άνθρακας	<i>Bacillus anthracis</i>
1 00 006 κ	Νόσος του Ajjeszky (AD)	Ιός της AD
1 00 007 κ	Λύσσα	<i>Lyssavirus</i>
1 00 008 κ	Παραφυματίωση	<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>
1 00 009 κ	Βρουκέλλωση σε τροφοπαραγωγά ζώα	<i>Brucella abortus</i>
1 00 010 κ	Βρουκέλλωση σε τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. melitensis</i>
1 00 011 κ	Βρουκέλλωση σε τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. ovis</i>
1 00 012 κ	Βρουκέλλωση σε τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. suis</i>
1 00 013	Μεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες (ΜΣΕ) εκτός της ΣΕΒ σε βοοειδή (1 01 050), τρομώδης νόσος (1 02 065) και άτυπη τρομώδης νόσος (1 02 066) σε αιγοπρόβατα και ΧΕΝ σε ελάφια (1 99 197)	Πρίον (PrP ^{Sc})
1 00 014 κ	Φυματίωση των βοοειδών	<i>Mycobacterium bovis</i>
1 00 015 κ	Φυματίωση, ανθρώπινου τύπου στα ζώα	<i>M. tuberculosis</i>
3 00 016 κ	Φυματίωση εκτός των βοοειδών και	<i>M. tuberculosis</i>

¹² Πρώτο ψηφίο:

- 1.= Νόσοι που καλύπτονται από τους κανονισμούς του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 1999:102) για τις επιζωοτίες κ.λπ.,
2. = Νόσοι που καλύπτονται από τους κανονισμούς του Σουηδικού Συμβουλίου Γεωργίας (SJVFS 1999:101) για τις ζωνόσους,
3. = Νόσοι, πέραν των νόσων που αναφέρονται στο 1, τις οποίες το Σουηδικό Συμβούλιο Γεωργίας πρέπει να αναφέρει σε διεθνές επίπεδο και
4. = Άλλες νόσοι.

Δεύτερο και τρίτο ψηφίο: Ομάδα νόσων.

Τέταρτο, πέμπτο και έκτο ψηφίο: Νόσος

		του ανθρώπου (1 00 014), (1 00 015)	<i>complex</i>
1 00 017	α,κ	Πανώλη των βοοειδών	Ιός της πανώλης των βοοειδών
2 00 018		Σαλμονέλωση εκτός των <i>S. Gallinarum</i> (2 05 110), <i>S. Pullorum</i> (2 05 111), <i>S. arizonae</i> (2 05 191) και <i>S. enterica</i> υποείδος <i>diarizonae</i> ορότυπος 61:(k):1,5(7) (2 00 019)	<i>Salmonella enterica</i>
2 00 019		Σαλμονέλωση με <i>S. enterica</i> subsp. <i>diarizonae</i> ορότυπος 61:(k):1,5(7)	<i>S. enterica</i> subsp. <i>diarizonae</i> ορότυπος 61:(k):1,5(7)
** 3 00 020	κ	Πυρετός του Δυτικού Νείλου σε είδη εκτός των ιπποειδών (1 03 020)	Ιός του Δυτικού Νείλου
** 3 00 021		Εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Ανατολικής Αμερικής (EEE) σε είδη εκτός των ιπποειδών (1 03 021)	Ιός της EEE
** 3 00 022		Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα (JE) σε είδη εκτός των ιπποειδών (1 03 0122)	Ιός της JE
3 00 023	κ	Εχινοκκοκίαση/κυψελιδική εχινοκκοκίαση	<i>Echinococcus multilocularis</i>
3 00 024		Εχινοκκοκίαση/υδατίδωση	<i>E. granulosus</i>
3 00 025		Εχινοκκοκίαση/κυστική εχινοκκοκίαση που προκαλείται από άλλα είδη εκτός των <i>Echinococcus multilocularis</i> , (3 00 023) και <i>E. granulosus</i> (3 00 024)	<i>Echinococcus</i> spp.
** 4 00 026		Λεπτοσπείρωση	<i>Leptospira</i> spp.
3 00 027	κ	Πυρετός Q	<i>Coxiella burnetii</i>
3 00 028		Τριχινέλλωση	<i>Trichinella</i> spp.
3 00 029		Τουλαραιμία	<i>Francisella tularensis</i>
3 00 030	κ	Επιζωοτική αιμορραγική νόσος	Ιός της επιζωοτικής αιμορραγικής νόσου (EHD)
3 00 031		Αιμορραγικός πυρετός Κονγκό-Κριμαίας	Ιός αιμορραγικού πυρετού Κονγκό-Κριμαίας (CCHF)
3 00 189	κ	Λοίμωξη με ερπητοϊό των βοοειδών τύπου 1 (IBR/IPV/IBP) σε ελάφια και καμηλίδες	Ερπητοϊός των βοοειδών τύπου 1
3 00 032		Υδροπικίαση	<i>Ehrlichia ruminantium</i>
3 00 033		Κοχλιόμυγα του νέου κόσμου	<i>Cochliomyia hominivorax</i>
3 00 034		Κοχλιόμυγα του παλαιού κόσμου	<i>Chrysomya bezziana</i>
3 00 035	κ	Σούρα	<i>Trypanosoma evansi</i>
3 00 036	κ	Ιογενής διάρροια των βοοειδών	Ιός της ιογενούς διάρροιας των βοοειδών
4 00 037		Λιστερίωση	<i>Listeria monocytogenes</i>
4 00 038		Πνευματόνθραξ	<i>Clostridium chauveoi</i>
4 00 039		Αλλαντίαση	<i>C. botulinum</i>
** 4 00 009	κ	Βρουκέλλωση σε μη τροφοπαραγωγά ζώα	<i>Brucella abortus</i>

**	4 00 010	κ	Βρουκέλλωση σε μη τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. melitensis</i>
**	4 00 011		Βρουκέλλωση σε μη τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. ovis</i>
**	4 00 012	κ	Βρουκέλλωση σε μη τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. suis</i>
**	4 00 040		Βρουκέλλωση σε μη τροφοπαραγωγά ζώα	<i>B. canis</i>
	4 00 041		Βεροτοξινογόνος <i>E.coli</i> με επιδημιολογική σύνδεση μεταξύ ζώων και ανθρώπων, όπου το στέλεχος VTEC έχει εντοπιστεί από ζώα και ανθρώπους με λοίμωξη από EHEC.	VTEC (EHEC)
	4 00 043		Ανθεκτικός στη μεθικιλίνη <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) σε ζώα	Ανθεκτικός στη μεθικιλίνη <i>Staphylococcus aureus</i>
	4 00 044		Ανθεκτικός στη μεθικιλίνη <i>Staphylococcus pseudintermedius</i> (MRSP) σε ζώα	<i>S. pseudintermedius</i>
	4 00 045		Ανθεκτικοί στη μεθικιλίνη και θετικοί στην πηκτάση σταφυλόκοκκοι, εκτός από τους <i>S. aureus</i> (4 00 043) και <i>S. pseudintermedius</i> (4 00 044) σε ζώα	Ανθεκτικοί στη μεθικιλίνη και θετικοί στην πηκτάση σταφυλόκοκκοι, εκτός από τους <i>S. aureus</i> και <i>S. pseudintermedius</i>
	4 00 046		ESBL _{CARBA}	βακτήρια που ανήκουν στην οικογένεια Enterobacterales με παραγωγή ESBL _{CARBA}

Νόσοι βοοειδών

	1 01 047	α,κ	Λοιμώδης πνευμονία των βοοειδών (CBPP)	<i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>mycoides</i> , τύπος μικρής αποικίας (SC)
	1 01 048	α,κ	Οζώδης δερματίτιδα	Ιός της οζώδους δερματίτιδας
	1 01 049	κ	Λοίμωξη από τον ερπητοϊό των βοοειδών τύπου 1 (IBR/IPV/IBP)	Ερπητοϊός των βοοειδών τύπου 1
	1 01 050		Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (ΣΕΒ)	Πρίον (PrP ^{Sc})
	3 01 051		Αναπλάσμωση	<i>Anaplasma marginale</i>
**	3 01 052		Πιροπλάσμωση	<i>Babesia</i> spp. εκτός από <i>Babesia divergens</i>
	3 01 053	κ	Καμπυλοβακτηρίωση των γεννητικών οργάνων των βοοειδών	<i>Campylobacter fetus</i> subsp. <i>Veneralis</i>
	3 01 054	κ	Ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών (EBL)	Ιός της λευκώσεως των βοοειδών
	3 01 055		Αιμορραγική σηψαιμία	<i>Pasteurella multocida</i> (ορισμένοι ορότυποι)
	3 01 056		Τειλερίωση	<i>Theileria</i> spp.
	3 01 057	κ	Τριχομονάδωση	<i>Trichomonas fetus</i>
	3 01 058		Τρυπανοσώμωση	<i>Trypanosoma</i> spp. (<i>Salivaria</i>)

4 01 059		Κυστικέρκωση	<i>Taenia saginata, Cysticercus bovis</i>
4 01 060		Γαγγραινώδης κόρυζα των βοοειδών (MCF)	Ερπητοϊός των βοοειδών τύπου 2
4 01 061		Υποδερμάτωση	<i>Hypoderma bovis, H. lineatum</i>
4 01 062		Χλαμυδίωση	<i>Chlamydophila</i> spp.
<i>Νόσοι αιγοπροβάτων</i>			
1 02 063	α,κ	Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών	Ιός της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών (PPR)
1 02 064	α,κ	Ευλογιά των αιγοπροβάτων	Ιός της ευλογιάς των προβάτων, ιός της ευλογιάς των αιγών
1 02 065		Τρομώδης νόσος	Πρίον (PrP ^{Sc})
1 02 066		Άτυπη τρομώδης νόσος	Πρίον (PrP ^{Sc})
** 3 02 067		Αρθρίτιδα και εγκεφαλίτιδα των αιγών	Ιός της αρθρίτιδας και εγκεφαλίτιδας των αιγών (CAE)
3 02 068		Μεταδοτική αγαλαξία	<i>Mycoplasma agalactiae</i>
3 02 069	α,κ	Μεταδοτική πλευροπνευμονία σε αίγες	<i>M. capricolum</i> subsp. <i>capripneumoniae</i>
** 3 02 070		Ενζωτική αποβολή σε πρόβατα	<i>Chlamydophila abortus</i>
3 02 071		Νόσος Ναϊρόμπι του προβάτου	Ιός της νόσου Ναϊρόμπι του προβάτου (NSD)
** 3 02 072		Νόσος Maedi-visna	Ιός της νόσου Maedi-visna (MV)
4 02 073		Ψώρα	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.
4 02 074		Νόσος Border	Ιός της νόσου Border (BD)
4 02 075		Λοιμώδης ποδοδερματίτιδα	Λοιμογόνα στελέχη <i>Dichelobacter nodosus</i>
<i>Νόσοι των ιπποειδών</i>			
1 03 020	κ	Πυρετός του Δυτικού Νείλου	Ιός του Δυτικού Νείλου
1 03 021	κ	Εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Ανατολικής Αμερικής (EEE)	Ιός της EEE
1 03 022	κ	Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα (JE)	Ιός της JE
1 03 076	α,κ	Αφρικανική πανώλη των ίππων	Ιός της αφρικανικής πανώλης των ίππων (AHS)
1 03 077	κ	Εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Δυτικής Αμερικής (WEE)	Ιός WEE
1 03 078	κ	Εγκεφαλομυελίτιδα των ίππων τύπου Βενεζουέλας (VEE)	Ιός VEE
1 03 079		Άλλη ιογενής εγκεφαλίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα χωρίς χωριστό κωδικό	
3 03 080	κ	Λοιμώδης μητρίτιδα των ιπποειδών (CEM)	<i>Taylorella equigenitalis</i>
3 03 081	κ	Δουρίνη	<i>Trypanosoma equiperdum</i>
3 03 082	κ	Λοιμώδης αναιμία των ιπποειδών	Ιός της λοιμώδους αναιμίας των ιπποειδών (EIA)
3 03 083		Γρίπη των ιπποειδών	Ιός της γρίπης των ιπποειδών τύπου A
** 3 03 084		Τείλεριώση των ιπποειδών	<i>Theileria (Babesia) equi</i> ,
** 3 03 085		Πιροπλάσμωση ιπποειδών	<i>Babesia caballi</i>

3 03 086		Λοίμωξη με ερπητοϊό των ιπποειδών (μορφή αποβολής)	Ερπητοϊός των ιπποειδών τύπου 1 (EHV-1)
3 03 087		Λοίμωξη με ερπητοϊό των ιπποειδών (μορφή του κεντρικού νευρικού συστήματος)	Ερπητοϊός των ιπποειδών τύπου 1 (EHV-1)
3 03 190		Λοίμωξη με ερπητοϊό των ιπποειδών τύπου 1, εκτός από τη μορφή αποβολής (3 03 086) και τη μορφή του κεντρικού νευρικού συστήματος (3 03 087)	Ερπητοϊός των ιπποειδών τύπου 1 (EHV-1)
3 03 088	α,κ	Μάλη	<i>Burkholderia mallei</i>
3 03 089	κ	Ιογενής αρτηρίτιδα (EVA)	Ιός της ιογενούς αρτηρίτιδας (EA)
** 4 03 090		Ευλογιά των αλόγων	Ιός της ευλογιάς των αλόγων
4 03 091		Ψώρα	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.
4 03 092		Λοίμωξη από <i>Streptococcus equi</i>	<i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i>
** 4 03 093		Νόσος Borna	Ιός Borna
		<i>Νόσοι των χοίρων</i>	
1 04 094		Φυσαλιδώδης νόσος των χοίρων	Ιός της φυσαλιδώδους νόσου των χοίρων (SVD)
1 04 095	α,κ	Αφρικανική πανώλη των χοίρων	Ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων (ASF)
1 04 096	α,κ	Κλασική πανώλη των χοίρων	Ιός της κλασικής πανώλης των χοίρων (CSF)
1 04 097	κ	Αναπαραγωγικό και αναπνευστικό σύνδρομο του χοίρου (PRRS)	Ιός του PRRS
3 04 098		Κυστικέρκωση	<i>Taenia solium</i> , <i>Cysticercus cellulosae</i>
3 04 099		Μεταδοτική γαστρεντερίτιδα	Ιός της μεταδοτικής γαστρεντερίτιδας (TGE)
3 04 100		Εγκεφαλίτιδα του ιού Nipah	Ιός Nipah
4 04 101		Ατροφική ρινίτιδα	Τοξινογόνος <i>Pasteurella multocida</i>
* 4 04 102		Εγκεφαλίτιδα που προκαλείται από ιό της νόσου Teschen	Ιός της νόσου Teschen
4 04 103		Επιδημική διάρροια των χοίρων	Ιός της επιδημικής διάρροιας των χοίρων (PED)
4 04 104		Γρίπη των χοίρων	Ιός της γρίπης των χοίρων
4 04 105		Πανδημική γρίπη Α	Γρίπη τύπου Α (H1N1) 2009
4 04 106		Αιμορραγική νεκρωτική εντερίτιδα που προκαλείται από <i>Clostridium perfringens</i> τύπου C	<i>Clostridium perfringens</i> τύπου C
		<i>Νόσοι των πτηνών</i>	
1 05 107	α,κ	Ψευδοπανώλη των πτηνών σε πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία	υψηλής παθογονικότητας παραμυξοϊός τύπου 1
1 05 108	α,κ	Γρίπη των πτηνών	Ιός HPAI
1 05 109	κ	Γρίπη των πτηνών σε πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία	Τύποι H5 και H7 του ιού LPAI
** 2 05 110	κ	Τύφος των ορνίθων	<i>Salmonella Gallinarum</i>
** 2 05 111	κ	Νόσος των ορνίθων από <i>Salmonella pullorum</i>	<i>S. Pullorum</i>
** 2 05 191	κ	<i>Salmonella arizonae</i>	<i>S. arizonae</i>

3 05 112		Λοίμωξη με χαμηλής παθογονικότητας παραμυξοϊό σε πουλερικά και άλλα πτηνά σε αιχμαλωσία	Χαμηλής παθογονικότητας παραμυξοϊός-1
3 05 113		Λοίμωξη με υψηλής παθογονικότητας παραμυξοϊό-1 σε άγρια πτηνά	Υψηλής παθογονικότητας παραμυξοϊός τύπου 1 (PPMV-1)
3 05 114		Λοίμωξη με χαμηλής παθογονικότητας παραμυξοϊό-1 σε άγρια πτηνά	Χαμηλής παθογονικότητας παραμυξοϊός-1
3 05 115	κ	Γρίπη των πτηνών σε άγρια πτηνά	Τύποι H5, H7 και H9 του ιού LPAI
3 05 116		Λοιμώδης λαρυγγοτραχειίτιδα των πτηνών	Ιός της λοιμώδους λαρυγγοτραχειίτιδας των πτηνών (ILT)
3 05 117		Ιογενής ηπατίτιδα των νησσών	Ιός της ηπατίτιδας των νησσών
* 3 05 118		Λοιμώδης νόσος του θυλάκου (λοιμογόνος μορφή)	Ιός της λοιμώδους νόσου του θυλάκου (IBD)
3 05 119	κ	Μυκοπλάσμωση των πτηνών με <i>M. gallisepticum</i>	<i>Mycoplasma gallisepticum</i>
3 05 120	κ	Χλαμυδία των πτηνών (ψιττάκωση)	<i>Chlamydophila psittaci</i>
3 05 121		Ρινοτραχειίτιδα των πτηνών	Μεταπνευμονοϊός των πτηνών
3 05 122	κ	Μυκοπλάσμωση με <i>M. meleagridis</i>	<i>Mycoplasma meleagridis</i>
3 05 192		Μυκοπλάσμωση με <i>M. synoviae</i>	<i>Mycoplasma synoviae</i>
3 05 193		Λοιμώδης βρογχίτιδα	Ιός της λοιμώδους βρογχίτιδας
4 05 123		Ιογενής εντερίτιδα των νησσών	Ιός της εντερίτιδας των νησσών
4 05 124		Χολέρα των πτηνών	Ιός της ευλογιάς
4 05 125		Σύνδρομο ωόπτωσης	Ιός του συνδρόμου ωόπτωσης (EDS)
4 05 126		Καμπυλοβακτηρίωση σε πουλερικά προς σφαγή	Θερμόφιλο <i>Campylobacter</i> spp.
<i>Νόσοι λαγόμορφων</i>			
3 06 127		Μυξωμάτωση	Ιός της μυξωμάτωσης
3 06 128		Ιογενής αιμορραγική νόσος των κουνελιών	Ιός της ιογενούς αιμορραγικής νόσου των κουνελιών (RVHD)
<i>Νόσοι των μελισσών</i>			
3 07 129	κ	Μικρός κάνθαρος κυψελών	Κάνθαροι του είδους <i>Aethina tumida</i>
3 07 130	κ	Ακάρεα <i>Tropilaelaps</i>	<i>Tropilaelaps</i> spp.
3 07 131	κ	Αμερικανική σηψιγονία	<i>Paenibacillus larvae</i>
3 07 132	κ	Βαρόαση	<i>Varroa destructor</i>
3 07 133		Τραχειακή ακαρίαση	<i>Acarapis woodi</i>
3 07 134		Ευρωπαϊκή σηψιγονία	<i>Melissococcus plutonius</i>
<i>Νόσοι των ιχθύων</i>			
1 08 135	κ	Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία (VHS)	Ιός της VHS
1 08 136		Εαρινή ιαιμία του κυπρίνου (SVC)	Ιός της SVC

1 08 137	κ	Λοιμώδης νέκρωση του αιματοποιητικού (IHN)	Ιός της IHN
1 08 138	κ	Λοιμώδης αναιμία του σολομού (ISA)	Ιός της ISA
1 08 139		Λοιμώδης παγκρεατική νέκρωση (IPN) εκτός της γενοομάδας 2 (4 08 152)	Ιός της IPN εκτός της γενοομάδας 2
3 08 140	α,κ	Επιζωοτική νέκρωση του αιματοποιητικού (EHN)	Ιός της EHN
3 08 141		Λοίμωξη με <i>Gyrodactylus salaris</i>	<i>Gyrodactylus salaris</i>
3 08 142	κ	Λοίμωξη του κυπρίνου Κοί από ερπητοϊό (KHV)	Ερπητοϊός του κυπρίνου Κοί
3 08 143		Επιζωοτικό ελκογόνο σύνδρομο (EUS)	<i>Aphanomyces invadans</i>
3 08 144		Ιριδοϊκή νόσος του πελαγίσιου λυθρινιού (RSIVD)	Ιριδοϊός του πελαγίσιου λυθρινιού
3 08 194		Λοίμωξη από τον ιό άλφα των σαλμονιδών (SAV)	Ιός SA
4 08 145		Λοίμωξη από τον ιό του <i>Oncorhynchus masou</i>	Ιός του <i>Oncorhynchus masou</i>
4 08 146		Λοίμωξη από ραβδοϊό εκτός της αιμορραγικής σηψαιμίας	Ραβδοϊός
4 08 147		Λοίμωξη από ερπητοϊό στον σολομό εκτός από τη λοίμωξη από τον ιό <i>Oncorhynchus masou</i>	Ερπητοϊός
4 08 148		Βακτηριακή νεφρίτιδα (BKD)	<i>Renibacterium salmoninarum</i>
4 08 149		Πολλαπλασιαστική νεφρίτις (PKD)	<i>Tetracapsula bryosalmonae/renicola</i>
4 08 150		Γερσινίωση (ERM)	<i>Yersinia ruckeri</i>
4 08 151		Δοθιήνωση (ASS)	<i>Aeromonas salmonicida</i> subsp. <i>Salmonicida</i>
4 08 152		Λοιμώδης παγκρεατική νέκρωση (IPN) γενοομάδα 2	Ιός της IPN γενοομάδα 2 (πρώην ορότυπος Ab)
4 08 153		Ιογενής ερυθροκυτταρική νέκρωση (PEN)	Ιριδοϊός

Νόσοι των μαλακίων

3 09 154	κ	Λοίμωξη από <i>Bonamia ostreae</i>	<i>Bonamia ostreae</i>
3 09 155	κ	Λοίμωξη από <i>B. exitiosa</i>	<i>B. exitiosa</i>
3 09 156	κ	Λοίμωξη από <i>Marteilia refringens</i>	<i>Marteilia refringens</i>
3 09 157		Λοίμωξη από <i>Xenohalictis californiensis</i>	<i>Xenohalictis californiensis</i>
3 09 158		Λοίμωξη από ιό τύπου έρπητα αλιώτιδας	Ιός τύπου έρπητα αλιώτιδας (AbHV)
3 09 159	α,κ	Λοίμωξη από <i>Perkinsus marinus</i>	<i>Perkinsus marinus</i>
3 09 160		Λοίμωξη από <i>Perkinsus olseni</i>	<i>P. olseni</i>
4 09 161	α,κ	Λοίμωξη από <i>Mikrocytos mackini</i>	<i>Mikrocytos mackini</i>

4 09 162		Λοίμωξη από <i>Bonamia roughleyi</i>	<i>Bonamia roughleyi</i> (πρώην <i>Microcytos roughleyi</i>)
4 09 163		Λοίμωξη από <i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>	<i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>
4 09 164		Ιριδοϊός	Ιριδοϊός
<i>Νόσοι των καρκινοειδών</i>			
3 10 165	κ	Σύνδρομο των λευκών κηλίδων (WSD)	Ιός του συνδρόμου των λευκών κηλίδων (WSSV)
3 10 166	α,κ	Σύνδρομο της κίτρινης κεφαλής (YHD)	Γονότυπος 1 του ιού του συνδρόμου της κίτρινης κεφαλής (YHV1)
3 10 167	α,κ	Σύνδρομο Taura (TS)	Ιός του συνδρόμου Taura (TSV)
3 10 168		Λοιμώδης υποδερμική και αιμοποιητική νέκρωση (IHHN)	Ιός της λοιμώδους υποδερμικής και αιμοποιητικής νέκρωσης (IHHNV)
3 10 169		Αφανομυκητίαση	<i>Aphanomyces astaci</i>
3 10 170		Λοιμώδης μυονέκρωση	Ιός της λοιμώδους μυονέκρωσης (IMNV)
3 10 171		Νόσος της λευκής ουράς	Macrobrachium rosenbergii nodavirus (MrNV) και Extra small virus (XSV)
3 10 172		Νεκρωτική ηπατοπαγκρεατίτιδα	Βακτήρια NHP (NHPB)
3 10 195		Οξεία ηπατοπαγκρεατική νέκρωση (AHPND)	<i>Hepatobacter penaei</i> <i>Vibrio parahaemolyticus</i>
<i>Νόσοι των αμφιβίων</i>			
3 11 173		Λοίμωξη από <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>	<i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>
3 11 196	κ	Λοίμωξη από <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>	<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>
3 11 174		Λοίμωξη από ραναϊό	Ραναϊός
<i>Νόσοι σκύλων και γατών</i>			
** 3 12 175		Λεισμανίωση	<i>Leishmania</i> spp.
4 12 176		Hepatitis contagiosa canis (HCC)	CAV-1
4 12 177		Διροφιλαρίωση	<i>Dirofilaria</i> spp.
4 12 178		Νόσος του Carré	Ιός της νόσου του Carré
** 4 12 179		Λευχαιμία αιλουροειδών	FeLV
** 4 12 180		Ιός ανοσοανεπάρκειας αιλουροειδών	FIV
4 12 181		Λοίμωξη με <i>Angiostrongylus vasorum</i>	<i>Angiostrongylus vasorum</i>
** 4 12 182		Προπλάσμωση που προκαλείται από <i>Babesia canis</i>	<i>Babesia canis</i>

SJVFS 2024:xx

**	4 12 183	Προπλάσμωση που προκαλείται από <i>B. gibsoni</i>	
		<i>Babesia gibsoni</i>	
**	4 12 184	Μονοκυτταρική ερλιχίωση του σκύλου <i>Ehrlichia canis</i>	
	4 12 185	Αφροδίσιο μεταδοτικό νεόπλασμα των σκύλων	Κύτταρα CTVT
		Νόσοι σε άλλα ζώα	
	1 99 197	ΧΕΝ σε ελαφίδες	Πρίον (PrP ^{Sc})
	1 99 186	κ Λοίμωξη από φιλοϊό σε πρωτεύοντα θηλαστικά	Φιλοϊός
	3 99 187	Ευλογία της καμήλας	Ιός της ευλογιάς της καμήλας
	4 99 188	Ευλογία των πιθήκων	Ιός της ευλογιάς των πιθήκων
	4 99 999	Ασθένειες των ζώων που δεν απαντούν κατά κανόνα στη χώρα και δεν έχουν άλλο κωδικό στο παρόν παράρτημα.	

(SJVFS 2024:xx).

Παράρτημα 2**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΟΝΟΙΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΟ ΙΠΠΟΕΙΔΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 άρθρο 7 παράγραφος 3 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22)****1. Στοιχεία του κοινοποιούντος κτηνιάτρου**

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στοιχεία της νόσου

Νόσος για την οποία υπάρχουν υπόνοιες, συμπτώματα

3. Στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

4. Στοιχεία σχετικά με τον τόπο στέγασης/διαμονής των ζώων

(εάν διαφέρει από τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου)

Τόπος στέγασης/διαμονής, π.χ. εκτροφείας, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

5. Στοιχεία του/των ζώου/-ων

Ζώα με συμπτώματα: τύπος ιπποειδών, φυλή, αριθμός. Άλλα

ζώα στην εγκατάσταση: είδος, φυλή, αριθμός.

6. Άλλα στοιχεία

Στοιχεία σχετικά με τις επαφές κατά το πρόσφατο παρελθόν (διαγωνισμοί, μεταφορές, αγορές, πωλήσεις, νοσοκομεία ζώων ή άλλες κτηνιατρικές εγκαταστάσεις κ.λπ.).

Εάν το ζώο εισάγεται, λεπτομέρειες σχετικά με τη χώρα προέλευσης εντός της ΕΕ ή εκτός της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τον τόπο του τελωνειακού ελέγχου ή της καραντίνας.

Αν υπάρχει σύσταση για απομόνωση. Εάν υπάρχει σύσταση για απομόνωση, από ποια ημερομηνία και αν η σύσταση ισχύει για ολόκληρο τον χώρο στέγασης των ζώων ή μόνο για τα νοσούντα ζώα.

Αν πραγματοποιήθηκε δειγματοληψία και, εάν ναι, σε ποια ημερομηνία, το υλικό δοκιμής, ο κτηνίατρος που πραγματοποίησε τη δειγματοληψία και το εργαστήριο.

Παράρτημα 3

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ESBLCARBA, MRSA ΚΑΙ MRSP (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 άρθρο 7 παράγραφος 4 ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23)

1. Στοιχεία του κοινοποιούντος εργαστηρίου ή του κτηνιάτρου που είναι υπεύθυνος για τη δειγματοληψία

Αριθμός μητρώου του εκδίδοντος εργαστηρίου, αριθμός ανάθεσης του Εθνικού Κτηνιατρικού Ινστιτούτου, εάν υπάρχει.

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπεύθυνος επικοινωνίας με απευθείας αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατά περίπτωση: αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

3. Στοιχεία σχετικά με τον τόπο στέγασης/εκτροφής των ζώων

(εάν διαφέρει από τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου)

Τόπος στέγασης/διαμονής/όνομα ιδιοκτησίας και π.χ. εκτροφείας, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

4. Στοιχεία σχετικά με το ζώο

Είδος, φυλή, όνομα και/ή αναγνωριστικός κωδικός (πλήρης ταυτότητα), ηλικία.

5. Στοιχεία άλλων ζώων στην εγκατάσταση ή στην κατοικία

Είδος, φυλή, αριθμός.

6. Στοιχεία του θεράποντος κτηνιάτρου που έχει ειδοποιηθεί (κατά περίπτωση)

Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

7. Στοιχεία της δοκιμής

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει:

1. απομονωθέντα στελέχη βακτηρίων που ανήκουν στην οικογένεια Enterobacteriales παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στις καρβαπενέμες όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους·
2. απομονωθέντα στελέχη *Staphylococcus aureus* παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στην οξακιλλίνη, την κεφοξιτίνη ή άλλη κεφαλοσπορίνη (να

- προσδιορίζεται ποια) όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους· ή
3. απομονωθέντα στελέχη του *Staphylococcus pseudintermedius* παρουσιάζουν μειωμένη ευαισθησία στην οξακιλλίνη, την κεφοξιτίνη ή άλλες κεφαλοσπορίνες (να προσδιορίζεται ποια) όταν υποβάλλονται σε δοκιμή με φαινοτυπικές μεθόδους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΑΣ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΘΡΟ 25)

1. Στοιχεία του κοινοποιούντος

Όνομα, ρόλος, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στοιχεία για το ζήτημα

Αριθμός μητρώου του εκδίδοντος εργαστηρίου. Αριθμός ανάθεσης του Εθνικού Κτηνιατρικού Ινστιτούτου, εάν υπάρχει.

3. Στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

4. Στοιχεία σχετικά με τον τόπο στέγασης/εκτροφής των ζώων

(εάν διαφέρει από τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου)

Τόπος στέγασης/διαμονής, και π.χ. εκτροφείας, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

5. Στοιχεία σχετικά με το ζώο

Είδος και, κατά περίπτωση, τύπος παραγωγής, είδος ή φυλή, φύλο, ηλικία. Όνομα και/ή αναγνωριστικός κωδικός (πλήρης ταυτότητα). Εάν η ίδια διάγνωση αφορά περισσότερα ζώα της ίδιας γέννας, σμήνους ή αγέλης, να αναφερθεί ο αριθμός.

Κατάσταση του ζώου: να αναφερθεί αν το ζώο είναι ζωντανό, αν θανατώθηκε, αν αποβίωσε χωρίς παρέμβαση ή αν η κατάσταση του ζώου είναι άγνωστη.

6. Στοιχεία για τυχόν άλλα ζώα στην εγκατάσταση ή στην κατοικία

Είδος, φυλή, αριθμός.

7. Στοιχεία του υπεύθυνου δειγματοληψίας

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αριθμός μητρώου, εάν υπάρχει.

Να αναφερθεί αν ο υπεύθυνος δειγματοληψίας είναι ο ιδιοκτήτης του ζώου, ο κτηνίατρος ή το νοσοκομείο ζώων, το εργαστήριο, το σφαγείο, η μονάδα διάθεσης σφαγίων ή άλλο. Εάν πρόκειται για κάποιον άλλον, να διευκρινιστεί.

8. Στοιχεία δειγματοληψίας

Υλικό δοκιμής, να αναφερθεί το υλικό.

Ημερομηνία δειγματοληψίας. Να αναφερθεί αν το δείγμα ελήφθη στο πλαίσιο συνήθους δειγματοληψίας, ελέγχων κατά τη σφαγή, προϋποθέσεων εισόδου, επιτήρησης θηραμάτων, υπόνοιας νόσου ή για άλλο λόγο. Εάν υπάρχουν υπόνοιες για νόσο, να αιτιολογηθούν. Για άλλους λόγους, να αναφερθούν οι λόγοι.

9. Στοιχεία για τη νόσο και τον λοιμογόνο παράγοντα και για τη διάγνωση

Ο κωδικός της νόσου ή του λοιμογόνου παράγοντα σύμφωνα

με το παράρτημα 1. Ονομασία της νόσου και του λοιμογόνου

παράγοντα.

Εάν έχει προσδιοριστεί ο τύπος, να προσδιοριστεί.

Στην περίπτωση διάγνωσης σαλμονέλας με βακτηριολογική καλλιέργεια, αναφέρεται ο τύπος του δείγματος: δέρμα λαιμού από πουλερικά, νεκροψία, θετική καλλιέργεια από πολλαπλά όργανα, λεμφαδένας, δείγμα κοπράνων, δείγμα μάκτρων, δείγμα από το περιβάλλον/δείγμα σκόνης ή άλλος τύπος δείγματος. Εάν πρόκειται για διαφορετικό τύπο, να αναφερθεί ο τύπος.

Όταν εντοπίζονται αντισώματα σε ένα μόνο δείγμα, να αναφερθεί η τιμή και η ημερομηνία του τίτλου 1.

10. Άλλα στοιχεία

Εάν το ζώο εισάγεται, λεπτομέρειες σχετικά με τη χώρα προέλευσης εντός της ΕΕ ή εκτός της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τον τόπο του τελωνειακού ελέγχου ή της καραντίνας.

Παράρτημα 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΒΙΑ ΖΩΑ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΘΡΟ 25)

1. Στοιχεία του κοινοποιούντος

Όνομα, ρόλος, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στοιχεία για το ζήτημα

Αριθμός μητρώου του εκδίδοντος εργαστηρίου. Αριθμός ανάθεσης του Εθνικού Κτηνιατρικού Ινστιτούτου, εάν υπάρχει.

3. Στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

4. Στοιχεία σχετικά με τη στέγαση των ζώων

Τόπος διαμονής, υδάτινο σύστημα ή υδάτινη περιοχή, κωδικός υδάτινου συστήματος. Είτε πρόκειται για κλωβούς είτε για χερσαία καλλιέργεια.

Αριθμός μητρώου εγκατάστασης, δήμος, κομητεία.

5. Στοιχεία των ζώων

Ποιο από τα ακόλουθα ισχύει:

- Εκτρεφόμενοι ιχθύες, διακοσμητικοί ιχθύες, άγριοι ιχθύες, εκτρεφόμενα μαλάκια, άγρια μαλάκια, εκτρεφόμενα καρκινοειδή ή άγρια καρκινοειδή, και
- είδος, σε περίπτωση συνδυασμένης εκτροφής, και άλλα είδη, και ηλικία.

Κατάσταση των ζώων: να αναφερθεί αν το ζώο είναι ζωντανό, αν θανατώθηκε, αν αποβίωσε χωρίς παρέμβαση ή αν η κατάσταση του ζώου είναι άγνωστη.

6. Στοιχεία του υπεύθυνου δειγματοληψίας

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αριθμός μητρώου, εάν υπάρχει.

Να αναφερθεί αν ο υπεύθυνος δειγματοληψίας είναι ο ιδιοκτήτης του ζώου, ο κτηνίατρος ή το νοσοκομείο ζώων, το εργαστήριο, το σφαγείο, η μονάδα διάθεσης σφαγίων ή άλλο. Εάν πρόκειται για κάποιον άλλον, να διευκρινιστεί.

7. Στοιχεία δειγματοληψίας

Υλικό δοκιμής, να αναφερθεί το υλικό.

Ημερομηνία δειγματοληψίας. Να αναφερθεί αν το δείγμα ελήφθη στο πλαίσιο συνήθους δειγματοληψίας, ελέγχων κατά τη σφαγή, προϋποθέσεων εισόδου, επιτήρησης θηραμάτων, υπόνοιας νόσου ή για άλλο λόγο. Εάν υπάρχουν υπόνοιες για νόσο, να αιτιολογηθούν. Για άλλους λόγους, να αναφερθούν οι λόγοι.

8. Στοιχεία για τη νόσο και τον λοιμογόνο παράγοντα και για τη διάγνωση

Ο κωδικός της νόσου ή του λοιμογόνου παράγοντα σύμφωνα

με το παράρτημα 1. Ονομασία της νόσου και του λοιμογόνου

παράγοντα.

Εάν έχει προσδιοριστεί ο τύπος, να προσδιοριστεί.

Να αναφερθεί αν η διάγνωση έγινε με βακτηριολογική καλλιέργεια, νεκροψία, παρασιτολογική εξέταση, μικροσκοπία, PCR, εξέταση σκευάσματος, εντοπισμό αντισωμάτων σε ένα μόνο δείγμα, εντοπισμό αντισωμάτων σε ζεύγη δειγμάτων, απομόνωση του ιού ή άλλη εξέταση. Εάν έγινε με άλλη μέθοδο, διευκρινίστε.

9. Άλλα στοιχεία

Εάν το/τα ζώο/-α εισάγεται/-ονται, λεπτομέρειες σχετικά με τη χώρα προέλευσης εντός της ΕΕ ή εκτός της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τον τόπο του τελωνειακού ελέγχου ή της καραντίνας.

Παράρτημα 6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΑΡΘΡΑ 24 ΚΑΙ 25)

1. Στοιχεία του κοινοποιούντος

Όνομα, ρόλος, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στοιχεία για το ζήτημα

Αριθμός μητρώου του εκδίδοντος εργαστηρίου. Αριθμός ανάθεσης του Εθνικού Κτηνιατρικού Ινστιτούτου, εάν υπάρχει.

3. Στοιχεία του ιδιοκτήτη του ζώου

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, δήμος, κομητεία.

4. Στοιχεία σχετικά με τον τόπο στέγασης/διαμονής των ζώων ή τον τόπο στον οποίο εντοπίστηκε το κρούσμα

(εάν διαφέρει από τη διεύθυνση του ιδιοκτήτη του ζώου)

Τόπος στέγασης/διαμονής ή τόπος στον οποίο εντοπίστηκε το κρούσμα, π.χ. εκτροφείας, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αριθμός μητρώου της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, δήμος, κομητεία.

5. Στοιχεία σχετικά με το ζώο

Είδος και, κατά περίπτωση, τύπος παραγωγής, είδος ή φυλή, φύλο, ηλικία. Όνομα και/ή αναγνωριστικός κωδικός (πλήρης ταυτότητα). Εάν η ίδια διάγνωση αφορά περισσότερα ζώα της ίδιας γέννας, σμήνους ή αγέλης, να αναφερθεί ο αριθμός.

Κατάσταση του ζώου: να αναφερθεί αν το ζώο είναι ζωντανό, αν θανατώθηκε, αν αποβίωσε χωρίς παρέμβαση ή αν η κατάσταση του ζώου είναι άγνωστη.

6. Στοιχεία για τυχόν άλλα ζώα στην εγκατάσταση ή στην κατοικία

Είδος, φυλή, αριθμός.

7. Στοιχεία του υπεύθυνου δειγματοληψίας

Όνομα, διεύθυνση (ταχυδρομικός κώδικας και ταχυδρομική διεύθυνση), αριθμός τηλεφώνου, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αριθμός μητρώου, εάν υπάρχει.

Να αναφερθεί αν ο υπεύθυνος δειγματοληψίας είναι ο ιδιοκτήτης των ζώων, ο κτηνίατρος ή το νοσοκομείο ζώων, το εργαστήριο, το σφαγείο, η μονάδα διάθεσης σφαγίων, ο επόπτης μελισσών ή άλλο. Εάν πρόκειται για κάποιον άλλον, να διευκρινιστεί.

8. Στοιχεία δειγματοληψίας

Υλικό δοκιμής, να αναφερθεί το υλικό.

Ημερομηνία δειγματοληψίας. Να αναφερθεί αν το δείγμα ελήφθη στο πλαίσιο συνήθους δειγματοληψίας, ελέγχων κατά τη σφαγή, προϋποθέσεων εισόδου, επιτήρησης θηραμάτων, υπόνοιας νόσου ή για άλλο λόγο. Εάν υπάρχουν υπόνοιες για νόσο, να αιτιολογηθούν. Για άλλους λόγους, να αναφερθούν οι λόγοι.

9. Στοιχεία της νόσου και του λοιμογόνου παράγοντα, συμπτώματα και διάγνωση

Ο κωδικός της νόσου ή του λοιμογόνου παράγοντα σύμφωνα

με το παράρτημα 1. Ονομασία της νόσου και του λοιμογόνου

παράγοντα.

Εάν έχει προσδιοριστεί ο τύπος, να προσδιοριστεί.

Να αναφερθεί αν η διάγνωση έγινε με βακτηριολογική καλλιέργεια, νεκροψία, παρασιτολογική εξέταση, μικροσκοπία, PCR, εξέταση σκευάσματος, εντοπισμό αντισωμάτων σε ένα μόνο δείγμα, εντοπισμό αντισωμάτων σε ζεύγη δειγμάτων, απομόνωση του ιού ή άλλη εξέταση. Εάν έγινε με άλλη μέθοδο, διευκρινίστε.

10. Άλλα στοιχεία

Εάν το ζώο εισάγεται, λεπτομέρειες σχετικά με τη χώρα προέλευσης εντός της ΕΕ ή εκτός της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τον τόπο του τελωνειακού ελέγχου ή της καραντίνας.