

---

Maħruġ: 1 ta' Settembru 2024	Data tad-dhul fis-seħħ: 1 ta' Settembru 2024	Fis-seħħ: Sa avviż ieħor
---------------------------------	---	-----------------------------

---

Baži legali:  
L-Artikolu 99(3) u l-Artikolu 118(5) tal-Att dwar il-Vetturi (82/2021).

---

Il-penali għan-nuqqas ta' konformità mar-Regolament huma stabbiliti fi:

---

Legiżlazzjoni tal-UE li għandha tiġi implimentata:

---

Informazzjoni dwar l-emenda:

---

## ***Id-dimensjonijiet u karatteristiċi tekniċi oħra tal-pjanċi tar-registrazzjoni u s-sinjali tat-trasferiment***

### Werrej

1	Kamp ta' applikazzjoni.....	2
2	Definizzjonijiet.....	2
3	Dimensjonijiet u lwien tal-pjanċi tar-registrazzjoni.....	3
3.1	Pjanċi tar-registrazzjoni tal-vetturi.....	3
3.1.1	Pjanċi tar-registrazzjoni tal-vetturi bil-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi.....	3
3.1.2	Pjanċi tar-registrazzjoni tal-vetturi mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi.....	3
3.2	Pjanċi tar-registrazzjoni tat-trejlers.....	3
3.2.1	Pjanċi tar-registrazzjoni tat-trejlers bil-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi.....	3
3.2.2	Pjanċi tar-registrazzjoni tat-trejlers mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi.....	4
3.3	Pjanċi tar-registrazzjoni tal-muturi, tal-vetturi bi tliet roti, tal-kwadriċikli u tal-kwadriċikli tqal.....	4
3.3.1	Pjanċi tar-registrazzjoni ta' muturi, vetturi bi tliet roti, kwadriċikli u kwadriċikli tqal bil-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi.....	4
3.3.2	Il-pjanċi tar-registrazzjoni tal-muturi, tal-vetturi bi tliet roti, tal-kwadriċikli u tal-kwadriċikli tqal mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi.....	4
3.4	Pjanċi tar-registrazzjoni tal-mopeds u tal-kwadriċikli ħfief.....	4
3.5	Pjanċi tar-registrazzjoni tal-isnowmobiles u tal-isnowmobiles tqal.....	4
3.6	Pjanċi tar-registrazzjoni tat-tratturi u tal-makkinarju ta' xogħol motorizzati.....	4
3.7	Pjanċi tar-registrazzjoni tal-vetturi uffiċjali għal missjonijiet diplomatiċi u uffiċċji konsulari u uffiċċji oħra ta' status simili, kif ukoll tal-vetturi tal-aġenti diplomatiċi, uffiċjali konsulari u persuni ta' grad ekwivalenti.....	5

3.8	Pjanċi tar-registrazzjoni tal-vetturi rreġistrati għall-esportazzjoni.....	5
3.8.1	Pjanċi tar-registrazzjoni tal-vetturi rreġistrati għall-esportazzjoni.....	5
3.8.2	Pjanċi tar-registrazzjoni tal-muturi rreġistrati għall-esportazzjoni.....	5
3.9	Platti tat-test.....	6
4	Karatteristiċi tekniċi tal-pjanċi tar-registrazzjoni kif ukoll id-dimensjonijiet u l-ilwien tan-numru tar-registrazzjoni u tal-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi.....	6
4.1	Materjal tal-pjanċi tar-registrazzjoni.....	6
4.1.1	Pjanċi mingħajr kitba.....	6
4.1.2	Kisja riflettiva.....	7
4.1.3	Fuq in-numru tar-registrazzjoni u l-burdura mad-dawra tal-pjanċa għandu jintuża wiċċ mhux riflettiv ittimbrat bis-sħana.....	7
4.2	Tipa tal-pjanċi tar-registrazzjoni.....	7
4.3	Dimensjonijiet tan-numru tar-registrazzjoni u tal-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi FIN.....	7
4.4	Il-lewn tal-burdura fuq in-numru tar-registrazzjoni u l-pjanċa tar-registrazzjoni.....	8
5	Sinjali tat-trasferiment.....	8
5.1	Id-dimensjonijiet u karatteristiċi tekniċi oħra tas-sinjali tat-trasferiment għal vetturi, trejlers u tratturi.....	8
5.2	Id-dimensjonijiet u karatteristiċi tekniċi oħra tas-sinjali tat-trasferiment għal muturi u mopeds.....	9
6	Dħul fis-seħħ.....	9

## 1 Kamp ta' applikazzjoni

Skont l-Artikolu 99(3) tal-Att dwar il-Vetturi (82/2021), b'dan ir-Regolament, l-Aġenzija Finlandiża għat-Trasport u l-Komunikazzjoni toħroġ aktar dispożizzjonijiet dwar id-dimensjonijiet u karatteristiċi tekniċi oħra tal-pjanċi tar-registrazzjoni tal-vetturi maħruġa fil-Finlandja. Skont l-Artikolu 118(5) tal-Att dwar il-Vetturi, l-Aġenzija Finlandiża tat-Trasport u l-Komunikazzjoni toħroġ dispożizzjonijiet ulterjuri dwar id-dimensjonijiet u karatteristiċi tekniċi oħra tas-sinjali ta' trasferiment tal-vetturi maħruġa fil-Finlandja.

## 2 Definizjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament:

- 1) *Kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi FIN* tfisser is-sinjal distintiv imsemmi fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2411/98 dwar kif jingħaraf fit-traffiku inter-Komunitarju d-distintiv tal-Istat Membru fejn ikunu rreġistrati l-vetturi bil-mutur u t-trejlers tagħhom, li fil-Finlandja huwa FIN;
- 2) *Kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi* tfisser is-sinjal fuq il-pjanċa tar-registrazzjoni bi 12-il stilla lewn isfar retro-riflettiva fuq sfond ikħal retro-riflettiv u distintiv retro-riflettiv tal-Istat Membru tar-Registrazzjoni, ta' lewn abjad;
- 3) *Numru tar-registrazzjoni* tfisser is-sensiela ta' ittri u numri fuq il-pjanċa tar-registrazzjoni jew is-sinjal tat-trasferiment u mifrudin b'sing.

### **3 Dimensjonijiet u l-wien tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni**

Sakemm mhux speċifikat mod ieħor hawn taħt, tiġi applikata tolleranza ta'  $\pm 1$  mm għad-dimensjonijiet tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni.

#### **3.1 Pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi**

##### **3.1.1 Pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi bil-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi**

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi bil-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandhom ikunu għoljin 118-il mm u wesgħin 442 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu mifrudin b'sing. Il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandu jitpoġġa fit-tarf nett tax-xellug tal-pjanċa, fuq sfond ikħal retro-riflettiv. Il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandu jkun għoli 100 mm u wiesa' 45 mm.

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi bil-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi jistgħu jkunu wkoll għoljin 200 mm u wesgħin 256 mm. F'dan il-każ, l-ittri għandhom ikunu fuq il-linja ta' fuq u n-numri fuq il-linja ta' isfel. L-ittri u n-numri m'għandhomx ikunu mifrudin b'sing. Il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandu jintwera fit-tarf nett tax-xellug tal-pjanċa. Il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandu jkun għoli 85 mm u wiesa' 45 mm.

##### **3.1.2 Pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi**

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandhom ikunu għoljin 118-il mm u wesgħin 397 mm, għoljin 118-il mm u wesgħin 338 mm jew għoljin 112-il mm u wesgħin 300 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu mifrudin b'sing.

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi rreġistrati fil-mużew u pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi suwed oħra għandhom ikunu għoljin 118-il mm u wesgħin 338 mm jew għoljin 118-il mm u wesgħin 397 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu mifrudin b'sing.

#### **3.2 Pjanċi tar-reġistrazzjoni tat-trejlers**

##### **3.2.1 Pjanċi tar-reġistrazzjoni tat-trejlers bil-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi**

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tat-trejlers bil-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandhom ikunu għoljin 118-il mm u wesgħin 442 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu mifrudin b'sing. Il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandu jitpoġġa fit-tarf nett tax-xellug tal-pjanċa, fuq sfond ikħal retro-riflettiv. Il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandu jkun għoli 100 mm u wiesa' 45 mm.

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tat-trejlers bil-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi jistgħu wkoll ikunu għoljin 200 mm u wesgħin 256 mm. F'dan il-każ, l-ittri għandhom ikunu fuq il-linja ta' fuq u n-numri fuq il-linja ta' isfel. L-ittri u n-numri m'għandhomx ikunu mifrudin b'sing. Il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandu jintwera fit-tarf nett tax-xellug tal-pjanċa. Il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandu jkun għoli 85 mm u wiesa' 45 mm.

##### **3.2.2 Pjanċi tar-reġistrazzjoni tat-trejlers mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi**

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tat-trejlers mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandhom ikunu għoljin 118-il mm u wesgħin 397 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu mifrudin b'sing. Il-lewn tal-isfond tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni tat-trejlers mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi jista' jkun abjad retro-riflettiv jew lewn iswed mhux riflettiv.

**3.3 Pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-muturi, tal-vetturi bi tliet roti, tal-kwadriċikli u tal-kwadriċikli tqal****3.3.1 Pjanċi tar-reġistrazzjoni ta' muturi, vetturi bi tliet roti, kwadriċikli u kwadriċikli tqal bil-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi**

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-muturi, tal-vetturi bi tliet roti, tal-kwadriċikli u tal-kwadriċikli tqal bil-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandhom ikunu għoljin 200 mm u wesgħin 165 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu fuq żewġ linji. L-ittri u n-numri m'għandhomx ikunu mifrudin b'sing. Il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandu jitpoġġa fit-tarf nett tax-xellug tal-pjanċa, fuq sfond ikħal retro-riflettiv. Il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandu jkun għoli 85 mm u wiesa' 45 mm.

**3.3.2 Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-muturi, tal-vetturi bi tliet roti, tal-kwadriċikli u tal-kwadriċikli tqal mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi**

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-muturi, tal-vetturi bi tliet roti, tal-kwadriċikli u tal-kwadriċikli tqal mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandhom ikunu għoljin 200 mm u wesgħin 165 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu fuq żewġ linji. L-ittri u n-numri m'għandhomx ikunu mifrudin b'sing. Il-lewn tal-isfond tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-muturi, tal-vetturi bi tliet roti, tal-kwadriċikli u tal-kwadriċikli tqal mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi jista' jkun abjad retro-riflettiv jew lewn iswed mhux riflettiv.

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni ta' muturi rreġistrati f'mużewijiet, ta' vetturi bi tliet roti, ta' kwadriċikli u ta' kwadriċikli tqal u ta' pjanċi tar-reġistrazzjoni suwed baxxi oħrajn għandhom ikunu għoljin 118-il mm u wesgħin 280 mm jew għoljin 200 mm u wesgħin 165 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu mifrudin b'sing.

**3.4 Pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-mopeds u tal-kwadriċikli ħfief**

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-mopeds u tal-motoslitti ħfief għandhom ikunu għoljin 110 mm u wesgħin 124 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu fuq żewġ linji. L-ittri u n-numri m'għandhomx ikunu mifrudin b'sing.

**3.5 Pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-isnowmobiles u tal-isnowmobiles tqal**

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-motoslitti u tal-motoslitti tqal għandhom ikunu għoljin 110 mm u wesgħin 124 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu fuq żewġ linji. L-ittri u n-numri m'għandhomx ikunu mifrudin b'sing.

**3.6 Pjanċi tar-reġistrazzjoni tat-tratturi u tal-makkinarju ta' xogħol motorizzat**

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tat-tratturi u tal-magni motorizzati għandhom ikunu għoljin 118-il mm u wesgħin 338 mm (massimu ta' 5 karattri) jew għoljin 118-il mm u wesgħin 397 mm (massimu ta' 6 karattri). Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-ewwel tip, għoljin 118 mm u wesgħin 338 mm, għandhom jintużaw meta l-pjanċi tar-reġistrazzjoni jkollhom inqas minn 6 karattri. L-ittri u n-numri għandhom ikunu mifrudin b'sing.

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tat-tratturi u tal-magni motorizzati jistgħu jkunu wkoll għoljin 152 mm u wesgħin 220 mm (massimu ta' 6 karattri). L-ittri u n-numri għandhom ikunu fuq żewġ linji. L-ittri u n-numri m'għandhomx ikunu mifrudin b'sing.

**3.7 Pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi uffiċjali għal missjonijiet diplomatiċi u uffiċċji konsulari u uffiċċji oħra ta' status simili, kif ukoll tal-vetturi tal-aġenti diplomatiċi, uffiċjali konsulari u persuni ta' grad ekwivalenti**

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi uffiċjali għal missjonijiet diplomatiċi u uffiċċji konsulari u uffiċċji oħra ta' status simili, kif ukoll tal-vetturi tal-aġenti diplomatiċi, uffiċjali konsulari u persuni ta' grad ekwivalenti għandhom ikunu għoljin 118 mm u wesgħin 397 mm, jew għoljin 112 mm u wesgħin 300 mm.

Il-panċi tar-registrazzjoni tal-vetturi uffiċjali għal missjonijiet diplomatiċi u uffiċċji konsulari u uffiċċji oħra ta' status simili, kif ukoll tal-muturi tal-agenzi diplomatiċi, uffiċjali ta' karriera konsulari u persuni ta' grad ekwivalenti għandhom ikunu għoljin 200 mm u wiesgħin 165 mm.

Il-panċi diplomatiċi jistgħu jinħarġu wkoll għal mezzi ta' trasport oħra apparti l-vetturi u l-muturi.

### **3.8 Pjanċi tar-registrazzjoni tal-vetturi rreġistrati għall-esportazzjoni**

#### **3.8.1 Pjanċi tar-registrazzjoni tal-vetturi rreġistrati għall-esportazzjoni**

Il-panċi tar-registrazzjoni tal-vetturi rreġistrati għall-esportazzjoni għandhom ikunu għoljin 118-il mm u wesgħin 442 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu mifrudin b'sing. Il-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi għandu jitpoġġa fit-tarf nett tax-xellug tal-panċa, fuq sfond ikħal retro-riflettiv. Il-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi għandu jkun għoli 100 mm u wiesa' 45 mm.

Il-vetturi rreġistrati għall-esportazzjoni għandhom ikollhom immarkar tad-data li jindika l-iskadenza tad-dritt li tintuża l-panċa, ix-xahar u s-sena f'karattri bojod fuq sfond aħmar retro-riflettiv fit-tarf tal-lemin. L-ispazju rriservat għall-immarkar tad-data għandu jkun għoli 118 mm u wiesa' 53 mm. L-immarkar li jindika x-xahar għandu jkun fil-linja ta' fuq u l-immarkar li jindika s-sena għandu jkun fil-linja ta' taħt.

It-tieni panċa tar-registrazzjoni ta' vettura rreġistrata għall-esportazzjoni tista' tkun ukoll għolja 200 mm u wiesgħa 256 mm. L-ittri u n-numri m'għandhomx ikunu mifrudin b'sing. L-ittri u n-numri m'għandhomx ikunu mifrudin b'sing. Il-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi għandu jintwera fit-tarf nett tax-xellug tal-panċa. Il-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi għandu jkun għoli 85 mm u wiesa' 45 mm.

Il-vetturi rreġistrati għall-esportazzjoni għandu jkollhom marka tad-data fuq ix-xifer tal-lemin tal-panċa tar-registrazzjoni b'għoli ta' 200 mm u b'wiesa' ta' 256 mm li tindika l-iskadenza tad-dritt għall-użu tal-panċa, ix-xahar u s-sena b'karattri bojod fuq sfond retroriflettiv aħmar. L-ispazju rriservat għall-immarkar tad-data għandu jkun għoli 200 mm u wiesa' 53 mm. L-immarkar li jindika x-xahar għandu jkun fil-linja ta' fuq u l-immarkar li jindika s-sena għandu jkun fil-linja ta' taħt.

#### **3.8.2 Pjanċi tar-registrazzjoni tal-muturi rreġistrati għall-esportazzjoni**

Il-panċi tar-registrazzjoni tal-muturi rreġistrati għall-esportazzjoni għandhom ikunu għoljin 200 mm u wesgħin 165 mm. Il-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi għandu jitpoġġa fit-tarf nett tax-xellug tal-panċa, fuq sfond ikħal retro-riflettiv. Il-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi għandu jkun għoli 85 mm u wiesa' 45 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu fuq żewġ linji. L-ittri u n-numri m'għandhomx ikunu mifrudin b'sing.

Il-muturi rreġistrati għall-esportazzjoni għandhom ikollhom immarkar tad-data li jindika l-iskadenza tad-dritt li tintuża l-panċa, ix-xahar u s-sena f'karattri bojod fuq sfond aħmar retro-riflettiv fit-tarf tal-lemin. L-ispazju rriservat għall-immarkar tad-data għandu jkun għoli 200 mm u wiesa' 53 mm. L-immarkar li jindika x-xahar għandu jkun fil-linja ta' fuq u l-immarkar li jindika s-sena għandu jkun fil-linja ta' taħt.

### **3.9 Platti tat-test**

Il-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vettura fuq il-panċi tat-test għandu jkun għoli ta' 118-il mm u wiesa' 338 mm. Il-panċi tan-numru tat-test għandu jkollhom l-ittri tal-panċa TEST fuq it-tarf tan-naħa tax-xellug tal-panċa mqiegħda vertikalment taħt xulxin. L-ittri fil-kelma TEST għandhom ikunu għoljin 22 mm u wesgħin 13-il mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu mifrudin b'sing.

## **4 Karatteristiċi tekniċi tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni kif ukoll id-dimensjonijiet u l-ilwien tan-numru tar-reġistrazzjoni u tal-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi**

### **4.1 Materjal tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni**

#### **4.1.1 Pjanċi mingħajr kitba**

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi għandhom ikunu magħmulin mill-aluminju bi ħxuna ta' 1 mm ( $\pm 0.05$  mm).

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni li ġejjin huma manifatturati b'toqob tal-immuntar u ma jistgħux jinkisbu mingħajr toqob tal-immuntar:

- pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi u tat-trejlers bil-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi
- pjanċi tar-reġistrazzjoni ta' muturi, vetturi bi tliet roti, kwadriċikli u kwadriċikli tqal bil-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vetturi
- pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-mopeds u tal-kwadriċikli ħfief
- pjanċi tar-reġistrazzjoni baxxi (118-il mm x 338 mm u 118-il mm x 397 mm) ta' tratturi u magni motorizzati
- pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-isnowmobiles u tal-isnowmobiles tqal
- pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-vetturi rreġistrati għall-esportazzjoni u tal-muturi rreġistrati għall-esportazzjoni
- pjanċi tat-test

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni li ġejjin huma manifatturati b'toqob tal-immuntar iżda jistgħu jiġu prodotti wkoll mingħajr toqob tal-immuntar fuq talba:

- pjanċi tar-reġistrazzjoni bojod tal-vetturi, tat-trejlers u tal-muturi mingħajr il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni
- pjanċi tar-reġistrazzjoni suwed tal-vetturi u tat-trejlers
- pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-muturi suwed / għoljin (200 mm x 165 mm)
- pjanċi diplomatiċi (118 mm x 397 mm) tal-vetturi

Il-pjanċi tar-reġistrazzjoni li ġejjin ma jistgħux ikunu mmanifatturati b'toqob tal-immuntar:

- pjanċi tar-reġistrazzjoni bojod (112 mm x 300 mm) tal-vetturi
- pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-muturi suwed / baxxi (118 mm x 280 mm)
- pjanċi tar-reġistrazzjoni għoljin (152 mm x 220 mm) ta' tratturi u magni li jaħdmu bil-magni
- pjanċi diplomatiċi (112 mm x 300 mm) tal-vetturi
- pjanċi diplomatiċi tal-muturi



#### 4.1.2 Kisja riflettiva

Skont il-kategorija tal-vettura, il-pjanċi tar-registrazzjoni jista' jkollhom sfond abjad, iswed, isfar jew ikħal. Il-pjanċi tar-registrazzjoni bojod, sofor jew koħol għandhom ikollhom kisja riflettiva fil-wiċċ. Il-kisja riflettiva għandha tkun konformi mal-istandard ISO (7591-1982). Il-pjanċi tar-registrazzjoni suwed m'għandhomx ikollhom kisja riflettiva.

#### 4.1.3 Fuq in-numru tar-registrazzjoni u l-burdura mad-dawra tal-pjanċa għandu jintuża wiċċ mhux riflettiv ittimbrat bis-sħana.

In-numru tar-registrazzjoni u l-burdura fuq il-pjanċa tar-registrazzjoni għandhom ikunu mgħollija 'il fuq mill-wiċċ permezz tal-imbuzzar. L-għoli tal-imbuzzar għandu jkun 1-1.5 mm. L-ittri, in-numri, is-sing u l-burdura fuq il-pjanċa tar-registrazzjoni għandhom ikunu miksiya b'saff tal-wiċċ mhux riflettiv ittimbrat bis-sħana.

Il-burdura fuq il-pjanċa tar-registrazzjoni għandha tkun wiesgħa 3 mm ( $\pm 0.5$  mm) u l-margni tal-burdura mad-dawra tal-pjanċa għandu jkun 5 mm ( $\pm 1$  mm) mix-xifer. Il-burdura għandha tkun tal-istess lewn bħad-distintiv u mgħollija mill-wiċċ permezz tal-imbuzzar sal-istess għoli tal-pjanċa tar-registrazzjoni.

### 4.2 Tipa tal-pjanċi tar-registrazzjoni

In-numru tar-registrazzjoni fuq il-pjanċa tar-registrazzjoni għandu jkun konformi mat-tipi fl-Annessi 1-5.

In-numri li jindikaw il-perjodu ta' validità fuq il-pjanċa tar-registrazzjoni tal-vettura rreġistrata għall-esportazzjoni għandhom ikunu konformi mat-tipi fl-Anness 6.

### 4.3 Dimensjonijiet tan-numru tar-registrazzjoni u tal-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi FIN

L-għoli tal-ittri u tan-numri fuq il-pjanċi tar-registrazzjoni tal-karozzi u tat-trejlers għandu jkun ta' 72 mm. Il-wisa' tal-ittri ma għandhiex taqbeż 49 mm. Il-wisa' tan-numri ma għandhiex taqbeż 48 mm. Il-wisa' tal-linja tal-ittri u tan-numri għandha tkun 11 mm. Is-sing li jissepara l-ittri u n-numri għandu jkun għoli 12.5 mm u wiesa' 13.5 mm. Il-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vetturi FIN għandu jkun għoli 20 mm.

L-ittri u n-numri fin-numru tar-registrazzjoni fuq il-pjanċa tar-registrazzjoni għolja 112 mm u wiesgħa 300 mm għandhom ikunu għoljin 56 mm. L-ittri m'għandhomx ikunu wiesgħin aktar minn 34 mm. In-numri m'għandhomx ikunu usa' minn 34 mm. Il-linja tal-ittri u tan-numri għandha tkun wiesgħa 8 mm. Is-sing li jifred l-ittri minn-numri għandu jkun għoli 10 mm u wiesa' 10.5 mm.

L-għoli tal-ittri u tan-numri fuq il-pjanċa tar-registrazzjoni ta' mutur għandu dejjem ikun 70 mm. Il-wisa' tal-ittri ma tridx taqbeż 40 mm. Il-wisa' tan-numri ma tridx taqbeż 40 mm. Il-wisa' tal-linja tal-ittri u tan-numri għandha tkun 9 mm. L-għoli tal-ittri tal-kodiċi internazzjonali tar-registrazzjoni tal-vettura FIN għandu jkun 20 mm.

L-għoli tal-ittri u tan-numri fuq il-pjanċa tar-registrazzjoni tal-mopeds u tal-motoslitti għandu jkun 35 mm u l-wisa' ma għandhiex taqbeż 24 mm. Il-wisa' tal-linja tal-ittri u tan-numri għandha tkun 5 mm.

In-numri tar-registrazzjoni tat-tratturi u tal-magni li jaħdmu bil-mutur fuq il-pjanċi tar-registrazzjoni li jkunu għoljin 118-il mm u wesgħin 338 mm jew 397 mm għandu jkollhom ittri u numri għoljin mhux aktar minn 72 mm. Il-wisa' tal-ittri ma għandhiex taqbeż 49 mm. Il-wisa' tan-numri ma għandhiex taqbeż 48 mm. Il-wisa' tal-linja tal-ittri u tan-numri għandha tkun 11 mm. Is-sing li jissepara l-ittri u n-numri għandu jkun għoli 12.5 mm u wiesa' 13.5 mm.

In-numri tar-reġistrazzjoni ta' tratturi u magni li jaħdmu bil-magni fuq il-pjanċi tar-reġistrazzjoni li huma għoljin 152 mm u wesgħin 220 mm għandu jkollhom ittri u numri għoljin 56 mm. Il-wisa' tal-ittri ma għandhiex taqbeż 34 mm. Il-wisa' tan-numri ma għandhiex taqbeż 34 mm. Il-wisa' tal-linja tal-ittri u tan-numri għandha tkun 8 mm. Is-sing li jissepara l-ittri u n-numri għandu jkun għoli 10 mm u wiesa' 10.5 mm.

Fuq il-pjanċi tar-reġistrazzjoni tal-muturi rreġistrati fil-mużewijiet u l-pjanċi tar-reġistrazzjoni suwed baxxi tal-muturi, l-ittri u n-numri fin-numru tar-reġistrazzjoni dejjem għandhom ikunu għoljin 70 mm. Il-wisa' tal-ittri u tan-numri ma tistax taqbeż 40 mm. Il-wisa' tal-linja tal-ittri u tan-numri trid tkun 8 mm. Is-sing li jissepara l-ittri u n-numri għandu jkun għoli 9 mm u wiesa' 10 mm.

#### **4.4 Il-lewn tal-burdura fuq in-numru tar-reġistrazzjoni u l-pjanċa tar-reġistrazzjoni**

In-numru tar-reġistrazzjoni u l-burdura għandhom ikunu ta' lewn iswed fuq il-pjanċi tar-reġistrazzjoni bi sfond abjad u isfar.

Il-bordura tan-numru tar-reġistrazzjoni u l-pjanċa tar-reġistrazzjoni għandha tkun ta' kulur abjad fuq il-pjanċi tar-reġistrazzjoni suwed u l-pjanċi diplomatiċi blu.

## **5 Sinjali tat-trasferiment**

### **5.1 Id-dimensjonijiet u karatteristiċi tekniċi oħra tas-sinjali tat-trasferiment għal vetturi, trejlers u tratturi**

Is-sinjali ta' trasferiment għall-vetturi, għat-trejlers u għat-tratturi għandhom ikunu għoljin 100 mm u wesgħin 290 mm. Is-sinjali ta' trasferiment għandhom isiru fuq sfond abjad li ma jirriflettix u ma għandux ikollhom il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vettura.

It-tipa għas-sinjali tat-trasferiment għandha tkun Arial Narrow, grassa. Id-daqs tat-tipa huwa 218p.

L-għoli tal-ittri u tan-numri tan-numru tar-reġistrazzjoni fuq is-sinjal tat-trasferiment ma għandux ikun inqas minn 50 mm u mhux aktar minn 70 mm. Il-wisa' tal-ittri u tan-numri ma għandhiex tkun inqas minn 27 mm u mhux aktar minn 43 mm. Għandu jkun hemm sing bejn l-ittri u n-numri.

Is-sinjali tat-trasferiment għandhom ikunu magħmulin minn polipropilen riċiklabbli u jkollhom superfiċje tal-immontar b'żewġ naħat.

### **5.2 Id-dimensjonijiet u karatteristiċi tekniċi oħra tas-sinjali tat-trasferiment għal muturi u mopeds**

Is-sinjali ta' trasferiment għall-muturi u l-mopeds għandhom ikunu għoljin 120 mm u wesgħin 120 mm. Is-sinjali ta' trasferiment għandhom isiru fuq sfond abjad li ma jirriflettix u ma għandux ikollhom il-kodiċi internazzjonali tar-reġistrazzjoni tal-vettura.

It-tipa għas-sinjali tat-trasferiment għandha tkun Arial Narrow, grassa. Id-daqs tat-tipa għandu jkun 170p.

L-ittri u n-numri tan-numru tar-reġistrazzjoni fuq is-sinjal tat-trasferiment għandhom ikunu mill-inqas għoljin 38 mm u wesgħin 25 mm. L-ittri u n-numri għandhom ikunu fuq żewġ linji. L-ittri u n-numri m'għandhomx ikunu mifrudin b'sing.

Is-sinjali tat-trasferiment għandhom ikunu magħmulin minn polipropilen riċiklabbli u jkollhom superfiċje tal-immontar b'naħa singola.



**6 Dħul fis-seħħ**

Dan ir-Regolament għandu jidhrol fis-seħħ fit-30 ta' Novembru.

Id-Direttur Ġenerali

Vici Direttur Ġenerali

**ANNESI**

Anness 1: It-tipa tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni, ittri 72 mm

Anness 2: It-tipa tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni, numri 72 mm

Anness 3: It-tipa tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni, ittri u numri 70 mm

Anness 4: It-tipa tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni, ittri u numri 56 mm

Anness 5: It-tipa tal-pjanċa tar-reġistrazzjoni, ittri u numri 35 mm

Anness 6: It-tipa għal numri li jindikaw il-perjodu ta' validità għall-vetturi rreġistrati għall-esportazzjoni

Anness 7: It-tipa tas-sinjali tat-trasferiment, ittri u numri

Anness 8: Dimensjonijiet tal-pjanċi tar-reġistrazzjoni u tas-sinjali tat-trasferiment maħruġin fil-Finlandja