

---

Izdano: 9. prosinca 2024.	Datum stupanja na snagu: 16. prosinca 2024.	Na snazi: do daljnjega
------------------------------	--	---------------------------

---

Pravni temelj:  
članak 99. stavak 3. i članak 118. stavka 5. Zakona o vozilima (82/2021).

---

Kazne za neusklađenost s Uredbom utvrđuju se u:

---

Zakonodavstvo EU-a koje treba provesti:

---

Podaci o izmjeni:  
Uredbom se stavlja izvan snage Uredba Finske agencije za promet i komunikacije od 29. ožujka 2021. o dimenzijama i drugim tehničkim obilježjima registarskih pločica i prijenosnih znakova (TRAFICOM/498866/03.04.03.00/2020).

---

## ***Dimenzije i druga tehnička obilježja registarskih pločica i prijenosnih oznaka***

### Sadržaj

1	Područje primjene:.....	2
2	Definicije	2
3	Dimenzije i boje registarskih pločica.....	2
3.1	Registarska pločica vozila.....	3
3.1.1	Registarske pločice vozila s međunarodnom registarskom oznakom vozila.....	3
3.1.2	Registarske pločice vozila bez međunarodne registarske oznake vozila.....	3
3.2	Registarske pločice prikolica.....	3
3.2.1	Registarske pločice prikolica s međunarodnom registarskom oznakom vozila.....	3
3.2.2	Registarske pločice prikolica bez međunarodne registarske oznake vozila.....	3
3.3	Registarske pločice za motocikle, vozila na tri kotača, četverocikle i teške četverocikle .....	3
3.3.1	Registarske pločice za motocikle, vozila na tri kotača, četverocikle i teške četverocikle s međunarodnom registracijskom oznakom vozila.....	3
3.3.2	Registarske pločice za motocikle, vozila na tri kotača, četverocikle i teške četverocikle bez međunarodne registarske oznake vozila.....	4
3.4	Registarske pločice za mopede i lake četverocikle.....	4
3.5	Registarske pločice za motorne sanjke i teške motorne sanjke.....	4
3.6	Registarske pločice za traktore i motorizirane radne strojeve.....	4
3.7	Registarske pločice službenih vozila za diplomatske misije i konzularna predstavništva i druge urede sličnog statusa te vozila za diplomatske predstavnike, profesionalne konzularne službenike i osobe jednakog ranga.....	4
3.8	Registarske pločice za vozila registrirana za izvoz.....	5
3.8.1	Registarske pločice za vozila registrirana za izvoz.....	5
3.8.2	Registarske pločice za motocikle registrirane za izvoz.....	5

3.9	Probne pločice.....	5
4	Tehnička obilježja registarskih pločica te dimenzije i boje registarskog broja i međunarodne registarske oznake vozila.....	5
4.1	Materijali registarskih pločica.....	5
4.1.1	Praznine na pločicama.....	5
4.1.2	Reflektirajuća folija.....	6
4.1.3	Na registracijskom broju i obrubu oko pločice upotrebljava se nereflektirajuća površina s vrućim pečatom.....	6
4.2	Font registarske pločice.....	7
4.3	Dimenzije registarskog broja i međunarodne registarske oznake vozila FIN.....	7
4.4	Boja obruba na registarskom broju i registarskoj pločici.....	7
5	Prijenosne oznake.....	8
5.1	Dimenzije i druga tehnička obilježja prijenosnih oznaka za vozila, prikolice i traktore.....	8
5.2	Dimenzije i druga tehnička obilježja prijenosnih oznaka za motocikle i mopede.....	8
6	Stupanje na snagu.....	8

## 1 Područje primjene:

U skladu s člankom 99. stavkom 3. Zakona o vozilima (82/2021), Finska agencija za promet i komunikacije ovom Uredbom izdaje dodatne odredbe o dimenzijama i drugim tehničkim obilježjima registarskih pločica vozila izdanih u Finskoj. U skladu s člankom 118. stavkom 5. Zakona o vozilima, Finska agencija za promet i komunikacije izdaje dodatne odredbe o dimenzijama i drugim tehničkim obilježjima prijenosnih oznaka za vozila izdanih u Finskoj.

## 2 Definicije

Za potrebe ove Uredbe:

- 1) *Međunarodna registarska oznaka vozila FIN* znači razlikovna oznaka iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 2411/98 o priznavanju razlikovnih oznaka država članica u kojima su registrirana motorna vozila i njihove prikolice u prometu unutar Zajednice, koji je u Finskoj FIN;
- 2) *Međunarodna registarska oznaka vozila* znači oznaka na registarskoj pločici s 12 retroreflektirajućih žutih zvijezda na retroreflektirajućoj plavoj pozadini i retroreflektirajuća razlikovna oznaka države registracije bijele boje;
- 3) *Registarski broj* znači niz slova i brojki na registarskoj pločici ili prijenosnoj oznaci odvojen crticom.

## 3 Dimenzije i boje registarskih pločica

Osim ako je u nastavku navedeno drukčije, dopušteno odstupanje od  $\pm 1$  mm primjenjuje se na dimenzije registarske pločice.

### 3.1 Registarska pločica vozila

#### 3.1.1 Registarske pločice vozila s međunarodnom registarskom oznakom vozila

Registarske pločice vozila s međunarodnom registarskom oznakom vozila moraju biti visoke 118 mm i široke 442 mm. Slova i brojke razdvajaju se crticom. Međunarodna

registarska oznaka vozila postavlja se na pločicu krajnje lijevo na plavoj retroreflektirajućoj pozadini. Međunarodna registarska oznaka vozila mora biti visoka 100 mm i široka 45 mm.

Registarske pločice vozila s međunarodnom registarskom oznakom vozila također mogu biti visoke 200 mm i široke 256 mm. U tom slučaju slova se moraju nalaziti u gornjem retku, a brojke u donjem retku. Slova i brojke ne treba razdvajati crticom. Međunarodna registarska oznaka vozila prikazuje se na krajnjoj lijevoj strani pločice. Međunarodna registarska oznaka vozila mora biti visoka 85 mm i široka 45 mm.

### 3.1.2 Registarske pločice vozila bez međunarodne registarske oznake vozila

Registarske oznake pločica bez međunarodne registarske oznake vozila moraju biti visoke 118 mm i 397 mm široke, 118 mm visoke i 338 mm široke ili 112 mm visoke i 300 široke. Slova i brojke razdvajaju se crticom.

Registarske pločice vozila registriranih u muzeju i druge crne registarske pločice vozila visine su 118 mm i širine 338 mm ili visine 118 mm i širine 397 mm. Slova i brojke razdvajaju se crticom.

## 3.2 Registarske pločice prikolica

### 3.2.1 Registarske pločice prikolica s međunarodnom registarskom oznakom vozila

Registarske pločice prikolica s međunarodnom registarskom oznakom vozila moraju biti visoke 118 mm i široke 442 mm. Slova i brojke razdvajaju se crticom. Međunarodna registarska oznaka vozila postavlja se na pločicu krajnje lijevo na plavoj retroreflektirajućoj pozadini. Međunarodna registarska oznaka vozila mora biti visoka 100 mm i široka 45 mm.

Registarske pločice prikolica s međunarodnom registarskom oznakom vozila također mogu biti visoke 200 mm i široke 256 mm. U tom slučaju slova se moraju nalaziti u gornjem retku, a brojke u donjem retku. Slova i brojke ne treba razdvajati crticom. Međunarodna registarska oznaka vozila prikazuje se na krajnjoj lijevoj strani pločice. Međunarodna registarska oznaka vozila mora biti visoka 85 mm i široka 45 mm.

### 3.2.2 Registarske pločice prikolica bez međunarodne registarske oznake vozila

Registarske pločice prikolica bez međunarodne registarske oznake vozila moraju biti visoke 118 mm i široke 397 mm. Slova i brojke razdvajaju se crticom. Pozadinska boja registarske pločice prikolice bez međunarodne registarske oznake vozila mora biti bijele retroreflektirajuće boje ili crne nereflektirajuće boje.

## 3.3 Registarske pločice za motocikle, vozila na tri kotača, četverocikle i teške četverocikle

### 3.3.1 Registarske pločice za motocikle, vozila na tri kotača, četverocikle i teške četverocikle s međunarodnom registracijskom oznakom vozila

Registarske pločice motocikala, vozila na tri kotača, četverocikala i teških četverocikala s međunarodnom registracijskom oznakom moraju biti visoke 200 mm i široke 165 mm. Slova i brojke moraju biti ispisani u dva retka. Slova i brojke ne treba razdvajati crticom. Međunarodna registarska oznaka vozila postavlja se na pločicu krajnje lijevo na plavoj retroreflektirajućoj pozadini. Međunarodna registarska oznaka vozila mora biti visoka 85 mm i široka 45 mm.

### 3.3.2 Registarske pločice za motocikle, vozila na tri kotača, četverocikle i teške četverocikle bez međunarodne registarske oznake vozila

Registarske pločice motocikala, vozila na tri kotača, četverocikala i teških četverocikala bez međunarodne registracijske oznake moraju biti visoke 200 mm i široke 165 mm. Slova i brojke moraju biti ispisani u dva retka. Slova i brojke ne treba razdvajati crticom. Pozadinska boja registarskih pločica za motocikle, vozila na tri

kotača, četverocikle i teške četverocikle bez međunarodne registarske oznake vozila može biti bijela retroreflektirajuća boja ili crna nereflektirajuća boja.

Registarske pločice za motocikle, vozila na tri kotača, četverocikle i teške četverocikle registrirane u muzeju i druge niske crne registarske pločice moraju biti visoke 118 mm i široke 280 mm ili visoke 200 mm i široke 165 mm. Slova i brojke razdvajaju se crticom.

### 3.4 Registarske pločice za mopede i lake četverocikle

Registarske pločice za mopede i lake četverocikle moraju biti visoke 110 mm i široke 124 mm. Slova i brojke moraju biti ispisani u dva retka. Slova i brojke ne treba razdvajati crticom.

### 3.5 Registarske pločice za motorne sanjke i teške motorne sanjke

Registarske pločice za motorne sanjke i teške motorne sanjke moraju biti visoke 110 mm i široke 124 mm. Slova i brojke moraju biti ispisani u dva retka. Slova i brojke ne treba razdvajati crticom.

### 3.6 Registarske pločice za traktore i motorizirane radne strojeve

Registarske pločice za traktore i motorizirane radne strojeve moraju biti visoke 118 mm i široke 338 mm (najviše 5 znakova) ili moraju biti visoke 118 mm i široke 397 mm (najviše 6 znakova). Prijašnje registarske pločice visine 118 mm i širine 338 mm upotrebljavaju se kada registarske pločice imaju manje od 6 znakova. Slova i brojke razdvajaju se crticom.

Registarske pločice za traktore i motorizirane radne strojeve također smiju biti visoke 152 mm i široke 220 mm (najviše 6 znakova). Slova i brojke moraju biti ispisani u dva retka. Slova i brojke ne treba razdvajati crticom.

### 3.7 Registarske pločice službenih vozila za diplomatske misije i konzularna predstavništva i druge urede sličnog statusa te vozila za diplomatske predstavnike, profesionalne konzularne službenike i osobe jednakog ranga

Registarske pločice službenih vozila za diplomatske misije i konzularne urede te druge urede sličnog statusa, kao i vozila za diplomatske predstavnike, profesionalne konzularne službenike i osobe jednakog ranga moraju biti visine 118 mm i širine 397 mm ili visine 112 mm i širine 300 mm.

Registarske pločice službenih vozila za diplomatske misije i konzularna predstavništva i druge urede sličnog statusa te motocikala za diplomatske predstavnike, profesionalne konzularne službenike i osobe jednakog ranga moraju biti visine 200 mm i širine 165 mm.

Diplomatske pločice mogu se izdavati i za prijevozna sredstva koja nisu vozila i motocikli.

### 3.8 Registarske pločice za vozila registrirana za izvoz

#### 3.8.1 Registarske pločice za vozila registrirana za izvoz

Registarske pločice za vozila registrirana za izvoz moraju biti visoke 118 mm i široke 442 mm. Slova i brojke razdvajaju se crticom. Međunarodna registarska oznaka vozila postavlja se na pločicu krajnje lijevo na plavoj retroreflektirajućoj pozadini. Međunarodna registarska oznaka vozila mora biti visoka 100 mm i široka 45 mm.

Vozila registrirana za izvoz moraju imati oznaku datuma kojom se označava istek prava upotrebe pločice, mjeseca i godine bijelim slovima na crvenoj retroreflektirajućoj pozadini na desnom rubu. Mjesto rezervirano za oznaku datuma mora biti visoko 118 mm i široko 53 mm. Oznaka koja označava mjesec mora biti na gornjoj liniji, a oznaka koja označava godinu mora biti na donjoj liniji.

Druga registarska pločica vozila registriranog na izvoz također može biti visoka 200 mm i široka 256 mm. Slova se moraju nalaziti u gornjem retku, a brojke u donjem retku. Slova i brojke ne treba razdvajati crticom. Međunarodna registarska oznaka vozila prikazuje se na krajnjoj lijevoj strani pločice. Međunarodna registarska oznaka vozila mora biti visoka 85 mm i široka 45 mm.

Vozila registrirana za izvoz moraju imati oznaku datuma na desnom rubu registarske pločice visine 200 mm i širine 256 mm koja označava istek prava na uporabu pločice, na način da su mjesec i godina ispisani bijelim znakovima na crvenoj retroreflektirajućoj pozadini. Mjesto rezervirano za oznaku datuma mora biti visoko 200 mm i široko 53 mm. Oznaka koja označava mjesec mora biti na gornjoj liniji, a oznaka koja označava godinu mora biti na donjoj liniji.

### 3.8.2 Registarske pločice za motocikle registrirane za izvoz

Registarske pločice za motocikle registrirane za izvoz moraju biti visoke 200 mm i široke 165 mm. Međunarodna registracijska oznaka vozila postavlja se na pločicu krajnje lijevo na plavoj retroreflektirajućoj pozadini. Međunarodna registarska oznaka vozila mora biti visoka 85 mm i široka 45 mm. Slova i brojke moraju biti ispisani u dva retka. Slova i brojke ne treba razdvajati crticom.

Motocikli registrirani za izvoz moraju imati oznaku datuma kojom se označava istek prava upotrebe pločice, mjeseca i godine bijelim slovima na crvenoj retroreflektirajućoj pozadini na desnom rubu. Mjesto rezervirano za oznaku datuma mora biti visoko 200 mm i široko 53 mm. Oznaka koja označava mjesec mora biti na gornjoj liniji, a oznaka koja označava godinu mora biti na donjoj liniji.

### 3.9 Probne pločice

Međunarodna registracijska oznaka vozila na probnim pločicama mora biti visoka 118 mm i široka 338 mm. Na probnim pločicama mora biti ispisana riječ PROBA na lijevom rubu pločice; slova moraju biti ispisana prema dolje. Slova u riječi PROBA moraju biti visoka 22 mm i široka 13 mm. Slova i brojke razdvajaju se crticom.

## 4 Tehnička obilježja registarskih pločica te dimenzije i boje registarskog broja i međunarodne registarske oznake vozila

### 4.1 Materijali registarskih pločica

#### 4.1.1 Praznine na pločicama

Registarske pločice vozila izrađene su od aluminija debljine 1 mm ( $\pm 0,05$  mm).

Sljedeće registarske pločice izrađuju su s otvorima za postavljanje i ne mogu se dobiti bez otvorima za postavljanje:

- registarske pločice vozila i prikolica s međunarodnom registarskom oznakom vozila
- registarske pločice za motocikle, vozila na tri kotača, četverocikle i teške četverocikle s međunarodnom registracijskom oznakom vozila
- registarske pločice za mopede i lake četverocikle
- niske registarske pločice (118 mm x 338 mm i 118 mm x 397 mm) za traktore i motorizirane radne strojeve
- registarske pločice za motorne sanjke i teške motorne sanjke
- registarske pločice za vozila registrirana za izvoz i motocikle registrirane za izvoz

- probne pločice

Sljedeće registarske pločice proizvode se s otvorima za postavljanje, ali se na zahtjev mogu proizvesti i bez otvora za postavljanje:

- bijele registarske pločice vozila, prikolica i motocikala bez međunarodne registarske oznake
- crne registarske pločice vozila i prikolica
- crne/visoke (200 mm x 165 mm) registarske pločice motocikala
- diplomatske pločice (118 mm x 397 mm) vozila

Sljedeće registarske pločice ne mogu biti proizvedene s montažnim otvorima:

- bijele registarske pločice (112 mm x 300 mm) vozila
- crne/niske (118 mm x 280 mm) registarske pločice motocikala
- visoke registarske pločice (152 mm x 220 mm) za traktore i motorizirane radne strojeve
- diplomatske pločice (112 mm x 300) vozila
- diplomatske pločice motocikala

#### 4.1.2 Reflektirajuća folija

Ovisno o kategoriji vozila, registarske pločice mogu imati bijelu, crnu, žutu ili plavu pozadinu. Bijele, žute i plave registarske pločice moraju imati reflektirajuću foliju na površini. Reflektirajuća folija mora biti u skladu s normom ISO (7591-1982). Crne registarske pločice ne bi trebale imati reflektirajuću foliju.

#### 4.1.3 Na registracijskom broju i obrubu oko pločice upotrebljava se nereflektirajuća površina s vrućim pečatom

Broj registracije i obrub na registarskoj pločici podižu se iznad površine reljefom. Visina reljefa mora biti 1-1,5 mm. Slova, brojke, crtica i obrub na registarskoj pločici moraju biti prekriveni nereflektirajućim gornjim slojem s vrućim pečatom.

Obrub na registarskoj pločici mora biti širok 3 mm ( $\pm 0,5$  mm), a granica obruba koji uokviruje pločicu mora biti 5 mm ( $\pm 1$  mm) od ruba. Obrub je iste boje kao razlikovna oznaka i podignut reljefom s površine na istu visinu s registarskom pločicom.

#### 4.2 Font registarske pločice

Registarski broj na registarskoj pločici mora biti u skladu s fontovima iz priloga 1. do 5.

Brojke koje naznačuju razdoblje valjanosti na registarskoj pločici vozila registriranog za izvoz moraju biti u skladu s fontovima iz Priloga 6.

#### 4.3 Dimenzije registarskog broja i međunarodne registarske oznake vozila FIN

Visina slova i brojki na registarskim pločicama automobila i prikolica mora biti 72 mm. Širina slova ne smije biti veća od 49 mm. Širina brojki ne smije biti veća od 48 mm. Širina razmaka između slova i brojki mora biti 11 mm. Crtica koja razdvaja slova i brojke mora biti visoka 12,5 mm i široka 13,5 mm. Međunarodna registracijska oznaka vozila FIN mora biti visoka 20 mm.

Slova i brojke registarskog broja na registarskoj pločici vozila visine 112 mm i širine 300 mm moraju biti visine 56 mm. Širina slova ne smije biti veća od 34 mm. Širina



brojki ne smije biti veća od 34 mm. Širina razmaka između slova i brojki mora biti 8 mm. Crtica koja razdvaja slova i brojke mora biti visoka 10 mm i široka 10,5 mm.

Visina slova i brojki na registarskoj pločici motocikla uvijek mora biti 70 mm. Širina slova ne smije biti veća od 40 mm. Širina brojki ne smije biti veća od 40 mm. Širina razmaka između slova i brojki mora biti 9 mm. Visina slova međunarodne registracijske oznake vozila FIN mora biti 20 mm.

Visina slova i brojki na registarskoj pločici mopeda i motornih sanjki mora biti 35 mm, a širina ne smije biti veća od 24 mm. Širina razmaka između slova i brojki mora biti 5 mm.

Slova i brojke na registracijskim oznakama za traktore i motorizirane radne strojeve na registarskim pločicama visine 118 mm i širine 338 mm ili 397 mm moraju biti visoka najviše 72 mm. Širina slova ne smije biti veća od 49 mm. Širina brojki ne smije biti veća od 48 mm. Širina razmaka između slova i brojke mora biti 11 mm. Crtica koja razdvaja slova i brojke mora biti visoka 12,5 mm i široka 13,5 mm.

Slova i brojke na registracijskim oznakama za traktore i motorizirane radne strojeve na registarskim pločicama visine 152 mm i širine 220 mm moraju biti visoka najviše 56 mm. Širina slova ne smije biti veća od 34 mm. Širina brojki ne smije biti veća od 34 mm. Širina razmaka između slova i brojki mora biti 8 mm. Crtica koja razdvaja slova i brojke mora biti visoka 10 mm i široka 10,5 mm.

Na registarskim pločicama motocikala registriranih u muzeju i niskim crnim registarskim pločicama motocikala, slova i brojke u registracijskoj oznaci moraju uvijek biti visoki 70 mm. Širina slova i brojki ne smije biti veća od 40 mm. Širina razmaka između slova i brojki mora biti 8 mm. Crtica koja razdvaja slova i brojke mora biti visoka 9 mm i široka 10 mm.

#### **4.4 Boja obruba na registarskom broju i registarskoj pločici**

Registarski broj i obrub moraju biti crne boje na registarskim pločicama s bijelom i žutom pozadinom.

Obrub registracijske oznake i registarske pločice bijele je boje na crnim registarskim pločicama i plavim diplomatskim pločicama.

## **5 Prijenosne oznake**

### **5.1 Dimenzije i druga tehnička obilježja prijenosnih oznaka za vozila, prikolice i traktore**

Prijenosne oznake za vozila, prikolice i traktore moraju biti visoke 100 mm i široke 290 mm. Prijenosne oznake moraju biti izrađene na bijeloj nereflektirajućoj pozadini i ne smiju imati međunarodni registracijski kod vozila.

Font prijenosne oznake mora biti Arial Narrow, podebljan. Veličina fonta je 218p.

Visina slova i brojki registracijske oznake na prijenosnoj oznaci ne smije biti manja od 50 mm ili veća od 70 mm. Širina slova i brojki ne smije biti manja od 27 mm ili veća od 43 mm. Između slova i brojki mora se nalaziti crtica.

Prijenosne oznake moraju biti izrađene od polipropilena koji se može reciklirati i imati dvostranu ugradbenu površinu.

**5.2 Dimenzije i druga tehnička obilježja prijenosnih oznaka za motocikle i mopede**

Prijenosne oznake za motocikle i mopede moraju biti visoke 120 mm i široke 120 mm. Prijenosne oznake moraju biti izrađene na bijeloj nereflektirajućoj pozadini i ne smiju imati međunarodnu registracijsku oznaku vozila.

Font prijenosne oznake mora biti Arial Narrow, podebljan. Veličina fonta je 170p.

Slova i brojke registracijske oznake na prijenosnoj oznaci moraju biti visoki najmanje 38 mm i široki 25 mm. Slova i brojke moraju biti ispisani u dva retka. Slova i brojke ne treba razdvajati crticom.

Prijenosne oznake moraju biti izrađene od polipropilena koji se može reciklirati i imati jednostranu ugradbenu površinu.

**6 Stupanje na snagu**

Ova Uredba stupa na snagu 16. prosinca 2024.

Jarkko Saarimäki  
Glavni ravnatelj

Kimmo Pylväs  
Zamjenik glavnog ravnatelja



Prilozi

Prilog 1.: Font registarske pločice, slova 72 mm

Prilog 2.: Font registarske pločice, brojke 72 mm

Prilog 3.: Font registarske pločice, slova i brojke 70 mm

Prilog 4.: Font registarske pločice, slova i brojke 56 mm

Prilog 5.: Font registarske pločice, slova i brojke 35 mm

Prilog 6.: Font za brojke koje označavaju razdoblje valjanosti za vozilo registrirano za izvoz

Prilog 7.: Font prijenosne oznake, slova i brojke

Prilog 8.: Dimenzije registarskih pločica i prijenosnih oznaka izdanih u Finskoj