



ΣΧΕΔΙΟ της 13ης Ιουνίου 2025

Διάταγμα αριθ. IENW/BSK-2025/136310 του Υπουργού Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων της [ημερομηνία] για την τροποποίηση του διατάγματος σχετικά με τον χαρακτηρισμό πυροτεχνημάτων προς πώληση σε καταναλωτές σε σχέση με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την αποθήκευση πυροτεχνημάτων ευρείας κατανάλωσης [ChainID WGK027841]

Ο Υπουργός Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 2.1.1 του διατάγματος περί πυροτεχνημάτων,

Διά του παρόντος ορίζει τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ Ι

Οι κανονισμοί για τα πυροτεχνήματα προς πώληση σε καταναλωτές τροποποιούνται ως εξής:

A

Το άρθρο 1 τροποποιείται ως εξής:

1. Στον ορισμό «γόμωση ανατίναξης», η δεύτερη διπλή τελεία διαγράφεται.
2. Παρεμβάλλονται οι ακόλουθοι ορισμοί με αλφαβητική σειρά:

Γόμωση σφυρίγματος: πυροτεχνικές ουσίες ή παρασκευάσματα με ήχο σφυρίγματος ως επιδιωκόμενο εφέ.

Γόμωση περιστροφής: πυροτεχνικές ουσίες ή παρασκευάσματα τα οποία, αφού αναφλεγούν, προκαλούν εφέ περιστροφής.

B

Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως εξής:

1. Στη σειρά που ανήκει στο μέρος «Μονές βολές συστοιχίας», το κείμενο «2 γραμμάρια» αντικαθίσταται από το κείμενο «0,75 γραμμάρια» και το κείμενο «δεν επιτρέπεται η γόμωση ανατίναξης» αντικαθίσταται από το κείμενο «δεν επιτρέπεται η γόμωση ανατίναξης, η γόμωση σφυρίγματος ή η γόμωση περιστροφής δεν επιτρέπονται».
2. Στη σειρά που ανήκει στο μέρος «Σιντριβάνια συστοιχιών ή νάρκες ή ρωμαϊκά βεγγαλικά», στο μέρος γ, οι λέξεις «2 γραμμάρια» αντικαθίστανται από τις λέξεις «0,5 γραμμάρια» και το κείμενο «δεν επιτρέπεται η γόμωση ανατίναξης» αντικαθίσταται από το κείμενο «δεν επιτρέπεται γόμωση ανατίναξης, γόμωση σφυρίγματος ή περιστροφής».
3. Στη σειρά που ανήκει στο μέρος «Συνδυασμοί σιντριβανιών, ναρκών, ρωμαϊκών βεγγαλικών και μεμονωμένων βολών», το κείμενο «2 γραμμάρια» αντικαθίσταται από το κείμενο «1,25 γραμμάρια» στην πρώτη εμφάνιση και από το κείμενο «0,5 γραμμάρια» στη δεύτερη εμφάνιση και το κείμενο «δεν επιτρέπεται η γόμωση ανατίναξης»

- αντικαθίσταται από το κείμενο «δεν επιτρέπεται η γόμωση ανατίναξης, γόμωση σφυρίγματος ή περιστροφής» δύο φορές.
4. Στη σειρά που ανήκει στο μέρος «Σύνθετα πυροτεχνήματα με δύο ασφάλειες», η τελεία αντικαθίσταται από κόμμα και προστίθεται το ακόλουθο κείμενο «στην οποία περίπτωση ισχύει μέγιστη εκρηκτική γόμωση 5 % ανά μονάδα πυροτεχνίας. Η γόμωση ανατίναξης, η γόμωση σφυριχτού ήχου ή η γόμωση περιστροφής δεν επιτρέπονται».
 5. Στη σειρά που ανήκει στο μέρος «Σιντριβάνια», το κείμενο «δεν επιτρέπεται η γόμωση ανατίναξης» αντικαθίσταται από το κείμενο «δεν επιτρέπεται η γόμωση ανατίναξης, η γόμωση σφυρίγματος ή η γόμωση περιστροφής».
 6. Στη σειρά που ανήκει στο μέρος «Νάρκες», το κείμενο «1 γραμμάριο» αντικαθίσταται από το κείμενο «0,5 γραμμάρια» και το κείμενο «δεν επιτρέπεται η γόμωση ανατίναξης» αντικαθίσταται από το κείμενο «δεν επιτρέπεται η γόμωση ανατίναξης, η γόμωση σφυρίγματος ή η γόμωση περιστροφής».
 7. Στη σειρά που ανήκει στο μέρος «Πυροτεχνήματα υπό μορφή περιστρεφόμενου ήλιου», μετά τη φράση «το βάρος των πυροτεχνικών ουσιών οποιασδήποτε γόμωσης εφέ με ηχητικό εφέ σφυρίγματος ανά διαμέρισμα δεν υπερβαίνει τα 5 γραμμάρια» παρεμβάλλεται το ακόλουθο κείμενο: «σε περίπτωση που ισχύει μέγιστη ποσότητα γόμωσης εφέ με εφέ ήχου σφυρίγματος ίση με 5 γραμμάρια, με ανώτατο όριο τα 10 γραμμάρια ανά περιστρεφόμενο ήλιο».

ΑΡΘΡΟ II

Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2025.

Το παρόν διάταγμα και οι επεξηγηματικές σημειώσεις θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων,

Sophie Hermans

Επεξήγηση

Εισαγωγή

Το παρόν διάταγμα τροποποιεί τους κανονισμούς για τα πυροτεχνήματα που προορίζονται για πώληση σε καταναλωτές (RAC). Η τροποποίηση σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται πλέον η γόμωση ήχου σφυρίγματος και περιστροφής στα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης και ότι η εκρηκτική γόμωση περιορίζεται στο 5 % κατ' ανώτατο όριο ανά μονάδα πυροτεχνίας. Με τον τρόπο αυτό εξαλείφεται επίσης η ανάγκη συσκευασίας των πυροτεχνημάτων ευρείας κατανάλωσης σε δικτυωτές συσκευασίες, προκειμένου να επιτευχθεί χαμηλότερη κατηγορία μεταφορών. Σκοπός των μέτρων αυτών είναι η εξάλειψη του κινδύνου μαζικής εκρηκτικότητας, με σκοπό την εγγύηση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυροτεχνημάτων και, ως εκ τούτου, την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής.

Ιστορικό

Τα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης κατατάσσονται σε κατηγορία μεταφοράς για μεταφορά και αποθήκευση, όπως ορίζεται στον ADR.¹ Τα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης κατηγορίας 1.3G συχνά μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε ειδική συσκευασία (δικτυωτή συσκευασία) στις Κάτω Χώρες. Αυτή η ειδική συσκευασία μπορεί στη συνέχεια να ταξινομήσει αυτά τα πυροτεχνήματα ως 1.4G. Η Επιθεώρηση Ανθρώπινου Περιβάλλοντος και Μεταφορών (ILT) διαπίστωσε ότι ορισμένα προϊόντα πυροτεχνημάτων που κατατάσσονται στην κατηγορία μεταφορών 1.4G αντέδρασαν, ωστόσο, ως μαζικά εκρηκτικά σε ορισμένες περιπτώσεις.² Μια τέτοια αντίδραση ως μαζική έκρηξη δεν θα πρέπει να είναι δυνατή με βάση αυτή την κατηγορία μεταφοράς. Επιπλέον, φαίνεται ότι αυτή η ειδική δικτυωτή συσκευασία δεν λειτουργεί αρκετά καλά στην περίπτωση ορισμένων ειδών πυροτεχνημάτων που υποβάλλονται σε δοκιμή. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχουν αυξημένοι κίνδυνοι όσον αφορά τόσο την αποθήκευση όσο και τη μεταφορά ορισμένων ειδών πυροτεχνημάτων ευρείας κατανάλωσης. Η ILT προειδοποίησε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η παρατηρούμενη μαζική εκρηκτικότητα να σχετίζεται με την πλήρη συγκράτηση με δικτυωτό πλέγμα των πυροτεχνημάτων σε συνδυασμό με μεγάλη μάζα φορτίου.

Στη συνέχεια, από κοινού με τον κλάδο, εξετάσαμε την αιτία και διαπιστώσαμε την ύπαρξη σύνδεσης μεταξύ της παρουσίας γομώσεων σφυρίγματος και περιστροφής στα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης, της ποσότητας της εκρηκτικής γόμωσης και του περιορισμού των εν λόγω πυροτεχνημάτων σε δικτυωτή συσκευασία. Το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων (IenW) ανακοίνωσε τη θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της συγκράτησης σε δικτυωτές συσκευασίες στην απάντηση της κυβέρνησης³ της 30ής Σεπτεμβρίου 2024 στην έκθεση «Διδάγματα που αντλήθηκαν από δύο καταστροφές από εκρήξεις πυροτεχνημάτων».

¹ [ADR 2023 | publicatie | Rijksoverheid.nl](#)

² [Onveilige gaasverpakking zorgt voor onjuist geclassificeerd consumentenvuurwerk | Signaalrapportage | Inspectie Leefomgeving en Transport \(ILT\)](#).

³ [Kamerbrief met Kabinetsreactie op rapport 'Leren van twee vuurwerkrampen' | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl](#)

Περιεχόμενο των τροποποιήσεων

Με την παρούσα τροποποίηση του RAC, τα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης επιτρέπεται να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται μόνο ως 1.4G χωρίς πρόσθετα μέτρα (π.χ. δικτυωτή συσκευασία).

Προκειμένου να δοθεί η καλύτερη δυνατή μορφή σε αυτές τις αλλαγές, το Υπουργείο Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων ανέθεσε στο Εθνικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος (RIVM) να εξηγήσει ποιες ειδικές προσαρμογές στη χημική σύνθεση των πυροτεχνημάτων ευρείας κατανάλωσης που περιλαμβάνονται στο RAC είναι απαραίτητες για να διασφαλιστεί ότι μόνο τα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης που περιλαμβάνονται στο RAC επιτρέπεται να ταξινομηθούν ως υποκατηγορία ADR 1.4G ή 1.4S στις Κάτω Χώρες σύμφωνα με την ταξινόμηση μεταφοράς, έτσι ώστε να μην είναι πλέον απαραίτητη η δικτυωτή συσκευασία. Επιπλέον, οι γομώσεις σφυρίγματος και περιστροφής δεν θα πρέπει να επιτρέπονται πλέον στα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης (F2) και η εκρηκτική γόμωση σε μονές βολές συστοιχιών, σε νάρκες συστοιχιών ή ρωμαϊκά βεγγαλικά, καθώς και σε συνδυασμούς από σιντριβάνια, νάρκες, ρωμαϊκά βεγγαλικά και μονές βολές πρέπει να περιορίζονται το μέγιστο στο 5 % της συνολικής ποσότητας πυροτεχνικής ουσίας ανά μονάδα πυροτεχνήματος.⁴

Η μείωση της επιτρεπόμενης ποσότητας της εκρηκτικής γόμωσης σε 5 % κατ' ανώτατο όριο συνάδει επίσης με προηγούμενη σύσταση της Royal Haskoning DHV.⁵ Η σύσταση αυτή διατυπώθηκε ως απάντηση στα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τους τραυματισμούς και τα αποτελέσματα των δοκιμών με συνδυασμούς πυροτεχνημάτων και σύνθετα πυροτεχνήματα. Τα αριθμητικά στοιχεία σχετικά με τους τραυματισμούς έδειξαν ότι υπήρχε σχετικά υψηλό επίπεδο τραυματισμού κατά τη χρήση αυτών των ειδών.

Η σύσταση του RIVM υπερβαίνει το να καθίσταται περιττή η χρήση δικτυωτής συσκευασίας. Οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι ολλανδικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυροτεχνημάτων βασίζονται στο πλέον ρεαλιστικό σενάριο, δηλαδή σε πυρκαγιά εντός ή πλησίον εγκατάστασης αποθήκευσης πυροτεχνημάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυροτεχνημάτων στις Κάτω Χώρες δεν είναι σχεδιασμένες για τον κίνδυνο μαζικής εκρηκτικότητας. Επειδή δεν αποδείχθηκε επαρκώς από τις δοκιμές ότι οι γομώσεις σφυρίγματος και περιστροφής σε πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης υπό περιορισμό (σε χαρτοκιβώτια σε εγκατάσταση αποθήκευσης πυροτεχνημάτων) δεν παρουσιάζουν μαζική εκρηκτική αντίδραση, η σύσταση του RIVM είναι να αφαιρούνται οι γομώσεις σφυρίγματος και περιστροφής σε όλα τα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης. Η γνωμοδότηση αυτή εγκρίθηκε πλήρως με την παρούσα τροποποίηση του RAC. Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυροτεχνημάτων και, ως εκ τούτου, η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής είναι υψίστης σημασίας.

Αυτά τα δύο μέτρα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι ο κίνδυνος σχετικά με τη μαζική έκρηξη ελαχιστοποιείται στον μέγιστο βαθμό και, ως εκ τούτου, δημιουργείται ένα ασφαλέστερο περιβάλλον διαβίωσης. Ένα σημαντικό σημείο εδώ είναι ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυροτεχνημάτων στις Κάτω Χώρες δεν είναι επί του παρόντος εξοπλισμένες για μαζική εκρηκτικότητα. Ως εκ τούτου,

⁴ RIVM με στοιχεία αναφοράς VLH-2025-0015 και VLH-2025-0033 «Έρευνα σχετικά με την απαγόρευση δικτυωτής συσκευασίας» της 17ης Μαρτίου 2025 και της 20ής Μαΐου 2025, αντίστοιχα.

⁵ [Veiligheid van consumentenenvuurwerk rond de jaarwisseling | Rapport | Rijksoverheid.nl](https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheid-van-consumenten/rapporten/rapport-veiligheid-van-consumentenenvuurwerk-rond-de-jaarwisseling).

η ελαχιστοποίηση αυτού του κινδύνου στον μέγιστο δυνατό βαθμό συμβάλλει άμεσα στη διασφάλιση ότι οι εφαρμοστέες απαιτήσεις ασφαλείας για τους τόπους αποθήκευσης (με έμφαση στον κίνδυνο πυρκαγιάς) είναι επαρκείς και αξιόπιστες, όπως αναφέρεται στη μελέτη του RIVM.⁶

Το παράρτημα I του RAC απαριθμεί τα πυροτεχνήματα που έχουν εγκριθεί για τους καταναλωτές. Στο παρόν παράρτημα, οι απαιτήσεις για τα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης έχουν πλέον προσαρμοστεί στις συστάσεις του RIVM.

Συνέπειες

Ως αποτέλεσμα της τροποποίησης του RAC, η δικτυωτή συσκευασία δεν είναι πλέον απαραίτητη, καθώς τα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης θα επιτρέπεται να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται μόνο ως 1.4G χωρίς πρόσθετα μέτρα (όπως η δικτυωτή συσκευασία). Δεδομένου ότι στα πυροτεχνήματα ευρείας κατανάλωσης δεν επιτρέπονται πλέον οι γομώσεις σφυρίγματος και περιστροφής και η εκρηκτική γόμωση μειώνεται έτσι ώστε να μην απαιτείται πλέον η χρήση δικτυωτής συσκευασίας, ο κίνδυνος μαζικής εκρηκτικότητας θα ελαχιστοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Για τους εισαγωγείς και τους εμπόρους λιανικής πώλησης, αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούν δικτυωτή συσκευασία. Η χρήση δικτυωτής συσκευασίας αποτελεί δαπανηρό μέτρο προκειμένου να επιτραπεί η μεταφορά αυτών των πυροτεχνημάτων στο πλαίσιο των ελαστικότερων κανόνων του ADR. Επιπλέον, είναι ευκολότερη η συσκευασία των πυροτεχνημάτων, διότι δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί η δικτυωτή δομή. Οι εισαγωγείς πυροτεχνημάτων ευρείας κατανάλωσης μπόρεσαν ήδη να το προβλέψουν κατά την παραγγελία πυροτεχνημάτων ευρείας κατανάλωσης πριν από την αλλαγή του έτους 2025-2026, λαμβανομένης επίσης υπόψη της έγκαιρης ανακοίνωσης της πρόθεσης αυτής της τροποποίησης στην απάντηση της κυβέρνησης στην έκθεση «Διδάγματα που αντλήθηκαν από δύο καταστροφές από εκρήξεις πυροτεχνημάτων».

Μετά την τροποποίηση του RAC, τα πυροτεχνήματα που περιέχουν γόμωση σφυρίγματος και περιστροφής ή μεγαλύτερη εκρηκτική γόμωση θα θεωρούνται πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση. Οι επαγγελματίες εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν αυτά τα πυροτεχνήματα σε ανάφλεξη πυροτεχνημάτων για επαγγελματική χρήση. Ωστόσο, για τον σκοπό αυτό, δεν αρκεί πλέον κοινοποίηση, αλλά πρέπει να ζητηθεί άδεια ανάφλεξης από την επαρχία σύμφωνα με το άρθρο 3B.4 παράγραφος 1 του διατάγματος για τα πυροτεχνήματα. Στο μέλλον, πρέπει επίσης να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας που ισχύουν για τα πυροτεχνήματα για επαγγελματική χρήση.

Για τους πολίτες, η παρούσα τροποποίηση θα έχει ως αποτέλεσμα ορισμένοι τύποι πυροτεχνημάτων να μην είναι πλέον διαθέσιμοι. Ωστόσο, οι καταναλωτές εξακολουθούν να διαθέτουν επαρκείς επιλογές όσον αφορά τα είδη πυροτεχνικής.

Λόγω του κινδύνου μαζικής έκρηξης, η πυροσβεστική υπηρεσία ξεκινά επί του παρόντος από τη διαδικασία που συνδέεται με τη βαρύτερη υποκατηγορία 1.1/1.2 (Κατευθυντήριες γραμμές για ασφαλή δράση) σε περίπτωση συμβάντος εντός ή κοντά σε χώρο αποθήκευσης πυροτεχνημάτων. Αυτό είναι παρόμοιο με τη δράση κατά την ανίχνευση παράνομων πυροτεχνημάτων. Το Συμβουλευτικό Όργανο Ασφαλείας έχει δηλώσει ότι θα περιμένει την τροποποίηση του RAC, και συνεπώς την ελαχιστοποίηση του κινδύνου μαζικής εκρηκτικότητας, πριν επανεξετάσει τη θέση του σχετικά με τις οδηγίες πυρόσβεσης.

⁶ Αναφορά RIVM VLH-2025-0024 «Μέτρα ασφαλείας για εγκαταστάσεις αποθήκευσης πυροτεχνημάτων ευρείας κατανάλωσης» της 30ής Απριλίου 2025.

Εφαρμογή, εποπτεία και επιβολή

Η ILT είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της μεταφοράς πυροτεχνημάτων και για τη δοκιμή πυροτεχνημάτων στις Κάτω Χώρες. Δεδομένου ότι η ILT διενεργεί ήδη επιθεωρήσεις για τη μεταφορά πυροτεχνημάτων, η τροποποίηση έχει περιορισμένο αντίκτυπο στην ILT. Η ILT διενήργησε δοκιμή εκτελεστότητας, σκοπιμότητας και προστασίας από την απάτη (δοκιμή HUF) της παρούσας τροποποίησης του RAC.

Η εισαγγελική αρχή είναι αρμόδια για την ποινική δίωξη αδικημάτων που σχετίζονται με πυροτεχνήματα.

Η αρμόδια αρχή (δήμοι, επαρχίες) είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυροτεχνημάτων. Το καθήκον αυτό έχει ανατεθεί από αυτές στις υπηρεσίες περιβάλλοντος. Οι υπηρεσίες περιβάλλοντος διενεργούν ήδη ελέγχους σε χώρους αποθήκευσης πυροτεχνημάτων. Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη τροποποίηση συνιστά μόνο πιθανώς περιορισμένη επιβάρυνση για τις υπηρεσίες περιβάλλοντος.

Οικονομικές επιπτώσεις

Ο κλάδος των πυροτεχνημάτων αναφέρει ότι υπάρχουν εναπομείναντα αποθέματα όταν η προτεινόμενη τροποποίηση τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2025. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε οικονομική ζημία, ο κλάδος των πυροτεχνημάτων τάσσεται υπέρ της έναρξης ισχύος της τροποποίησης του RAC το 2026.

Ωστόσο, η μεταγενέστερη εισαγωγή της τροποποίησης του RAC σημαίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται ο διαπιστωμένος κίνδυνος μαζικής εκρηκτικότητας, γεγονός που δεν είναι αποδεκτό, δεδομένου ότι η ασφάλεια των χώρων αποθήκευσης και, ως εκ τούτου, των κατοίκων της γύρω περιοχής θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

Ο κλάδος των πυροτεχνημάτων έχει ενημερωθεί πολύ πριν από την απάντηση της κυβέρνησης της 30ής Σεπτεμβρίου 2024 σχετικά με την πρόθεση τροποποίησης του RAC όσον αφορά τη δικτυωτή συσκευασία. Η απαγόρευση των γομώσεων σφυρίγματος και περιστροφής αποφασίστηκε αργότερα. Με βάση τα ανωτέρω, το Υπουργείο ακολουθεί τη γνώμη του RIVM προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Προηγούμενες έρευνες της Royal Haskoning DHV διαπίστωσαν ότι υπάρχουν λίγα αποθέματα στους εμπόρους λιανικής πώλησης εκτός της περιόδου των εορτασμών για την αλλαγή του έτους.⁷ Ωστόσο, οι εισαγωγείς και οι μεγαλύτεροι χώροι αποθήκευσης ενδέχεται να διαθέτουν εναπομείναντα αποθέματα. Επιπλέον, οι εισαγωγείς ενδέχεται να έχουν ήδη αγοράσει προϊόντα με γομώσεις σφυρίγματος και περιστροφής που δεν είναι σε δικτυωτά πακέτα για την αλλαγή του έτους 2025-2026.

Τα εν λόγω πυροτεχνήματα είναι ένα διεθνές προϊόν που αγοράζεται επίσης σε άλλες χώρες από καταναλωτές και επαγγελματίες. Ως εκ τούτου, υπάρχουν αγορές στις οποίες μπορούν να πωληθούν τυχόν εναπομείναντα αποθέματα.

⁷ Inventarisatie vuurwerkstorage's en Nederland [Κατάλογος τοποθεσιών αποθήκευσης πυροτεχνημάτων στις Κάτω Χώρες], HaskoningDHV, BK1796IPC001F02, με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2024.

Διαδικτυακή διαβούλευση και κανονιστική επιβάρυνση

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση από τις [προς συμπλήρωση] έως τις [προς συμπλήρωση]. Επιπλέον, ένα σχέδιο της παρούσας τροποποίησης υποβλήθηκε στην Επιθεώρηση Ανθρώπινου Περιβάλλοντος και Μεταφορών (ILT) και στο Ολλανδικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για τις Ρυθμιστικές Επιβαρύνσεις (ATR) για συστάσεις. Έχουν διεξαχθεί συζητήσεις με τον κλάδο των πυροτεχνημάτων σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση των κανονισμών.

Διαδικτυακή διαβούλευση Ακολουθως

Κανονιστική επιβάρυνση

Οι παρούσες τροποποιήσεις αφορούν προσαρμοσμένες απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση των πυροτεχνημάτων ευρείας κατανάλωσης και, ως εκ τούτου, δεν έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην κανονιστική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις ή τους πολίτες. Οι εισαγωγείς πυροτεχνημάτων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους προσαρμοσμένους κανόνες κατά την υποβολή παραγγελιών και θα πρέπει να εξοικειωθούν με αυτούς. Ο κλάδος των πυροτεχνημάτων ενημερώθηκε για τις αλλαγές αυτές σε πρώιμο στάδιο κατά τη διάρκεια διαφόρων τακτικών διαβουλεύσεων. Εκτιμάται ότι η εξοικείωση με τους νέους κανόνες θα διαρκέσει περίπου μία ώρα. Κατά τον υπολογισμό της διοικητικής επιβάρυνσης, καθορίζεται η εθνική μεθοδολογία για τις επιπτώσεις της κανονιστικής επιβάρυνσης, η οποία προϋποθέτει κόστος 50 EUR ανά ώρα. Υπάρχουν περίπου δέκα εισαγωγείς πυροτεχνημάτων που δραστηριοποιούνται στην ολλανδική αγορά. Οι τροποποιήσεις σημαίνουν επίσης ότι τα εν λόγω πυροτεχνήματα μπορούν να αποθηκεύονται και να μεταφέρονται ως 1.4G και δεν απαιτούνται πλέον πρόσθετα μέτρα, όπως η δικτυωτή συσκευασία. Αυτό θα οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος συμμόρφωσης.

Παρέκκλιση σε σχέση με το υπερισχύον δίκαιο

Το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας για τα είδη πυροτεχνίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για την απαγόρευση ή τον περιορισμό της κατοχής, της χρήσης και/ή της πώλησης στο ευρύ κοινό ειδών πυροτεχνίας των κατηγοριών F2 και F3 προς το συμφέρον της «δημόσιας τάξης, ασφάλειας, υγείας και προστασίας ή προστασίας του περιβάλλοντος». Το παρόν διάταγμα κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας όσον αφορά τα επιτρεπόμενα πυροτεχνήματα για το ευρύ κοινό της κατηγορίας F2. Το μέτρο αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για τη διασφάλιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πυροτεχνημάτων και, ως εκ τούτου, και της ασφάλειας των κατοίκων της περιοχής. Η παρούσα τροποποίηση επιβάλλει τεχνικές απαιτήσεις σε ένα προϊόν. Ως εκ τούτου, η τροποποίηση έχει κοινοποιηθεί⁸ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάσει της οδηγίας για την κοινοποίηση στις [ημερομηνία] (αριθμός κοινοποίησης 2025/xxxxxx).

Έναρξη ισχύος

Το παρόν διάταγμα τίθεται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2025. Αυτό θα είναι σύμφωνο με τις κοινές ημερομηνίες έναρξης των υπουργικών αποφάσεων. Ωστόσο, αποκλίνει από την ελάχιστη περίοδο εισαγωγής. Ωστόσο, η παρέκκλιση αυτή δικαιολογείται για την αποφυγή τυχόν σημαντικών ανεπιθύμητων μειονεκτημάτων για το κοινό [άρθρο 4.17 παράγραφος 5 στοιχείο α) των Οδηγιών Σύνταξης Νομοθετικών Κειμένων]. Είναι επιθυμητό η τροποποίηση αυτή να τεθεί σε ισχύ πριν από την αλλαγή του έτους, καθώς και πριν από τη διανομή των πυροτεχνημάτων από τους εισαγωγείς στα σημεία λιανικής πώλησης. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητό να παρέχεται σαφήνεια στα εν λόγω μέρη το

⁸ Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).

συντομότερο δυνατόν. Ο κλάδος των πυροτεχνημάτων ενημερώθηκε εγκαίρως για την τροποποίηση αυτή, ώστε οι επιχειρήσεις πυροτεχνημάτων να είναι σε θέση να τη λάβουν υπόψη.

Ο Υπουργός Υποδομών και Διαχείρισης Υδάτων,

Sophie Hermans