

NAŘÍZENÍ
MINISTRA INFRASTRUKTURY¹⁾

ze dne <datum vydání zákona> 2023

o homologaci montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla²⁾

Podle čl. 58 odst. 1 zákona ze dne 14. dubna 2023 o systémech schvalování vozidel a jejich vybavení (Sbírka zákonů, bod 919) se tímto stanoví:

§ 1. Tímto nařízením se stanoví:

- 1) rozsah technických požadavků použitelných na postup při homologaci dodatečného systému přívodu plynu do vozidla;
- 2) podrobné činnosti ředitele dopravní technické kontroly (dále jen „ředitel TDT“) a technické zkušebny v postupu homologace dodatečného systému přívodu plynu do vozidla;
- 3) rozsah a způsob provádění homologačních zkoušek a kontroly shodnosti montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla;
- 4) vzorové dokumenty týkající se homologace dodatečného systému přívodu plynu do vozidla;
- 5) způsob číslování osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla;
- 6) vzor informačního štítku připevněného subjektem, který provádí montáž dodatečného systému přívodu plynu do vozidla, požadavky, které musí tento štítek splňovat, a způsob, jakým je připevněn.

§ 2. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

- 1) zákonem – zákon ze dne 14. dubna 2023 o systémech schvalování vozidel a jejich vybavení (Sbírka zákonů, bod 919);

¹⁾ Ministr infrastruktury řídí vládní úsek státní správy týkající se dopravy podle § 1 odst. 2 bodu 2 nařízení předsedy vlády ze dne 18. listopadu 2019 o specifickém rozsahu činností ministra infrastruktury (Sbírka zákonů z roku 2021, bod 937).

²⁾ Toto nařízení bylo oznámeno Evropské komisi dne ... pod číslem, podle § 4 nařízení vlády ze dne 23. prosince 2002 o způsobu fungování vnitrostátního systému oznamování norem a právních aktů (Sbírka zákonů, bod 2039; a Sbírka zákonů z roku 2004, bod 597), kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (kodifikované znění) (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).

- 2) předpisem OSN č. 49 – předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 – Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plyných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel (Úř. věst. L 171, 24.6.2013, s. 1);
- 3) předpisem OSN č. 67 – předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 67 – Jednotná ustanovení pro I. schvalování zvláštních zařízení vozidel kategorií M a N, která ve svém pohonném systému používají zkapalněné ropné plyny; II. schvalování vozidel kategorií M a N vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na montáž takového zařízení [2016/1829] (Úř. věst. L 285, 20.10.2016, s. 1);
- 4) předpisem OSN č. 83 – předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 83 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo (Úř. věst. L 42, 15.2.2012, s. 1);
- 5) předpisem Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 110 – Jednotná ustanovení pro schvalování I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG); II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu (Úř. věst. L 120, 7.5.2011, s. 1);
- 6) předpisem OSN č. 115 – předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 115 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I. zvláštních systémů LPG (zkapalněný ropný plyn) pro dodatečnou montáž určených k zástavbě do motorových vozidel pro použití LPG v jejich pohonném systému, II. zvláštních systémů CNG (stlačený zemní plyn) pro dodatečnou montáž určených k zástavbě do motorových vozidel pro použití CNG v jejich pohonném systému (Úř. věst. L 323, 7.11.2014, s. 91);
- 7) konstrukčními částmi systému – konstrukční část systému přizpůsobující daný typ vozidla přívodu plynu, na kterou se vztahují samostatné certifikáty schválení typu v souladu s předpisem OSN č. 67 nebo předpisem OSN č. 110 pro schválení způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu, nebo předpisu OSN č. 115 pro schválení dodatečné montáže systému R115 – bez ohledu na schválení montáže dodatečného systému přívodu plynu vozidla;

- 8) osobou provádějící zástavbu – subjekt, který instaluje dodatečný systém přívodu plynu vozidla podle čl. 31 odst. 2 zákona.

§ 3. 1. Rozsah technických požadavků použitelných v postupu při homologaci montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu je stanoven v příloze č. 1 tohoto nařízení.

2. Rozsah technických požadavků použitelných na postup při homologaci při montáži dodatečného systému R115 je stanoven v příloze č. 2 tohoto nařízení.

§ 4. 1. Technická zkušebna provede homologační zkoušky v případě postupu při homologaci montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 3 tohoto nařízení.

2. Technická zkušebna provede homologační zkoušky v případě postupu při homologaci montáže dodatečného systému R115 v rozsahu a způsobem stanoveným v příloze č. 4 tohoto nařízení.

3. Po schvalovací zkoušce se vydá záznam spolu s protokolem obsahujícím výsledky této zkoušky podepsaný vedoucím technické zkušebny nebo jím pověřenou osobou nejméně ve třech výtiscích, z nichž:

- 1) jeden výtisk musí být uložen v dokumentaci, kterou uchovává technická zkušebna;
- 2) zbylé výtisky se vydávají osobě provádějící zástavbu.

§ 5. 1. V případě žádosti nebo změny osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému R115 nebo osvědčení o homologaci způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 1 bodech 18 a 19 zákona, ředitel TDT zkontroluje:

- 1) úplnost dokladů předložených v souladu se seznamem požadovaných dokladů podle článku 32 nebo článku 33 zákona podle požadovaného rozsahu;
- 2) úplnost informací obsažených ve zkušebním protokolu o schválení podle článku 34 nebo článku 35 zákona v souladu s požadovaným rozsahem;
- 3) zda byla žádost o vydání nebo změnu osvědčení o homologaci podepsána osobou provádějící zástavbu;
- 4) shodu informací obsažených v žádosti o vydání nebo změnu osvědčení o homologaci s dokumenty, které jsou k němu připojeny;
- 5) zda doklady prokazující, že byly provedeny homologační zkoušky, jsou:
 - a) vydány technickou zkušebnou,

b) podepsány vedoucím technické zkušebny nebo jím pověřenou osobou.

2. V případě vydání, změny, zamítnutí nebo zrušení:

- 1) osvědčení o homologaci způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu, ředitel TDT použije vzor osvědčení uvedený v příloze č. 5 tohoto nařízení.
- 2) osvědčení o schválení pro instalaci dodatečného systému R115, ředitel TDT použije vzor osvědčení uvedený v příloze č. 6 tohoto nařízení.

§ 6. Rozsah a způsob kontroly shodnosti montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla ředitelem TDT nebo schválenou technickou zkušebnou uvedenou v čl. 52 odst. 5 zákona, jak je uvedeno v příloze č. 7 tohoto nařízení.

§ 7. 1. Vzorový výpis z osvědčení o homologaci způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu je uveden v příloze č. 8 tohoto nařízení.

2. Vzorový výpis z osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému R115 je uveden v příloze č. 9 tohoto nařízení.

3. Výpisy uvedené v odstavcích 1 a 2 se vypracují na papíře s ochranným prvkem ve formě barevné grafiky nebo vodoznaku odpovídajícím identifikační značce osoby provádějící zástavbu.

4. Duplikát výpisů uvedených v odstavcích 1 a 2 musí obsahovat slovo „duplikát“ v horní části první strany.

5. Vzor:

- 1) žádosti o vydání nebo změnu osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla je uveden v příloze č. 10 tohoto nařízení;
- 2) seznamu osob oprávněných podepisovat výpisy z osvědčení o homologaci dodatečného systému přívodu plynu do vozidla je uveden v příloze č. 11 tohoto nařízení;
- 3) prohlášení o způsobu a metodách zajištění shodnosti montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla je uvedeno v příloze č. 12 tohoto nařízení;
- 4) seznamu konstrukčních částí používaných k montáži dodatečného systému přívodu plynu do vozidla je uveden v příloze č. 13 tohoto nařízení;
- 5) seznamu zařízení k montáži systémů přizpůsobujících daný typ vozidla přívodu plynu je uveden v příloze č. 14 tohoto nařízení;
- 6) prohlášení o zápisu do centrálního registru a informací o hospodářské činnosti buď do registru podnikatelů Národního soudního rejstříku, nebo do příslušného rejstříku státu

příslušného pro sídlo subjektu žádajícího o schválení je uveden v příloze č. 15 tohoto nařízení.

§ 8. 1. Osvědčení o homologaci způsobu montáže systému, který přizpůsobuje daný typ vozidla přívodu plynu, musí obsahovat číslo přidělené způsobem stanoveným v příloze č. 16 tohoto nařízení.

2. Osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému R115 musí být označeno číslem přiděleným způsobem stanoveným v příloze č. 17 tohoto nařízení.

§ 9. Vzor informačního štítku připevněného subjektem, který instaluje dodatečný systém přívodu plynu do vozidla, požadavky, které musí tento štítek splňovat, a způsob, jakým je připevněn, jsou uvedeny v příloze č. 18 tohoto nařízení.

§ 10. Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. července 2023, s výjimkou § 9 a přílohy č. 18, které vstoupí v platnost dne 17. května 2024³⁾

MINISTR INFRASTRUKTURY

³⁾ Tomuto nařízení předcházelo nařízení ministra dopravy, stavebnictví a námořního hospodářství ze dne 10. května 2013 o schválení způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu (Sbírka zákonů z roku 2014, bod 1813), jehož platnost končí dnem vstupu tohoto nařízení v platnost v důsledku vstupu v platnost zákona ze dne 14. dubna 2023 o systémech schvalování vozidel a jejich vybavení (Sbírka zákonů, bod 919).

Příloha č. 1

Rozsah technických požadavků použitelných na postup schvalování montáže systému
přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu

Položka a	Předmět	Předpisy	Použije se pro kategorie vozidel
1	Konstrukční součásti systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu zkapalněného ropného plynu (LPG)	Předpis OSN č. 67	C, M ₁ , M ₂ , M ₃ , N ₁ , N ₂ , N ₃ , T
2	Konstrukční součásti systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu stlačeného zemního plynu (CNG) / zkapalněného zemního plynu (LNG)	Předpis OSN č. 110	
3	Způsob montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu	Příloha č. 9 nařízení ministra infrastruktury ze dne 31. prosince 2002 o technických podmínkách vozidel a rozsahu jejich nezbytného vybavení (Sbírka zákonů z roku 2016, bod 2022, ve znění pozdějších předpisů)	C, M ₁ , M ₂ , M ₃ , N ₁ , N ₂ , N ₃ , T
4	Emise plyných znečišťujících látek	Předpis OSN č. 83 ^{*)}	C, M ₁ , N ₁ , T
5	Emise ze vznětových motorů	Předpis OSN č. 49 ^{*)}	C, M ₂ , M ₃ , N ₁ , N ₂ , N ₃ , T

^{*)} – Platí pro vozidla vybavená systémem regulace emisí výfukových plynů splňující požadavky emisní normy vyšší než EURO II/Euro 2

– Pokud se zkouší vozidlo, pro které byl vydán certifikát schválení typu na úrovni emisní normy EURO IV/Euro 4 a vyšší, musí být potvrzena shoda konstrukce vozidla, jakož i výkon vybraných funkcí sledování emisí palubního diagnostického systému (OBD) vozidla, při pohánění plynem.

– Je zakázáno demontovat konstrukční části ovlivňující emise výfukových plynů instalované výrobcem vozidla.

– Pokud s tím ředitel TDT souhlasí, použije technická zkušebna alternativní zkušební metodu (metoda zkoušení plyných emisí omezených částí výfukových plynů během skutečného provozu vozidla za použití mobilních prostředků pro měření emisí PEMS nebo jiné rovnocenné metody), aby zajistila posouzení dopadu montáže plynového systému na emise plyných znečišťujících látek.

Příloha č. 2

Rozsah technických požadavků použitelných na postup homologace montáže dodatečného systému R115

Položka a	Předmět	Předpisy	Použije se pro kategorie vozidel
1	Konstrukční součásti systému R115, které přizpůsobují vozidlo přívodu LPG	Předpis OSN č. 67 bod I	M ₁ , N ₁
2	Konstrukční součásti systému R115 přizpůsobujícího vozidlo přívodu plynu – CNG/LNG	Předpis OSN č. 110 bod I	
3	Způsob montáže systému přizpůsobujícího vozidlo přívodu plynu	1. Předpis OSN č. 115 2. Návod k montáži systému R115 od výrobce R115 3. Příloha č. 9 nařízení ministra infrastruktury ze dne 31. prosince 2002 o technických podmínkách vozidel a rozsahu jejich nezbytného vybavení (Sbírka zákonů z roku 2016, bod 2022, ve znění pozdějších předpisů)	M ₁ , N ₁

Rozsah a způsob provádění homologačních zkoušek v případě schvalovacího postupu pro způsob montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu

1. Před zkoušením vozidla vybaveného systémem přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu, prostudujte podrobně technickou dokumentaci poskytnutou žadatelem, co se týče instalace, uvedení do provozu a seřízení a shody s příslušnými technickými předpisy.
2. Technická zkušebna ověří, zda:
 - 1) všechny konstrukční části systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu musí mít požadované certifikáty OSN schválení typu;
 - 2) všechny certifikáty schválení typu vydané na základě regulačních aktů uvedených v příloze č. 1 tohoto nařízení jsou v souladu s technickými požadavky platnými v postupu schvalování typu pro způsob montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu;
 - 3) způsob montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu byl proveden v souladu s ustanoveními přílohy č. 9 nařízení ministra infrastruktury ze dne 31. prosince 2002 o technických podmínkách vozidel a rozsahu jejich nezbytného vybavení (Sbírka zákonů z roku 2016, bod 2022, ve znění pozdějších předpisů) a s ustanoveními části II předpisů OSN č. 67 nebo č. 110;
 - 4) subjekt instalující systém přizpůsobující daný typ vozidla přívodu plynu a jeho instalační zařízení (má-li taková zařízení) musí mít vybavení uvedené v čl. 10 odst. 3 bodu 3 zákona, v souladu s rozsahem získaného oprávnění.
3. Technická zkušebna zkontroluje těsnost instalovaného systému a provede zkoušku emisí výfukových plynů.

**Rozsah a způsob provádění homologačních zkoušek v případě schvalovacího postupu
montáže dodatečného systému R115**

1. Před zkoušením vozidla vybaveného dodatečným systémem R115 přizpůsobujícím daný typ vozidla přívodu plynu, prostudujte podrobně technickou dokumentaci poskytnutou žadatelem, zejména pokyny výrobce schváleného systému R115 k montáži a popis způsobu montáže a shody s příslušnými technickými předpisy.

2. Technická zkušebna ověří, zda:

- 1) všechny konstrukční části instalovaného systému R115, které jsou součástí schvalovacího postupu, mají požadované certifikáty OSN schválení typu a splňují rozsah osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému R115;
- 2) všechny certifikáty schválení typu R115 předložené žadatelem na základě regulačních aktů uvedených v příloze č. 2 nařízení splňují technické požadavky použitelné na postup při homologaci montáže dodatečného systému R115;
- 3) způsob montáže systému R115 přizpůsobující vozidlo přívodu plynu byl proveden v souladu s ustanoveními přílohy č. 9 nařízení ministra infrastruktury ze dne 31. prosince 2002 o technických podmínkách vozidel a rozsahu jejich nezbytného vybavení (Sbírka zákonů z roku 2016, bod 2022, ve znění pozdějších předpisů) a ustanoveními předpisů OSN č. 67 nebo č. 110 a č. 115;
- 4) subjekt, který instaluje systém přizpůsobující daný typ vozidla přívodu plynu, má zařízení uvedené v čl. 10 odst. 3 bodu 3 zákona v souladu s rozsahem získaného oprávnění.

3. Technická zkušebna zkontroluje těsnost instalovaného systému a provede zkoušku emisí výfukových plynů.

Osvědčení o homologaci způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla
přívodu plynu

VZOR

(maximální formát: A4 (210 x 297 mm))



Ředitel

Dopravní technické kontroly [Transportowy Dozór Techniczny]

ul. Puławska 125, 02-707 Varšava

+48 22 490 29 02

info@tdt.gov.pl

**OSVĚDČENÍ O HOMOLOGACI ZPŮSOBU MONTÁŽE SYSTÉMU
PŘIZPŮBOUJÍCÍHO DANÝ TYP VOZIDLA PŘÍVODU PLYNU**

pokud jde o:

- vydání*,
- změnu*,
- zamítnutí*,
- zrušení*

osvědčení o homologaci způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla
přívodu plynu,
vydané podle čl. 31 odst. 3 bodu 1 zákona ze dne 14. dubna 2023 o systémech
schvalování vozidel a jejich vybavení (Sbírka zákonů, bod 919).

Číslo osvědčení o homologaci:

.....
..

Důvod změny:

.....
..

0.1. Značka vozidla:

.....
.....

0.2. Typ vozidla

.....
.....

0.4. Kategorie:

.....
.....

0.5. Název a adresa osoby provádějící zástavbu:

.....
.....

Na základě výsledku schvalovací zkoušky, potvrzené technickou zkušebnou protokolem spolu se zprávou, níže podepsaný osvědčuje shodu údajů obsažených v osvědčení o homologaci způsobu montáže systému, kterým se daný typ vozidla přizpůsobuje pro přívod plynu, s výsledky homologačních zkoušek.

Osvědčení o homologaci vydáno/pozměněno/zamítnuto/zrušeno^{*)}

.....
.....
.....
(místo) (podpis) (datum)

Přílohy:

- 1) záznam o homologačních zkouškách spolu s protokolem vydaným technickou zkušebnou;
- 2) seznam osob oprávněných podepisovat výpisy z osvědčení o homologaci montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu, s uvedením jejich osobních údajů: jména a příjmení, držené funkce a podpisového vzoru.

Vysvětlivky:

^{*)} Nehodící se škrtněte.

Osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému R115

VZOR
(maximální formát: A4 (210 x 297 mm))



Ředitel

Dopravní technické kontroly [Transportowy Dozór Techniczny]

ul. Puławska 125, 02-707 Varšava

+48 22 490 29 02

info@tdt.gov.pl

**OSVĚDČENÍ O HOMOLOGACI MONTÁŽE
DODATEČNÉHO SYSTÉMU R115**

pokud jde o:

- vydání*),
- změnu*),
- zamítnutí*),
- zrušení*)

osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému R115 vydaného podle čl. 31 odst. 3 bodu 2 zákona ze dne 14. dubna 2023 o systémech schvalování vozidel a jejich vybavení (Sbírka zákonů, bod 919).

Číslo osvědčení o homologaci:

.....
.....

Důvod změny:

.....
..

0.2. Typ vozidla

.....
.....

0.4. Kategorie:

.....
.....
0.5. Název a adresa osoby provádějící zástavbu:

.....
.....
Na základě výsledku schvalovací zkoušky, potvrzeného technickou zkušebnou protokolem spolu se zprávou, níže podepsaný osvědčuje shodu údajů obsažených v osvědčení o homologaci pro způsob montáže dodatečného systému R115 s výsledky homologačních zkoušek.

Osvědčení o homologaci vydáno/pozměněno/zamítnuto/zrušeno^{*)}

.....
(místo)

.....
(podpis)

.....
(datum)

Přílohy:

- 1) záznam o homologačních zkouškách spolu s protokolem vydaným technickou zkušebnou;
- 2) seznam osob oprávněných podepisovat výpisy z osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému R115 s uvedením svých osobních údajů: jméno a příjmení, zastávaná funkce a podpisový vzor.

Důvodová zpráva

^{*)} Nehodící se škrtněte.

Rozsah a způsob kontroly shodnosti montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla

1. Kontrola shodnosti montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla uvedená v článku 52 zákona, dále jen „kontrola“, kterou provádí ředitel TDT, sestává ze dvou fází:

- 1) počáteční posouzení;
- 2) ověření projektů a metod k zajištění toho, aby montáž dodatečného systému přívodu plynu do vozidla splňovala požadavky na rozsah obdržené udělením osvědčení o homologaci montáže tohoto systému.

2. V rámci počátečního posouzení ředitel TDT ověří, zda osoba provádějící zástavbu má systém řízení kvality.

2.1. Při určování rozsahu počátečního posouzení zohlední ředitel TDT dokumentaci osoby provádějící zástavbu potvrzující shodu s normou PN-EN ISO 9001:2015–10 Systémy řízení jakosti – Požadavky nebo s rovnocennou harmonizovanou normou, která splňuje obecné požadavky počátečního posouzení.

2.2. Zohlední-li ředitel TDT pro účely počátečního posouzení dokumentaci předloženou osobou provádějící zástavbu v souladu s normou uvedenou v bodě 2.1 během kontroly, ředitel TDT společně s osobou provádějící zástavbu rozhodne, jak sdělit jakékoli změny rozsahu a platnosti této dokumentace.

3. V rámci ověřování projektů a metod zavedených osobou provádějící zástavbu s cílem zajistit, aby montáž dodatečného systému přívodu plynu do vozidla splňovala požadavky na typ a rozsah osvědčení o homologaci montáže, ředitel TDT zkontroluje u osoby provádějící zástavbu dokumentaci, kterou má k dispozici, vyplývající z prohlášení uvedeného v čl. 32 odst. 3 nebo čl. 33 odst. 3 zákona a existenci kontrolního systému montáže tím, že zajistí:

- 1) přístup ke zkušebnímu zařízení za účelem ověření shody montáže systému s požadavky na typ, který obdržel osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla;
- 2) zdokumentování a zpřístupnění výsledků zkoušek;
- 3) provedení analýzy výsledků zkoušek s cílem ověřit a zajistit, že osoba provádějící zástavbu udržuje stejnou úroveň montáže systému, s přihlédnutím k technickému vývoji;
- 4) aktualizaci instalačních postupů, typu použitých součástí systému a metod kontroly shody zařízení s cílem zohlednit technický vývoj a sledování změn předpisů upravujících montáž systémů v rozsahu vyplývajícím z rozsahu uděleného schválení;
- 5) účinný postup pro odstranění případů nesouladu zjištěných v důsledku zkoušek a obnovení shody montáže systému s požadavky, na jejichž základě bylo vydáno osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla.

4. V rámci kontroly může ředitel TDT kontrolovat shodu systému řízení kvality osoby provádějící zástavbu s prohlášením uvedeným v čl. 32 odst. 3 nebo čl. 33 odst. 3 zákona, o němž ředitel TDT informuje kontrolovanou osobu nejpozději do 14 dnů před zahájením plánovaných kontrolních činností.

5. Ředitel TDT informuje kontrolovanou osobu nejpozději 14 dnů před datem plánovaných kontrolních činností o rozsahu kontroly a odhadované době trvání kontroly.

6. Plánovaná kontrola se provádí za přítomnosti zástupce kontrolované osoby.

7. Po provedení kontroly vypracuje ředitel TDT záznam, který obsahuje:

- 1) jméno a sídlo kontrolované osoby;
- 2) datum kontroly;
- 3) seznam zástupců kontrolované osoby obsahující jejich osobní údaje: jméno, příjmení a zastávané funkce;
- 4) rozsah kontroly;
- 5) seznam zkontrolovaných dokumentů/postupů/budov/prostorů/zařízení;
- 6) popis připomínek;
- 7) zjištěné případy nesouladu;
- 8) poznámky k inspekci předložené kontrolovanou osobou a preventivní/nápravné kroky navržené kontrolovanou osobou a přijaté ředitelem TDT;
- 9) lhůtu pro provedení a ověření preventivních/nápravných opatření;
- 10) přílohy s jejich názvem, včetně písemných prohlášení, vysvětlení, výpočtů a jiných dokumentů poskytnutých kontrolovanou osobou;
- 11) datum a místo kontrolního záznamu a podpisy osob podílejících se na kontrole.

8. Záznam se vyhotoví ve trojím vyhotovení, z toho:

- 1) jeden výtisk je určen pro kontrolovanou osobu;
- 2) jeden výtisk je určen řediteli TDT;
- 3) jeden výtisk je určen pro technickou zkušebnu jako součást její schvalovací dokumentace.

Výpis z osvědčení o homologaci způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu

VZOR

Maximální formát: A4 (210 x 297 mm)

razítko osoby provádějící zástavbu

VÝPIS Z OSVĚDČENÍ O HOMOLOGACI ZPŮSOBU MONTÁŽE SYSTÉMU PŘIZPŮSOBUJÍCÍHO DANÝ TYP VOZIDLA PŘÍVODU PLYNU

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo:
(jméno, příjmení a funkce osoby pověřené osobou provádějící zástavbu k podepisování výpisů)

0.1 značka:

0.2. typ, varianta, verze vozidla¹⁾:

.....

0.4. kategorie vozidla:

0.5. číslo VIN vozidla:

0.6. rok výroby vozidla:

0.7. registrační číslo vozidla²⁾:

vybavené systémem přizpůsobujícím daný typ vozidla přívodu plynu – LPG/CNG/LNG³⁾,
instalovaným v souladu s uděleným osvědčením o homologaci,

číslo:, ze dne..... :

a) má tyto součásti systému, na které se vztahují samostatné certifikáty schválení typu uvedené v příloze č. 9 nařízení ministra infrastruktury ze dne 31. prosince 2002 o technických podmínkách vozidel a rozsahu jejich nezbytného vybavení (Sbírka zákonů z roku 2016, bod 2022, ve znění pozdějších předpisů):

Položk a	Popis konstrukční součásti (všechny schválené konstrukční součásti systému)	Číslo osvědčení o homologaci podle: předpisu OSN č. 67 předpisu OSN č. 110
1		
2		
...		

b) je vybaveno nádrží s přiloženým záznamem č. z přejímací zkoušky spolu s rozhodnutím ředitele TDT povolujícím provoz této nádrže,

c) dosahuje následujících emisí toxických složek výfukových plynů⁴⁾, při pohonu plynem:

CO/HC při volnoběžných otáčkách (%/ppm)⁵⁾:

CO/HC při vysokých volnoběžných otáčkách (%/ppm)⁵⁾:

a koeficienty přebytku vzduchu λ , respektive⁵⁾:/.....

Pořadové číslo výpisu:⁶⁾

Údaje osoby provádějící zástavbu

.....

.....

(osvědčení osoby, která je oprávněna osobou
provádějící zástavbu, k podpisu výpisů)

(místo, datum)

Údaje o instalačním zařízení včetně čísla přiděleného v seznamu instalačních zařízení
osoby provádějící zástavbu⁷⁾

.....	
(Razítko zařízení provádějícího montáž)	(jméno a příjmení, funkce a podpis osoby provádějící zástavbu)

Vysvětlivky:

1) V případě variant a verzí, pokud existují.

2) Pokud je registrována.

3) Nehodící se škrtněte.

4) Nevztahuje se na vozidla vybavená vznětovým motorem.

5) Tyto parametry se stanoví vícesložkovým analyzátozem výfukových plynů po montáži systému a kontrole jeho těsnosti.

6) Pořadové číslo výpisu se skládá ze dvou oddílů oddělených značkou „/“: v oddíle jedna, posloupné pořadové číslo přidělené osobou provádějící zástavbu v oddíle dva je rok vyhotovení dotčeného výpisu.

7) Musí být vyplněno v případě instalace do vozidla instalačním zařízením.

Výpis z osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému R115

VZOR

Maximální formát: A4 (210 x 297 mm)

razítko osoby provádějící zástavbu

VÝPIS Z OSVĚDČENÍ O HOMOLOGACI MONTÁŽE DODATEČNÉHO SYSTÉMU R115

Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo:
(jméno, příjmení a funkce osoby pověřené osobou provádějící zástavbu k podepisování výpisů)

0.1 značka:

0.2. typ, varianta, verze vozidla¹⁾:

.....

0.4. kategorie vozidla:

0.5. číslo VIN vozidla:

0.6. rok výroby vozidla:

0.7. registrační číslo vozidla²⁾:

vybavené dodatečným systémem LPG/CNG/LNG³⁾ podle R115, číslo certifikátu OSN schválení typu vydaného podle předpisu OSN č. 115:

(např. E20 115R00-0000/00)

instalovaným v souladu s osvědčením o homologaci montáže dodatečného systému podle R115, číslo:, ze dne..... :

a) má tyto součásti systému, na které se vztahují samostatné certifikáty schválení typu uvedené v příloze č. 9 nařízení ministra infrastruktury ze dne 31. prosince 2002 o technických podmínkách vozidel a rozsahu jejich nezbytného vybavení (Sbírka zákonů z roku 2016, bod 2022, ve znění pozdějších předpisů):

Položka a	Popis konstrukční součásti (všechny schválené konstrukční součásti systému)	Číslo osvědčení o homologaci podle: předpisu OSN č. 67 předpisu OSN č. 110
1		
2		
...		

b) je vybaveno nádrží s přiloženým záznamem č. z přejímací zkoušky spolu s rozhodnutím ředitele TDT povolujícím provoz této nádrže.

Pořadové číslo výpisu:⁴⁾

Údaje osoby provádějící zástavbu

.....

.....

(osvědčení osoby, která je oprávněna osobou
provádějící zástavbu, k podpisu výpisů)

(místo, datum)

1) V případě variant a verzí, pokud existují.

2) Pokud je registrována.

3) Nehodící se škrtněte.

4) Pořadové číslo výpisu se skládá ze dvou oddílů oddělených značkou „/“: v oddíle jedna, posloupné pořadové číslo přidělené osobou provádějící zástavbu v oddíle dva je rok vyhotovení dotčeného výpisu.

Žádost o vydání nebo změnu osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla

VZOR

.....
(místo, datum)

.....
(jméno a adresa osoby provádějící
zástavbu)

TECHNICKÁ DOPRAVNÍ KONTROLA
ul. Puławska 125
02-707 Varšava

Žádám o vydání/změnu^{*)} osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla (č.....^{)})**

1.	Číslo	zkušebního	protokolu	homologace
2.	Datum			vydání
3.	Kategorie			vozidla
4.	Typ vozidla			
5.	Jméno a adresa osoby provádějící zástavbu			

Pokud jde o oprávnění:

- a) pro vozidla s pohonem na LPG/CNG/LNG^{*)}
- b) montáž do vozidel vybavených zážehovými/vznětovými motory^{*)}
- c) montáž do vozidel přizpůsobených pro přepravu nebezpečných věcí: ANO/NE ^{*)}
- d) pro homologaci montáže dodatečného systému R115: ANO/NE^{*)}
- e) pro homologaci montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla pro přívod plynu: ANO/NE^{*)}

.....
čitelný podpis osoby provádějící
zástavbu

Vysvětlivky:

^{*)} Nehodící se škrtněte.

^{**)} V případě žádosti o rozšíření osvědčení o homologaci uveďte číslo pozměněného osvědčení o homologaci.

Příloha č. 11

Seznam osob oprávněných podepisovat výpisy z osvědčení o homologaci pro dodatečný
systém dodávek plynu vozidla

VZOR

datum

**Seznam osob oprávněných podepisovat výpisy z osvědčení o homologaci pro dodatečný
systém přívodu plynu do vozidla
v případě osvědčení o homologaci č.*)**

Jméno a příjmení	Funkce	Podpisový vzor

.....
čitelný podpis osoby provádějící
zástavbu

Vysvětlivky:

*) Uveďte v případě dalšího rozšíření osvědčení o homologaci.

Prohlášení o způsobu a metodách zajištění shodnosti montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla

VZOR

.....

datum

PROHLÁŠENÍ

Podle čl. 32 odst. 3 nebo čl. 33 odst. 3 zákona ze dne 14. dubna 2023 o systémech schvalování vozidel a jejich vybavení (Sbírka zákonů, bod 919) prohlašuji, že způsob a metody montáže dodatečného systému přívodu plynu do vozidla, pokud jde o schválení č.:

- jsou zahrnuty v zavedeném systému řízení podle požadavků normy PN-EN ISO 9001:2015-10 Systémy řízení kvality – Požadavky¹⁾, což se potvrzuje přiloženou kopií aktuálního osvědčení č.
- nejsou zahrnuty v certifikovaném systému řízení. Způsob a metody zajištění shodnosti výroby jsou následující¹⁾:.....

.....

čitelný podpis osoby provádějící zástavbu

¹⁾ Musí být připojen seznam postupů a postupů systému řízení kvality.

Příloha č. 13

Seznam konstrukčních částí používaných k montáži dodatečného systému přívodu plynu do vozidla

VZOR

.....

datum

Seznam všech konstrukčních částí použitých k montáži dodatečného systému přívodu plynu do vozidla, pokud jde o certifikát schválení typu č.....

č.	Název konstrukční části/sestavy/systému R115	Výrobce	Typ	Číslo osvědčení o homologaci: Předpis OSN č. 67/ Předpis OSN č. 110 ¹⁾	Číslo osvědčení o homologaci podle předpisu OSN č. 115 (je-li použit)

V případě osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému R115 musí být rovněž poskytnuty všechny konstrukční části uvedené v osvědčení o homologaci OSN vydaného podle předpisu OSN č. 115, jejichž seznam může být uveden ve formě přílohy tohoto seznamu; v tomto případě se do druhého sloupce uvede „podle přiloženého seznamu“.

.....

čitelný podpis osoby provádějící zástavbu

Vysvětlivky:

¹⁾ Nehodící se škrtněte; informace musí být v souladu s rozsahem udělené homologace.

Příloha č. 14

Seznam zařízení instalujících systémy přizpůsobující daný typ vozidla přívodu plynu

VZOR

.....
datum

**Seznam zařízení instalujících systémy přizpůsobující daný typ vozidla pro přívod plynu
pro schválení typu č.....**

č.	Název instalačního zařízení	Kód dílny/datum vstupu	DAŇOVÉ IDENTIFIKAČN Í ČÍSLO (NIP)	Adresa provádění činnosti/instalace

.....
čitelný podpis osoby provádějící zástavbu

Prohlášení o zápisu do centrálního rejstříku a informací o hospodářské činnosti buď do registru podnikatelů Národního soudního rejstříku, nebo do příslušného rejstříku příslušného státu sídla subjektu, který žádá o homologaci

VZOR

.....
datum

PROHLÁŠENÍ

Podle čl. 32 odst. 6 nebo čl. 33 odst. 4 zákona ze dne 14. dubna 2023 o systémech schvalování vozidel a jejich vybavení (Sbírka zákonů, bod 919) prohlašuji, že jsem zapsán v:

– Centrálním registru a informacích o hospodářské činnosti^{*)}
— rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku^{*)}
pod číslem:.....

^{**) Prohlašuji, že jsem zapsán do rejstříku:}

– stát
– název rejstříku
– identifikační prostředky
– identifikátor/číslo

.....
čitelný podpis osoby provádějící
zástavbu

Vysvětlivky:

^{*)} Nehodící se škrtněte.

^{**) V případě zahraničního subjektu musí být uveden státní ekvivalent (daňového) identifikačního čísla ve státě registrace žádajícího subjektu.}

Metoda číslování osvědčení o homologaci montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu

1. Číslo osvědčení o homologaci se skládá ze tří částí oddělených značkou „*“:
 - 1) část 1: obsahuje symbol „PL“;
 - 2) část 2: obsahuje čtyřmístné číslo schválení;
 - 3) část 3: třímístné číslo složené z po sobě následujících číslic, po kterém následuje lomítko (/) a písmeno „G“.
2. Změny čísla v oddíle 3 se použijí, pokud v rámci schvalovacího postupu pro způsob montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu:
 - 1) byly požadovány další kontroly nebo zkoušky;
 - 2) údaje nebo informace obsažené v osvědčení o homologaci způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu a jeho přílohy byly změněny;
 - 3) v rámci schvalovacího postupu vstoupily v platnost nové požadavky na způsob montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu;
 - 4) byl změněn seznam instalačních zařízení uvedený v osvědčení o homologaci způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu;
 - 5) byl změněn seznam konstrukčních částí systému používaných pro schválení způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu.

*(např. PL*0004*002/G – druhá změna schválení způsobu montáže systému přizpůsobujícího daný typ vozidla přívodu plynu číslo 4)*

Způsob číslování osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému R115

1. Číslo osvědčení o homologaci se skládá ze čtyř částí oddělených značkou „*“:
 - 1) část 1: obsahuje symbol „PL-R115“;
 - 2) část 2: obsahuje čtyřmístné číslo schválení;
 - 3) část 3: pozměněné třímístné číslo složené z po sobě následujících číslic, po kterém následuje lomítko (/) a písmeno „G“.
2. Část 3 se použije, pokud v souvislosti s postupem schvalování montáže dodatečného systému R115:
 - 1) byly vyžadovány další kontroly nebo zkoušky;
 - 2) údaje nebo informace obsažené v osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému podle R115 a jeho přílohách byly změněny;
 - 3) v postupu schvalování vstoupily v platnost nové požadavky na montáž dodatečného systému R115;
 - 4) byl změněn seznam systémů R115 používaných pro schválení montáže dodatečného systému R115.

*(např. PL-R115*0004*002/G a – druhá změna osvědčení o homologaci montáže dodatečného systému R115 číslo 4)*

Informační štítek připevněný subjektem, který instaluje dodatečný systém přívodu plynu vozidla, požadavky, které musí tento štítek splňovat, a způsob, jakým je připevněn

Štítek s informacemi musí být připevněn trvanlivým způsobem a být snadno přístupný a viditelný na rámu dveří nebo pod krytem prostoru pro motor.

Informační štítek musí být vyroben z materiálu odolného vůči vnějším faktorům (jako jsou povětrnostní podmínky, mechanické poškození) a takovým způsobem, aby bylo možné číst údaje na něm obsažené.

***VZOR INFORMAČNÍHO ŠTÍTKU V PŘÍPADĚ VOZIDLA, NA KTERÉ SE VZTAHUJE
OSVĚDČENÍ O HOMOLOGACI ZPŮSOBU MONTÁŽE SYSTÉMU PŘIZPŮBOUJÍCÍHO
DANÝ TYP VOZIDLA PŘÍVODU PLYNU***

Číslo osvědčení o homologaci (např. PL*0004*002/G)
Jméno osoby provádějící zástavbu
Název instalačního zařízení:
Pořadové číslo výpisu z osvědčení o homologaci:

***VZOR INFORMAČNÍHO ŠTÍTKU V PŘÍPADĚ VOZIDLA, NA KTERÉ SE VZTAHUJE
OSVĚDČENÍ O HOMOLOGACI MONTÁŽE DODATEČNÉHO SYSTÉMU R115***

Číslo osvědčení o homologaci (např. PL-R115*0004*002/G)
Jméno osoby provádějící zástavbu
Pořadové číslo výpisu z osvědčení o homologaci: