



AMA GÜTESIEGEL	AMA KVALITEEDIMÄRGIS
Geprüfte Qualität	Kontrollitud kvaliteet
AUSTRIA	AUSTRIA

AMA kvaliteedimärgise programmi osa
PIIM JA PIIMATOOTED

Osalejate puhul, kes märgivad
päritolupiirkonnaks Austria



AMA KVALITEEDIMÄRGISE EESKIRJAD

(AMA tootmiseeskirjad)

LEHMAKASVATUS

kaasa arvatud vabatahtlikud moodulid

- + Loomakasvatus pluss
- + Heinapiim
- + Alpi karjamaa piim / alpiapiim
- + Q^{pluss} lehm
- + GMO-vaba söötmine
- + Mägitooide

2024 Versioon

MÄRKUS. Teksti muudatusi näidatakse *kursiivkirjas*.

Võrdluse eesmärgil viidatakse 2022. aasta AMA kvaliteedimärgise suuniste „Lehmakasvatus“ osadele. Need on halli varjundiga.

Märkused muudatusettepanekute kohta esitatakse alati järgmisel viisil ja need ei ole suuniste osa.

➔ Märkus XYZ

Täiendus, mis põhineb Euroopa Komisjoni 31. jaanuari 2024. aasta märkustel, on varjutatud roheliseks.

Peatükk A

Punkt 4

Alapunktid 4.1 ja 4.2. (lk 19)

- ➔ Lisatud on GMO-vaba söötmine
- ➔ Lisatud on nõuded soja sisaldavale või sellest valmistatud söödale.

4.1 GMO-vaba söötmine

Lehmade puhul, kelle piima tarnitakse AMA kvaliteedimärgisega piimatöötlemisettevõttesse, tuleb järgida käesolevate suuniste vabatahtliku mooduli „GMO-vaba söötmine“ nõudeid.

4.2 Sööda ostmine

Söödamaterjalide ja segasööda ostmisel tuleb tagada, et söödal oleks märgis „pastus[®] AMA-Gütesiegel tauglich“ („vastab pastus+ AMA kvaliteedimärgisele“) ning et tootjad ja edasimüüjad osaleksid pastus[®] sööda kvaliteedi tagamise programmis.

Sööda märgistamine (söödakottidel või kotisiltidel, saatelehtedel või arvetel) toimub graafika või tekstina:

pastus [®]	AMA-Gütesiegel tauglich
„vastab pastus+ AMA kvaliteedimärgisele“	

Täiendavad nõuded soja sisaldavale või sellest valmistatud söödale

AMA kvaliteedimärgise programmi raames võib kasutada ainult sertifitseeritud raadamisvabalt toodetud soja. „Pastus+ AMA kvaliteedimärgisega“ sööda ostmisel võib olla kindel, et see on valmistatud raadamisvabalt. „Pastus+ AMA kvaliteedimärgisega“ märgistatud söödas võib kasutada ainult raadamisvabalt toodetud soja.

Tuleks märkida, et määrusega (EL) 2023/1115, milles käsitletakse teatavate raadamise ja metsade seisundi halvenemisega seotud kaupade ja toodete liidu turul kättesaadavaks tegemist ja liidust eksportimist, on sätestatud üldine kohustus kasutada alates 30. detsembrist 2024 raadamisvaba soja söödas, mida kohaldatakse ka AMA kvaliteedimärgise programmi suhtes.

Kui sööda tootmiseks kasutatavate teisaldatavate jahvatus- ja segamistehaste käitajad on leitud, peavad nad olema registreeritud ka AMA Marketingis kooskõlas pastus[®]-süsteemi reeglitega. See ei hõlma mobiilseid segamisseadmeid, millel on integreeritud jaotusseadmed (TMR-segistid), mida kasutatakse kohapeal söödasegude tootmiseks.

Kõik sööda tarnijad ja mobiilsed jahvatamis- ja segamisettevõtted, mis on saanud pastus[®]-e heakskiidu, on loetletud aadressil www.pastus.at.

Töötlemata sööta (rohusilo, maisisilo, hein, osaliselt kuivatatud rohust silo ja põhk) võib osta ka ilma pastus[®]-sertifikaadita ettevõtjatelt.

Sööda koristamisele sertifitseerimine ei kohaldu. Kolmandate isikute edasised töötlemisetapid, mis kujutavad endast olulist sekkumist sööda struktuuri, koostisesse või olekusse, nõuavad pastus[®] sertifikaati. Otsene kuivatamisprotsess (heitgaasivool puutub kokku kuiva materjaliga) tuleb igal juhul sertifitseerida.

Veebileht

t

Teabeleht selle kohta, millised töötlemisetappe peavad kolmandad isikud sertifitseerima, on kättesaadav veebilehel www.ama.info.at/teilnehmer/landwirtschaft.

1.

Peatükk B

Punkt 5 (lk 23)

➔ Uued miinimumnõuded lõastatud loomadele

2. Loomakasvatus, loomade heaolu

Loomi tuleb pidada nii, et eelkõige rakendatakse järgmisi punkte loomade vajadustele vastaval viisil.

- ☐ Saadaolev ruum
- ☐ Liikumisvabadus
- ☐ Põranda seisukord
- ☐ Elamis- ja kasvatusrajatiste struktuuriline konfiguratsioon
- ☐ Sulgude kliima
- ☐ Valgus- ja temperatuuritingimused
- ☐ Hooldamine ja toitumine
- ☐ Võimalus sotsiaalseks kontaktiks

Veiste

Veiste
Loomade heaolu enesehindamine
Loomade heaolu enesehindamine



Loomade heaolu käsitlevate eeskirjade järgimise enesekontrolliks on tervishoiu-, hooldus- ja tarbijakaitseministeerium (BMSGPK) koostanud veisekasvatuse käsiraamatu ja veiste kontrollnimekirja. See võimaldab loomaomanikul tutvuda õigusnormidega. Soovitame täita kontrollnimekirja „Enesehindamine – loomade heaolu kariloomade puhul“ korrapäraste ajavahemike järel.

Dokumendid on kättesaadavad aadressil www.tierschutzkonform.at.

Kombineeritud põllumajandus

Alates 1. jaanuarist 2024 ei ole AMA piima kvaliteedimärgise programmi alusel enam lubatud pidada lõastatud loomi, kellel on juurdepääs karjamaale / välialale / muule liikumisvõimalusele vähem kui 90 päeva aastas. Lõastatud loomade pidamine, kellel on juurdepääs karjamaale / välialale / muule liikumisvõimalusele rohkem kui 90 päeva aastas, on endiselt lubatud.

Peatükk C

Punkt 2 (lk 30 kuni 33)

➔ Uus vabatahtlik moodul, millel on kõrgemad loomakasvatuse nõuded

2. Moodul „Loomakasvatus pluss“

2.1. Eesmärgid

Vabatahtlik lisamoodul „Loomakasvatus pluss“ põhineb põhisuunistel ja sätestab täiendavad nõuded loomakasvatusele ja loomade põllumajandusettevõttes söötmisele. See võimaldab tarbijatel kindlaks teha tooted, mille puhul põllumajandusettevõttes rakendatakse loomakasvatuststandardeid, mis on rangemad kui seadusega ette nähtud.

1.1.



AMA GÜTESIEGEL	AMA KVALITEEDIMÄRGIS
Geprüfte Qualität	Kontrollitud kvaliteet
AUSTRIA	AUSTRIA
TIERHALTUNG PLUS	LOOMAKASVATUS PLUSS

2.2. Kohaldamisala


Nõudeid kohaldatakse kõikide vasikate, noorte emasveiste ja piimalehmade (sh hetkel mitte piima andvate lehmade) suhtes. Lisaks tuleb järgida loomade heaolu käsitlevaid eeskirju kõigi põllumajandusettevõttes peetavate põllumajandusloomade puhul.

2.3. Spetsiaalne kontrolli- ja seiresüsteem

Mooduli „Loomakasvatus pluss“ spetsifikatsioonidele vastavuse kontrollimise aluseks on AMA kvaliteedimärgise põhisuuniste peatüki A 4 kohane kontrollisüsteem. Selle kohaselt peavad välised kontrollorganid tegema sõltumatuid kontrole vähemalt kord nelja aasta järel. Lisaks auditeeritakse ilma auditist ette teatamata igal aastal vastavust käesoleva mooduli spetsifikatsioonidele. Mooduli „Loomakasvatus pluss“ kohaseid sõltumatuid kontrole, nagu ka põhisuuniste kohaseid kontrole, viivad läbi sõltumatud, akrediteeritud ja välised kontrollorganid. Mittevastavuse korral nõutakse parandusmeetmete kasutuselevõttu samamoodi nagu põhisuuniste kohaste kontrollide puhul.

Karja kõikehõlmav veterinaarhooldus on väga hea alus põllumajandusloomade tervisliku seisundi säilitamiseks ja seetõttu on see ka kõrgemate loomakasvatustandardite juures kesksel kohal. Sel põhjusel, kooskõlas punktiga 4.4, jälgitakse pidevalt antibiootikumide kasutamist ja tapmisega seotud andmeid ning antakse põllumajandusettevõtetele tagasisidet.

Ülevaade kontrollisüsteemist ja veterinaarkarja hooldamisest on esitatud järgmisel joonisel.



Jahreswechsel	Aastavahetus
Legende	Selgitused
Routinekontrolle des Moduls Tierhaltung +	„Loomakasvatus pluss“ mooduli rutinne kontroll
Routinekontrolle der Basisrichtlinie	Põhisuuniste rutinne kontroll
Laufende Bestandesbetreuung durch TGD	Pidev karjahooldus loomatervishoiuameti poolt
TGD-Betriebserhebung (inkl. Bespr. AB- und Schlachtfunddaten)	Loomatervishoidu puudutav põllumajandusettevõtete uuring (sh antibiootikumid ja tapmisega seotud andmed)

Kontrollid põhinevad mooduli „Loomakasvatus pluss“ kontrollnimekirjal ja sanktsioonide kataloogil. Nende dokumentide ajakohastatud versioonid on avalikult kättesaadavad aadressil www.amainfo.at. Lisaks kontrollitakse vastavust loomakasvatusega seotud nõuetele, mis on sätestatud loomade heaolu seaduses ja esimeses loomakasvatuse määruses.

Mooduli „Loomakasvatus pluss“ kontrolle saab kombineerida muude standardite, eelkõige AMA kvaliteedimärgi põhisuuniste kohaste kontrollidega.

2.4. Erinõuded

Lisaks AMA kvaliteedimärgise „lehmakasvatus“ („põhisuunist“) nõuetele peavad käesolevas moodulis osalejad vastama ka allpool loetletud nõuetele.

> Erinõuded eluasemele

Loomi tuleb ruumides hoida lahtiselt. Selleks võib kasutada latreid või muid lahtiselt pidamise süsteeme. Lahtise pidamise korral peab igale loomale olema eraldi latter. Latriteta süsteemide puhul peab piiranguteta kasutusega ala olema vähemalt 4 m² üle 350 kg kaaluvate lehmade puhul, vähemalt 4,5 m² üle 650 kg kaaluvate lehmade puhul ja 5 m² looma kohta üle 750 kg kaaluvate lehmade puhul (loomade kaalu arvestatakse rühma keskmisena).

Põllumajandusettevõtetes, kus ei ole loomade lahtiselt pidamise ruume, on lubatud kasutada kombineeritud põllumajandust. Sellega seoses tuleb tagada, et vähemalt kaheks järjestikuseks tunniks on vähemalt 120 päeva aastas tagatud juurdepääs karjamaale, heinamaale, välialale või muule liikumisvõimalusele (nt jalutusaiale).

Liikumisala suurus peab olema vähemalt 4,5 m² loomühiku kohta ja koosnema vähemalt 16 m² suurusest külgnevast alast. Seda nõuet saab täita ka karja jagamisega rühmadeks, kes kasutavad väliala erinevatel aegadel.

Latrite, kõndimis- ja söötmisvahekäikude ning lõaga latrite miinimummõõtmed vastavad esimeses loomakasvatuse määruses või teistes liikmesriikides kehtivates samaväärsetes eeskirjades sätestatud nõuetele.

> Sügamisvahendid

Kui loomi peetakse rühmades (pidamiskohas lahtiselt või kombineeritud põllumajanduse korral väliaias või muul liikumisalal), tuleb kõikidele loomadele tagada sügamisvahendid (hõõrumis-/sügamishari). Iga 60 looma kohta peab olema vähemalt üks sügamisvahend. See ei ole vajalik alpikarjamaadel ega heinamaadel.

> Veterinaarhoolduse leping loomatervishoiuasutusega

Teistes liikmesriikides on kohustuslik aktiivne osalemine tunnustatud loomatervishoiuteenusel ja loomatervise teenuse programmis või sellega võrreldavas programmis. Teiste liikmesriikide loomatervishoiuteenusel programmid või nendega võrreldavad programmid hõlmavad järgmist:

- antibiootikumide kasutamise seire ja võrdlusuuringud ning tapmist käsitlevad andmed;
- korrapärane aruannete esitamine põllumajandusettevõtetele antibiootikumide kasutamise ja tapmisega seotud leidude kohta;
- veterinaaride külastused/uuringud koos soovitud põllumajandusettevõtete tegevuseks.

Soovitused põllumajandusettevõtete tegevuse kohta tuleb teatada veterinaarkülastuste/vaatluste raames korrapäraselt esitatavatest aruannetest. Põllumajandusettevõtte peavad meetmesoovitused kasutusele võtma ning need vaadatakse läbi iga-aastaste auditite käigus. Põllumajandustootja jagab vastutust selle eest, et kindlaksmääratud põllumajandusettevõtte uuringud viiakse läbi sobivate ajavahemike järel.

Lisaks korraldatakse selle programmi raames vähemalt kord aastas koolitusi. Sisu ja ulatuse määrab rakendamise eest vastutav organisatsioon (nt loomatervishoiuasutus).

> Udara tervise jälgimine

Kvaliteetse piima saamiseks on vaja terveid lehmi. Seetõttu on piimalehmade puhul vaja pidevalt jälgida udara tervist. Somaatiliste rakkude keskmine sisaldus paakpiimas ei tohi kolme kuu keskmisena ületada 200 000 rakku/ml. Kui rakusisaldus on suurem, tuleb veterinaararstiga konsulteerides kasutusele võtta meetmed.

Käesolevate suuniste kohaselt vabatahtlikus lisamoodulis Q^{pluss} osalevates põllumajandusettevõtetes toimub seire selle mooduli alusel.

> Erinõuded söötmisele

Käesolevate suuniste vabatahtliku mooduli „GMO-vaba söötmine“ nõuded peavad olema täidetud.

Kasutada võib ainult sööta, mis ei sisalda palmiõli ega palmituumaõli ning sellest saadud rasvu.

Selleks et tugevdada piimatootmise piirkondlikke tsükleid ja väärtusahelaid, tuleb lehmade toitmisel kasutada Euroopast pärit teravilja ja valgusööta (koristatud ja töödeldud Euroopas).

Need nõuded aitavad eelkõige veelgi suurendada piimatootmise jätkusuutlikkust.

2.5. Loomakasvatus pluss koos väliskliimaga

- 1.
- 2.



AMA GÜTESIEGEL	AMA KVALITEEDIMÄRGIS
Geprüfte Qualität	Kontrollitud kvaliteet
AUSTRIA	AUSTRIA
TIERHALTUNG PLUS AUSSENKLIMA	LOOMAKASVATUS PLUSS KOOS VÄLISKLIIMAGA

Lisaks käesoleva mooduli eespool nimetatud nõuetele peavad põllumajandusettevõtted, mis osalevad programmis „Loomakasvatus pluss koos väliskliimaga“, rakendama ka järgmisi kriteeriume.

Lehmi tuleb pidada

- > lahtistes eluruumides ning pääs karjamaadele peab olema tagatud kuus tundi päevas vähemalt 120 päeval aastas

või

- > lahtistes eluruumides, kus on aastaringselt juurdepääs liikumisaiale (vähemalt 3 m² looma kohta)

või

- > avatud lahtise sissepääsuga eluhoones.

Sellega seoses on minimaalsed pindalad järgmised:

- > lahtine pidamine latrites – üks latter looma kohta

või

- > lahtine pidamine latriteta: 5 m² looma kohta > 350 kg (kogu lamamis- ja liikumisaiala) või 1000 m² karjamaad looma kohta

Lahtine avatud pidamine (välikliimaga sulud) on loomapidamine sulgudes, kus vähemalt 25% välispiirist on püsivalt avatud. Sulu välisseinad, välja arvatud katus, loetakse selle välispiiriks. Äärmuslikes ilmastikutingimustes võib need avad piiratud ajaks sulgeda. See tuleb dokumenteerida koos vastava põhjusega, nt lumetuisk, rahe, tugev vihm, äärmuslikud temperatuurid, tugevad tuuled ja tugev päikesevalgus.

