


Cód Reachtanna Gníomhaireacht Iompair na Sualainne



Forálacha Gníomhaireacht Iompair na Sualainne lena leasaítear Rialacháin Riarachán Bóithre na Sualainne (VVFS 2003:19) maidir le gluaisteáin a tiontaíodh go tarracóirí agus gluaisteáin a tiontaíodh go trealamh móitair aicme II;

**TSFS 20[Bliain]:
[Uimh.]**

Foilsithe
ar [Roghnaigh dáta]

arna nglacadh ar [Roghnaigh dáta]

TRÁCHT AR BHÓITHRE

De bhua Chaibidil 8, Alt 16 den Ordánas Feithicle (2009:211) agus Chaibidil 4, Roinn 18ú den Ordánas um Thrácht ar Bhóithre (1996:1278) maidir le Rialacháin Riarachán Bóithre na Sualainne (VVFS 2003:19) maidir le gluaisteáin a tiontaíodh go tarracóirí agus gluaisteáin a tiontaíodh go trealamh móitair aicme II, forordaíonn Gníomhaireacht Iompair na Sualainne¹

gur mar seo a leanas a bheidh teideal na reachtaíochta;
is mar seo a leanas a léifear Caibidil 3, Roinn 1:
gur mar seo a leanas a léifear Caibidil 4, Ranna 18, 19 agus 25;
go gcuirfear isteach aon mhír déag nua — Caibidil 4, Roinn 24 a-f agus Roinn 25 a-e — agus go léifear mar seo a leanas é;
agus go nglacfar an treoir ghinearálta seo a leanas.

Rialacháin Riarachán Bóithre na Sualainne agus treoir ghinearálta maidir le gluaisteáin a tiontaíodh go tarracóirí agus gluaisteáin a tiontaíodh go trealamh móitair aicme II

Caibidil 3 Rialacháin ECE

Roinn 1 Chun críocha na rialachán seo, beidh feidhm ag na sainmhínte seo a leanas:

– Rialachán ECE 1 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le ceadú ceannlampaí mótarfeithicilí a astaíonn léas tardhula neamhshiméadrach agus/nó léas tiomána agus atá feistithe le lampaí filiméid de chatagóirí R2 agus/nó HS1,

¹ Féach Treoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle 9 Meán Fómhair 2015 lena leagtar síos nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na Sochaí Faisnéise.

- Rialachán ECE 3 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas feistí aisfhrithchaiteacha le haghaidh feithiclí cumhacht-tiomáinte agus a leantóirí,
- Rialachán ECE 4 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas feistí chun plátaí clárúcháin cúl mótarfeithiclí (seachas gluaisrothair) agus a leantóirí a shoilsiú,
- Rialachán ECE 5 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le ceadú ceannoilse ‘léas léiséalaithe’ (SB) a astaíonn léas tardhula neamhshiméadrach Eorpach nó léas tiomána nó an dá rud,
- Rialachán ECE 6 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas treotháscairí do mhótarfeithiclí agus dá leantóirí,
- Rialachán ECE 7 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le soilse tosaigh agus cúl (taobh) a cheadú, soilse stad agus soilse marcála ceannlíne do mhótarfeithiclí (seachas gluaisrothair) agus a leantóirí,
- Rialachán ECE 8 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le ceadú ceannlampaí mótarfeithiclí a astaíonn léas tardhula neamhshiméadrach nó léas tiomána nó an dá rud agus atá feistithe le soilse filiméid halaigine (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 agus/nó H11),
- Rialachán ECE 19 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas soilse ceo mótarfeithiclé,
- Rialachán ECE 20 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le ceadú ceannlampaí mótarfeithiclí a astaíonn léas tardhula neamhshiméadrach nó léas tiomána nó an dá rud agus atá feistithe le soilse filiméid halaigine (soilse H4,
- Rialachán ECE 27 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le réamhrabhadh a fhorghheas,
- Rialachán ECE 30 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas bonn aeir le haghaidh mótarfeithiclí agus a leantóirí,
- Rialachán ECE 31 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le ceadú ceannlampaí mótarfeithiclé halaigine léis séalaithe (aonad CCB) a astaíonn léas tardhula neamhshiméadrach nó léas tiomána nó an dá rud,
- Rialachán ECE 37 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas lampaí filiméid lena n-úsáid in aonaid cheadaithe feithiclí cumhacht-tiomáinte agus a leantóirí,
- Rialachán ECE 38 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas soilse ceo cúl le haghaidh feithiclí cumhacht-tiomáinte agus a leantóirí,
- Rialachán ECE 54 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas bonn aeir le haghaidh feithiclí tráchtála agus a leantóirí,
- Rialachán ECE 65 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas soilse rabhaidh speisialta do mhótarfeithiclí,
- Rialachán ECE 69 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas plátaí marcála cúl d’feithiclí mallghluaiseachta (de réir tógála) agus a leantóirí,

- Rialachán ECE 91 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas soilse taobhmharcanna do mhótarfheithiclí agus dá leantóirí,
- Rialachán ECE 108 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas chun aerbhoinn atrácha a tháirgeadh le haghaidh mótarfheithiclí agus a leantóirí,
- Rialachán ECE 109 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas chun aerbhoinn atrácha a tháirgeadh le haghaidh feithiclí tráchtála agus a leantóirí,
- Rialachán ECE 112 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le ceadú ceannlampaí mótarfheithiclí a astaíonn léas tardhula neamhshiméadrach nó léas tiomána nó an dá rud agus a bhfuil lampaí filiméid feistithe orthu,
- Rialachán ECE 113 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le ceadú ceannlampaí mótarfheithiclí a astaíonn léas tardhula siméadrach nó léas tiomána nó an dá rud agus a bhfuil lampaí filiméid feistithe orthu,
- Rialachán ECE 117 Forálacha aonfhoirmeacha maidir le formheas bonn i ndáil le hastaíocht fuaimne ó rolladh bonn, agus
- UN-GTR 16: Aguisín 16; Rialachán teicniúil domhanda Uimh. 16, Rialachán teicniúil domhanda maidir le boinn.

Roinn 2 Glacann an tAontas Eorpach na Rialacháin ECE dá dtagraítear i Roinn 1 agus foilsítear iad in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Caibidil 4

Alt 18 Comhlíonfaidh Tarracóir A ceanglais Ailt 19–25c i ndáil le boinn gheimhridh.

Alt 19 D’fhonn ceanglais Chaibidil 4, Roinn 18ú, an chéad mhír agus an dara mír den Ordánas um Thrácht ar Bhóithre (1998:1276) a chomhlíonadh, is iad na boinn gheimhridh a úsáidfear ar tharracóirí A

1. marcáilte le siombail na beanna/na gcáithníní alpacha (3PMSF) i gcomhréir le Rialachán ECE 117;
2. marcáilte le POR (Asbhóthar Gairmiúil) de réir Rialachán ECE 54; nó
3. boinn studded atá ceaptha, de réir mhonaróir an bhoinn, lena studú agus lena n-úsáid ar ghluasteáin paisinéirí nó ar fheithiclí tráchtála éadroma, ar choinníoll nár úsáideadh stodaí cuasacha.

Féadfar boinn gheimhridh atá suite ar acastóirí seachas acastóirí tiomána agus acastóirí tosaigh ar tharracóirí A ar mó a meáchan iomlán ná 3,500 kg a mharcáil ina ionad sin le M+S, M.S, M & S, M-S, MS, nó ‘Mud agus Sneachta’ i gcomhréir le Rialacháin CE 30, 54, 108, agus 109 agus UN GTR 16.

Treoir ghinearálta

Ba cheart a mheas go bhfuil trealamh coibhéiseach feistithe i dtarracóirí a bhfuil gairis iomchuí frithsciúrtha acu, amhail slabhraí sneachta nó scarthóirí gainimh, faoi Chaibidil 4, Roinn 18ú, an chéad mhír agus an dara mír den Ordánas um Thrácht ar Bhóithre (1998:1276).

Ba chóir a mheas go bhfuil dromchlaí bóthair geimhridh i réim nuair a bhíonn sneachta, oighear, slush nó sioc ar aon chuid den bhóthar.

Roinn 24ú Agus tú ag taisteal de bhóthar le linn na tréimhse ón 1 Nollaig go dtí an 31 Márta, ní fhéadfaidh an doimhneacht atá fágtha den phatrún tráchta a bheith níos lú ná

1. 3 mm i lár 75 % den leithead tráchta ar tharracóirí A nach mó ná 3,500 kg a meáchan iomlán, agus

2. 5 mm i lár 75 % den leithead tráchta ar tharracóirí A ar mó a meáchan iomlán ná 3,500 kg.

Níl feidhm ag an gcéad fhomhír maidir le húsáid shealadach rothaí spártha tar éis damáiste a bheith déanta do bhonn.

Alt 24b Ní bheidh difríocht níos mó ná 25 % idir líon na stodaí i mbonn graí ar tharracóirí A agus an bonn ar an bhfeithicil leis an líon is airde stodaí agus ní fhéadfaidh uas-phlúsadh na stodaí a bheith níos mó ná 2.0 mm.

Alt 24c Ní fhéadfaidh boinn studded agus neamhstuáilte araon a bheith ag Tarracóir A. I gcás rothaí cúplacha, áfach, d'fhéadfadh ceann de na boinn a bheith neamhdhúbáilte. I gcásanna den sórt sin, déanfar na boinn studded a shuíomh go siméadrach i gcoibhneas le fad-ais na feithicle.

Níl feidhm ag an gcéad fhomhír, áfach, maidir le húsáid shealadach rotha spártha tar éis damáiste a dhéanamh do bhonn.

Treoir ghinearálta

I gcás boinn gheimhridh studded, ba chóir na boinn ag a bhfuil an brú graí is mó a bheith suite ar chúl.

Alt 24d I gcás úsáid shealadach rotha spártha tar éis damáiste a dhéanamh do bhonn atá suite ar tharracóir A, ní gá go mbeadh an bonn ar an roth spártha den chineál céanna leis na boinn eile ar an bhfeithicil. Sa chomhthéacs sin, ciallaíonn ‘cineál’ boinn criosaithe, gathacha, samhraidh agus gheimhridh.

Roinn 24e Má úsáidtear feistí frith-skid, beidh siad sa chaoi nach ndéanfaidh siad damáiste don bhóthar.

Alt 25 Maidir le boinn studded arna marcáil le seachtain monaraithe 187 nó níos déanaí, nó arna gcur i seirbhís tar éis an 1 Deireadh Fómhair 1998, comhlíonfaidh siad ceanglais Ailt 25 a-c maidir le gach cineál boinn faoi seach. Féadfar boinn studded eile a úsáid freisin, ar choinníoll go bhfuil cruthúnas ann nach mó caitheamh bóthair arb é an bonn studded ar dhromchla an bhóthair is cúis leis ná an caitheamh bóthair arb é bonn studded is cúis leis ina bhfuil stodaí a chomhlíonann ceanglais Ailt 18–25 de Rialacháin Ghníomhaireacht Iompair na Sualainne agus treoir ghinearálta (TSFS 2009:19) maidir le húsáid bonn, etc. atá ceaptha le haghaidh gluasteán agus leantóirí a tharraingítear ar charranna.

Treoir ghinearálta

Ba cheart a mheas go gcomhlíonann boinn ghrádaithe ag a bhfuil cineálcheadú Fionlannach, nó boinn a chomhlíonann ceanglais choibhéiseacha, na ceanglais.

1. Tíocfaidh an reacht seo i bhfeidhm an **LL MM BBBB**
2. Féadfar boinn faoi Roinn 19(2) a úsáid go dtí an 30 Samhain 2024, fiú ar acastóirí tosaigh Tarracóirí A ar mó a meáchan iomlán ná 3,500 kg.
3. Féadfar boinn faoi Roinn 19(2) a úsáid go dtí an 30 Samhain 2024, fiú ar tharracóirí A nach mó a meáchan iomlán ná 3,500 kg agus ar acastóirí tiomána Tarracóirí A ar mó a meáchan iomlán ná 3,500 kg, ar choinníoll go ndearnadh na boinn go speisialta le haghaidh tiomáint gheimhridh.
4. Leantóirí ag a bhfuil meáchan iomlán nach mó ná 3,500 kg agus a tharraingíonn Tarracóirí A, féadfar boinn a mharcáil i gcomhréir le Roinn 19(2) go dtí an 30 Samhain 2028, ar choinníoll go ndearnadh na boinn go speisialta le haghaidh tiomáint gheimhridh.

Thar ceann Ghníomhaireacht Iompair na Sualainne

JONAS BJELFVENSTAM

Omar Bagdadi
(Bóthar agus iarród)