

**Otsus,
millega muudetakse narkootilisteks aineteks klassifitseeritud ainete loetelu**

Prantsusmaa riikliku ravimite ohutuse ameti (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé) peadirektor,

võttes arvesse rahvatervise seadustikku, eelkõige artikleid L. 5132-1, L. 5132-7, L. 5132-8, L. 5432-1, R. 5132-27 jj;

võttes arvesse maanteekoodeksit, eriti selle artikleid 222-34 kuni 222-43;

võttes arvesse 22. veebruari 1990. aasta muudetud määrust, millega kehtestatakse narkootilisteks aineteks klassifitseeritud ainete loetelu;

võttes arvesse psühhotroopsete ainete, narkootiliste ainete ja narkootikumide alalise teaduskomitee 2. aprilli 2024. aasta arvamust;

arvestades, et eespool nimetatud muudetud määruks on vastavalt ÜRO narkootiliste ainete komisjoni otsustele klassifitseeritud narkootiliste ainetena selle I lisasse järgmised ained, mis kuuluvad „nitaseenide“ keemilisesse rühma: *klonitaseen*, *etodesnitaseen (etaseen)*, *etonitaseen*, *isotonitaseen*, *metonitaseen*, *N-pürrolidino-etonitaseen (etonitasepüün)*, *protonitaseen*;

arvestades keemilisesse rühma 2-[(2-bensüül)-bensimidasool-1-üül] etanamiini (tuntud ka kui nitaneenid) teatavate ainete farmakoloogilist toimet, nende ainete tarbimise järel teatatud tõsiseid mürgistusi, mis võivad vajada erakorralist arstiabi, suurt juhuslikku, potentsiaalselt surmaga lõppevat üleannustamise ohtu ning kuritarvitamise ja sõltuvuse ohtu;


arvestades nende mõju, tuleks need ained rahvatervise huvides viivitamata klassifitseerida,

otsustab käesolevaga järgmist:

Artikkel 1 Rahvatervise seadustiku artiklis L. 5132-7 nimetatud loetelu koostatakse vastavalt eespool nimetatud 22. veebruari 1990. aasta määruse lisadele, võttes arvesse käesoleva otsusega tehtud muudatusi.

Artikkel 2 22. veebruari 1990. aasta määruse (millega kehtestatakse narkootiliste ainetena klassifitseeritud ainete loetelu) IV lisasse lisatakse lisaks selle määruse I lisas loetletud seitsmele ainele järgmised sõnad:

Mis tahes aine, mis on saadud keemilisest struktuurist 2-[(2-bensüül)-bensimidasool-1-üül] etanamiin:



– etanamiinlammastikuga või ilma, mis on asendatud järgmiste rühmadega (R_1 ja/või R_2): alküül- või alkenüül- (kuni kolm süsinikku), või etanamiinlammastikuga, mis moodustab osa tsüklilisest struktuurist;

– bensimidasooli tuumaga või ilma, mis asendatakse positsioonis 5 ja/või 6 järgmiste rühmadega (R_3 ja/või R_4): alküül-, atsetüül-, nitro-, amino-, trifluorometüül-, metoksü-, trifluorometoksü-, tsüano- ja halogeniid, nagu fluor, kloor, broom või jood;

– bensüülsüsteem fenüültuuma asendamisega või asendamiseta positsioonides 2 kuni 6 järgmiste rühmadega (R_n):

- alküül-, haloalküül-, alkoksü- ja haloalkoksü, igaüks kuni kuus süsinikku;
- trifluorometoksü-, atsetoksü-, trifluorometüül-, hüdroksü-, tsüano- ja halogeniid, nagu fluor, kloor, broom või jood;
- alküülsulfonüül-, tioalküül-, igaüks kuni viis süsinikku;
- bensüülsüsinikuga, mida saab asendada ühe või kahe metüülrühmaga, või bensüülsüsi, mis on asendatud lammastiku, hapniku või väävliaatomiga;

– bensüülsüsteemi fenüültuuma asendamisega või asendamiseta positsioonis 3 ja/või 4 alkoksürühmaga (kuni neli süsinikku), tsüklilise struktuuri moodustamisega või ilma.

Need hõlmavad järgmist: 5-aminoisotonitaseen, dimetonitaseen, etetüleenoksünitaseen (tetrahüdrofuranitaseen), etüültinataneen, etodesnitaasepüün, etodesnitaasepipne, etometaseen, flunitaseen, isotodesnitaseen, isotodesnitaseen, menitaseen, metüültionitaseen, metodesnitaseen (metaseen), metometasiin, N-desetüületonitaseen (noretonitaseen), N-desetüülisotonitaseen (norisotonitaseen), N-desetüülprotonitaseen (norprotonitaseen), nitaseen, N-piperidino-etonitaseen (etonitaseepipne), N-piperidino-protonitaseen (protonitaseepieen), N-pürrolidino-metonitaseen (metonitaasepüün), N-pürrolidino-protonitaseen (protonitaseepüün), protodesnitaseen.

Artikkel 3 Käesolev otsus avaldatakse riikliku ravimi- ja tervishoiutoodete ohutuse ameti veebisaidil.

Koostamise koht ja kuupäev