

Besluit betreffende wapens en munitie die mogen worden gebruikt voor de jacht, enz. [1\)](#)

Overeenkomstig artikel 23, lid 4, artikel 49, leden 1 en 3, en artikel 54, lid 3, van de wet inzake jacht en wildbeheer (zie geconsolideerde wet nr. 639 van 26 mei 2023), artikel 30, lid 2, artikel 45, lid 1, en artikel 59, lid 4, van de wet inzake chemicaliën (zie geconsolideerde wet nr. 6 van 4 januari 2023), wordt het volgende bepaald:

Vuurwapens

Artikel 1. De volgende vuurwapens mogen, indien zij in goede staat verkeren, worden gebruikt voor de jacht en regulering overeenkomstig de voorschriften van het besluit inzake schade veroorzaakt door wild:

1) Jachtgeweren met gladde loop met een looplengte van ten minste 55 cm, met een kaliber 12 of kleiner, die niet meer dan twee patronen kunnen bevatten, onverminderd lid 2.

2) Geweren, met uitzondering van volautomatische geweren. Halfautomatische geweren mogen echter niet meer dan 3 patronen bevatten (zie lid 3), tenzij anderszins toegestaan door de Deense Dienst Natuurbeheer overeenkomstig het besluit inzake schade veroorzaakt door wild.

(2) Jachtgeweren die zijn ontworpen om meer dan 2 patronen te bevatten mogen echter worden gebruikt als ze zijn uitgerust met een permanent apparaat, dat ervoor zorgt dat het wapen niet meer dan 2 patronen kan bevatten.

(3) Halfautomatische geweren die zijn ontworpen om meer dan 3 patronen te bevatten mogen echter worden gebruikt als het magazijn is uitgerust met een permanent apparaat, dat ervoor zorgt dat het wapen niet meer dan 3 patronen kan bevatten. Er mogen maximaal 2 patronen in het magazijn en 1 patroon in de kamer worden geladen.

(4) Jachtgeweren mogen worden gebruikt voor de in de klassen 2 tot en met 5 gespecificeerde wildsoorten (zie bijlage 1), met uitzondering van zeehonden. De jacht op reebok met jachtgeweren mag echter niet plaatsvinden van 16 mei tot en met 15 juli.

(5) Jachtgeweren met een kaliber kleiner dan 20 mogen alleen worden gebruikt voor de in klasse 5 gespecificeerde wildsoorten (zie bijlage 1).

(6) In geweren waarbij het drijfgas lucht is dient het projectiel een diameter van ten minste 5,5 mm te hebben.

(7) Revolvers en pistolen mogen niet worden gebruikt voor jacht en regulering.

(8) Het gebruik van verwisselbare lopen met wenteling in geweren met gladde loop betekent niet dat het pistool wordt beschouwd als een geweer.

Munitie

Artikel 2. Hagelpatronen voor jachtgeweren met gladde loop mogen worden gebruikt voor jacht en regulering, mits aan de volgende eisen wordt voldaan:

1) Hagelpatronen hebben een schotdichtheid van ten minste 7 g/cm³.

2) Hagelpatronen met een schotdichtheid van 9 g/cm³ of kleiner hebben een mondingsnelheid (V_{1,5}) van ten minste 400 m/s.

3) Hagelpatronen met een schotdichtheid van meer dan 9 g/cm³ hebben een mondingsnelheid (V_{1,5}) van ten minste 375 m/s.

(2) De maximale diameter van hagel in hagelpatronen is 4 mm.

(3) Kogelpatronen in jachtgeweren met gladde loop mogen niet worden gebruikt voor de jacht of regulering.

(4) Hagelpatronen met lood mogen niet

1) worden gekocht, gedragen of gebruikt voor de jacht of regulering; of

2) worden gedragen of gebruikt voor kleiduifschieten, met inbegrip van schieten op schietbanen.

Artikel 3. Jachtmunitie voor geweren mag worden gebruikt voor de jacht op en de regulering van de in bijlage 1 vermelde soorten, mits aan de gespecificeerde minimumeisen is voldaan.

(2) Bij de jachtmunitie voor geweren voor de jacht op of de regulering van de in klasse 1 en klasse 2 gespecificeerde wildsoorten (zie bijlage 1) dient het projectiel expanderend of fragmenterend te zijn.

(3) Projectielen in jachtmunitie voor geweren die een loodconcentratie van 1 gewichtspersent of meer bevatten mogen niet worden gedragen of gebruikt voor de jacht of regulering, onverminderd het bepaalde in lid 4.

(4) Randvuur munitie of jachtmunitie die wordt afgevuurd uit luchtdruk- en veerdrukwapens is vrijgesteld van de eis van lid 3.

(5) Wapens die geschikt zijn om munitie van kaliber 50 BMG te gebruiken mogen niet worden gebruikt bij de jacht en regulering.

Jagen met pijl en boog

Artikel 4. Een persoon die geslaagd is voor de boogjachttest of een gelijkwaardige test vermeld in het besluit inzake jachtvergunningen, heeft recht het type boog te gebruiken waarmee de proef is afgelegd.

(2) Alle gejaagde soorten zoogdieren en vogels, met uitzondering van moeflon en wild zwijn, mogen met pijl en boog worden bejaagd.

(3) Alleen bogen en pijlen die voldoen aan de vereisten van artikel 5 mogen worden gebruikt voor de boogjacht.

§ 5. Voorschriften voor pijl en boog:

1) Bij de boogjacht op rode, dam- en sikaherten moet de botsenergie (E₀) ten minste 80 joule bedragen en mag het pijlgewicht niet kleiner zijn dan 33 gram.

2) Bij de jacht op reeën, vossen, hazen en ganzen moet de botsenergie (E₀) ten minste 40 joule bedragen en mag het pijlgewicht niet kleiner zijn dan 25 g. Bij gebruik van een mechanische spits dient de botsenergie echter ten minste 70 joule te bedragen.

3) Bij de jacht op andere wildsoorten moet de botsenergie (E₀) ten minste 40 joule bedragen en mag het pijlgewicht niet kleiner zijn dan 20 g. Bij het gebruik van botte punten dient de botsenergie echter ten minste 70 joule te bedragen.

4) De gebruikte stabilisator mag niet meer dan 35 cm bedragen. Pijlsteunen en andere apparaten waarmee meer dan één pijl tegelijk kan worden afgevuurd, mogen niet worden gebruikt.

- 5) Apparaten die werken door de boogpees vooraf aan te spannen, mogen niet worden gebruikt.
- 6) Bij de jacht met scherpe punten of soortgelijke pijlen op vliegend wild worden flu-flu-pijlen gebruikt.

(2) Voorschriften voor pijlen met brede koppen (pijlpunten):

1) Bij de jacht op rode, dam- en sikaherten moet de pijl een vaste spits hebben, ten minste 3 bladen en een snijdiameter van ten minste 25 mm.

2) Bij de jacht op reeën, vossen, hazen en ganzen moet de pijl ten minste 3 bladen en een snijdiameter van ten minste 25 mm hebben.

3) Bij de jacht op rode, dam- en sikaherten, of reeën, vossen, hazen of ganzen mogen geen pijlen met botte punten worden gebruikt.

4) Bij de jacht op andere soorten dan rode, dam- en sikaherten, of reeën, vossen, hazen of ganzen dient de pijl ten minste dubbele bladen en een snijdiameter van ten minste 20 mm te hebben of een botte punt met een botsoppervlak van ten minste 16 mm.

5) De pijlkop dient van staal te zijn en mag niet voorzien zijn van weerhaken.

6) De pijlkop mag niet uitgerust zijn met explosieven of gif.

Artikel 6. Jachtvergunningshouders die pijl- en boogschoten hebben afgevuurd op een rood, dam- of sikahert zijn verplicht een digitaal rapport daarvan in te dienen bij de Deense Dienst Natuurbeheer, tenzij ze zijn vrijgesteld van aansluiting op Digitale Post (zie het besluit inzake het beheer van Digitale Post van openbare afzenders). Deze rapporten dienen voor elk geschoten of gedood stuk wild te worden opgesteld en kunnen in de loop van het betrokken jachtseizoen worden ingediend. De rapporten dienen echter uiterlijk op 31 maart van het volgende jachtseizoen te worden ingediend.

(2) Een rapport als bedoeld in lid 1 bevat ten minste de volgende informatie:

1) De wildsoorten gedood of beschoten.

2) Het type boog en het type pijl dat werd gebruikt en het type jacht waarin het schot is afgevuurd of het stuk wild gedood.

3) Tijd, datum en locatie van de jacht.

4) Of een erkende hondengeleider werd opgeroepen naar aanleiding van een bevel tot volgen en doden van gewond wild.

5) Een gedetailleerde beschrijving van de afgevuurde schoten.

(3) Meer informatie over deze rapportage is te vinden op de website van de Deense Bureau voor Milieubescherming.

Vrijstellingen, sancties en inwerkingtreding

Artikel 7. In uitzonderlijke gevallen kan de Deense Bureau voor Milieubescherming afwijkingen toestaan van de bepalingen van artikel 1, lid 5, artikel 2, leden 2 en 4.2, artikel 3, lid 1, artikel 5, en artikel 6, lid 1.

(2) Tegen de besluiten van de Deense Bureau voor Milieubescherming kan er uit hoofde van dit besluit geen beroep worden aangetekend bij een andere administratieve instantie.

Artikel 8. Tenzij uit hoofde van andere wetgeving een zwaardere straf kan worden opgelegd, wordt een boete opgelegd aan degene die

1) inbreuk maakt op artikel 1, leden 4 tot en met 7, artikel 2, leden 3 en 4, of artikel 4, lid 1;

2) andere vuurwapens of munitie bij de jacht of regulering gebruikt dan toegestaan op grond van artikel 1, lid 1, artikel 2, leden 1 en 2, en artikel 3, leden 1, 2, 3 en 5;

3) andere soorten bogen of pijlen bij de boogjacht gebruikt dan toegestaan op grond van artikel 4, lid 3; of

4) zich bezighoudt met de boogjacht op andere wildsoorten dan die welke zijn toegestaan op grond van artikel 4, lid 2.

(2) De straf kan worden verhoogd tot 2 jaar gevangenisstraf indien de overtreding opzettelijk of door grove nalatigheid is begaan, en deze overtreding:

1) aanzienlijke schade heeft berokkend aan de belangen die de wet beoogt te beschermen (zie artikel 1, lid 1, van de wet) of een risico daarvan heeft veroorzaakt; of

2) de betrokkene zelf of anderen een financieel voordeel heeft opgeleverd of dit werd beoogd.

(3) Bedrijven, enz. (rechtspersonen) mogen wettelijk aansprakelijk worden gesteld in overeenstemming met de bepalingen in hoofdstuk 5 van het Deense wetboek van strafrecht.

Artikel 9. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

(2) Besluit nr. 971 van 21 juni 2022 betreffende wapens en munitie die voor de jacht mogen worden gebruikt enz. wordt ingetrokken, onverminderd lid 3 hieronder.

(3) De tot nu toe geldende regels van besluit nr. 1397 van 22 september 2020 inzake wapens en munitie die voor de jacht mogen worden gebruikt, enz., met betrekking tot lood in projectielen in de jachtmunitie voor geweren (zie artikel 3, lid 3) - blijft van kracht tot en met 31 maart 2024.

Ministerie van Milieu en Levensmiddelen van Denemarken, [datum]

Magnus Heunicke
/ Katrine Nissen

Bijlage 1

Jachtmunitie voor geweren die mogen worden gebruikt voor de jacht en voor het reguleren van wild

Klasse	Soorten wild	Toegestane jachtmunitie (zie artikel 3)				
		Kogeldiameter ten minste 6 mm (.236") en botsenergie E_{100} minimum 2000 J ¹	Kogeldiameter ten minste 5,5 mm (.217") en botsenergie E_{100} minimum 800 J ²	Botsenergie E_{100} minimum 175 J ³	Botsenergie E_0 minimum 150 J ⁴	Mondingssnelheid V_0 ten minste 200 m/s Indien het drijfgas lucht is dient de kogeldiameter ten minste 5,5 mm te bedragen


1	Rood hert Damhert, sukahert, moeflon, wild zwijn	x				
2	Ree Zeehond	x	x			
3	Vos Wasbeer Wasbeerho nd Haas Beverrat Aalscholve r Ganzen	x	x	x		
4	Steenmarte r Fret Nerts Wild konijn Muskusrat Hoendervo gel Koeten Eenden Meeuwen	x	x	x	x	
5	Duiven Kraai Waddende vogels Spreeuw	x	x	x	x	x

¹ Bijv. kaliber 243, 6.5x55, 270, 308, 30-06.

² Bijv. kaliber 22-250, 222, 223.

³ Bijv. kaliber .17 Rem, .22 Hornet, .221 Rem, .17 HMR.

⁴ Bijv. kaliber .22 LR.



1) Het besluit bevat bepalingen ter uitvoering van delen van Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand, Publicatieblad 2010, L 20, blz. 7, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2013/17/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het milieu, in verband met de toetreding van de Republiek Kroatië, Publicatieblad 2013, L 158, blz. 193, en ter uitvoering van delen van Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, Publicatieblad 92, L 206, blz. 7, laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2013/17/EU van de Raad van 13 mei 2013 tot aanpassing van een aantal richtlijnen op het gebied van het milieu, in verband met de toetreding van de Republiek

Kroatië, Publicatieblad 2013, nr. L 158, blz. 193. Een ontwerp van dit besluit is aangemeld overeenkomstig Richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (codificatie).