



Rootsi õigusaktide kogu

Määrus,

millega muudetakse määrust (1992:1554) narkootiliste ainete kontrolli kohta

SFS

Avaldatud

...

Väljaandmise kuupäev: 23. mai 2024. a.

Valitsus sätestab käesolevaga¹ narkootiliste ainete järelevalve määruse (1992:1554)² 1. lisa järgmises sõnastuses.

Määrus jõustub 18. juunil 2024.

Valitsuse nimel

JAKOB FORSSMED

Zandra Milton
(tervishoiu- ja
sotsiaalministeerium)

¹ Vt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord.

² Määrus avaldatakse uuesti numbri 1993:784 all.

Nimekiri ainetest, mida käsitletakse narkootiliste ainete seaduse kohaselt narkootiliste ainetena

Analeptikumid

etüülamfetamiin (2-etüülamino-1-fenüülpropaan)
 fenetülliin
 [1-fenüül-1-piperidüül-(2)-metüül]atsetaat
 1-fenüül-2-butüülamiin
 N-hüdroksüamfetamiin
 propüülheksedriin
 4-metüültioamfetamiin (4-MTA)
 modafiniil
 4-metoksü-N-metüülamfetamiin (PMMA, 4-MMA)
 2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)
 2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7)
 4-jodo-2,5-dimetoksüfenetüülamiin (2C-I)
 2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)
 4-metüülmetkatinoon (mefedroon)
 4-fluoroamfetamiin
 1-(4-metoksüfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon (metedroon)
 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-pürrolidiin-1-üül-pentaan-1-oon (MDPV)
 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon (butüloon)
 1-bensüülpiperasiin (N-bensüülpiperasiin)
 2-metüülamino-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)propaan-1-oon (metüloon)
 1-(naftaleen-2-üül)-2-pürrolidiin-1-üül-pentaan-1-oon (nafüroon)
 2-etüülamiin-1-fenüül-propaan-1-oon (N-etüülkatinoon)
 1-(2-fluorofenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon
 1-(3-fluorofenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon
 1-(4-fluorofenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon (flefedroon)
 2-bensüülpiperidiin (desoksüpipradrool)
 metüül(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etüül-8-metoksü-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahüdroindool[2,3-a]kvinolisiin-2-üül]-3-metoksüprop-2-enoaat
 (mitragüniin)
 (8-metüül-8-asabitsüklo[3.2.1]oktaan-3-üül)-4-fluorbensoaat (pFBT)
 2-etüülamino-1-(4-metüülfenüül)-1-propanoon (4-MEC)
 2-metüülamino-1-fenüülbutaan-1-oon (bufedroon)
 etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat (etüülfenidaat)
 1-(4-metüülfenüül)propaan-2-amiin (4-MA)
 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-propanoon (α -PPP)
 1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)-pentaan-1-oon (α -PVP)
 1-fenüül-2-(metüülamino)-pentaan-1-oon (pentedroon)
 (2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenüülpropaan-2-üül]heksanamiid
 (lisdeksamfetamiin)
 1-(2-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin (2-fluorometamfetamiin,
 2-FMA)
 1-(3-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin (3-fluorometamfetamiin,
 3-FMA)
 1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin (4-fluorometamfetamiin,
 4-FMA)
 1-(2-fluorofenüül)propaan-2-amiin (2-fluoroamfetamiin)
 1-(3-fluorofenüül)propaan-2-amiin (3-fluoroamfetamiin)

³ Kõige viimane redaktsioon 2023:901.

1-(3-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon (3-MMC, 3-**SFS**
metüülmetkatinoon)

1-(4-etüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon (4-EMC)

6,7-dihüdro-5H-tsüklopenta[f][1,3]bensodioksool-6-amiin (MDAI)

1-(3,4-dimetüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon (3,4-DMMC)

5-(N-etüül-2-aminopropüül)bensofuraan (5-EAPB)

N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin (metiopropamiin)

5-(2-aminopropüül)indool (5-IT)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(metüülamino)pentaan-1-oon (pentüloon)

1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)butaan-1-oon (alfa-PBP)

1-(4-fluorofenüül)-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (4F-alfa-PVP)

1-(4-metüülfenüül)-2-(pürrolidiin-1-üül)propaan-1-oon (p-MePPP)

metüül-2-(3,4-diklorofenüül)-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat (3,4-
diklorometüülfenidaat)

2-amino-4-metüül-5-(4-metüülfenüül)-2-oksasoliin (4,4'-
dimetüülaminoreks)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)propaan-1-oon (etüloon)

2-(etüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon (N-etüülbufedroon)

1-(3-metoksüfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon (3-
metoksümetkatinoon)

1-(2-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon (2-MMC, 2-
metüülmetkatinoon)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(dimetüülamino)butaan-1-oon
(dibutüloon)

2-(etüülamino)-1-(3-metüülfenüül)propaan-1-oon (3-MEC)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(pürrolidiin-1-üül)heksaan-1-oon
(MDPHP)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(pürrolidiin-1-üül)propaan-1-oon
(MDPPP)

2-(3-fluorofenüül)-3-metüülmorfoliin (3-fluorofenmetrasiin, 3-FPM)

isopropüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat (isopropüülfenidaat)

metüül-naftaleen-2-üül(piperidiin-2-üül)atsetaat (metüülnaftidaat,
HDMP-28)

propüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat (propüülfenidaat)

metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat (4-
fluorometüülfenidaat, 4F-MPH)

metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat (4-
metüülmetüülfenidaat)

2-(difenüülmetüül)pürrolidiin (desoksü-D2PM)

metüül-3-(3,4-diklorofenüül)-8-metüül-8-asabitsüklo[3.2.1]oktaan-2-
karboksülaad (RTI-111, dikloropaan)

N-etüül-1-(3-fluorofenüül)propaan-2-amiin (3-fluoroetamfetamiin, 3-
FEA)

1-(3-bromofenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon (3-
bromometkatinoon, 3-BMC)

2-(etüülamino)-1-(3-klorofenüül)propaan-1-oon (3-kloroetkatinoon, 3-
CEC)

2,5-dimetoksüfenetüülamiin (2C-H)

1-(2-metüülfenüül)propaan-2-amiin (2-metüülamfetamiin, 2-MA)

6-(2-aminopropüül)bensofuraan (6-APB)

1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)heptaan-1-oon (alfa-PEP)

1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)heksaan-1-oon (alfa-PHP)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(pürrolidiin-1-üül)butaan-1-oon
(MDPBP)

1-(3-klorofenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon (3-klorometkatinoon, 3-CMC)

1-(4-klorofenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon (4-klorometkatinoon, 4-CMC)

2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etanoon (bk-2C-B)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(dimetüülamino)propaan-1-oon (dimetüloon)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(dimetüülamino)pentaan-1-oon (dipentüloon)

2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin (2-aminoindaan)

4-metüül-1-(4-metüülfenüül)-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (4-metüül-alfa-PiHP)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(bensüülamino)propaan-1-oon (BMDP)

5-jodo-2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin (5-IAI)

N-metüül-2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin (N-metüül-2AI)

3-(dietüülamino)-2,2-dimetüülpropüül-4-aminobensoaat (dimetokaiin)

1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)oktaan-1-oon (alfa-POP)

N-metüül-1-(naftaleen-2-üül)propaan-2-amiin (metamnetamiin)

2-tsükloheksüül-1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)etaan-1-oon (alfa-PCYP)

1-[1-(1-bensotiofeen-2-üül)tsükloheksüül]piperidiin (benotsükloidiin)

N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H-indasool-3-karboksamiid (ADB-BUTINACA)

1-fenüül-4-metüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (alfa-PiHP)

1-(3-fluorofenüül)-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (3F-alfa-PVP)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)butaan-1-oon (eutüloon)

1-(2-metüülfenüül)-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (2'-Me- α -PVP, 2'-Me-PVP)

2-(etüülamino)-1-fenüülpentaan-1-oon (N-etüül-nor-pentedroon)

2-(metüülamino)-1-(4-metüülfenüül)pentaan-1-oon (4-metüülpentedroon)

2-(etüülamino)-1-fenüülheptaan-1-oon (N-etüül-no-heptedroon, N-etüülheptedroon)

1-(3-fluorofenüül)-4-metüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (3F-alfa-PiHP)

1-(4-klorofenüül)-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (4Cl-alfa-PVP)

1-(4-fluoro-3-metüülfenüül)-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (4F-3-metüül-alfa-PVP)

1,2-difenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)eta-1-oon (alfa-D2PV, alfa-pürrolidiino-2-fenüülatsetofenoon)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-4-metüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon (MDPiHP)

1-(4-metüülfenüül)-2-(pürrolidiin-1-üül)heksaan-1-oon (MPHP)

1-(3-metüülfenüül)-2-(pürrolidiin-1-üül)pentan-1-oon (3'-Me-alfa-PVP)

2-(etüülamino)-1-(2-metüülfenüül)butaan-1-oon (2-metüületüülbufedron, 2-MEB)

2-(etüülamino)-1-(4-klorofenüül)propaan-1-oon (4-kloroetkatinoon, 4-CEC)

1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(pürrolidiin-1-üül)heptaan-1-oon (MDPEP)

Hallutsinogeenid

2-amino-1-(4-broom-2,5-dimetoksüfenüül)propaan (broom-STP)

hüdroksü-3-pentüül-6,6,9-trimetüül-6a,7,10,10a-tetrahüdro-6H-dibenso[b,d]püranool-(1) (hüdroksütetrahüdrokannabinoolid)
 ibogaiin
 levonantradool
 nabiloon
 4-jodo-2,5-dimetoksüamfetamiin (DOI)
 4-kloro-2,5-dimetoksüamfetamiin (DOC)
 broombensodifuranüülisopropüülamiin (Bromo-Dragonfly)
 dekstrometorfaan, välja arvatud meditsiinilised või teaduslikud preparaadid lahusena, mis ei sisalda üle 3 mg/ml
 5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-((1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül)-fenool (CP47,497-C6)
 5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-((1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül)-fenool (CP47,497-C7)
 5-(1,1-dimetüül-oktüül)-2-((1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül)-fenool (CP47,497-C8)
 5-(1,1-dimetüül-nonüül)-2-((1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül)-fenool (CP47,497-C9)
 Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon (JWH-018)
 Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3-üül)metanoon (JWH-073)
 4-metoksünaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon (JWH-081)
 4-metüül-naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon (JWH-122)
 [1-[2-(4-morfolinüül)etüül]-1H-indool-3-üül]-1-naftalenüül-metanoon (JWH-200)
 2-(2-klorofenüül)-1-(1-pentüülindool-3-üül)etanoon (JWH-203)
 4-etüül-naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon (JWH-210)
 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüül-1H-indool-3-üül)etanoon (JWH-250)
 (4-kloronaftaleen-1-üül)(1-pentüül-1H-indool-3-üül)metanoon (JWH-398)
 (6aR,10aR)-9-(hüdroksümetüül)-6,6-dimetüül-3-(2-metüül-oktaan-2-üül)-6a,7,10,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool (HU-210)
 (2-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3-üül)metanoon (RCS-4, ortoisoomeer)
 2-(etüülamino)-2-(3-metoksüfenüül)tsükloheksanoon (metoksetamiin)
 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(naftaleen-1-üül)metanoon (AM-2201)
 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(2-jodofenüül)metanoon (AM-694)
 N-allüül-N-[2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)etüül]-prop-2-een-1-amiin (5-MeO-DALT)
 3-[2-[etüül(metüül)amino]etüül]-1H-indool-4-ool (4-HO-MET)
 (1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül)(4-metüül-1-naftaleen-1-üül)metanoon (MAM-2201)
 (1-((1-metüülpiperidiin-2-üül)metüül)-1H-indool-3-üül)(naftaleen-1-üül)metanoon (AM-1220)
 (2-jodofenüül)(1-((1-metüülpiperidiin-2-üül)metüül)-1H-indool-3-üül)metanoon (AM-2233)
 2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-(2-metoksübensüül)etaanamiin (25I-NBOMe)
 2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-(2-metoksübensüül)etaanamiin (25C-NBOMe)
 2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-(2-metoksübensüül)etaanamiin (25B-NBOMe)

2-(2,5-dimetoksü-4-metüülfenüül)-N-(2-metoksübensüül)etaanamiin (25D-NBOMe)

2-(2,5-dimetoksüfenüül)-N-(2-metoksübensüül)etaanamiin (25H-NBOMe)

(1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül)(4-etüül-naftaleen-1-üül)metanoon (EAM-2201)

2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2.3-metüleendioksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBMD)

2-(2,5-dimetoksü-3,4-dimetüülfenüül)-N-(2-metoksübensüül)etaanamiin (25G-NBOMe)

2-(2,5-dimetoksü-4-nitrofenüül)-N-(2-metoksübensüül)etaanamiin (25N-NBOMe)

2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(3.4-metüleendioksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NB34MD)

2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-(3,4,5-trimetoksübensüül)etaanamiin (C30-NBOMe)

N-[2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)etüül]-N-metüülpropan-2-amiin (5-MeO-MIPT)

2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)etüülamino]metüül)fenool (25I-NBOH)

3-[2-(dipropüülamino)etüül]indool (N,N-dipropüültrüptamiin, DPT)

6-allüül-N,N-dietüül-9,10-didehüdroergoliin-8-karboksamiid (6-allüül-6-nor-LSD, AL-LAD)

(2,4-dimetüülasetidiin-1-üül)(6-metüül-9,10-didehüdroergoliin-8-üül)metanoon (LSZ)

4-allüüloksü-3,5-dimetoksüfenetüülamiin (allüüleskaliin)

4-(2-metüül)allüüloksü-3,5-dimetoksüfenetüülamiin (metallüüleskaliin)

4-etoksü-3,5-dimetoksüfenetüülamiin (eskaliin)

2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etüülamino]metüül)fenool (25B-NBOH)

2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-(2-fluorobensüül)etaanamiin (25B-NBF)

2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-(2-fluorobensüül)etaanamiin (25C-NBF)

2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-(2-fluorobensüül)etaanamiin (25I-NBF)

2,5-dimetoksü-4-metüülfenetüülamiin (2C-P)

4-atsetoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (4-AcO-DMT)

3,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (proskaliin)

1-atsetüül-N,N-dietüül-6-metüül-9,10-didehüdroergoliin-8-karboksamiid (ALD-52)

N,N,6-trietüül-9,10-didehüdroergoliin-8-karboksamiid (ETH-LAD)

2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahüdrofuro[2,3-f][1]bensofuraan-4-üül)etaanamiin (2C-B-FLY)

metüül-2-[1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamiido]-3,3-dimetüül-butanoaat (5F-MDMB-PICA)

metüül-2-[1-(4-fluorobensüül)-1H-indool-3-karboksamiido]-3-metüülbutanoaat (MMB-FUBICA, AMB-FUBICA)

3-[1-(piperidiin-1-üül)tsükloheksüül]fenool (3-hüdroksüfentsükliidiin, 3-HO-PCP)

N-etüül-1-(3-metoksüfenüül)tsükloheksaan-1-amiin (3-metoksüetitsükliidiin, 3-MeO-PCE)

2-(etüülamino)-2-fenüültsükloheksaan-1-oon (deskloro-N-etüülnorketamiin, O-PCE)

SFS

2-[(2-(4-etüül-2,5-dimetoksüfenüül)etüül)amino)metüül]fenool (25E-NBOH) SFS

2-(4-etüül-2,5-dimetoksüfenüül)-N-(2-metoksübensüül)etaanamiin (25E-NBOMe)

metüül-2-([1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karbonüül]amino)-3-metüül-butanoaat (AMB-CHMINACA)

2-(2-fenüülpropaan-2-üül)-5-pentüül-2,5-dihüdro-1H-pürido[4,3-b]indool-1-oon (CUMYL-PeGACLONE)

N-[1-(2,3-dihüdro-1,4-bensodioksiin-6-üül)propaan-2-üül]-N-metüülhüdroksüülamiin (EFLEA)

N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-[(4-fluorofenüül)metüül]-1H-indasool-3-karboksamiid (ADB-FUBINACA)

[1-(4-fluorobensüül)-1H-indool-3-üül](2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül)metanoon (FUB-144)

(1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül)(naftaleen-1-üül)metanoon (THJ-2201)

3-(2-[di(propaan-2-üül)amino]etüül)-1H-indool-4-ool (4-HO-DIPT)

3-[2-(dimetüülamino)etüül]-1H-indool-5-ool (5-HO-DMT)

N,N-dietüül-2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)etaanamiin (5-MeO-DET)

N-[2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)etüül]-N-metüülprop-2-een-1-amiin (5-MeO-MALT)

N-[2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)etüül]propaan-2-amiin (5-MeO-NIPT)

N-[2-(1H-indool-3-üül)etüül]-N-(propaan-2-üül)propaan-2-amiin (DIPT)

N-[2-(1H-indool-3-üül)etüül]-N-metüülpropaan-2-amiin (MIPT)

N,N-dietüül-6-metüül-1-propanoüül-9,10-didehüdroergoliin-8-karboksamiid (1P-LSD)

metüül-2-([1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karbonüül]amino)-3,3-dimetüülbutanoaat (MDMB-CHMINACA)

N-(1-adamantüül)-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid (A-CHMINACA)

N-(2-fenüülpropaan-2-üül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-pürrolo[2,3-b]püridiin-3-karboksamiid (CUMYL-5F-P7AICA)

N-(2-fenüülpropaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indool-3-karboksamiid (CUMYL-PICA)

metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]karboksamido)-3-metüülbutanoaat (I-AMB)

metüül-2-[1-(4-fluorobutüül)-1H-indasool-3-karboksamido]-3,3-dimetüülbutanoaat (4F-MDMB-BINACA)

metüül-3,3-dimetüül-2-[1-(pent-4-een-1-üül)-1H-indasool-3-karboksamiido]-butanoaat (MDMB-4een-PINACA)

metüül-3-metüül-2-[1-(pent-4-een-1-üül)-1H-indool-3-karboksamido]butanoaat (MMB-022, AMB-4een-PICA)

metüül-2-[1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indool-3-karboksamiido]-3-metüülbutanoaat (MMB-CHMICA, AMB-CHMICA)

N-bensüül-1-pentüül-1H-indool-3-karboksamiid (SDB-006)

N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamiid (STS-135)

N-(adamantüül)-1-(5-kloropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid (5C-AKB48)

N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(5-kloropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid (5Cl-AB-PINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid (5F-ADBICA) SFS
adamantüül-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksülaad (5F-AKB57)
2-(2-fenüülpropaan-2-üül)-5-(5-fluoropentüül)-2,5-dihüdro-1H-pürido[4,3-b]indool-1-oon (5F-CUMYL-PEGACLONE)
etüül-2-[1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiido]-3,3-dimetüülbutanoaat (5F-EDMB-PINACA)
N-(2-fenüülpropaan-2-üül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid (CUMYL-5F-PINACA)
5-(tsükloheksüülmetüül)-2-(2-fenüülpropaan-2-üül)-2,5-dihüdro-1H-pürido[4,3-b]indool-1-oon (CUMYL-CHMGACLONE)
(naftaleen-1-üül)[1-(pent-4-een-1-üül)-1H-indool-3-üül]metanoon (JWH-022)
metüül-3-fenüül-2-[1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamido]propanoaat (MPhP-2201)
naftaleen-1-üül-1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksülaad (NM-2201)
3-(2-[etüül(metüül)amino]etüül)-1H-indool-4-üül-atsetaat (4-AcO-MET)
3-(2-[metüül(propüül)amino]etüül)-1H-indool-4-ool (4-HO-MPT)
4-etüül-2,5-dimetoksüfeenetüülamiin (2C-E)
etüül-2-[1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamido]-3-metüülbutanoaat (5F-EMB- PICA)
metüül-2-[1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamido]-3,3-dimetüülbutanoaat (5F-EDMB-PICA)
1-(tsüklobutüülmetüül)-N-(2-fenüülpropaan-2-üül)-1H-indasool-3-karboksamiid (CUMYL-CBMINACA)
1-(4-tsüanobutüül)-N-(2-fenüülpropaan-2-üül)-1H-pürrolo[2,3-c]püridiin-3-karboksamiid (CUMYL-4CN-B7AICA)
1-butanoüül-N,N-dietüül-6-metüül-9,10-didehüdroergoliin-8-karboksamiid (1B-LSD)
metüül-2-([1-(4-fluorobutüül)-1H-indool-3-karbonüül]amino)-3,3-dimetüülbutanoaat (4F-MDMB-BICA)
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etaan-1-ool (BOH-2C-B)
2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-etüületaaniin (N-etüül-2C-B)
6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool (heksahüdrokannabinoool, HHC)
3-heptüül-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6,9-trimetüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool (heksahüdrokannabiforool, HHCP)
1-(tsüklopropaankarbonüül)-N,N-dietüül-6-metüül-9,10-didehüdroergoliin-8-karboksamiid (1cP-LSD)
N,N-dietüül-6-metüül-1-pentanüül-9,10-didehüdroergoliin-8-karboksamiid (1V-LSD)
2-(etüülamino)-2-(3-metüülfenüül)tsükloheksaan-1-oon (deoksümetoksitamiin, DMXE)
2-(3-metoksüfenüül)-2-(propüülamino)tsükloheksaan-1-oon (metoksüpropamiin, MXPr)
2-(isopropüülamino)-2-(3-metoksüfenüül)tsükloheksaan-1-oon (metoksüsopropamiin, MXiPR)
3-heptüül-6a,7,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool (delta-8-tetrahüdrokannabiforool, delta-8-THCP, JWH-091)

3-heptüül-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool (delta-9-tetrahydrokannabiforool, delta-9-THCP)

6a,7,8,9,10,10a-heksahydro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-üülatsetaat (heksahydrokannabinoolatsetaat, HHC-atsetaat, HHCO)

6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-üülatsetaat (delta-8-tetrahydrokannabinool atsetaat, delta-8-THC-atsetaat)

6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-üülatsetaat (delta-9-tetrahydrokannabinool atsetaat, delta-9-THC atsetaat)

1-[1-(3-metüülfenüül)tsükloheksüül]piperidiin (3-Me-PCP)

1- (bitsüklo[2.2.1] heptaan-2-üülmetüül)-N-(2-fenüülpropaan-2-üül)-1H-indasool-3-karboksamiid (CUMYL-NBMINACA)

N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(pent-4-ään-1-üül)-1H-indasool-3-karboksamiid (ADB-4en-PINACA, ADMB-4en-PINACA)

Valuvaigistid

karfentaniil

karisoprodool

remifentaniil

gamma-hüdroksübutüraat (GHB)

ketamiin

tapentadool

tramadool

O-desmetüültramadool (ODT)

3,4-dikloro-N-[[1-(dimetüülamino)tsükloheksüül]metüül]bensamiid (AH-7921)

1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiin (MT-45)

4-kloro-N-(1-(2-fenüületüül)-piperidiin-2-ülideen)benseensulfonamiid (W-15)

1-[1-(3-metoksüfenüül)-tsükloheksüül]piperidiin (3-MeO-PCP)

1-[1-(4-metoksüfenüül)-tsükloheksüül]piperidiin (4-MeO-PCP)

2-(etüülamino)-2-(2-klorofenüül)tsükloheksaan-1-oon (N-etüül-nor-ketamiin)

1-(1,2-difenüületüül)piperidiin (difenidiin)

1-[2-fenüül-1-(2-metoksüfenüül)etüül]piperidiin (2-MeO-difenidiin)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atsetamiid (atsetüülfentanüül)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]butanamiid (butüürfentanüül)

N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]-N-(2-fluorofenüül)-2-metoksüatsetamiid (okfentanüül)

3,4-dikloro-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-N-metüülbensamiid (U-47700)

4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenüül)etüül]piperidiin-2-ülideen)benseensulfonamiid (W-18)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]-2-propenamiid (akrüülfentanüül)

2-(etüülamino)-2-(tiofen-2-üül)tsükloheksaan-1-oon (tiletamiin)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]furaan-2-karboksamiid (furanüülfentanüül, Fu-F)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]-2-metüülpropanamiid (isobutüürfentanüül)

metüül-4-[fenüül(metoksüatsetüül)amino]-1-[2-(2-tienüül)etüül]piperidiin-4-karboksülaad (tiafentaniil)

N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]-N-(4-fluorofenüül)-2-metüülpropanamiid (4-fluoroisobutüürfentanüül, 4F-iBF)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]tsüklopropanakarboksamiid (tsüklopropüülfentanüül)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]-2-metoksüatsetamiid (metoksüatsetüülfentanüül)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]tetrahüdrofuraan-2-karboksamiid (tetrahüdrofuraanfentanüül, THF-F)

4-bromo-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]bensamiid (bromadoliin)

N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]-N-(2-fluorofenüül)propanamiid (2-fluorofentanüül)

N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]-N-(4-fluorofenüül)butaanamiid (4-fluorobutüürfentanüül, 4F-BF)

N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]-N-(4-metoksüfenüül)butanamiid (4-metoksübutüürfentanüül, 4-MeO-BF)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]tsüklopentaankarboksamiid (tsüklopentüülfentanüül)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]pentaanamiid (valerüülfentanüül)

1-[4-(3-fenüülprop-2-een-1-üül)-2-metüülpiperasiin-1-üül]butaan-1-oon (2-metüül-AP-237)

N,N-dietüül-2-[2-(4-isopropoksübensüül)-5-nitro-1H-benso[d]imidasool-1-üül]etaan-1-amiin (isotonitaseen)

N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-3,4-dikloro-N-(propan-2-üül)bensamiid (isopropüül-U-47700)

N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-N-metüül-2H-1,3-bensodioksool-5-karboksamiid (3,4-metüleendioksü-U-47700)

N-[2-(dietüülamino)tsükloheksüül]-3,4-dikloro-N-metüülbensamiid (U-49900)

N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]-N-(2-metüülfenüül)atsetamiid (2-metüül-atsetüülfentanüül)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]-2,2,3,3-tetrametüültsüklopropan-1-karboksamiid (tetrametüültsüklopropüülfentanüül)

1-(1-[1-(4-bromofenüül)etüül]piperidiin-4-üül)-1,3-dihüdro-2H-bensimidasool-2-oon (brorfiin)

N,N-dietüül-2-[2-(4-metoksübensüül)-5-nitro-1H-benso[d]imidasool-1-üül]etaanamiin (metonitaseen)

2-[di(butaan-2-üül)amino]-1-[1-(2-fluorobensüül)-1H-pürrool-2-üül]etaan-1-ool (2F-viminool)

2-[2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül]-N,N-dietüületaanamiin (etaseen)

2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benso[d]imidasool (etonitasepiin)

2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-[2-(piperidiin-1-üül)etüül]-1H-benso[d]imidasool (N-piperidinüül etonitaseen, etonitasepiin)

N,N-dietüül-2-[5-nitro-2-(4-propoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül]etaanamiin (protonitaseen)

2-[2-(4-butoksübensüül)-5-nitro-1H-benso[d]imidasool-1-üül]-N,N-dietüületaamiin (butonitaseen, butoksiinitaseen)

N,N-dietüül-2-[2-(4-fluorobensüül)-5-nitro-1H-benso[d]imidasool-1-
 üül]etaanamiin (flunitaseen, fluonitaseen)

N,N-dietüül-2-[2-(4-metoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-
 üül]etaanamiin (metodesnitaseen)

N-etüül-2-[2-(4-isopropoksübensüül)-5-nitro-1H-benso[d]imidasool-1-
 üül]etaanamiin (N-desetüülisotonitaseen)

N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]-3-fenüülpropanamiid (3-
 fenüülpropanoüül fentanüül)

N,N-dietüül-2-(2-[(2,3-dihüdrobensofuraan-5-üül)metüül]-5-nitro-1H-
 benso[d]imidasool-1-üül)etaanamiin (etüülenoksünitaseen)

2-[2-(4-etoksübensüül)-5-metüül-1H-benso[d]imidasool-1-üül]-N,N-
 dietüületanamiin (etometaseen, 5-metüületodnitaseen)

2-(4-metoksübensüül)-5-nitro-1-[2-(pürrolidiin-1-üül)etüül]-1H-
 benso[d]imidasool (N-pürrolidinometonitaseen, metonitasepeeni)

5-nitro-2-(4-propoksübensüül)-1-[2-(pürrolidiin-1-üül)etüül]-1H-
 benso[d]imidasool (N-pürrolidino protonitaseen, protonitasepüreen)

2-(4-isopropoksübensüül)-5-nitro-1-[2-(piperidiin-1-üül)etüül]-1H-
 benso[d]imidasool (N-piperidinüülisotonitaseen, isotonitazepipne)

2-fenüül-2-(metüülamino)tsükloheksanoon (deskloroketamiin)

2-[2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1H-benso[d]imidasool-1-üül]-N-
 etüületaamiin (N-desetüületonitaseen)

1-[(2-dietüülamino)etüül]-2-(4-isopropoksübensool)-1H-
 benso[d]imidasool-5-amiin (5-aminoisotonitaseen)

N,N-dietüül-2-[2-(4-isopropoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-
 üül]etanoolamiin (isotodesnitaseen)

Psühholeptikumid

allobarbitaal

aprobarbitaal

brallobarbitaal

brotisolaam

butaalbarbitaal

püritüüldioon (3,3-dietüül-2,4-dioksotetrahüdropüridiin)

heptabarbitaal

heksapropümaat

heksobarbitaal

klometiasool

kloraalhüdraat

kloralodool

metoheksitaal

metüülpentünool

midasolaam

tübamaat

vinbarbitaal

solpideem

sopikloon

fenasepaam

etisolaam (4-(o-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f]-s-
 triasool[4,3-a][1,4]diasapiin)

8-bromo-1-metüül-6-(püridiin-2-üül)-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a]
 [1,4]bensodiasapiin (pürasolaam)

7-bromo-5-(2-fluorofenüül)-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasapiin-2-oon
 (flubromasepaam)

7-kloro-5-(2-klorofenüül)-1,3-dihüdro-1-metüül-2H-1,4-bensodiasapiin-2-oon (diklasepaam)

(8-bromo-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasapiin (flubromasolaam)

5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3-dihüdro-2H-[1,4]-bensodiasapiin-2-oon (meklonasepaam)

6-(2-klorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasapiin (klonasolaam)

2-etüül-4-fenüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasapiin (deskloretisolaam)

2-etüül-4-(2-klorofenüül)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasapiin (metisolaam)

1-(6-fenüül-8-kloro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasapiin-1-üül)-N,N-dimetüülmetaanamiin (adinasolaam)

1-(tsüklopropüülmetüül)-5-(2-klorofenüül)-7-nitro-1,3-dihüdro-2H-[1,4]-bensodiasapiin-2-oon (kloniprasepaam)

8-kloro-6-(2-klorofenüül)-4H-püriid[2,3-f] [1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]diasapiin (sapisolaam)

5-(2-florofenüül)-3-hüdroksü-7-nitro-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasapiin-2-oon (nifoksipaam, 3-hüdroksü-desmetüül-flunitrasepaam)

7-bromo-3-hüdroksü-5-(2-klorofenüül)-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasapiin-2-oon (3-hüdroksüfenasepaam)

6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasapiin (flunitrasolaam)

5-(2-fluorofenüül)-1,3-dihüdro-7-nitro-2H-1,4-bensodiasapiin-2-oon (N-desmetüülflunitrasepaam)

8-bromo-6-fenüül-1-metüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasapiin (bromasolaam)

5-(2-fluorofenüül)-7-kloro-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasapiin-2-oon (norfludiasepaam)

6-(2-fluorofenüül)-8-kloro-1-metüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasapiin (flualprasolaam)

6-fenüül-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasapiin (nitrasolaam)

(3S)-3-(aminometüül)-5-metüülheksaanhape (pregabaliin)

5-(2-klorofenüül)-1-metüül-7-nitro-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasapiin-2-oon (metüülklonasepaam)

5-fenüül-1,3,6,7,8,9-heksahüdro-2H-[1]bensotieno[2,3-e][1,4]diasapiin-2-oon (bentasepaam)

3-(2-etüülfenüül)-2-metüülkinasoliin-4(3H)-oon (etakvaloon)

5-kloro-3-(4-kloro-2-metüülfenüül)-2-metüülkinasoliin-4(3H)-oon (SL-164)

tert-butüül-8-bromo-9-okso-11,12,13,13a-tetrahüdro-9H-imidaso[1,5-a]pürrolo[2,1-c][1,4]bensodiasapiin-1-karboksülaad (bretaseniil)

metüül-3-[(4S)-8-bromo-1-metüül-6-(püridiin-2-üül)-4H-imidaso[1,2-a][1,4]bensodiasapiin-4-üül]propanoat (remimasolaam)

2-(7-kloro-1,8-naftüridiin-2-üül)-2,3-dihüdro-3-(5-metüül-2-oksoheksüül)-1H-isoindool-1-oon (pagokloon)

Narkootiliste ainete vastase seaduse kohaselt käsitletakse narkootiliste ainetena ka katapõõsa (*Catha edulis*) maaapealseid osi ning seeni *Psilocybe semilanceata* (terav paljak) ja *Psilocybe cubensis*. Sama kehtib teiste seente

kohta, mis sisaldavad psilotsübiini või psilotiini, kui seeni kasvatatakse või kui need on kuivatatud või muul viisil töödeldud.

Lisaks sellele tähendab „kanep“ seaduse jõustamisel kõikide kanepiliste perekonna taimede osi, mis kasvavad maapinnal (välja arvatud seeme), millest vaik ei ole ekstraheeritud, olenemata nimedest, mille all see võib esineda. Kanepiks ei loeta siiski kanepitaime, mis

1. kuulub liiki, millele võib taotleda rahastust nõukogu 19. jaanuari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 73/2009 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavad toetuskavad põllumajandustootjate jaoks ning millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1290/2005, (EÜ) nr 247/2006, (EÜ) nr 378/2007 ning tühistatakse määrus (EÜ) nr 1782/2003); Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1307/2013 (millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 637/2008 ja (EÜ) nr 73/2009); või Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013 (millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007) alusel; ja

2. on kasvatatud pärast seda, kui pädevale asutusele on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1307/2013 või nõukogu määruse (EÜ) nr 73/2009 kohane otsetoetuse taotlus.