



МИНИСТЕРСТВО НА
СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ

ПРОЕКТ
26 юни 2023 г.

НАРЕДБА НА МИНИСТЪРА

№

Изменение на Наредба № 73 на
министъра на социалните въпроси от
18 май 2005 г. относно списъците на
упойващите и психотропните вещества
и боравенето с тези вещества за
медицински и научни цели

Наредбата е изготвена въз основа на член 3¹, параграф 1 от Закона за упойващите и психотропните вещества и техните прекурсори.

Приложение 1 към Наредба № 73 на министъра на социалните въпроси от 18 май 2005 г. относно списъците на упойващите и психотропните вещества и боравенето с тези вещества за медицински и научни цели се изменя с нова формулировка (приложено)

(цифров подпис)
Riina Sikkut
Министър на здравеопазването

(цифров подпис)
Maarjo Mändmaa
Главен секретар

Приложение. Списъци I—VI на упойващите и психотропните вещества и групи

вещества

Наредба на министъра на здравеопазването и труда
 № ... за изменение на Наредба № 73 на
 министъра на социалните въпроси от 18 май
 2005 г. относно списъците на упойващите и
 психотропните вещества и боравенето с тези
 вещества за медицински и научни цели,
 Приложение

Наредба № 73 на министъра по социалните въпроси от 18 май 2005 г.
 „Списъци на упойващите и психотропните вещества и боравенето с тези
 вещества за медицински и научни цели“, приложение 1

СПИСЪЦИ I—VI НА УПОЙВАЩИТЕ И ПСИХОТРОПНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ГРУПИ ВЕЩЕСТВА

СПИСЪК I

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB)	1-(1-бензофуран-5-ил)-N-етилпропан-2-амин (5-EAPB)
1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan (2C-B; Nexus; BDMPEA)	1-(4-бромо-2,5-диметоксифенетиламин; (2C-B; Nexus; BDMPEA)
1-(bensofuraan-5-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (5-MAPB)	1-(бензофуран-5-ил)-N-метилпропан-2-амин (5-MAPB)
1B-LSD (4-butürüül-N,N-dietüül-7-metüül 4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1B-LSD (4-бутирил-N,N-диетил-7-метил-4,6,6a,7,8,9-хексахидроиндоло[4,3-fg]хинолин-9-карбоксамид)
1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1-tsüklopropionüüllüsergiinhappe dietüülamiid; 1-(tsüklopropaankarbonüül)-lüsergiinhappe dietüülamiid; 4-(tsüklopropaan-karbonüül)- N,Ndietüül-7-metüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	1cP-LSD (Кюриева киселина; Кюри); диетиламид на 1-пропионил лизергинова киселина; диетиламид на 1-(циклопропанкарбонил)-лизергинова киселина; 4-(циклопропанкарбонил)- N,Nдиетил-7-метил-4,6,6a,7,8,9-хексахидроиндоло[4,3-fg]хинолин-9-карбоксамид
1-naftalenüül(1-pentüül-1H-indasool-3-üül)- metanoon; THJ-018	1-нафталенил(1-пентил-1H-индазол-3-ил)-метанон; THJ-018
1-propionüül-lüsergiinhappe dietüülamiid; N,N- dietüül-7-metüül-4-propanoüül-6,6a,8,9- tetrahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid (1P-LSD; 1p-LSD)	1-пропионил-лизергинова киселина диетиламид; N,N-диетил-7-метил-4-пропаноил-6,6a,8,9-тетрахидроиндол[4,3-fg]хинолин-9-карбоксамид (1P-LSD; 1p-LSD)

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
1V-LSD (N,N-dietüül-7-metüül-4-pentanoüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1V-LSD (N, N-диетил-7-метил-4-пентаноил-4,6,6a,7,8,9-хексахидридо[4,3 fg]хинолин-9-карбоксамид)
2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)	2-(4-бромо-2,5-диметоксифенил)-N-[(2-метоксифенил)метил]етанамин (25B- NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)
2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)	2-(4-йодо-2,5-диметоксифенил)-N-[(2-метоксифенил)метил]-етанамин (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)
2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)	2-(4-хлоро-2,5-диметоксифенил)-N-[(2-метоксифенил)метил]-етанамин (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)
2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinasiin; 1-[2- metüül-4-(3-fenüülprop-2-een-1-üül)piperasiin-1- üül]butaan-1-oon; 1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2- propeen-1-üül)-1-piperasiinüül]-1-butanoon	2-метил-AP-237; 2-метилбуциназин; 1-[2-метил-4-(3-фенилпроп-2-ен-1-ил)пиперазин-1-ил]бутан-1-он; 1-[2-метил-4-(3-фенил-2-пропен-1-ил)-1-пиперазин]-1-бутанон
2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)	2,4,5-триметоксиамфетамин (TMA-2)
2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C- T-7)	2,5-диметокси-4-(n)-пропилтиофенетиламин (2C-T-7)
2,5-dimetoksü-4-etüülfenetüülamiin (2C-E); 1- (2,5-dimetoksü-4-etüülfenüül)-2-aminoetaan	2,5-диметокси-4-етил-фенетиламин (2C-E); 1-(2,5-диметокси-4-етилфенил)-2-аминоэтан
2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)	2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин (2C-T-2)
2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I)	2,5-диметокси-4-йодифенетиламин (2C-I)
2,5-dimetoksü-4-kloroamfetamiin (DOC); 1-(4- kloro-2,5-dimetoksüfenüül)propaan-2-amiin	2,5-диметокси-4-хлороамфетамин (DOC); 1-(4-хлоро-2,5-диметоксифенил)пропан-2-амин
2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P); 2- (2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)etaanamiin	2,5-диметокси-4-пропилфенетиламин; (2C- P); 2-(2,5-диметокси-4- пропилфенил)етанамин
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etaan-1-oon (bk-2C-B)	2-амино-1-(4-бромо-2,5-диметоксифенил)этан-1-он (bk-2C-B)
2-aminoindaan (2-AI); 2,3-dihüdro-1H-indeen-2- amiin	2-аминоиндан (2-AI); 2,3-дихидро-1H-инден-2-амин
3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid (AH-7921)	3,4-дихлоро-N-[(1-диметиламино)циклохексилметил]бензамид (AH-7921)
3,4-dikloro-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]- N-metüülbensamiid (U-47700)	3,4-дихлоро-N-[2-(диметиламино)циклохексил]-N-метилбензамид (U-47700)
3,4-metüleendioksümetkatinoon (metüloon, bk- MDMA);	3,4-метилендиоксиметкатинон (метилон, bk-MDMA)

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
3-fluorofenmetrasiin (3-FPM); 3F-fenmetrasiin; 2- (3-fluorofenüül)-3-metüülmorfoliin	3-флуорофенметразин (3-FPM); 3F-фенметразин; (2-(3-флуорофенил)-3-метилморфолин
3-fluorometkatinoon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon	3-флуорометкатинон (3-FMC); (RS)-1-(3-флуорофенил)-2-метиламинопропан-1-он
3-metoksüfentsükliidiin (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksüfenüül)tsükloheksüül]-piperidiin	3-метоксифенциклидин (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-метоксифенил)циклохексил]пиперидин
3-metüülmetkatinoon (3-MMC); 1-(3-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon	3-метилметкатинон (3-MMC); 1-(3-метилфенил)-2-(метиламино)пропан-1-он
3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3-(trifluorometüül)fenüül]piperasiin	3-трифлуорометилфенилпиперазин (TFMPP); 1-[3-(трифлуорометил)фенил]пиперазин
4,4'-DMAR; para-metüül-4 -metüülaminoreks; 4,4'-dimetüülaminoreks	4,4'-DMAR; пара-метил-4-метиламинорекс; 4,4'-диметиламинорекс
4- atsetoksü-N,N- dimetüültrüptamiin (4-AcO-DMT; 4- atsetoksü-DMT); O-atsetüülpilotsiin; psilatsetiin; 3-[2-(dimetüülamino)etüül]-1H-indool- 4-üülatsetaat	4-ацетокс-N,N-диметилтриптамин (4-AcO-DMT; 4-ацетокс-DMT); О-ацетил псилоцин; псилацетин; 3-[2-(диметиламино) этил]-1H-индол- 4-ил ацетат
4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenüül)propaan-2-amiin	4-флуороамфетамин (4-FA; 4-FMP); 1-(4-флуорофенил)пропан-2-амин
4-fluoroetüülfenidaat; p-fluoroetüülfenidaat; etüül- (4-fluorofenüül)(piperidiin-2-üül)atsetaat (4F- EPH)	4-флуороэтилфенидат; p-флуороэтил-фенидат; этил 2-(4-флуорофенил)-2-(пиперидин- 2-ил)ацетат (4F-EPH)
4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin	4-флуорометамфетамин (4-FMA); (RS)-1-(4-флуорофенил)-N-метилпропан-2-амин
4-fluorometüülfenidaat (4F-MPH); metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(2-piperidüül)atsetaat	4-флуорометилфенидат (4F-MPH); метил-2-(4-флуорофенил)-2-(2-пиперидил)ацетат
4F-MDMB-BICA(4-fluoro-MDMB-BICA,4-fluoroMDMB-BUTICA); metüül-2-({[1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-üül]karbonüül}amino)- 3,3-dimetüülbutanoaat; metüül-N-[1-(4- fluorobutüül)- 1H-indool-3-karbonüül]-3- methüülvalinaat	4F-MDMB-BICA,(4-флуоро-MDMB-BICA, 4-флуоро-MDMB-BUTICA); метил 2-({[1-(4-флуоробутил)-1H-индол-3-ил]карбонил}амино)-3,3-диметилбутаноат; метил N-[1-(4-флуоробутил)-1H-индол-3-карбонил]-3-метилвалинат
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA); metüül-2-(1-(4-fluorobutüül)-1H-indasool-3- karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat	4F-M DM B-BINACA (4F-M DM B-BUTINACA); метил 2-(1-(4-флуоробутил)-1H-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат
4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin; 4-MA)	4-метиламфетамин (4-MA)
4-metoksümetkatinoon (metedroon, bk-PMMA, PMMC);	4-метоксиметкатинон (метедрон, bk-PMMA, PMMC)
4-metüülaminoreks	4-метиламинорекс; (+-)-сис-2-амино-4-метил-5-фенил-2-оксазолин
4-metüületkatinoon (4-MEC)	4-Метилеткатинон (4-MEC)
4-metüülmetkatinoon (mefedroon, 4-MMC)	4-метилметкатинон (мефедрон, 4-MMC)

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
4-metüültioamfetamiin (4-MTA)	4-метилтиоамфетамин (4-MTA)
5-(2-aminopropüül)indool (5-API, 5-IT)	5-(2-аминопропил)индол (5-API, 5-IT)
5,6-metüleenedioksü-2-aminoindaan (MDAI); 6,7-dihüdro-5H-tsüklopenta[f][1,3]bensodioksool- 6-amiin	5,6-метилендиокси-2-аминоиндан (MDAI); 6,7-дихидро-5H-циклопента[f][1,3]бензодиоксол-6-амин
5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	5F-AKB48 (AKB-48F; 5-Флуоро-AKB-48); N-(1-адамантил)-1-(5-флуоропентил)-1H-индазол-3-карбоксамид
5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül]karbonüül)amino)-3-metüülbutanoaat	5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; метил 2-([1-(5-флуоропентил)-1H-индазол-3-ил]карбонил)амино)- 3-метилбутаноат
5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); metüül-2-[[1-(5-fluoropentüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimethüülbutanoaat; metüül-N-[[1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]karbonüül]-3-metüülvalinaat	5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-флуороMDMB-PICA); метил 2-[[1-(5-флуоропентил)индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметил-бутаноат; метил N-[[1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил]карбонил]-3-метилвалинат
5F-MDMB-PINACA (5F-metüül-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluoro ADB); metüül-[2-(1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat]	5F-MDMB-PINACA (5F-метил-AMB, 5-флуоро-MAMB; 5-флуоро ADB); метил-[2-(1-(5-флуоропентил)-1H-индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат]
5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksüülhappe 8-kinolinüülester	5F-PB-22; 1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-карбоксилова киселина 8-хинолинил естер
5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül)metanoon	5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон
5-metoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (5-MeO- DMT); 2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)-N,N-dimetüületaamiin	5-метокси-N,N-диметилтриптамин (5-MeO-DMT); 2-(5-метокси-1H-индол-3-ил)-N,N-диметилтриптанамиин
6-(2-aminopropüül)bensofuraan (6-APB)	6-(2-аминопропил)бензофуран (6-APB)
6-etüül-6-nor-lüsergiinhappe dietüülamiid (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-dietüül-7-etüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo-[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	6-етил-6-нор-лизергинова киселина диетиламид (ETH-LAD); (6aR,9R)-N,N-диетил-7-етил-4,6,6a,7,8,9-хексахидроиндоло-[4,3-fg]хинолин9-карбоксамид
7-hüdroksümitragüniin	7-хидроксимитрагинин
AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2-metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(аминокарбонил)-2-метилпропил]-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1- oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H- indasool-3-karboksamiid	AB-FUBINACA N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(4-флуоробензил)-1H-индазол-3-карбоксамид

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan- 2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-PINACA; N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид
ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H- indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1- karbamoüül-2,2-dimetüülpropüül)indasool-3- karboksamiid	ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-бутил- 1H-индазол-3-карбоксамид; 1-бутил-N-(1-карбамоил-2,2-диметил-пропил)индазол-3-карбоксамид
ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-CHMINACA; N-[1-(аминокарбонил)-2,2-диметилпропил]-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид
ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-[(4-fluorofenüül)metüül]- 1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(аминокарбонил)-2,2-диметилпропил]-1-[(4-флуорофенил)метил]-1H-индазол-3-
ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-PINACA; N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид
alfa-metüültrüptamiin (AMT; a-MT); 2-(1H-indool-3-üül)-1-metüül-etüülamiin	алфа-метилтриптамин (AMT; а-МТ); 2-(1H-индол-3-ил)-1-метил-етиламин
alfa-pürrolidinoheksanofenoon (alfa-PHP, a- PHP); 2-(pürrolidiin-1-üül)-1-(fenüül)heksaan-1- oon	алфа-пиролидинохексанофенон (алфа-PHP, а-PHP); 2-(пиролидин-1-ил)-1-(фенил)хексан-1-он
alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon; alfa-PiHP; a- PiHP; alfa-PHiP; a-PHiP; 4-metüül-1-fenüül-2- (pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon	алфа-пиролидиноизохексанофенон; алфа-PiHP; А-PiHP; алфа-PhIP; А-PHiP; 4-метил-1-фенил-2-(пиролидин-1-ил) пентан-1-он
alfa-pürrolidinoheptanofenoon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pürrolidinoheptiofenoon; a-pürrolidinoenantofenoon; 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)heptaan-1-oon	алфа-пиролидинхептанфенон (PV8; алфа-PHPP; алфа-PEP); алфа-пиролидинохептиофенон; а-пиролидиненантофенон; 1-фенил-2-(1-пиролидинил)хептан-1-он
alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; a-PVP); 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon	алфа-пиролидинвалерофенон (алфа-PVP; а- PVP); 1-фенил-2-(1-пиролидинил)-1-
AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]- (naftaleen-1-üül)metanoon	AM-2201; 1-[(5-флуоропентил)-1H-индол-3-ил]-(нафтален-1-ил)метанон
AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); metüül-2-[[1-[(4-fluorofenüül)metüül]indasool-3-karbonüül]amino]-3-metüülbutanoaat	AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); метил 2-[[1-[(4-флуорофенил)метил]индазол-3-карбонил]амино]-3-метилбутаноат
Amfetamiin	Амфетамин (амфетамин); (+-)-алфа-метилфенетиламин
Amineptiin	Аминептин; (7-[(10,11-дихидро-5H-дибензо[а,d]циклохептен-5-ил)амино]хептанова киселина)

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
APINACA, AKB48; 1-pentüül-N-tritsüklo[3.3.1.13,7]dets-1-üül-1H-indasool-3-karboksamiid	APINACA, AKB48; 1-пентил-N-трицикло[3.3.1.13,7]дек-1-ил-1H-индазол-3-карбоксамид
Atsetüülfentanüül; N-(1-fenetüül-piperidiin-4-üül)- N-fenüülatseetamiid	Ацетилфентанил; N-(1-фенетилпиперидин-4-ил)-N-фенилацетамид
Bensüülpiperasiin (BZP)	Бензилпиперазин (BZP)
Broolamfetamiin (DOB)	Броламфетамин (DOB); (+)-4-бромо-2,5-диметокси-алфа-метилфенетиламин
Brorfiin; 1-[1-[1-(4-bromofenüül)etüül]-4- piperidinüül]-1,3-dihüdro-2H-bensimidasool-2- oon	Брорфин; 1-[1-[1-(4-бромофенил)етил]-4-пиперидинил]-1,3-дихидро-2H-бензимидазол-2-он
Bufedroon (MABP); a-metüülaminobutürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon	Буфедрон (MABP); а-метиламино-бутирофенон; 2-(метиламино)-1-фенилбутан-1-он
Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5- üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon	Бутилон (bk-MBDB); 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(метиламино)бутан-1-он
CP 47497; 5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497; 5-(1,1-диметилхептил)-2-[(1R,3S)-3-хидроксициклохексил]фенол
CP 47497-C6-homoloog; 5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C6-хомолог; 5-(1,1-диметилхексил)-2-[(1R,3S)-3-хидроксициклохексил]фенол
CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüüloktüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C8-хомолог; 5-(1,1-диметилоктил)-2-[(1R,3S)-3-хидроксициклохексил]фенол
CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetüülnonüül)- 2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C9-хомолог; 5-(1,1-диметилнонил)-2-[(1R,3S)-3-хидроксициклохексил]фенол
CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-tsüanobutüül)-N-(1- metüül-1-fenüületüül)indasool-3-karboksamiid	CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-цианобутил)-N-(1-метил-1-фенилетил)индазол-3-карбоксамид
Deksamfetamiin	Дексамфетамин (дексамфетамин); (+)-алфа-метилфенетиламин
Deskloroetisolaam (ETZ-2); 2-etüül-9-metüül-4-fenüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin; etisolaam-2	Десхлороетизолам (ETZ-2); 2-етил-9-метил-4-фенил-6H-тиено[3,2-f][1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]дiazепин; етизолам-2
Desoksüpipradrool (2-DPMP); 2-(difenüülmetüül)piperidiin; 2- benshüdrüülpiperidiin; deoksüpipradrool	Дезоксипипрадол (2-DPMP); 2-(дифенилметил)пиперидин; 2-бензидрилпиперидин; дезоксипипрадол
Dietüültrüptamiin (DET)	Диетилтриптамин (DET); 3-[2-(диетиламино)етил]индол
Difenidiin; 1-(1,2-difenüületüül)piperidiin	Дифенидин; 1-(1,2-дифенилетил)пиперидин
Diklasepaam (klorodiasepaam); 7-kloro-5-(2-klorofenüül)-1-metüül-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Диклазепам (хлородиазепам); 7-хлоро-5-(2-хлорофенил)-1-метил-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
Dimetoksüamfetamiin (DMA)	Диметоксиамфетамин (DMA); (+)-2,5-диметокси-алфа-метилфенетиламин
Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET)	DOET; 4-етил-2,5- диметокси-алфа-метил-фенетиламин
Dimetüülamüülamiin; 1,3-dimetüülamüülamiin; metüülheksaanamiin, 4-metüül-2-heksaanamiin (DMAA; 1,3-DMAA)	Диметиламин; 1,3-диметиламин; метилгексамин; 4-метил-2-гексамин (DMAA; 1,3-DMAA)
Dimetüültrüptamiin (DMT)	Диметилтриптамин (DMT); 3-[2-(диметиламино)етил]индол
DMHP	DMHP; 3-(1,2-диметилхептил)-7,8,9,10-тетрагидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол
Efenidiin; N-etüül-1,2-difenüületüülamiin (NEDPA; EPE)	Ефенидин; N-етил-1,2-дифенилетиламин (NEDPA; EPE)
Eriline abuurapuu	Mitragyna Speciosa (Кратом)
Esketamiin*	Ескетамин*
Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4- etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H- bensimidasool-1-etaanamiin; (2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül)- N,N-dietüületaan-1-amiin; 1-(P- dietüülaminoetüül)-2-(p-etoksübensüül)bensimidasool	Етазен; етодеснитазен; 2-[(4-етоксифенил)метил]-N, N-диетил- 1H-бензимидазол-1-етанамин; (2-(2-(4-етоксибензил)- 1H-бензо[d]имидазол-1-ил)-N, N- диетилетан-1-амин; 1-(P- диетиламиноетил)-2-(p-етоксибензил)бензимидазол
Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]diasepiin	Етизолам; 4-(2-хлорофенил)-2-етил-9-метил-6H-тиено[3,2-f][1,2,4]-триазоло[4,3-a][1,4]дiazепин
Etitsükliidiin (PCE)	Етициклидин (PCE); N-етил-1-фенилциклогексиламин
Etonitasepüün;N-pürrolidinoetonitaseen;2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1- üül)etüül)-1H-benso[d]imidasool; 2-[(4- etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1- üületüül)bensimidasool	Етонитазепин; N-пиролидино етонитазен; 2-(4-етоксибензил)-5-нитро-1-(2-(пиридин-1-ил)етил)-1H-бензо[d]имидазол 2-[(4-етоксифенил)метил]-5-нитро-1-(2-пиридин-1- илетил)бензимидазол
Etrüptamiin	Етриптамин
Etüloon (bk-MDEA; MDEC); 2-etüülamino-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)propaan-1-oon	Етилон (bk-MDEA; MDEC); 2-етиламино-1-(3,4- метилендиоксифенил)пропан-1-он
Eutüloon; 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)butaan-1-oon; N-etüülbutüloon; bk- EBDB	Евтилон; 1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2-(етиламино)бутан-1-он; N-етилбутилон; bk-EBDB
Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat	Етилфенидат (EP); етил-2-фенил-2-(пиперидин-2-ил)ацетат

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
Fenetülliin	Фенетилин; 7-[2-[(алфа-метилфентил)-амино]етил]теофилин
Fenmetraasiin	Фенметразин; 3-метил-2-фенилморфолин
Fentsükliidiin (PCP)	Фенциклидин (PCP); 1-(1-фенилциклохексил)пиперидин
Flualprasolaam; 8-kloro-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Флуалпразолам; 8-хлоро-6-(2-флуорофенил)-1-метил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3- a][1,4]бензодиазепин
Flubromasepaam; 7-bromo-5-(2-fluorofenüül)-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Флубромазепам; 7-бromo-5-(2-флуорофенил)-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он
Flubromasolaam; 8-bromo-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasool- [4,3a][1,4]bensodiasepiin	Флубромазолам; 8-бromo-6-(2-флуорофенил)-1-метил-4H-[1,2,4]триазоло-[4,3a][1,4]бензодиазепин
Flunitrasolaam (FNTZ); 6-(2-fluorofenüül)-1- metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasool[4,3- a][1,4]bensodiasepiin;1- metüül-8-nitro-6-(2- fluorofenüül)-4H-[1,2,4]triasool[4,3- a][1,4]bensodiasepiin	Флунитразолам (FNTS); 6-(2-флуорофенил)-1-метил-8-нитро-4H-[1,2,4]триазоло[4,3- a][1,4]бензодиазепин;1-метил-8-нитро-6-(2-флуорофенил)-4H-[1,2,4]триазоло[4,3- a][1,4]бензодиазепин
Furanüülfentanüül; N-fenüül-N-[1-(2-fenetüül)piperidiin-4-üül]-furaan-2-karboksamiid; 2-furanoüülfentanüül; despropionüülfuranoüülfentanüül	фуранилфентанил; N-фенил-N-[1-(2-фенетил)пиперидин-4-ил]-фуран-2-карбоксамид; 2-фураноилфентанил; деспропионил фураноил фентанил
Gammahüdroksüvõihape (GHB)*	Г-хидроксibuтирова киселина (GHB)*
Heksahüdrokannabinoол (HHC); heksahüdro- CBN; 6a,7,8,9,10,10aheksahüdro-6,6,9-trimetüül- 3-pentüül6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; 6,6,9- trimetüül-3-pentüül 6a,7,8,9,10,10aheksahüdrobenso[c]kromeen-1- ool	Гексагидроканабинол (HHC); гексагидро-CBN; 6a,7,8,9,10,10aгексагидро-6,6,9-триметил-3-пентил6H-дibenso[b,d]пиран-1-ол; 6,6,9-триметил-3-пентил-6a,7,8,9,10,10aгексагидробензо[c]хромен-1-ол
Heroiin (diatsetüülmorfiin)	Хероин (диацетилморфин)
HU-210; (6aR,10aR)-9-(hüdroksümetüül)-6,6-dimetüül-3-(2-metüül-oktaan-2-üül)-6a,7,10,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	HU-210; (6aR,10aR)-9-(хидроксиметил)-6,6-диметил-3-(2-метилоктан-2-ил)-6a,7,10,10a-тетрагидробензо[c]хромен-1-ол
Isotonitaseen; N,N-dietüül-2-[[4-(1-metüületoksü)fenüül]metüül]-5-nitro-1H-bensimidasool-1-etaanamiin	Изотонитазен; N,N-диетил-2-[[4-(1-метилетокси)фенил]метил]-5-нитро-1H-бензимидазол-1-етанамин
JWH-018; Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoон	JWH-018; Нафтален-1-ил-(1-пентилиндо-3-ил)метанон
JWH-019; Naftaleen-1-üül-(1-heksüülindool-3-üül)metanoон	JWH-19; Нафтален-1-ил-(1-гексилиндо-3-ил)метанон
JWH-073; Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3-üül)metanoон	JWH-073; Нафтален-1-ил-(1-бутилиндол-3-ил)метанон

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
JWH-081; 4-metoksünaftaleen-1-üül-(1- pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-081; 4-метоксинафтаден-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил)метанон
JWH-200; (1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanoon	JWH-200; (1-(2-морфолин-4-илетил)индол-3-ил)-нафтаден-1-илметанон
JWH-210; 4-etüülnaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon; 1 -pentüül-3-(4- etüül-1-naftoüül)indool	JWH-210; 4-етилнафтаден-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил)метанон; 1-пентил-3-(4-етил-1-нафтоил)индол
JWH-250; 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüülindool-3-üül)etanoon	JWH-250; 2-(2-метоксифенил)-1-(1-пентилиндол-3-ил)етанон
JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3- üül)-naftaleen-1-üülmetanool	JWH-307; (5-(2-флуорофенил)-1-пентилпирол-3-ил)-нафтаден-1-илметанол
Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahüdrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)	Канабис (с изключение на сортовете, включени в общия каталог на сортовете на видовете земеделски растения, със съдържание на тетраhydroканабинол, което не превишава 0,3 %) и канабисова смола, и екстракти и тинктури от канабис
Katinoon	Катинон; (-)-S-2-аминопропиофенон
Ketamiin*	Кетамин*
Klonasolaam; klonitrasolaam; 6-(2-klorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasool[4,3- a][1,4]bensodiasepiin	Клоназолам; клонитразолам; 6-(2-хлорофенил)1-метил-8-нитро-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]бензодиазепин
Klorofenüülpiperasiin	Хлорофенилпиперазин (CPP)
Kokapõõsa lehed	Листа от кока
Levamfetamiin	Левамфетамин (левамфетамин); (-)-(R)-алфа-метилфенетиламин
Levometamfetamiin	Левометамфетамин; (-)-N, алфа-диметилфенетиламин
Luulusalvei	Salvia divinorum
Lüsergiinhappe dietüülamiid (lüsergiid; LSD; LSD-25)	Лизергид; 9,10-дидехидро-N,N-диетил-6-метилерголин-8В-карбоксамида (LSD; LSD-25)
MDM B-4en-PINACA(М DMB- PENI NACA); metüül-3,3-dimetüül-2-(1-(pent-4-een-1-üül)-1Hindasool- 3-karboksamido) butanoaat	MDM B-4en-PI NACA (М DMB-PENI NACA); метил 3,3-диметил-2-(1-(пент-4-ен-1-ил)-1Хиндазол-3-карбоксамида)бутаноат
MDMB-CHMICA; 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-CHMICA; метил 2-[[1-(циклохексилметил)индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат
MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); (S)-2-(1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3- karboksamido)-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); метил (S)-2-(1-(4-флуоробензил)-1H-индазол-3-карбоксамида)-3,3-диметилбутаноат

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
Meklokvaloon	Меклоквалон; 3-(о-хлорофенил)-2-метил-4(3Н)-квиназолинон
Meklonasepaam; (S)-3-metüülklonasepaam; (3S)-5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3- dihüdro-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Меклонаепам; (S)-3-метилклоназепам; (3S)-5-(2-хлорофенил)-3-метил-7-нитро-1,3-дихидро-1,4-бензодиазепин-2-он
Meskaliin	Мескалин; 3,4,5-триметоксифенетиламин
Metakvaloon	Метаквалон; 2-метил-3-о-толил-4(3Н)-хиназолинон
Metamfetamiin	Метамфетамин (метамфетамин); (+)-(S)-N,алфа-диметилфенетиламин
Metamfetamiini ratsemaat	Метамфетамин рацемат (метамфетамин рацемат); (+)-N, алфа-диметилфенетиламин
Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N- metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin	Метиопропамин (MPA); метилтиенилпропамин; 1-(тиофен-2-ил)-2-метиламинопропан, N-метил-1-(тиофен-2-ил)пропан-2-амин
Metisolaam; desmetüületisolaam; 4-(2- klorofenüül)-2-etüül-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasiapiin	Метизолам; дезметилетизолам; 4-(2-хлорофенил)-2-етил-6Н-тиено[3,2-f][1,2,4]-триазоло[4,3-а][1,4]дiazепин
Metkatinoon	Меткатинон
Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanoon	Метоксетамин (MXE); 2-(3-метоксифенил)-2-(етиламино)циклохексанон
Metoksfenidiin (MXP); 1-[1-(2-metoksüfenüül)-2-fenüületüül]piperidiin	Метоксифенидин; 1-[1-(2-метоксифенил)-2-фенилетил]пиперидин
Metoksümetüleendioksüamfetamiin (MMDA)	2-метокси-алфа-метил-4,5-(метилендиокси)фенетиламин (MMDA)
Metonitaseen; N,N-dietüül-2-[2-[(4-metoksüfenüül)metüül]-5-nitro-bensimidasool-1-üül]etaanamiin; 1-[2-(dietüülamino)etüül]-2-(p-metoksübensüül)-5-nitrobensimidasool	Метонитазен; N,N-диетил-2-[2-[(4-метоксифенил)метил]-5-нитро-бензимидазол-1-ил]етанамиин; 1-[2-(диетиламино)етил]-2-(р-метоксибензил)-5-нитробензимидазол
Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)	(+)-N,алфа-диметил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин (MDMA)
Metüleendioksüpürovaleroon (MDPV)	Метилендиоксипировалерон (MDPV)
Mitragüniin	Митрагинин
Modafiendz; N-metüül-4,4'-difluoromodafiniil; 2-{{bis(4-fluorofenüül)metüül}sulfinüül}-N-metüülatssetamiid	Modafiendz; N-метил-4,4'-дифлуоромодафинил; 2-{{бис(4-флуорофенил)метил}сулфинил}-N-метилацетамид
MT-45; 1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiin	MT-45; 1-циклохексил-4-(1,2-дифенилетил)пиперазин
N,N-diallüül-5-metoksütrüptamiin (5-MeO-DALT)	N,N-диалил-5-метокситриптамин (5-MeO-DALT)

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
Nafüroon; naftüülpürovaleroon; 1-naftaleen-2- üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon	Нафирон; нафтилпировалерон; 1-нафтален-2-ил-2-пиридиин-1-илпентан-1-он
N-etüül-MDA (MDE) MDEA	N-етил MDA (MDE) MDEA; (+)-N-етил-алфа-метил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин
N-hüdroksü-MDA	N-хидрокс MDA; (+)-N-[алфа-метил-3,4-(метилендиокси)-фенетил]хидроксиламин
Nifoksipaam; 5-(2-fluorofenüül)-3-hüdroksü-7- nitro-1H-benso[e][1,4]diasepiin-2(3H)-oon, 3-hüdroksüdesmetüülfunitrasepaam	Нифоксипам; 5-(2-флуорофенил)-3-хидрокс-7-нитро-1H-бензо[e][1,4]дiazепин-2(3H)-он, 3-хидроксидиметилфлуниотразепам
N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2- butaaniin (MDP-2-MB, MBDB)	N-метил-1-(3,4-метилендиоксифенил)-2-бутанамиин (MDP-2-MB, MBDB)
Okfentanüül; N-(2-fluorofenüül)-2-metoksü-N-[1- (2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atseetamiid	Окфентанил; N-(2-флуорофенил)-2-метокси-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]ацетамид
Oopium	Опиум
Paraheksüül	Парахексил; 3-хексил-7,8,9,10-тетрахидро-6,6,9-триметил-6H-дибензо[b,d]пиран-1-ол
Parametoksüamfetamiin (PMA)	p-метокси-алфа-метилфенетиламин (PMA)
Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)	Пара-метоксиметиламфетамин (PMMA)
Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1- oon; 2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon	Пентедрон; 1-фенил-2-(метиламино)пентан-1-он; 2-метиламино-1-фенил-1-пентанон
Protonitaseen; propoksünitaseen;N,Ndietüül-5- nitro-2-[(4 propoksüfenüül)metüül]- 1Hbensimidasool-1-etaaniin	Протонитазен; пропоксинитазен;N,N-диетил-5-нитро-2-[(4-пропоксифенил)метил]-1H-бензимидазол-1-етанамиин
Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seemed	Псилоцин (псилоцин); 3-[2-(диметиламино)етил]индол-4-ол, включително гъби, съдържащи псилоцин
Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seemed	Псилоцибин; 3-[2(диметиламино)-етил]индол-4-ил дихидроген фосфат, включително псилоцибин, съдържащ гъби
Pürasolaam; 8-bromo-1-metüül-6-fenüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3a][1,4]bensodiasepiin; 1-metüül[1,2,4]triaso-6-(2-püridinüül)-8-bromo-1,4-bensodiasepiin	Пиразолам; 8-бромо-1-метил-6-фенил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3a][1,4]бензодиазепин; 1-метил[1,2,4]триазо-6-(2-пиридинил)-8-бромо-1,4-бензодиазепин
RCS-4; (4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3-üül)metanoon	RCS-4; (4-метоксифенил)(1-пентил-1H-индол-3-ил)метанон
Rolitsükliin (PHP, PCPY)	Ролициклидин (PHP, PCPY); 1-(1-фенилциклохексил)-пиридиин
Salvinoriin A	Салвинорин А
Sekobarbitaal	Секобарбитал; 5-алил-5-(1-метилбутил)-барбитурова киселина

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
STP (DOM)	STP (DOM); 2,5-диметокси-алфа,4-диметилфенетиламин
STS-135; N-(1-адамантиül)-1-(5-флуоропентиül)-1H-индоол-3-карбоксамид v.a IV nimetüja allena tavimi koostises	STS-135; N-(1-адамантил)-1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-карбоксами́д *с изключение на лекарствен продукт в списък IV
TAREN (sisaldab aprofeeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaloliini)	TAREN (съдържащ апрофен, циклодол, хлоросил и карбохолин)
Tenamfetamiin (MDA)	Тенамфетамин (MDA); алфа-метил-3,4-(метилендиокси)фенетиламин
Tenotsükliidiin (TCP)	Теноциклидин (TCP); [1-(2-тиенил)-циклохексил]пиперидин
Tetrahüdrokannabinooli (THC) järgmised isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid: 7,8,9,10-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentiül- 6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; (9R, 10aR)-8,9,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentiül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; (6aR,9R, 10aR)-6a,9,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentiül-6H-dibenso[b,d]püraan1-ool; (6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentiül-6H-dibenso[b,d]püraan-1ool; 6a,7,8,9-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentiül- 6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6-dimetüül-9-metüleen-3-pentiül-6Hdibenso[b,d]püraan-1-ool	Следните изомери на тетраhydroканабинол (THC) и техни стереохимични варианти: 7,8,9,10-тетраhydro-6,6,9-триметил-3- пентил-6H-дibenso[b,d]пиран-1-ол; (9R, 10aR)-8,9,10,10a-тетраhydro-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дibenso[b,d]пиран-1-ол; (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-тетраhydro-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дibenso[b,d]пиран-1-ол; (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-тетраhydro-6,6,9-триметил-3-пентил-6Hдibenso[b,d]пиран-1-ол; 6a,7,8,9-тетраhydro-6,6,9-триметил-3-пентил-6H-дibenso[b,d]пиран-1-ол; (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-хексаhydro-6,6-диметил-9-метилен-3-пентил-6H-дibenso[b,d]пиран-1-ол
THJ-2201; 1-(5-fluoropentiül)-1H-indasool-3- üül) (naftaleen-1-üül)metanoon	THJ-2201; 1-(5-флуоропентил)-1H-индазол-3-ил) (нафтален-1-ил)метанон
Trimetoksüamfetamiin (TMA)	(+)-3,4,5-триметокси-алфа-метилфенетиламин
Tsipeprool	Зипепрол
Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid	Слама от опиумен мак (с изключение на сортовете, включени в общия каталог на сортовете на видовете земеделски растения) и незаконни продукти
UR-144; (1-pentiül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüülsüklopropüül)metanoon	UR-144; (1-пентил-1H-индол-3-ил)(2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон
W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenüül)etüül]-piperidiin-2-ülideen)benseen-1-sulfoonamiid	W-18; 4-хлоро-N-(1[2-(4-нитрофенил)етил]-перидин-2-илиден)бензен-1-сулфонамид

СПИСЪК II

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
3-Metüülfentanüül	3-метилфентанил
3-Metüültiofentanüül	3-метилтиофентанил
Alfameprodiin	Алфамепродин
Alfametadool	Алфаметадол
Alfametüülfentanüül	Алфа-метилфентанил
Alfametüültiofentanüül	Алфа-метилтиофентанил
Alfaprodiin	Алфапродин
Alfatsetüülmetadool (LAAM)	Алфацетилметадол (LAAM)
Alfentaniil	Алфентанил
Allüülprodiin	Алилпродин
Anileridiin	Анилеридин
Atsetorfiin	Ацеторфин
Atsetüülalfametüülfentanüül	Ацетил-алфа -метилфентанил
Atsetüülmetadool	Ацетилметадол
Beetaatsetüülmetadool	Бетацетилметадол
Beetahüdroksü-3-metüülfentanüül	Бета -хидрокси-3-метилфентанил
Beetahüdroksüfentanüül	Бета -хидроксифентанил
Beetameprodiin	Бетамепродин
Beetametadool	Бетаметадол
Beetaprodiin	Бетапродин
Bensetidiin	Бензетидин
Bensüülmorfiin	Бензилморфин
Besitramiid	Безитрамид
Buprenorfiin	Бупренорфин
Dekstromoramiid	Декстроморамид
Desomorfiin	Дезоморфин
Diampromiid	Диампромид
Dietüültiambuteen	Диетилтиамбутен
Difenoksiin	Дифеноксин
Difenoksülaat	Дифеноксилат
Dihüdroetorfiin	Дихидроеторфин

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
Dihüdromorfiin	Дихидроморфин
Dimefeptanool	Димефептанол
Dimenoksadool	Дименоксадол
Dimetüültiambuteen	Диметилтиамбутен
Dioksafetüülbutüraat	Диоксафетил бутират
Dipipanoon	Дипипанон
Drotebanool	Дротебанол
Ekoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks	Екгонин, неговите естери и производни, които могат да се преобразуват в екгонин и кокаин
Etokseridiin	Етоксеридин
Etonitaseen	Етонитазен
Etorfiin	Еторфин
Etüülmetüültiambuteen	Етилметилтиамбутен
Fenadoksoon	Фенадоксон
Fenampromiid	Фенампромид
Fenasotsiin	Феназоцин
Fenomorfaan	Феноморфан
Fenoperidiin	Феноперидин
Fentanüül	Фентанил
Flunitrasepaam	Флунитразепам
Furetidiiin	Фуретидин
Hüdrokodoon	Хидрокодон
Hüdroksüpetidiin	Хидроксипетидин
Hüdromorfinool	Хидроморфинол
Hüdromorfoon	Хидроморфон
Isometadoon	Изометадон
Ketobemidoon	Кетобемидон
Klonitaseen	Клонитазен
Kodoksiim	Кодоксим
Kokaiin	Кокаин
Levofenatsüülmorfaan	Левофенацилморфан
Levometorfaan	Левометорфан
Levomoramiid	Левоморамид
Levorfanool	Леворфаноол
Lisdeksamfetamiindimesülaat	Лисдексамфетамин димезилат
Metadoon	Метадон
Metadooni vaheprodukt	Метадон междинен
Metasotsiin	Метазоцин

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
Metopoon	Метопон
Metüüldesorfiin	Метилдезорфин
Metüüldihüdmorfiin	Метилдихидроморфин
Metüülfenidaat	Метилфенидат; метил-алфа-фенил-2-
Moramiidi vaheprodukt	Морамид междинен
Morferidiin	Морферидин
Morfiin	Морфин
Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N-oksiid	Морфин метобромид и други производни на морфина с петвалентен азот, един от които е кодеин-N-оксид
Morfiin-N-oksiid	Морфин-N-оксид
MPPP	MPPP; 1-метил-4-фенил-4-пиперидинол проприонат (естер)
Mürofiin	Мирофин
Nikomorfiin	Никоморфин
Noratsümetadool	Норациметадол
Norlevorfanool	Норлеворфанол
Normetadoon	Норметадон
Normorfiin	Норморфин
Norpipanoon	Норпипанон
Oksükodoon	Оксикодон
Oksümorfoon	Оксиморфон
Oripaviin	Орипавин
Parafluorfentanüül	Пара-флуорофентанил
PERAP	PERAP; 1-фенетил-4-фенил-4-пиперидинол ацетат (естер)
Petidiin	Петидин
Petidiini vaheprodukt A	Петидин-междинен А
Petidiini vaheprodukt B	Петидин-междинен Б
Petidiini vaheprodukt C	Петидин-междинен В
Piminodiin	Пиминодин
Piritramiid	Пиритрамид
Proheptasiin	Прохептазин
Properidiin	Проперидин
Ratsemetorfaan	Рацеметорфан
Ratsemoramiid	Рацеморамид
Ratsemorfaan	Рацеморфан

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
Remifentaniil	Ремифентанил
Sufentaniil	Суфентанил
Tapentadool	Тапентадол
Tebaiin	Тебаин
Tebakoon	Тебакон
Tilidiin	Тилидин
Tiofentanüül	Тиофентанил
Trimeperidiin	Тримеперидин

СПИСЪК III

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
Amobarbitaal	Амобарбитал
Atsetüüldihüdrokodeiin	Ацетилдихидрокодеин
Butaalbitaal	Буталбитал
Butorfanool	Буторфанол
Dekstropropoksüfeen	Декстпропроксифен
Delta-9-tetrahüdrokannabinoool ja selle stereokeemilised teisendid (sh dronabinoool, (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül- 3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1ool)	Делта-9-тетрахидроканабинол и неговите стереохимични варианти (включително дронабинол, (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-тетрахидро-6,6,9-триметил-3-пентил-6Н-дibenzo[b,d]пиран-1-ол)
Dihüdrokodeiin	Дихидрокодеин
Etüülmorfiin	Етилморфин
Folkodiin	Фолкодин
Glutetimiid	Глутетимид
Katiin ((+)-norpseudoefedriin)	Катин ((+)-норпсевдо-ефедрин)
Kodeiin	Кодеин
Nikodikodiin	Никодикодин
Nikokodiin	Никокодин
Norkodeiin	Норкодеин
Pentasotsiin	Пентазоцин
Pentobarbitaal	Пентобарбитал
Propiraam	Пропирам
Tramadool	Трамадол
Tsüklobarbitaal	Циклобарбитал

СПИСЪК IV

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
Allobarbitaal	Алобарбитал
Alprasolaam	Алпразолам
Amfepramoon (dietüülpropioon)	Амфепрамон (диетилпропион)
Aminoreks	Аминорекс
Aprobarbitaal	Апробарбитал
Barbitaal	Барбитал
Bensfetamiin	Бензфетамин (бензфетамин)
Bromasepaam	Бромазепам
Brotisolaam	Бротизолам
Butobarbitaal	Бутобарбитал
Delorasepaam	Делоразепам
Diasepaam	Диазепам
Dikaaliumklorasepaat	Дикалиев клоразепат
Esketamiin	Ескетамин
Estasolaam	Естазолам
Eszopikloon	Езопиклон
Etinamaat	Етинамат
Etkloorvüloon	Етхлорвинол
Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin)	Етиламфетамин (N-етиламфетамин)
Etüül-loflasepaat	Етил лофлазепат
Fenasepaam	Феназепам
Fendimetraasiin	Фендиметразин
Fenkamfamiin	Фенкамфамин
Fenobarbitaal	Фенобарбитал
Fenproporeks	Фенпропорекс
Fentermiin	Фентермин
Fludiasepaam	Флудиазепам
Flurasepaam	Флуразепам
Halasepaam	Халазепам
Haloksasolaam	Халоксазолам
Heksobarbitaal	Хексобарбитал
Heptabarbitaal	Хептабарбитал
Kamasepaam	Камазепам
Ketamiin	Кетамин
Ketasolaam	Кетазолам
Klobasaam	Клобазам

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
Kloksasolaam	Клоксазолам
Klonasepaam	Клоназепам
Kloordiasepoksiid	Хлордiazепоксид
Klorasepaat	Хлоразепат
Klotiasepaam	Клотиазепам
Lefetamiin (SPA)	Лефетамин (SPA)
Loprasolaam	Лопразолам
Lorasepaam	Лоразепам
Lormetasepaam	Лорметазепам
Masindool	Мазиндол
Medasepaam	Медазепам
Mefenoreks	Мефенорекс
Meprobamaat	Мепробамат
Mesokarb	Мезокарб
Metoheksitaal	Метохекситаал
Metüprüloon	Метиприлон
Metüülfenobarbitaal	Метилфенобарбитал
Midasolaam	Мидазолам
Modafiniil	Модафинил
Naatriumoksübaat	Натриев оксидат
Nimetasepaam	Ниметазепам
Nitrasepaam	Нитразепам
Nordasepaam	Нордазепам
Oksasepaam	Оксазепам
Oksasolaam	Оксазолам
Pemoliin	Пемолин

Наименования на групи вещества на естонски език	Наименование на групите вещества
Piirapradrool	Пипрадрол
Adamantouülinoolid	Адамантилиноли
Prasepaam	Празепам
Bensoüülinoolid	Бензоилиноли
Propuulheksedriin	Пропилхекседрин
Fenetüülamiinid	Фенетиламини
Pürovaleroon	Пировалерон
Fentanüülid*	Производни на фентанил*
Sebuütabarbitaal	Себуугабарбитал
Fenüülatsetüülinoolid	Фенилацетилиноли
Zolpideem	Золпидем
Indasoolkarboksamiidid	Индазолкарбоксамиди
Zopikloon	Зопиклон
Indoolkarboksamiidid	Индолкарбоксамиди
Temasepaam	Темазепам
Katinoonid	Катинони
Tetrasepaam	Тетразепам
Naftouülinoolid	Нафтоилиноли
Tiopentaal	Тиопентал
Naftouülpürroolid	Нафтоилпироли

Наименование на веществата на естонски език	Наименование на веществата
Natüülmestüülinoolid	Нартилметилениндоли
Triarülmestüülinoolid	Триартилметилениндоли
Vinbarbitaal	Винбарбитал
Triptamiinid	Триптамини
Vinüülitaal (1,4-BD)	Винилоитал (1,4-BD)
Tsikloheksüülfenoolid	Циклохексилфеноли
Самебуолпролкарбон (GBL)olid	Самебуолпролкарбон (GBL)доли

* V a II nimekirja ainena ravimi koostises СПИДЫСЫК V

*с изключение на лекарствен продукт в списък II