



MINISTERFÖRORDNING

Nr

Ändring av socialministerns förordning
nr 73 av den 18 maj 2005 om
förteckningar över narkotika och
psykotropa ämnen samt hantering av
dessa ämnen för medicinska ändamål och
forskningsändamål

Förordningen upprättas på grundval av underavsnitt 3.¹ (1) lagen om narkotika och
psykotropa ämnen och prekursorer.

Bilaga 1 till socialministerns förordning nr 73 av den 18 maj 2005 om förteckningar över
narkotika och psykotropa ämnen och hantering av dessa ämnen för medicinska och
vetenskapliga ändamål fastställs i en ny ordalydelse (sluten).

(digitalt undertecknad)
Riina Sikkut
Hälsovårdsminister

(digitalt undertecknad)
Maarjo Mändmaa
Generalsekreterare

Hälsövalds- och arbetsmarknadsministerns förordning
 Nr ... om ändring av socialministerns förordning nr 73
 av den 18 maj 2005 om förteckning över narkotika och
 psykotropa ämnen och hantering av dessa ämnen för
 medicinska och vetenskapliga ändamål, bilaga
 Socialministerns förordning nr 73 av den 18 maj 2005
 "Förteckningar över narkotika och psykotropa ämnen samt hantering av dessa för
 medicinska och vetenskapliga ändamål" i bilaga 1

FÖRTECKNINGAR I-VI ÖVER NARKOTIKA OCH PSYKOTROPA ÄMNER OCH ÄMNERGRUPPER

FÖRTECKNING I

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB)	1-(1-bensofuran-5-yl)-N-etylpropan-2-amin (5-EAPB)
1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan (2C-B; Nexus; BDMPEA)	1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenetylamin, (2C-B, Nexus, BDMPEA)
1-(bensofuraan-5-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (5-MAPB)	1-(bensofuran-5-yl)-N-metylpropan-2-amin (5-MAPB)
1B-LSD (4-butürüül-N,N-dietüül-7-metüül 4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1B-LSD (4-butyryl-N,N-dietyl-7-metyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid)
1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1-tsüklopropionüüllüsergiinhappe dietüülamiid; 1-(tsüklopropankarbonüül)-lüsergiinhappe dietüülamiid; 4-(tsüklopropankarbonüül)-N,Ndietüül-7-metüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	1cP-LSD (Curiesyra, Curie), 1-cyklopropionyllysergsyredietylamid, 1-(cyklopropankarbonyl)-lysergsyredietylamid, 4-(cyklopropankarbonyl)- N,Ndietyl-7-metyl-4,6,6a,7,8,9- hexahydroindolo[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid
1-naftalenüül(1-pentüül-1H-indasool-3-üül)-metanoon; THJ-018	1-naftalenyyl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)-metanon, THJ-018
1-propionüül-lüsergiinhappe dietüülamiid; N,N-dietüül-7-metüül-4-propanoüül-6,6a,8,9-tetrahydroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid (1P-LSD; 1p-LSD)	1-propionyl-lysergsyredietylamid, N,N-dietyl-7-metyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindol[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid (1P-LSD, 1p-LSD)

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
1V-LSD (N,N-dietüül-7-metüül-4-pentanoüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroidolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1V-LSD (N, N-dietyl-7-metyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3 fg]kinolin-9-karboxamid)
2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)	2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2-metoxifenyl)metyl]etanamin (25B-NBOMe, 2C-B-NBOMe, NBOMe-2C-B)
2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)	2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2-metoxifenyl)metyl]-etanamin (25I-NBOMe, 2C-I-NBOMe, NBOMe-2C-I)
2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)	2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-[(2-metoxifenyl)metyl]-etanamin (25C-NBOMe, 2C-C-NBOMe, NBOMe-2C-C)
2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinnasiin; 1-[2-metüül-4-(3-fenüülprop-2-een-1-üül)piperasiin-1-üül]butaan-1-oon; 1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2-propeen-1-üül)-1-piperasiinüül]-1-butanoon	2-metyl-AP-237, 2-metylbutcinnazin, 1-[2-metyl-4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-on, 1-[2-metyl-4-(3-fenyl-2-propen-1-yl)-1-piperazin]-1-butanon
2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)	2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)
2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7)	2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamini (2C-T-7)
2,5-dimetoksü-4-etüülfenetüülamiin (2C-E); 1-(2,5-dimetoksü-4-etüülfenüül)-2-aminoetaan	2,5-dimetoxi-4-etyl-fenetylamini (2C-E), 1-(2,5-dimetoxi-4-etylfenyl)-2-aminoetan
2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)	2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamini (2C-T-2)
2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I)	2,5-dimetoxi-4-jodofenetylamini (2C-I)
2,5-dimetoksü-4-kloroamfetamiin (DOC); 1-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)propaan-2-amiin	2,5-dimetoxi-4-kloroamfetamin (DOC), 1-(4-klor-2,5-dimetoxifenyl)propan-2-amin
2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P); 2-(2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)etaanamiin	2,5-dimetoxi-4-propylfenetylamini, (2C-P), 2-(2,5-dimetoxi-4-propylfenyl)etanamin
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etaan-1-oon (bk-2C-B)	2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etan-1-on (bk-2C-B)
2-aminoindaan (2-AI); 2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin	2-aminoindan (2-AI), 2,3-dihydro-1H-inden-2-amin
3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid (AH-7921)	3,4-dikloro-N-[(1-dimetylamino)cyklohexylmetyl]bensamid (AH-7921)
3,4-dikloro-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-N-metüülbensamiid (U-47700)	3,4-dikloro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid (U-47700)
3,4-metüleendioksümetkatinoon (metüloon, bk-MDMA);	3,4-metylendioximetkatinon (metylon, bk-MDMA)

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
3-fluorofenmetrasiin (3-FPM); 3F-fenmetrasiin; 2- (3-fluorofenüül)-3-metüülmorfoliin	3-fluorofenmetrazin (3-FPM), 3F-fenmetrazin, 2-(3-fluorfenyl)-3-metylmorfolin
3-fluorometkatinoon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon	3-fluormetkatinon (3-FMC), (RS)-1-(3-fluorofenyl)-2-metylaminopropan-1-on
3-metoksüfentsükliidiin (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksüfenüül)tsükloheksüül]-piperidiin	3-metoxifencyklidin (3-MeO-PCP), 1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin
3-metüülmetkatinoon (3-MMC); 1-(3-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon	3-metylmetkatinon (3-MMC), 1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propan-1-on
3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3-(trifluorometüül)fenüül]piperasiin	3-trifluorometylfenylpiperazin (TFMPP), 1-[3-(trifluormetyl)fenyl]piperazin
4,4'-DMAR; para-metüül-4 -metüülaminoreks; 4,4'-dimetüülaminoreks	4,4'-DMAR, para-metyl-4-metylaminorex, 4,4'-dimetylaminorex
4- atsetoksü-N,N- dimetüültrüptamiin (4-AcO-DMT; 4- atsetoksü-DMT); O-atsetüülpilotsiin; psilatsetiin; 3-[2-(dimetüülamino)etüül]-1H-indool-4-üülatsetaat	4-acetoxi- N,N-dimetyltryptamin (4-AcO- DMT, 4-acetoxi-DMT), O-acetylpsilocin, psilacetin, 3-[2-(dimethylamino)etyl]-1H-indol-4-ylacetat
4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenüül)propaan-2-amiin	4-fluoroamfetamin (4-FA, 4-FMP), 1-(4-fluorfenyl)propan-2-amin
4-fluoroetüülfenidaat; p-fluoroetüülfenidaat; etüül- (4-fluorofenüül)(piperidiin-2-üül)atsetaat (4F- EPH)	4-fluoroetylfenidat, p-fluoroetyl-fenidat, etyl 2-(4- fluorofenyl)(piperidin-2-yl)acetat (4F-EPH)
4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin	4-fluorometamfetamin (4-FMA), (RS)-1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin
4-fluorometüülfenidaat (4F-MPH); metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(2-piperidüül)atsetaat	4-fluorometylfenidat (4F-MPH), Metyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(2-piperidyl)acetat
4F-MDMB-BICA(4-fluoro-MDMB-BICA,4-fluoroMDMB-BUTICA); metüül-2-({[1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-üül]karbonüül}amino)- 3,3-dimetüülbutanoaat; metüül-N-[1-(4- fluorobutüül)- 1H-indool-3-karbonüül]-3- methüülvalinaat	4F-MDMB-BICA(4-fluoro-MDMB-BICA, 4-fluoro- MDMB-BUTICA), metyl 2-({[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl}amino)-3,3-dimetylbutanoat, metyl N-[1-(4-fluorobutyl)- 1H-indol-3-karbonyl]-3-metylvalinat
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA); metüül-2-(1-(4-fluorobutüül)-1H-indasool-3- karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat	4F-M DM B-BINACA (4F-M DM B-BUTINACA), metyl 2-(1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat
4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin; 4-MA)	4-metylamfetamin (4-MA)
4-metoksümetkatinoon (metedroon, bk-PMMA, PMMC);	4-metoximetkatinon (metedron, bk-PMMA, PMMC)
4-metüülaminoreks	4-metylaminorex, (+-)-cis-2-amino-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin
4-metüületkatinoon (4-MEC)	4-metyletkatinon (4-MEC)
4-metüülmetkatinoon (mefedroon, 4-MMC)	4-metylmetkatinon (mefedron, 4-MMC)

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
4-metüültioamfetamiin (4-MTA)	4-metyltioamfetamin (4-MTA)
5-(2-aminopropüül)indool (5-API, 5-IT)	5-(2-aminopropyl)indol (5-API, 5-IT)
5,6-metüleenedioksü-2-aminoindaan (MDAI); 6,7-dihüdro-5H-tsüklopenta[f][1,3]bensodioksool-6-amiin	5,6-metylendioxi-2-aminoindan (MDAI), 6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin
5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	5F-AKB48 (AKB-48F, 5-Fluoro-AKB-48), N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid
5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3- üül]karbonüül)amino)-3-metüülbutanoaat	5F-AMB, 5F-AMB-PINACA, metyl 2-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl)amino)-3-metylbutanoat
5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)indool-3-karbonüül]amino)-3,3-dimethüülbutanoaat; metüül-N-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3- üül]karbonüül)-3-metüülvalinaat	5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA), metyl 2-([1-(5-fluoropentyl)indol-3-karbonyl]amino)-3,3-dimetyl-butanoat, metyl N-([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl)-3-metylvalinat
5F-MDMB-PINACA (5F-metüül-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluoro ADB); metüül-[2-(1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat]	5F-MDMB-PINACA (5F-metyl-AMB, 5-fluoro-MAMB, 5-fluoro-ADB), metyl-[2-(1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat]
5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksüülhappe 8-kinolinüülester	5F-PB-22, 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylsyra 8-kinolinester
5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüülsüklopropüül)metanoon	5F-UR-144 (XLR-11), (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon
5-metoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (5-MeO- DMT); 2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)-N,N-dimetüületaamiin	5-metoksi-N,N-dimetyltryptamin (5-MeO-DMT), 2-(5-metoksi-1H-indol-3-yl)-N,N-dimetyletanamin
6-(2-aminopropüül)bensofuraan (6-APB)	6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)
6-etüül-6-nor-lüsergiinhappe dietüülamiid (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-dietüül-7-etüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo-[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	6-etyl-6-nor-lysergsyredietylamid (ETH-LAD), (6aR,9R)N,N-dietyl-7-etyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindol-[4,3-fg]kinolin-9-karboxamid
7-hüdroksümitragüniin	7-hydroximitragynin
AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2-metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-CHMINACA, N-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-FUBINACA, N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-(4-fluorbensyl)-1H-indazol-3-karboxamid

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-PINACA, N-(1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H-indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1-karbamoüül-2,2-dimetüülpropüül)indasool-3-karboksamiid	ADB-BUTINACA, ADB-BINACA, N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-karboxamid, 1-butyl-N-(1-karbamoyl-2,2-dimetyl-propyl)indazol-3-karboxamid
ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-CHMINACA, N-[1-(aminokarbonyl)-2,2-dimetylpropyl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-[(4-fluorofenüül)metüül]-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-FUBINACA, N-[(1S)-1-(aminokarbonyl)2,2-dimetylpropyl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-PINACA, N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
alfa-metüültrüptamiin (AMT; a-MT); 2-(1H-indool-3-üül)-1-metüül-etüülamiin	alfa-metyltryptamin (AMT, a-MT), 2-(1H-indol-3-yl)-1-metyletylamin
alfa-pürrolidinoheksanofenoon (alfa-PHP, a-PHP); 2-(pürrolidiin-1-üül)-1-(fenüül)heksaan-1-oon	alfa-pyrrolidinhexanofenon (alfa-PHP, a-PHP), 2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(fenyl)hexan-1-on
alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon; alfa-PiHP; a-PiHP; alfa-PHiP; a-PHiP; 4-metüül-1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon	alfa-pyrrolidinoisohexanofenon, alfa-PiHP, a-PiHP, alfa-PhIP, a-PHiP, 4-metyl-1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on
alfa-pürrolidinoheptanofenoon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pürrolidinoheptiofenoon; a-pürrolidinoenantofenoon; 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)heptaan-1-oon	alfa-pyrrolidinheptanofenon (PV8, alfa-PHPP, alfa-PEP), alfa-pyrrolidinheptiofenon, a-pyrrolidinenantofenon, 1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)heptan-1-on
alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; a-PVP); 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon	alfa-pyrrolidinvalerofenon (alfa-PVP, a-PVP, 1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon
AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(naftaleen-1-üül)metanoon	AM-2201, 1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon
AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); metüül-2-[[1-[(4-fluorofenüül)metüül]indasool-3-karbonüül]amino]-3-metüülbutanoaat	AMB-FUBINACA (FUB-AMB, MMB-FUBINACA), metyl 2-[[1-[(4-fluorofenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoat
Amfetamiin	Amfetamin, (+)-alfa-metylfenetylamin
Amineptiin	Amineptin, (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-yl)amino]heptansyra)

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
APINACA, AKB48; 1-pentüül-N-tritsüklo[3.3.1.1 ³ .7]dets-1-üül-1H-indasool-3-karboksamiid	APINACA, AKB48, 1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.1 ³ .7]dek-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid
Atsetüülfentanüül; N-(1-fenetüül-piperidiin-4-üül)-N-fenüülatseetamiid	Acetylfentanyl, N-(1-fenetyl)piperidin-4-yl)-N-fenylacetamid
Bensüülpiperasiin (BZP)	Bensylpiperazin (BZP)
Broolamfetamiin (DOB)	Brolamfetamin (DOB), (+-)-4-bromo-2,5-dimetoxi-alfa-metylfenetylamin
Brorfiin; 1-[1-[1-(4-bromofenüül)etüül]-4-piperidiinüül]-1,3-dihüdro-2H-bensimidasool-2-oon	brorfin, 1-[1-[1-(4-bromofenyl)etyl]-4-piperidiny]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-on
Bufedroon (MABP); a-metüülaminobütürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon	Bufedron (MABP), a-methylamino-butyrofenon, 2-(methylamino)-1-fenylbutan-1-on
Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon	Butylon (bk-MBDB), 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-on
CP 47497; 5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497, 5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]fenol
CP 47497-C6-homoloog; 5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C6-homolog, 5-(1,1-dimetylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]fenol
CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüül-oktüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C8-homolog, 5-(1,1-dimetyloktyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]fenol
CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetüül-nonüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C9-homolog, 5-(1,1-dimetylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]fenol
CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-tsüanobütüül)-N-(1-metüül-1-fenüületüül)indasool-3-karboksamiid	CUMYL-4CN-BINACA, 1-(4-cyanobutyl)-N-(1-metyl-1-fenyletyl)indazol-3-karboxamid
Deksamfetamiin	Dexamfetamin, (+)-alfa-metylfenetylamin
Deskloroetisolaam (ETZ-2); 2-etüül-9-metüül-4-fenüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin; etisolaam-2	Deskloroetizolam (ETZ-2), 2-etyl-9-metyl-4-fenyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin, etizolam-2
Desoksüpipradrool (2-DPMP); 2-(difenüülmetüül)piperidiin; 2-benshüdrüülpiperidiin; deoksüpipradrool	Desoxipipradrol (2-DPMP), 2-(difenylmetyl)piperidin, 2-benshydrylpiperidin, desoxypipradrol
Dietüültrüptamiin (DET)	Diethyltryptamin (DET), 3-[2-(diethylamino)etyl]indol
Difenidiin; 1-(1,2-difenüületüül)piperidiin	Difenidin, 1-(1,2-difenyletyl)piperidin
Diklasepaam (klorodiasepaam); 7-kloro-5-(2-klorofenüül)-1-metüül-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Diklazepam (klorodiazepam), 7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1-metyl-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
Dimetoksüamfetamiin (DMA)	Dimetoxiamfetamin (DMA), (+-)-2,5-dimetoksi-alfa-metylphenetylamin
Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET)	DOET, 4-etyl-2,5-dimetoksi-alfa-metylphenetylamin
Dimetüülamüülamiin; 1,3-dimetüülamüülamiin; metüülheksaanamiin, 4-metüül-2-heksaanamiin (DMAA; 1,3-DMAA)	Dimethylamylamin, 1,3-dimethylamylamin, methylhexamin, 4-methyl-2-hexanamin (DMAA, 1,3-DMAA)
Dimetüültrüptamiin (DMT)	Dimethyltryptamin (DMT), 3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol
DMHP	DMHP, 3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
Efenidiin; N-etüül-1,2-difenüületüülamiin (NEDPA; EPE)	Efenidin, N-etyl-1,2-difenyletylamin (NEDPA, EPE)
Eriline abuurapuu	Mitragyna speciosa (Kratom)
Esketamiin*	Esketamin*
Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H-benzimidasool-1-etaanamiin; (2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül)-N,N-dietüületaan-1-amiin; 1-(P-dietüülaminoetüül)-2-(p-etoksübensüül)benzimidasool	Etazen, etodesnitazen, 2-[(4-etoxifenyl)methyl]-N, N-dietyl- 1H- benzimidazol-1-etanam, (2-(2-(4-etoxibensyl)-1H-benzo[d]imidazol-1 -yl)-N, N-dietyletan-1-amin, 1-(P-diethylaminoethyl)-2-(p-etoxibensyl)benzimidazol
Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]diasepiin	Etizolam, 4-(2-klorofenyl)-2-etyl-9-methyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin
Etitsüklidiin (PCE)	Eticyklidin (PCE), N-etyl-1-fenylcyklohexylamin
Etonitasepüün;N-pürrolidinoetonitaseen;2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benso[d]imidasool; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1-üületüül)benzimidasool	Etonitazepyn, N-pyrrolidino etonitazen, 2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)ethyl)-1H-benso[d]imidazol 2-[(4-etoxifenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-yletyl)benzimidazol
Etrüptamiin	Etryptamin
Etüloon (bk-MDEA; MDEC); 2-etüülamino-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)propaan-1-oon	Etylon (bk-MDEA, MDEC), 2-etylamin-1-(3,4-metylendioxifenyl) propan-1-on
Eutüloon; 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)butaan-1-oon; N-etüülbutüloon; bk-EBDB	Eutylon, 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamin)butan-1-on, N-etylbutylon, bk-EBDB
Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat	Etylfenidat (EP), etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
Fenetülliin	Fenetyllin, 7-[2-[(alfa-metylfenetyl)-amino]etyl]teofyllin
Fenmetraasiin	Fenmetrazin, 3-metyl-2-fenylmorfolin
Fentsükliidiin (PCP)	Fencyklidin (PCP), 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin
Flualprasolaam; 8-kloro-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Flualprazolam, 8-kloro-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin
Flubromasepaam; 7-bromo-5-(2-fluorofenüül)-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Flubromazepam, 7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
Flubromasolaam; 8-bromo-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasool[4,3a][1,4]bensodiasepiin	Flubromazolam, 8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]bensodiazepin
Flunitrasolaam (FNTZ); 6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin; 1-metüül-8-nitro-6-(2-fluorofenüül)-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Flunitrazolam (FNTS), 6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin, 1-metyl-8-nitro-6-(2-fluorofenyl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin
Furanüülfentanüül; N-fenüül-N-[1-(2-fenetüül)piperidiin-4-üül]-furaan-2-karboksamiid; 2-furanoüülfentanüül; despropionüülfuranoüülfentanüül	Furanylfentanyl, N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-furan-2-karboxamid, 2-furanoylfentanyl, despropionyl furanoylfentanyl
Gammahüdroksüvõihape (GHB)*	γ-hydroxibutansyra (GHB)*
Heksahüdrokannabinool (HHC); heksahüdro-CBN; 6a,7,8,9,10,10aheksahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; 6,6,9-trimetüül-3-pentüül 6a,7,8,9,10,10aheksahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	Hexahydrokannabinol (HHC), hexahydro-CBN, 6a,7,8,9,10,10ahexahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, 6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,9,10ahexahydrobenzo[c]kromen-1-ol
Heroiin (diatsetüülmorfiin)	Heroin (diacetylmorfin)
HU-210; (6aR,10aR)-9-(hüdroksümetüül)-6,6-dimetüül-3-(2-metüülloktaan-2-üül)-6a,7,10,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	HU-210, (6aR,10aR)-9-(hydroximetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktan-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenso[c]kromen-1-ol
Isotonitaseen; N,N-dietüül-2-[[4-(1-metüületoksü)fenüül]metüül]-5-nitro-1H-bensimidasool-1-etaanamiin	Isotonitazen, N,N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoksi)fenyl]metyl]-5-nitro-1H-bensimidazol-1-etanamin
JWH-018; Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-018, Naftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon
JWH-019; Naftaleen-1-üül-(1-heksüülindool-3-üül)metanoon	JWH-19, Naftalen-1-yl-(1-hexylindol-3-yl)metanon
JWH-073; Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3-üül)metanoon	JWH-073, Naftalen-1-yl-(1-butylinol-3-yl)metanon

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
JWH-081; 4-metoksünaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-081, 4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon
JWH-200; (1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanoon	JWH-200, (1-(2-morfolin-4-yletyl)indol-3-yl)-naftalen-1-ylmetanon
JWH-210; 4-etüülnaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon; 1 -pentüül-3-(4-etüül-1-naftoüül)indool	JWH-210, 4-etyl-naftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon, 1-pentyl-3-(4-ethyl-1-naftoyl)indol
JWH-250; 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüülindool-3-üül)etanoon	JWH-250, 2-(2-metoxifenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon
JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanool	JWH-307, (5-(2-fluorofenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl)-naftalen-1-ylmetanon
Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahydrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)	Cannabis (exkl. de sorter som förtecknas i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter och vars halt av tetrahydrokannabinol inte överstiger 0,3 %) och cannabisharts samt extrakt och tinkturer av
Katinoon	Katinon, (-)-S-2-aminopropiofenon
Ketamiin*	Ketamin*
Klonasolaam; klonitrasolaam; 6-(2-klorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3- a][1,4]bensodiasepiin	Klonazolam, klonitrazolam, 6-(2-klorfenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin
Klorofenüülpiperasiin	Klorofenylpiperazin (CPP)
Kokapõõsa lehed	Kokablاد
Levamfetamiin	Levamfetamin, (-)-(R)-alfa-metylphenetüylamin
Levometafetamiin	Levometafetamin, (-)-N,alfa-dimetylphenetüylamin
Luulusalvei	Salvia divinorum
Lüsergiinhappe dietüülamiid (lüsergiid; LSD; LSD-25)	Lysergid, 9,10-didehydro-N,N-dietyl-6-metylergolin-8B-karboxamid (LSD, LSD-25)
MDM B-4en-PINACA(M DMB- PENI NACA); metüül- 3,3-dimetüül-2-(1-(pent-4-een-1-üül)-1Hindasool- 3-karboksamido) butanoaat	MDM B-4en- PI NACA (M DMB-PENI NACA), metül 3,3-dimetül-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1Hindazol-3-karboxamid)butanoat
MDMB-CHMICA; 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-CHMICA, metül 2-[[1-(cyklohexylmetyl)indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat
MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); (S)-2-(1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB, MDMB-Bz-F), metül (S)-2-(1-(4-fluorobensyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
Meklokvaloon	Meklokvalon, 3-(o-klorofenyl)-2-metyl-4(3H)-kinazolinon
Meklonasepaam; (S)-3-metüülklonasepaam; (3S)-5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3- dihydro-1,4-bensodiasapiin-2-on	Meklonazepam, (S)-3-metylklonazepam, (3S)-5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepin-2-on
Meskaliin	Meskalin, 3,4,5-trimetoxifenetylamín
Metakvaloon	Metakvalon, 2-metyl-3-o-tolyl-4(3H)-kinazolinon
Metamfetamiin	Metamfetamin, (+)-(S)-N,alfa-dimetylfenetylamín
Metamfetamiini ratsemaat	Metamfetaminracemat, (+-)-N,alfa-dimetylfenetylamín
Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin	Metiopropamin (MPA), metyltienylpropamin, 1-(tiofen-2-yl)-2-metylaminopropan, N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin
Metisolaam; desmetüületisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasapiin	Metizolam, desmetyletizolam, 4-(2-klorofenyl)-2-etyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]diazepin
Metkatinoon	Metkatinon
Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanoon	Metoxetamin (MXE), 2-(3-metoxifenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon
Metoksfenidiin (MXP); 1-[1-(2-metoksüfenüül)-2-fenüületüül]piperidiin	Metoxfenidin, 1-[1-(2-metoxifenyl)-2-fenyletyl]piperidin
Metoksümetüleendioksümetamfetamiin (MMDA)	2-metoksi-alfa-metyl-4,5-(metylendioxi)fenetylamín (MMDA)
Metonitaseen; N,N-dietüül-2-[2-[(4-metoksüfenüül)metüül]-5-nitro-bensimidasool-1-üül]etaanamiin; 1-[2-(dietüülamino)etüül]-2-(p-metoksübensüül)-5-nitrobensimidasool	metonitazen N,N-dietyl-2-[2-[(4-etoxifenyl)metyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]etanamin 1-[2-(dietylamin)etyl]-2-(p-metoxibenzyl)-5-nitrobenzimidazol
Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)	(+-)-N,alfa-dimetyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamín (MDMA)
Metüleendioksüpürovaleroon (MDPV)	Metylendioxipyrovaleron (MDPV)
Mitragüniin	Mitragynin
Modafiendz; N-metüül-4,4'-difluoromodafiniil; 2-[[bis(4-fluorofenüül)metüül]sulfinüül]-N-metüülatseetamiid	Modafiendz, N-metyl-4,4'-difluoromodafinil, 2-[[bis(4-fluorofenyl)metyl]sulfinyl]-N-metylacetamid
MT-45; 1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiin	MT-45, 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin
N,N-diall-5-metoksütrüptamiin (5-MeO-DALT)	N,N-diallyl-5-metoxitryptamin (5-MeO-DALT)

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
Nafüroon; naftüülpürovaleroon; 1-naftaleen-2- üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon	Nafyron, naftylpyrovaleron, 1-naftalen-2-yl-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on
N-etüül-MDA (MDE) MDEA	N-etyl-MDA (MDE) MDEA, (+-)-N-etyl-alfa-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin
N-hüdroksü-MDA	N-hydroxi-MDA, (+-)-N-[alfa-metyl-3,4-(metylendioxi)-fenetyl]hydroxylamin
Nifoksipaam; 5-(2-fluorofenüül)-3-hüdroksü-7-nitro-1H-benso[e][1,4]disepiin-2(3H)-oon, 3-hüdroksüdesmetüülflunitrasepaam	Nifoxipam, 5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1H-benso[e][1,4]diazepin-2(3H)-on, 3-hydroxidesmetylfunitrazepam
N-metüül-1-(3,4-metüleendioksfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB)	N-metyl-1-(3,4-metylendioxifenyl)-2-butanamin (MDP-2-MB, MBDB)
Okfentanüül; N-(2-fluorofenüül)-2-metoksü-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atseetamiid	Ocfentanil, N-(2-fluorofenyl)-2-metoksi-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid
Oopium	Opium
Paraheksüül	Parahexyl, 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol
Parametoksüamfetamiin (PMA)	p-metoksi-alfa-metylfenetylamin (PMA)
Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)	para-metoximetylamfetamin (PMMA)
Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1-oon; 2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon	Pentedron, 1-fenyl-2-(metylamino)pentan-1-on, 2-metylamino-1-fenyl-1-pentanon
Protonitaseen; propoksünitaseen;N,Ndietüül-5-nitro-2-[(4 propoksüfenüül)metüül]-1Hbensimidasool-1-etaanamiin	Protonitazen, propoxinitazen, N,N-dietyl-5-nitro-2-[(4-propoxifenyl)metyl]-1H-benzimidazol-1-etanam
Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seened	Psilocin (psilosin), 3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-ol, inkl. svampar som innehåller psilocin
Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seened	Psilocybin, 3-[2(dimetylamino)-etyl]indol-4-yl divätefosfat, inkl. svamp som innehåller psilocybin
Pürasolaam; 8-bromo-1-metüül-6-fenüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3a][1,4]bensodiasepiin; 1-metüül[1,2,4]triaso-6-(2-püridinüül)-8-bromo-1,4-bensodiasepiin	Pyrazolam, 8-bromo-1-metyl-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]bensodiazepin, 1-metyl[1,2,4]triazolo-6-(2-pyridinyl)-8-bromo-1,4-bensodiazepin
RCS-4; (4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3-üül)metanoon	RCS-4, (4-metoxifenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon
Rolitsükliin (PHP, PCPY)	Rolicyklidin (PHP, PCPY), 1-(1-fenylcyklohexyl)-pyrrolidin
Salvinoriin A	Salvinorin A
Sekobarbitaal	Sekobarbital, 5-allyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
STP (DOM)	STP (DOM), 2,5-dimetoxi-alfa,4-dimetylfenetylamin
STS-135; N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamiid	STS-135, N-(1-adamantyl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamid
TAREN (sisaldab aprofreeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaloliini)	TAREN (innehållande aprofen, cyklodol, klorosil och karbokolin)
Tenamfetamiin (MDA)	Tenamfetamin (MDA), alfa-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin
Tenotsükliidiin (TCP)	Tenocyklidin (TCP), [1-(2-tienyl)-cyklohexyl]piperidin
Tetrahüdrokannabinooli (THC) järgmised isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid: • 7,8,9,10-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (9R, 10aR)-8,9,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR,9R, 10aR)-6a,9,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • 6a,7,8,9-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6-dimetüül-9-metüleen-3-pentüül-6Hdibenso[b,d]püraan-1-ool	Följande isomerer av tetrahydrokannabinol (THC) och stereokemiska varianter av dessa: • 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol, • (9R, 10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6Hdibenso[b,d]pyran-1-ol, • (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol, • (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6Hdibenso[b,d]pyran-1-ol, • 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol, • (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylen-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol
THJ-2201; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3- üül) (naftaleen-1-üül)metanoon	THJ-2201, 1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-yl) (naftalen-1-yl)metanon
Trimetoksüamfetamiin (TMA)	(+/-)-3,4,5-trimetoxi-alfa-metylfenetylamin (TMA)
Tsipeprool	Zipeprol
Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid	Halm från opiumvallmo (exkl. de sorter som förtecknas i den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter) samt illegala produkter därav
UR-144; (1-pentüül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüülsüklopropüül)metanoon	UR-144, (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon

W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenüül)etüül]-piperidiin-2-ülideen)benseen-1-sulfoonamiid	W-18, 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]-piperidin-2-yliden)bensen-1-sulfonamid
---	--

*v.a IV nimekirja ainena ravimi koostises

*exkl. meditsiinska tooted i förteckning IV

FÖRTECKNING II

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
3-Metüülfentanüül	3-metylfentanyl
3-Metüültiofentanüül	3-metyltiofentanyl
Alfameprodiin	Alfameprodin
Alfametadool	Alfametadol
Alfametüülfentanüül	<i>alfa</i> -metylfentanyl
Alfametüültiofentanüül	<i>alfa</i> -metyltiofentanyl
Alfaprodiin	Alfaprodin
Alfatsetüülmetadool (LAAM)	Alfacetylmetadol (LAAM)
Alfentaniil	Alfentanil
Allüülprodiin	Allylprodin
Anileridiin	Anileridin
Atsetorfiin	Acetorfin
Atsetüülalfametüülfentanüül	acetyl- <i>alfa</i> -metylfentanyl
Atsetüülmetadool	Acetylmetadol
Beetaatsetüülmetadool	Betacetylmetadol
Beetahüdroksü-3-metüülfentanüül	<i>beta</i> -hydroxi-3-metylfentanyl
Beetahüdroksüfentanüül	<i>beta</i> -hydroxifentanyl
Beetameprodiin	Betameprodin
Beetametadool	Betametadol
Beetaprodiin	Betaprodin
Bensetidiin	Bensetidid
Bensüülmorfiin	Bensylmorfin
Besitramiid	Besitramid
Buprenorfiin	Buprenorfin
Dekstromoramiid	Dextromoramid
Desomorfiin	Desomorfin
Diampromiid	Diampromid
Dietüültiambuteen	Dietyltiambuten
Difenoksiin	Difenoxin
Difenoksülaat	Difenoxylat
Dihüdroetorfiin	Dihydroetorfin

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
Dihüdroomorfiin	Dihydro morfin
Dimefeptanool	Metadol
Dimenoksadool	Dimenoxadol
Dimetüültiambuteen	Dimetyltiambuten
Dioksafetüülbutüraat	Dioxafetylbutyrat
Dipipanoon	Dipipanon
Drotebanool	Drotebanol
Ekoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks	Ekgonin, samt dess estrar och derivat som kan omvandlas till ekgonin eller kokain
Etokseridiin	Etoxaeridin
Etonitaseen	Etonitazen
Etorfiin	Etorfin
Etüülmetüültiambuteen	Etylmetyltiambuten
Fenadoksoon	Fenadoxon
Fenampromiid	Fenampromid
Fenasotsiin	Fenazocin
Fenomorfaan	Fenomorfan
Fenoperidiin	Fenoperidin
Fentanüül	Fentanyl
Flunitrasepaam	Flunitrazepam
Furetidiin	Furetidin
Hüdrokodoon	Hydrokodon
Hüdroksüpetidiin	Hydroxipetidin
Hüdromorfinool	Hydro morfinol
Hüdromorfoon	Hydro morfon
Isometadoon	Isometadon
Ketobemidoon	Ketobemidon
Klonitaseen	Klonitazen
Kodoksiim	Kodoxim
Kokaiin	Kokain
Levofenatsüülmorfaan	Levofenacylmorfan
Levometorfaan	Levometorfan
Levomoramiid	Levomoramid
Levorfanool	Levorfanol
Lisdeksamfetamiindimesülaat	Lisdexamfetamindimesylat
Metadoon	Metadon
Metadooni vaheprodukt	Metadonintermediat
Metasotsiin	Metazocin

Ämnenas namn på estniska	Ämnets namn
Metopoon	Metopon
Metüüldesorfiin	Metyldesorfin
Metüüldihüdromorfiin	Metyldihydromorfin
Metüülfenidaat	Metylfenidat, metyl-alfa-fenyl-2-piperidinacetat
Moramiidi vaheprodukt	Moramidintermediat
Morferidiin	Morferidin
Morfiin	Morfin
Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N-oksiid	Morfinmetylbromid och andra femvärda kvävemorfinderivat, däribland kodein-N-oxid
Morfiin-N-oksiid	Morfin-N-oxid
MPPP	MPPP, 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat (ester)
Mürofiin	Myrofin
Nikomorfiin	Nikomorfin
Noratsümetadool	Noracymetadol
Norlevorfanool	Norlevorfanol
Normetadoon	Normetadon
Normorfiin	Normorfin
Norpipanoon	Norpipanon
Oksükodoon	Oxikodon
Oksümorfoon	Oximorfon
Oripaviin	Oripavin
Parafluorfentanüül	Para-fluorfentanyl
PEPAP	PEPAP, 1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat (ester)
Petidiin	Petidin
Petidiini vaheprodukt A	Petidinintermediat A
Petidiini vaheprodukt B	Petidinintermediat B
Petidiini vaheprodukt C	Petidinintermediat C
Piminodiin	Piminodin
Piritramiid	Piritramid
Proheptasiin	Proheptazin
Properidiin	Properidin
Ratsemetorfaan	Racemetorfan
Ratsemoramiid	Racemoramid
Ratsemorfaan	Racemorfan

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
Remifentaniil	Remifentanil
Sufentaniil	Sufentanil
Tapentadool	Tapentadol
Tebaiin	Tebain
Tebakoon	Tebakon
Tilidiin	Tilidin
Tiofentanüül	Tiofentanyl
Trimeperidiin	Trimeperidin

FÖRTECKNING III

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
Amobarbitaal	Amobarbital
Atsetüüldihüdrokodeiin	Acetyldihydrokodein
Butaalbitaal	Butalbital
Butorfanool	Butorfanol
Dekstropoksüfeen	Dextropropoxifen
Delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle stereokeemilised teisendid (sh dronabinool, (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül- 3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1ool)	Delta-9-tetrahydrokannabinol och dess stereokemiska varianter (inbegripet dronabinol, (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol)
Dihüdrokodeiin	Dihydrokodein
Etüülmorfiin	Etylmorfin
Folkodiin	Folkodin
Glutetimiid	Glutetimid
Katiin ((+)-norpseudoefedriin)	Katin ((+)-norpseudoefedrin)
Kodeiin	Kodein
Nikodikodiin	Nikodikodin
Nikokodiin	Nikokodin
Norkodeiin	Norkodein
Pentasotsiin	Pentazocin
Pentobarbitaal	Pentobarbital
Propiraam	Propiram
Tramadool	Tramadol
Tsüklobarbitaal	Cyklobarbital

FÖRTECKNING IV

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
Allobarbitaal	Allobarbital
Alprasolaam	Alprazolam
Amfepramoon (dietüülpropioon)	Amfepramon (dietylpropion)
Aminoreks	Aminorex
Aprobarbitaal	Aprobarbital
Barbitaal	Barbital
Bensfetamiin	Bensfetamin
Bromasepaam	Bromazepam
Brotisolaam	Brotizolam
Butobarbitaal	Butobarbital
Delorasepaam	Delorazepam
Diasepaam	Diazepam
Dikaaliumklorasepaat	Dikaliumpklorazepat
Esketamiin	Esketamin
Estasolaam	Estazolam
Eszopikloon	Eszopiklon
Etinamaat	Etinamat
Etkloorvüloon	Etklorvynol
Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin)	Etilamfetamin (N-etylamfetamin)
Etüül-loflasepaat	Etylloflazepat
Fenasepaam	Fenazepam
Fendimetasiin	Fendimetrazin
Fenkamfamiin	Fenkamfamin
Fenobarbitaal	Fenobarbital
Fenproporeks	Fenproporex
Fentermiin	Fentermin
Fludiaspaam	Fludiazepam
Flurasepaam	Flurazepam
Halasepaam	Halazepam
Haloksasolaam	Haloxazolam
Heksobarbitaal	Hexobarbital
Heptabarbitaal	Heptabarbital
Kamasepaam	Kamazepam
Ketamiin	Ketamin
Ketasolaam	Ketazolam
Klobasaam	Klobazam

Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
Kloksasolaam	Kloxazolam
Klonasepaam	Klonazepam
Kloordiasepoksiid	Klordiazepoxid
Klorasepaat	Klorazepat
Klotiasepaam	Klotiazepam
Lefetamiin (SPA)	Lefetamin (SPA)
Loprasolaam	Loprazolam
Lorasepaam	Lorazepam
Lormetasepaam	Lormetazepam
Masindool	Mazindol
Medasepaam	Medazepam
Mefenoreks	Mefenorex
Meprobamaat	Meprobamat
Mesokarb	Mesocarb
Metoheksitaal	Metohexital
Metüprüloon	Metyprylon
Metüülfenobarbitaal	Metylfenobarbital
Midasolaam	Midazolam
Modafiniil	Modafinil
Naatriumoksübaat	Natriumoxybat
Nimetasepaam	Nimetazepam
Nitrasepaam	Nitrazepam
Nordasepaam	Nordazepam
Oksasepaam	Oxazepam
Oksasolaam	Oxazolam
Pemoliin	Pemoline
Pinasepaam	Pinazepam
Namn på ämnesgrupper på estniska	Namn på ämnesgrupper
Pipradrool	Pipradol
Adamantouülindoolid	Adamantylindoler
Prasepaam	Präzepam
Bensoüülindoolid	Bensoylindoler
Propuulheksedriin	Propylhexedrin
Fenetiüülamiinid	Fenetylaminer
Pürovaleroon	Pyrovaleron
Fentanüülid*	Derivat av fentanyl*
Sekbutabarbitaal	Secbutabarbitaal
Fenüülatsetüülindoolid	Fenetylacetylindoler
Zolpideem	Zolpidem
Indasoolkarboksamiidid	Indazolkarboxamider
Zopikloon	Zopiklon
Indoolkarboksamiidid	Indolkarboxamider
Temasepaam	Temazepam
Katinoonid	Katinoner
Tetrasepaam	Tetrazepam
Naftouülindoolid	Naftoylindoler
Liopentaal	Liopental
Naftouülpürroolid	Naftoylpyrrooler
Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
Naftüülmetüleenindoolid	Naftylmetylenindoler
Ämnenas namn på estniska	Ämnenas namn
Triasolaam	Triazolam
Naftuülmetyülindoolid	Naftylmetylindoler
Vinbarbitaal	Vinbarbital
Triptamiinid	Tryptaminer
Vinüülbitaal	Vinylbitaal
Tsükloheksüülfenoolid	Cyklohexylfenoler
Gätkloompürolaktooni (GBL) olid	Gätkloompürolaktooni (GBL)
* V a II nimekirja ainena ravimi koostises	

*exkl. medicinska produkter i förteckning II