

PRANTSUSE VABARIIK

Ökoloogilise ülemineku ja territoriaalse
ühtekuuluvuse ministeerium

Dekreet

**kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate jätkusuutlikkuse indeksi arvutamise ja
kuvamise kriteeriumide, alamkriteeriumide ja punktisüsteemi kohta.**

NOR: TRED2023820A

Sihtrühm: kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate tootjad, importijad, turustajad või muud tarnijad ja samade seadmete müüjad, samuti need, kes kasutavad oma äritegevuse käigus Prantsusmaal veebisaiti, veebiplatvormi või muud veebipõhist turustuskanalit.

Teema: kriteeriumid, alamkriteeriumid ja punktisüsteem kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate jätkusuutlikkuse indeksi arvutamiseks ja kuvamiseks.

Jõustumine: tekst jõustub kuue kuu möödumisel selle väljaandmise kuupäevast.

Märkus: käesolevas dekreedis sätestatakse pesumasina jätkusuutlikkuse indeksi punktisüsteem.

Viited: käesolev dekreet avaldatakse Légifrance'i veebisaidil (<http://www.legifrance.gouv.fr>).]

Ökoloogilise ülemineku ja territoriaalse ühtekuuluvuse minister ning majandus-, rahandus-, tööstus- ja digisuveräänsuse minister,

võttes arvesse komisjoni 1. oktoobri 2019. aasta määrust (EL) 2019/2023, millega kehtestatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate-kuivatite ökodisaini nõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2009/125/EÜ, muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 1275/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) nr 1015/2010,

võttes arvesse keskkonnaseadustikku, eriti selle artiklit L. 541-9-2,

võttes arvesse **dekreeti nr** elektri- ja elektroonikatoodete jätkusuutlikkuse indeksi üksikasjalike rakenduseeskirjade, selle kriteeriumide ja arvutusmeetodi kohta,

võtab vastu järgmise määruse:

Artikkel 1

Käesolevat dekreeti kohaldatakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate suhtes, mis kuuluvad eespool nimetatud 1. oktoobri 2019. aastal määruse reguleerimisalasse.

Artikkel 2

Keskkonnaseadustiku artiklite R 541-210 kuni R. 541-214 kohaselt on kriteeriumid, alamkriteeriumid ja punktisüsteem, mida kohaldatakse artiklis 1 määratletud toodete suhtes mudeli jätkusuutlikkuse indeksi arvutamiseks, täpsustatud käesoleva dekreedi I ja II lisas.

Artikkel 3

Artiklis 1 nimetatud seadmete tootjad või importijad paigutavad keskkonnaseadustiku artiklis R.541-236 osutatud andmed internetis ühtsesse ministeeriumidevahelisse portaali, mille eesmärk on koguda ja teha üldsusele kättesaadavaks 25. oktoobri 2019. aasta dekreedi nr 2019-1088 (riigi info- ja sidesüsteemi ning ministeeriumidevahelise digirektoraadi kohta) artikli 6 lõikes 4 (www.data.gouv.fr) osutatud avaliku teabe taaskasutamise avatud litsentsi tingimusi, mis on sätestatud üldsuse ja haldusasutuste vaheliste suhete seadustiku artiklis D323-2-1, nagu on määratletud <https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf> kättesaadavas dokumendis, mis võimaldab neid andmeid tasuta taaskasutada.

Artikkel 4

29. detsembri 2020. aasta dekreet kodumajapidamises kasutatavate eestlaetavate pesumasinate parandatavuse indeksi arvutamise ja kuvamise kriteeriumide, alamkriteeriumide ja punktisüsteemi kohta ning 22. aprilli 2022. aasta dekreet kodumajapidamises kasutatavate pealtlaetavate pesumasinate parandatavuse indeksi arvutamise ja kuvamise kriteeriumide, alamkriteeriumide ja punktisüsteemi kohta tunnistatakse kehtetuks.

Mudelite puhul, mis on turule viidud enne käesoleva dekreedi jõustumist ja mida alates sellest kuupäevast enam uuesti ei turustata, tuleb esitada parandatavuse indeks kuni mudeli viimase müüdü eksemplarini.

Artikkel 5

Käesoleva dekreedi sätted jõustuvad 12 kuu möödumisel selle väljaandmise kuupäevast.

Tootemudelite puhul, mis lastakse turule pärast käesoleva dekreedi jõustumist, avaldatakse artiklis 3 nimetatud andmed internetis hiljemalt üks kuu pärast esimese seadme turule laskmist.

Mudelite puhul, mis on turule lastud enne käesoleva dekreedi jõustumist ja mille tootja või importija jätkab turule laskmist, avaldatakse artiklis 3 nimetatud andmed internetis hiljemalt kolm kuud pärast käesoleva dekreedi jõustumist.

Artikkel 6

Jätkusuutliku arengu volinik ning konkurentsi, tarbijakaitse ja pettuste kontrolli peadirektor vastutavad mõlemad käesoleva dekreedi rakendamise eest, mis avaldatakse Prantsuse Vabariigi *Ametlikus Teatajas*.

I LISA

Kriteeriumi A tüüpkind – Parandatavus

1. KRITEERIUM – DOKUMENTATSIOON

Alakriteerium 1.1. Tootja kohustus tehnilise dokumentatsiooni tasuta esitamise kestuse kohta

	Veerg B Remonditöökojad				Veerg C Tarbijad			
	Kättesaadavuse aastad				Kättesaadavuse aastad			
	0 ku ni 9	10 kun i 11	12 kun i 13	14 või roh ke m	0 kun i 9	10 kun i 11	12 kun i 13	14 või rohkem
Dokumendi liik	Punktide arv				Punktide arv			
Toote ühemõtteline identifitseerimine	0	10	12	14	0	10	12	14
Lahtivõtmiskeem või koostejoonis	0	10	12	14	0	10	12	14
Juhtmestik ja ühendusskeem	0	10	12	14	0	10	12	14
Trükkplaadi skeemid	0	10	12	14	0	10	12	14
Nõutavate remondi- ja katseseadmete loend	0	10	12	14	0	10	12	14
Tehniline remondijuhend	0	10	12	14	0	10	12	14
Vea- ja diagnostikakoodid	0	10	12	14	0	10	12	14
Komponendid ja diagnostiline teave	0	10	12	14	0	10	12	14
Tarkvarajuhised (sh lähtestamine)	0	10	12	14	0	10	12	14
Juurdepäas teatatud ja seadmes registreeritud vahejuhtumitele	0	10	12	14	0	10	12	14
Tehnilised bülletäänid	0	10	12	14	0	10	12	14

Punkte antakse vastavalt järgmistele kumulatiivsetele tingimustele:

- juurdepäas asjaomasele teabele on otsene ja tasuta;
- dokumentidele juurdepääsu kord täpsustatakse loetavalt ja arusaadavalt ning edastatakse seitsme tööpäeva jooksul igale isikule, kes seda taotleb.

Maksimaalne punktide arv on 308. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/308) × 10.

Alakriteerium 1.2. Kasutajatugi diagnoosimisel ja remontimisel.

Praegune alamkriteerium on jagatud kaheks aspektiks.

a) Tootja kohustus tagada tarbijale konkreetse teabe kättesaadavus

	Veerg C Tarbijad	
Konkreetsse teabe kättesaadavus	ei	jah
Punktide arv	0	1

Mõiste „konkreetsne teave“ hõlmab nii dokumente, milles esitatakse konkreetne raamistik ise remontimise jaoks, teavet kutseliste remonditöökodade juurdepääsu kohta kui ka teavet, mis võimaldab rikke avastamist, ja vajalikke meetmeid tarbijale arusaadaval viisil.

Punkte antakse vastavalt järgmistele kumulatiivsetele tingimustele:

- juurdepäas asjaomasele teabele on otsene ja tasuta;
- dokumentidele juurdepääsu kord täpsustatakse loetavalt ja arusaadavalt ning edastatakse seitsme tööpäeva jooksul igale isikule, kes seda taotleb.

b) Tasuta kaugtugi

	Veerg C Tarbijad
--	------------------

Tasuta kaugtoe tüüp	Puuduvad	Kaugdiagno stikaabi	Kaugremondiabi
Punktide arv	0	2	4

Maksimaalne punktide arv on 5. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/5) × 10.

2. KRITEERIUM – LAHTIVÕTMINE JA JUURDEPÄÄS, TÖÖRIISTAD, KINNITUSED

Alakriteerium 2.1. Osade lahtivõtmise lihtsus (loend 2)

	Osade juurdepääsu etappide arv			
	ND/NA (1) või 19 ja rohkem	13 kuni 18	7 kuni 12	1 kuni 6
Loendi 2 osad	Punktide arv			
Luugitihend	0	1	2	3
Ukseluku komplekt	0	1	2	3
Pumbad	0	1	2	3
Soojusgeneraatorid, kütteelemendid	0	1	2	3
Võimsuskaardid	0	1	2	3

(1) ND/NA = ei ole lahtivõetav või ei ole eraldi juurdepääsetav

Maksimaalne punktide arv on 15. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/15) × 10.

Alakriteerium 2.2. Osade lahtivõtmiseks vajalikud tööriistad (loend 2)

	Tööriistade tüüp			
	ND/NA	Patenteeritud tööriistad	Eritööriistad	Tööriistadeta, tavalised tööriistad (2)
Loendi 2 osa	Punktide arv (3)			
Luugitihend	0	1	2	4
Ukseluku komplekt	0	1	2	4
Pumbad	0	1	2	4
Soojusgeneraatorid, kütteelemendid	0	1	2	4
Võimsuskaardid	0	1	2	4

(2) või varuosaga kaasasolev tööriist

(3) mitme tööriista kasutamisel võtke halvim hinnang

Maksimaalne punktide arv on 20. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/20) × 10.

Alakriteerium 2.3. Kinnituste omadused (1. ja 2. loendi osade kokkupanekul)

	Kinnitusdetaili tüüp		
	Ei ole eemaldatav ega korduvkasutatav v	Eemaldatav, ühikordselt kasutatav	Eemaldatav ja korduvkasutatav (4)
Loendi 1 või loendi 2 osad	Punktide arv (5)		
Mootor ja mootoriharjad	0	1	2
Jõuülekanne mootori ja trumli vahel	0	1	2
Amortisaatorid ja vedrud	0	1	2
Trummel (trumlisti ja laagritega)	0	1	2
Torud ja nendega seotud varustus (6)	0	1	2
Elektroonilised näidikud	0	1	2
Rõhulülid	0	1	2
Termostaadid ja andurid	0	1	2
Tarkvara ja püsivara (7)			
Uksed, uksehinged ja uksetihendid	0	1	2
Luugitihend	0	1	2
Ukseluku komplekt	0	1	2
Pumbad	0	1	2
Soojusgeneraatorid, kütteelemendid	0	1	2
Võimsuskaardid	0	1	2

(4) või varuosaga kaasasolev kinnitusdetail

(5) mitme kinnitusdetaili kasutamisel võtke halvim hinnang

(6) kõik voolikud, ventiilid, filtrid ja veetõkkesüsteem

(7) sealhulgas lähtestamine

Maksimaalne punktide arv on 28. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/28) × 10.

3. KRITERIUM – VARUOSADE KÄTTESAADAVUS

Alakriteerium 3.1. Tootja kohustus loendi 2 osade kättesaadavuse perioodil

	Veerg A Tootja				Veerg B Varuosade turustajad				Veerg C Remonditöökojad				Veerg D Tarbijad			
	Kättesaadavuse aastad				Kättesaadavuse aastad				Kättesaadavuse aastad				Kättesaadavuse aastad			
	0 ku ni 9	10 ku ni 11	12 ku ni 13	14 või roh ke m	0 k u ni 9	10 ku ni 11	12 ku ni 13	14 või rohk em	0 k un i 9	10 ku ni 11	12 ku ni 13	14 või rohk em	0 k u ni 9	10 ku ni 11	12 ku ni 13	14 või rohkem
Loendi 2 osad	Punktide arv				Punktide arv				Punktide arv				Punktide arv			
Luugitihend	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Ukseluku komplekt	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Pumbad	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Soojusgeneraatorid, kütteelemendid	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Võimsuskaardid	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14

Maksimaalne punktide arv on 280. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/280) × 10.

Alakriteerium 3.2. Tootja kohustus loendi 1 osade kättesaadavuse perioodil

	Veerg A Tootja				Veerg B Varuosade turustajad				Veerg C Remonditöökojad				Veerg D Tarbijad			
	Kättesaadavuse aastad				Kättesaadavuse aastad				Kättesaadavuse aastad				Kättesaadavuse aastad			
	0 k un i 9	10 ku ni 11	12 ku ni 13	14 või roh kem	0 k u ni 9	10 ku ni 11	12 ku ni 13	14 või roh kem	0 k un i 9	10 ku ni 11	12 ku ni 13	14 või roh kem	0 k un i 9	10 kun i 11	12 kuni 13	14 või rohke m
Loendi 1 osad	Punktide arv				Punktide arv				Punktide arv				Punktide arv			
Mootor ja mootoriharjad	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Jõuülekanne mootori ja trumli vahel	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Amortisaatorid ja vedrud	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Trummel (trumlisti ja laagritega)	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Torud ja nendega seotud varustus (1)	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Elektroonilised näidikud	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Rõhulülitid	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Termostaadid ja andurid	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Tarkvara ja püsivara (2)	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Uksed, uksehinged ja uksetihendid	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14

(1) kõik voolikud, ventiilid, filtrid ja veetõkkesüsteem

(2) sealhulgas lähtestamine

Maksimaalne punktide arv on 560. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/560) × 10.

Alakriteerium 3.3. Loendi 2 osade kättetoimetamise tähtaeg

	Veerg A Tootja				Veerg B Varuosade turustajad				Veerg C Remonditöökojad				Veerg D Tarbijad			
	Tarnepäevad (1)				Tarnepäevad (1)				Tarnepäevad (1)				Tarnepäevad (1)			
	11 ja roh kem	6 ku ni 10	4 ku ni 5	1 ku ni 3	11 ja roh kem	6 ku ni 10	4 ku ni 5	1 ku ni 3	11 ja roh kem	6 ku ni 10	4 ku ni 5	1 ku ni 3	11 ja roh kem	6 ku ni 10	4 kun i 5	1 kuni 3
Loendi 2 osad	Punktide arv				Punktide arv				Punktide arv				Punktide arv			
Luugitihend	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Ukseluku komplekt	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Pumbad	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Soojusgeneraatorid, kütteelemendid	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Võimsuskaardid	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3

(1) tööpäevad alates tellimuse esitamise päevast

Need sätted ei piira tarbijakaitseseadustiku artikli L. 441-4 sätete kohaldamist seoses keeluga piirata remondispetsialisti juurdepääsu varuosadele.

Maksimaalne punktide arv on 60. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/60) × 10.

Alakriteerium 3.4. Loendi 1 osade kättetoimetamise tähtaeg

	Veerg A Tootja				Veerg B Varuosade turustajad				Veerg C Remonditöökojad				Veerg D Tarbijad			
	Tarnepäevad (1)				Tarnepäevad (1)				Tarnepäevad (1)				Tarnepäevad (1)			
	11 ja roh kem	6 ku ni 10	4 ku ni 5	1 ku ni 3	11 ja roh kem	6 ku ni 10	4 ku ni 5	1 ku ni 3	11 ja roh kem	6 ku ni 10	4 ku ni 5	1 kun i 3	11 ja roh kem	6 ku ni 10	4 kun i 5	1 kuni 3
Loendi 1 osad	Punktide arv				Punktide arv				Punktide arv				Punktide arv			
Mootor ja mootoriharjad	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Jõuülekanne mootori ja trumli vahel	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Amortisaatorid ja vedrud	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Trummel (trumlistri ja laagritega)	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Torud ja nendega seotud varustus (2)	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Elektroonilised näidikud	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Rõhulülitid	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Termostaadid ja andurid	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Tarkvara ja püsivara (3)	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Uksed, uksehinged ja uksetihendid	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3

(1) tööpäevad alates tellimuse esitamise päevast

(2) voolikute, ventiilide, filtrite ja veetõkkesüsteemi komplekt

(3) sealhulgas lähtestamine

Need sätted ei piira tarbijakaitseseadustiku artikli L. 441-4 sätete kohaldamist seoses keeluga piirata remondispetsialisti juurdepääsu varuosadele.

Maksimaalne punktide arv on 120. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/120) × 10.

4. KRITEERIUM – VARUOSADE HIND

Alakriteerium 4.1. Loendi 2 osade ja uue toote hinna suhtarv

Lähtudes määrusest [number], milles käsitletakse parandatavuse indeksi esitamise korda, märgistust ja selle arvutamise üldparameetreid, määratakse selle kriteeriumi jaoks saadud punktide arv kindlaks järgmiselt:

- kui suhtarv on suurem kui 0,3, on punktide arv 0;
- kui suhtarv on väiksem kui 0,1, on punktide arv 100;
- kui suhtarv on vahemikus 0,1 ja 0,3, siis määratakse punktide arv kindlaks järgmise vastavustabeli kohaselt:

Suhtarv	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3
Punktid	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0

Ümardamisreegel on järgmine:

- – kui kolmanda kümnendkoha arv on väiksem kui 5, ümardatakse see allapoole teise kümnendkohani;
- kui kolmanda kümnendkoha arv on vähemalt 5, ümardatakse see ülespoole teise kümnendkohani.

Maksimaalne punktide arv on 100. Selle alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/100) × 10.

LÕPPARVUTUS

Kriteeriumid	Alakriteerium	Alakriteerium i punktisumma	Alakriteeriumi koefitsient	Kriteeriumi punktisumma	Kriteeriumite punktisumma kokku
1. Dokumentatsioon	1.1. Tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavuse kestus-	███/10	2	███/25	███/100
	1,2 Kasutajatugi diagnoosimisel ja remontimisel	███/10	0,5		
2. Lahtivõtmine ja juurdepääs, tööriistad, kinnitused	2.1. Lihtne lahti võtta loendi 2* osad	███/10	1,3	███/25	
	2.2. Vajalikud tööriistad (loend 2)	███/10	0,6		
	2.3. Kinnitusdetailide omadused loendi 1** ja loendi 2 osade vahel	███/10	0,6		
3. Varuosade kättesaadavus	3.1. Loendi 2 osade kättesaadavuse kestus	███/10	1,3	███/25	
	3.2. Loendi 1 osade kättesaadavuse kestus	███/10	0,6		
	3.3. Loendi 2 osade kättetoimetamise tähtaeg	███/10	0,3		
	3.4. Loendi 1 osade kättetoimetamise tähtaeg	███/10	0,3		

4. Varuosade hind	4.1. Loendi 2 osade ja uute seadmete hinna suhe	■/10	2,5	■/25	
Parandatavuse punktisumma					■/10

II lisa

Kriteeriumi B tüüpkind – Töökindlus

1. Vastupidavus stressile ja/või kulumisele

Alakriteerium 1.1. Kulumiskindlus

Praegune alamkriteerium on jagatud kaheks aspektiks.

a) pesumasina töökindluse katsetamine tsüklite arvuna

X väärtus	Punktide arv
Kui $X < 1200$	0
Kui $1200 \leq X < 1800$	1
Kui $1800 \leq X < 2200$	2
Kui $2200 \leq X < 2600$	3
Kui $2600 \leq X < 3000$	4
Kui $3000 \leq X < 3400$	5
Kui $3400 < X$	6

X on tootja katsetel tehtud tsüklite arv, mis vastavad standardile CEN EN50731 või mõnele muule protokollile, et saavutada samaväärne tulemus.

Maksimaalne punktide arv on 16. $N_a = (\text{saadud punktide arv}/16) \times 10$

b) Mootori garantii väljastamine

Punkte antakse juhul, kui garantii on tarbijale tasuta.

Olukord	Puuduvad	Mootori garantii kehtib 10 kuni 19 aastat	Mootori garantii kestusega vähemalt 20 aastat
Punktide arv	0	1	2

Maksimaalne punktide arv on 2. $N_b = (\text{saadud punktide arv}/2) \times 10$

Alamkriteeriumi 1.1 punktisumma saadakse järgmise arvutuse teel.

Alamkriteeriumi punktisumma = $(N_a \times 9 + N_b)/10 \times 10$

2. Hooldus (sh tarkvara) ja teenindus

Alakriteerium 2.1. Hooldus (sh tarkvara)

Praegune alamkriteerium on jagatud kaheks aspektiks.

Praegune alamkriteerium on jagatud kaheks aspektiks.

a) Kasutusarvesti kättesaadavus

Kasutusarvesti on tarbijale mõeldud kuvar, mis registreerib toote kasutamise ühikute arvuna kumulatiivselt. Käesolevas dekreedis käsitletavat ühikut väljendatakse kas tsüklite arvuna või seadmete kasutamise ajana.

Olukord	Puudub või ligipääsetamatu	Raskesti ligipääsetav (1)	Nähtav või kergesti ligipääsetav (2)
Punktide arv	0	1	2

(1) Raskesti ligipääsetav: Tarbija saab kasutusarvesti kuvatava väärtuse teada, tehes mitte rohkem kui kolm toimingut.

(2) Nähtav või kergesti ligipääsetav: Tarbija saab kasutusarvesti kuvatava väärtuse teada, tehes 3 või vähem toimingut.

Punkte antakse ainult juhul, kui tootja või importija annab tarbijale teada, kuidas kasutusarvesti antud teabele juurde pääseda.

Maksimaalne punktide arv on 2. $N_a = (\text{saadud punktide arv}/2) \times 10$

b) Tarkvara lähtestamise võimalus

Tarbija võimalus tarkvara lähtestada tasuta ja ilma neile teenustele juurdepääsu piiranguteta	Võimatu	Võimalik
	Punktide arv	
Trükkplaadi lähtestamine	0	1
Püsivara lähtestamine	0	1

Maksimaalne punktide arv on 2. $N_b = (\text{saadud punktide arv}/2) \times 10$

Alamkriteeriumi 2.1 punktisumma saadakse järgmise arvutuse teel.

Alamkriteeriumi punktisumma = $(N_a \times 5 + N_b \times 5)/10 \times 10$

Alakriteerium 2.2. Hooldus

Praegune alamkriteerium on jagatud kolmeks aspektiks.

a) Teabe kättesaadavus

	Olukord			
	Puuduvad	Signaal on nähtav otse seadmel	Seadmel juurdepääsetav märged kasutajale, täpsustades läbiviidavad hooldustoimingud ja vajaliku käsitsemise	Tarbija hooldus ei ole vajalik (*)
Hooldusprotseduurid	Punktide arv	Punktide arv	Punktide arv	Punktide arv
Äravoolupumba filtri puhastamine	0	1	2	3
Masina puhastamine: spetsiaalse või soovitatud masina või tsükli puhastamise programmi käivitamine	0	1	2	
Ukse tihendi/manseti puhastamine	0	1	2	
Katlakivi eemaldamine	0	1	2	3
Vee sisselaskefiltri puhastamine	0	1	2	3
Pesuvahendi sahtli ja/või automaatjaoturi puhastamine	0	1	2	

(*) Punkte antakse juhul, kui tarbija ei pea äravoolupumba filtri hooldamiseks sekkuma.

Punkte antakse juhul, kui signaal või tähised on seadmel nähtavad.

Maksimaalne punktide arv on 15. $N_a = (\text{saadud punktide arv}/15) \times 10$

b) Teabe kvaliteet

Punktide andmiseks peab teave olema mudelipõhine ja tootja poolt kättesaadavaks tehtud mobiilirakenduses või tootja veebisaidil koos märkega sageduse kohta.

	Olukord			
	Andmed puuduvad	Kirjalik teave	Kirjalik teave koos selgitavate diagrammidega või audiovisuaalne materjal	Kirjalik teave koos selgitavate diagrammidega või audiovisuaalsed vahendid ning asjaomaste osade või alamosade märgistamine
Hooldusprotseduurid	Punktide arv	Punktide arv	Punktide arv	Punktide arv
Äravoolupumba filtri puhastamine	0	1	2	3
Masina puhastamine: spetsiaalse või soovitatud masina või tsükli puhastamise programmi käivitamine	0	1	2	
Ukse tihendi/manseti puhastamine	0	1	2	
Katlakivi eemaldamine	0	1	2	
Vee sisselaskefiltri puhastamine	0	1	2	
Pesuvahendi sahtli ja/või automaatjaoturi puhastamine	0	1	2	

Maksimaalne punktide arv on 13. $N_b = (\text{saadud punktide arv}/13) \times 10$

c) Hooldus-/teenindustoiminguid lihte läbi viia

	Tööriistade vajadus	Tööriistu ei ole vaja	Tarbija hooldus ei ole vajalik (*)
Hooldusprotseduurid	Punktide arv	Punktide arv	Punktide arv
Äravoolupumba filtri puhastamine	0	1	2

(*) Punkte antakse juhul, kui tarbija ei pea äravoolupumba filtri hooldamiseks sekkuma.

Maksimaalne punktide arv on 2. $N_c = (\text{saadud punktide arv}/2) \times 10$

Alamkriteeriumi 2.2 punktisumma saadakse järgmise arvutuse teel.
 Alamkriteeriumi punktisumma = $(N_a \times 4 + N_b \times 1 + N_c \times 0,5)/5,5 \times 10$

3. Garantii ja kvaliteediprotsess

Alakriteerium 3.1. Kaubandusliku vastupidavuse garantii

Määratakse kindlaks tootja nõusolekul tarbijale, kellel on tarbijakaitseseadustiku artiklis L217-23 määratletud kaubanduslik kestvusgarantii teatava ajavahemiku jooksul.

Punktisummade andmisel on kaubandusliku vastupidavuse garantii tasuta ja see peab soodustama kauba parandamist asjaomaste toodete asendamise asemel. Lisaks eeldatakse, et mittevastavused, mis ilmnevad kaubandusliku kestvuse garantii ajal, sealhulgas digitaalsete elementidega kaupade puhul, olid tarnimise ajal olemas, kui ei ole tõendatud teisiti, välja arvatud juhul, kui selline eeldus on vastuolus kauba või väidetava puuduse laadiga.

Garantii kestus (1)	Garantii puudub	1 aasta	3 aastat	Rohkem kui 3 aastat
Punktide arv	0	1	2	3

(1) Kaubandusliku vastupidavuse garantii kestus alates õigusnormidele vastavuse garantiiperioodi lõpust.

Maksimaalne punktide arv on 3. Alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/3) × 10

Alakriteerium 3.2. Kvaliteediprotsessi sisseseadmine

See kriteerium viitab dokumenteeritud ja tõendatava pideva täiustamise protsessi loomisele ettevõtte sees, kui kontrolli käigus ametiasutused seda taotlevad, et suurendada iga turule lastud tootemudeli vastupidavust toodete järelevalve ja täiustamise kaudu.

Punktide saamiseks peab tootja suutma näidata kõiki järgmisi andmeid:

- Tootja või tema tütarettevõtjate tehnilised osakonnad tuvastavad ja jälgivad vigu – toetav statistika;
- Tõrked dokumenteeritakse struktureeritud ja süstemaatilise aruandluse kaudu kesktalitustele (tehniline/kvaliteet/teadus- ja arendustegevus);
- Teadus- ja arendustegevuse osakonnad võtavad need aruanded arvesse ja töötlevad neid koos konkreetsete muudatustega toodetes, et pidevalt parandada nende töökindlust ja vastupidavust;
- Seejärel tehakse kindlaks tehtud muudatused ja nende mõju mõõdetakse statistiliselt, et näidata tehtud paranduste tõhusust.

Pideva täiustamise protsessi rakendamine	Puudumine	Kohalolu
Punktide arv	0	1

Maksimaalne punktide arv on 1. Alakriteeriumi punktisumma = (saadud punktide arv/1) × 10

4. Lõpparvutus

Kriteeriumid	Alakriteerium	Alakriteerium i punktisumma	Alakriteeriumi koefitsient	Kriteeriumi punktisumma	Kriteeriumite punktisumma kokku
B.1 Vastupidavus stressile ja/või kulumisele	1.1. Kulumiskindlus	███/10	5	███/50	███/100
B.2 Hooldus ja teenindus	2.1. Hooldus (sh tarkvara)	███/10	2,8	███/40	
	2.2. Hooldus	███/10	1,2		
B.3	3.1.Kaubandusliku	███/10	0,75	███/10	

Vastupidavuse garantii ja kvaliteediprotsess	vastupidavuse garantii kestus				
	3.2. Pideva täiustamise protsessi rakendamine	■/10	0,25		
Töökindluse punktisumma					■/10

[Kuupäev] koostanud

Ökoloogilise ülemineku ja territoriaalse ühtekuuluvuse minister,
ministri poolt ja nimel:
säästva arengu üldvolinik
T. LESUEUR

Majandus-, rahandus- ja majanduse elavdamise minister,
ministri poolt ja nimel:
Konkurentsi,
tarbijakaitse ja pettuste kontrolli
peadirektor,
S. LACOCHE