



MINISTERSTVO SOCIÁLNYCH
VECÍ

NÁVRH
26. júna 2023

NARIADENIE MINISTRA

č.

Zmena nariadenia ministra sociálnych vecí
č. 73 z 18. mája 2005 o zoznamoch
omamných a psychotropných látok a
zaobchádzaní s týmito látkami na lekárske
a vedecké účely

Nariadenie sa prijíma na základe pododdielu 3¹ bodu 1 zákona o omamných a
psychotropných látkach a prekurzoroch.

Príloha 1 nariadenia ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005 o zoznamoch omamných
a psychotropných látok a zaobchádzaní s týmito látkami na lekárske a vedecké účely sa
prijíma v novom znení (priložená).

(podpísané digitálne)
Riina Sikkut
ministerka zdravotníctva

(podpísané digitálne)
Maarjo Mändmaa
generálny tajomník

Príloha. Zoznamy I – VI omamných a psychotropných látok a skupín látok

Nariadenie ministerky zdravotníctva a práce
 č. ... o zmene nariadenia ministra sociálnych vecí č.
 73 z 18. mája 2005 o zoznamoch omamných a
 psychotropných látok a zaobchádzaní s týmito látkami
 na lekárske a vedecké účely, príloha
 Nariadenie ministra sociálnych vecí č. 73 z 18. mája 2005
 „Zoznam omamných a psychotropných látok a zaobchádzanie s nimi na lekárske a
 vedecké účely“, príloha 1

ZOZNAMY I – VI OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK A SKUPÍN LÁTOK

ZOZNAM I

Názov látok v estónčine	Názov látok
1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB)	1-(1-benzofurán-5-yl)-N-etylpropán-2-amín (5-EAPB)
1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan (2C-B; Nexus; BDMPEA)	1-(4-brómo-2,5-dimetoxyfenetylamín; (2C-B; Nexus; BDMPEA)
1-(bensofuraan-5-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (5-MAPB)	1-(benzofurán-5-yl)-N-metylpropán-2-amín (5-MAPB)
1B-LSD (4-butürüül-N,N-dietüül-7-metüül 4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1B-LSD (4-butyryl-N,N-dietyl-7-metyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]chinolín-9-karboxamid)
1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1-tsüklopropionüüllüsergiinhappe dietüülamiid; 1-(tsüklopropaankarbonüül)-lüsergiinhappe dietüülamiid; 4-(tsüklopropaan-karbonüül)-N,Ndietüül-7-metüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	1cP-LSD (kyselina Curieová; Curie); dietylamid kyseliny 1-cyklopropionyllysergovej; dietylamid kyseliny 1-(cyklopropánkarbonyl)-lysergovej; 4-(cyklopropánkarbonyl)-N,Ndietyl-7-metyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3-fg]chinolín-9-karboxamid
1-naftalenüül(1-pentüül-1H-indasool-3-üül)-metanoon; THJ-018	1-naftalényl(1-pentyl-1H-indazol-3-yl)-metanón; THJ-018
1-propionüül-lüsergiinhappe dietüülamiid; N,N-dietüül-7-metüül-4-propanoüül-6,6a,8,9-tetrahydroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid (1P-LSD; 1p-LSD)	dietetylamid kyseliny 1-propionyl-lysergovej; N,N-dietyl-7-metyl-4-propanoyl-6,6a,8,9-tetrahydroindolo[4,3-fg]chinolín-9-karboxamid (1P-LSD; 1p-LSD)

Názov látok v estónčine	Názov látok
1V-LSD (N,N-dietüül-7-metüül-4-pentanoüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1V-LSD (N, N-dietyl-7-metyl-4-pentanoyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo[4,3 fg]chinolín-9-karboxamid)
2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)	2-(4-brómo-2,5-dimetoxyfenyl)-N-[(2-metoxyfenyl)metyl]etánamín (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)
2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)	2-(4-jód-2,5-dimetoxyfenyl)-N-[(2-metoxyfenyl)metyl]etánamín (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)
2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)	2-(4-chlór-2,5-dimetoxyfenyl)-N-[(2-metoxyfenyl)metyl]etánamín (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)
2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinnasiin; 1-[2-metüül-4-(3-fenüülprop-2-éen-1-üül)piperasiin-1-üül]butaan-1-oon; 1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2-propeen-1-üül)-1-piperasiinüül]-1-butanoon	2-metyl-AP-237, 2-metylbutinnazín; 1-[2-metyl-4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)piperazín-1-yl]butan-1-ón; 1-[2-metyl-4-(3-fenyl-2-propén-1-yl)-1-piperazín-1-yl]-1-butanón
2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)	2,4,5-trimetoxyamfetamín (TMA-2)
2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7)	2,5-dimetoxy-4-(n)-propyltiofenetylamín (2C-T-7)
2,5-dimetoksü-4-etüülfenetüülamiin (2C-E); 1-(2,5-dimetoksü-4-etüülfenüül)-2-aminoetaan	2,5-dimetoxy-4-etyl-fenetylamín (2C-E); 1-(2,5-dimetoxy-4-etylfenyl)-2-aminoetán
2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)	2,5-dimetoxy-4-etyltiofenetylamín (2C-T-2)
2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I)	2,5-dimetoxy-4-jódofenetylamín (2C-I)
2,5-dimetoksü-4-kloroamfetamiin (DOC); 1-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)propaan-2-amiin	2,5-dimetoxy-4-chlóroamfetamín (DOC); 1-(4-chlór-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín
2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P); 2-(2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)etaanamiin	2,5-dimetoxy-4-propylfenetylamín; (2C-P); 2-(2,5-dimetoxy-4-propylfenyl)etánamín
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etaan-1-oon (bk-2C-B)	2-amino-1-(4-brómo-2,5-dimetoxyfenyl)etán-1-ón (bk-2C-B)
2-aminoindaan (2-AI); 2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin	2-aminoindán (2-AI); 2,3-dihydro-1H-indén-2-amín
3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid (AH-7921)	3,4-dichlóro-N-[(1-dimetylamino)cyklohexylmetyl]benzamid (AH-7921)
3,4-dikloro-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-N-metüülbensamiid (U-47700)	3,4-dichlóro-N-[2-(dimetylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid (U-47700)
3,4-metüleendioksümetkatinoon (metüloon, bk-MDMA);	3,4-metyléndioxymetkatinón (metylón, bk-MDMA)

Názov látok v estónčine	Názov látok
3-fluorofenmetrasiin (3-FPM); 3F-fenmetrasiin; 2- (3-fluorofenüül)-3-metüülmorfoliin	3-fluórofenmetrazín (3-FPM); 3F-fenmetrazín; 2-(3-fluórfenyl)-3-metylmorfolín
3-fluorometkatinoon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon	3-fluórometkatinón (3-FMC); (RS)-1-(3-fluórfenyl)-2-metylaminopropán-1-ón
3-metoksüfentsükliidiin (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksüfenüül)tsükloheksüül]-piperidiin	3-metoxyfencyklidín (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoxyfenyl)cyklohexyl]-piperidín
3-metüülmetkatinoon (3-MMC); 1-(3-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon	3-metylmetkatinón (3-MMC); 1-(3-metylfenyl)-2-(metylamino)propán-1-ón
3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3-(trifluorometüül)fenüül]piperasiin	3-trifluórometylfenylpiperazín (TFMPP); 1-[3-(trifluórmetyl)fenyl]piperazín
4,4'-DMAR; para-metüül-4 -metüülaminoreks; 4,4'-dimetüülaminoreks	4,4'-DMAR; para-metyl-4-metylaminorex; 4,4'-dimetylaminorex
4- atsetoksü-N,N- dimetüültrüptamiin (4-AcO-DMT; 4- atsetoksü-DMT); O-atsetüülpilotsiin; psilatsetiin; 3-[2-(dimetüülamino)etüül]-1H-indool-4-üülatsetaat	4-acetoxý-N,N-dim etyltryptam ine (4-AcO-DMT; 4-acetoxý-DMT); O-acetylpsilocín; psilacetín; 3-[2-(dimetylaminó)etyl]-1H-indol-4-yl acetát
4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenüül)propaan-2-amiin	4-fluóroamfetamín (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluórfenyl)propán-2-amín
4-fluoroetüülfenidaat; p-fluoroetüülfenidaat; etüül- (4-fluorofenüül)(piperidiin-2-üül)atsetaat (4F- EPH)	4-fluóroetylfenidát; p-fluóroetyl-fenidát; etyl 2-(4-fluórfenyl)-2-(piperidín-2-yl)acetát (4F-EPH)
4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropaan-2-amiin	4-fluórometamfetamín (4-FMA); (RS)-1-(4-fluórfenyl)-N-metylpropán-2-amín
4-fluorometüülfenidaat (4F-MPH); metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(2-piperidüül)atsetaat	4-fluórometylfenidát (4F-MPH); metyl-2-(4-fluórfenyl)-2-(2-piperidyl)acetát
4F-MDMB-BICA(4-fluoro-MDMB-BICA,4-fluoroMDMB-BUTICA); metüül-2-({[1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-üül]karbonüül}amino)- 3,3-dimetüülbutanoaat; metüül-N-[1-(4- fluorobutüül)- 1H-indool-3-karbonüül]-3- methüülvalinaat	4F-MDMB-BICA, (4-fluóro-MDMB-BICA; 4-fluóro-MDMB-BUTICA); metyl 2-({[1-(4-fluórbutyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl}amino)-3,3-dimetylbutanoát; metyl-N-[1-(4-fluórbutyl)-1H-indol-3-karbonyl]-3-metylvalinát
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA); metüül-2-(1-(4-fluorobutüül)-1H-indasool-3- karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat	4F-M DM B-BINACA (4F-M DM B-BUTINACA); metyl 2-(1-(4-fluórbutyl)-1H-indazol-3-karboxydo)-3,3-dimetylbutanoát
4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin; 4-MA)	4-metylamfetamín (4-MA)
4-metoksümetkatinoon (metedroon, bk-PMMA, PMMC);	4-metoxymetkatinón (metedrón, bk-PMMA, PMMC)
4-metüülaminoreks	4-metylaminorex; (+-)-cis-2-amino-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolín
4-metüületkatinoon (4-MEC)	4-metyletkatinón (4-MEC)
4-metüülmetkatinoon (mefedroon, 4-MMC)	4-metylmetkatinón (mefedrón, 4-MMC)

Názov látok v estónčine	Názov látok
4-metüültioamfetamiin (4-MTA)	4-metyltioamfetamín (4-MTA)
5-(2-aminopropüül)indool (5-API, 5-IT)	5-(2-aminopropyl)indol (5-API, 5-IT)
5,6-metüleenedioksü-2-aminoindaan (MDAI); 6,7-dihüdro-5H-tsüklopenta[f][1,3]bensodioksool- 6-amiin	5,6-metyléndioxy-2-aminoindán (MDAI); 6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]benzodioxol-6-amín
5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluóro-AKB-48); N-(1-adamantyl)-1-(5-fluóropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid
5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metüül-2-({[1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül]karbonüül}amino)-3-metüülbutanoaat	5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metyl 2-({[1-(5-fluóropentyl)-1H-indazol-3-yl]karbonyl}amino)-3-metylbutanoát
5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); metüül-2-[[1-(5-fluoropentüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimethüülbutanoaat; metüül-N-[[1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]karbonüül]-3-metüülvalinaat	5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201,5-fluóroMDMB-PICA); metyl 2-[[1-(5-fluórpentyl)indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát; metyl N-[[1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-yl]karbonyl]-3-metylvalinát
5F-MDMB-PINACA (5F-metüül-AMB, 5-fluoro-MAMB; 5-fluoro ADB); metüül-[2-(1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat]	5F-MDMB-PINACA (5F-metyl-AMB, 5-fluóro-MAMB; 5-fluóro ADB); metyl-[2-(1-(5-fluóropentyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát]
5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksüülhappe 8-kinolinüülester	5F-PB-22; 8-chinolínylester kyseliny 1-(5-fluóropentyl)-1H-indol-3-karboxylovej
5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüülsüklopropüül)metanoon	5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluórpentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón
5-metoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (5-MeO- DMT); 2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)-N,N-dimetüületaamiin	5-metoxy-N,N-dimetyltryptamín (5-MeO-DMT); 2-(5-metoxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimetyletánamín
6-(2-aminopropüül)bensofuraan (6-APB)	6-(2-aminopropyl)benzofurán (6-APB)
6-etüül-6-nor-lüsergiinhappe dietüülamiid (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-dietüül-7-etüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo-[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	6-etyl-6-nor-dietylamid kyseliny lysergovej (ETH-LAD); (6aR,9R)N,N-dietyl-7-etyl-4,6,6a,7,8,9-hexahydroindolo-[4,3-fg]chinolín-9-karboxamid
7-hüdroksümitragüniin	7-hydroxymitragynín
AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2-metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2-metylpropyl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1- oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H- indasool-3-karboksamiid	AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl)-1-(4-fluórbenzyl)-1H-indazol-3-karboxamid

Názov látok v estónčine	Názov látok
AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-PINACA; N-(1-amino-3-metyl-1-oxobután-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H-indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1-karbamoüül-2,2-dimetüülpropüül)indasool-3-karboksamiid	ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-karboxamid; 1-butyl-N-(1-karbamoyl-2,2-dimetyl-propyl)indazol-3-karboxamid
ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonyl)-2,2-dimetylpropyl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2,2-dimetüülpropüül]-1-[(4-fluorofenüül)metüül]-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonyl)-2,2-dimetylpropyl]-1-[(4-fluórofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid
ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobután-2-yl)-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid
alfa-metüültrüptamiin (AMT; a-MT); 2-(1H-indool-3-üül)-1-metüül-etüülamiin	alfa-metyltryptamín (AMT; a-MT); 2-(1H-indol-3-yl)-1-metyl-etylamín
alfa-pürrolidinoheksanofenoon (alfa-PHP, a-PHP); 2-(pürrolidiin-1-üül)-1-(fenüül)heksaan-1-oon	alfa-pyrolidinohexanofenón (alfa-PHP, a-PHP); 2-(pyrolidín-1-yl)-1-(fenyl)hexán-1-ón
alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon; alfa-PiHP; a-PiHP; alfa-PHiP; a-PHiP; 4-metüül-1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon	alfa-pyrrolidinoizohexanofenón; alfa-piHP; a-PiHP; alfa-PhiP; a-PHiP; 4-metyl-1-fenyl-2-(pyrolidín-1-yl) pentan-1-ón
alfa-pürrolidinoheptanofenoon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pürrolidinoheptiofenoon; a-pürrolidinoenantofenoon; 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)heptaan-1-oon	alfa-pyrolidinoheptanofenón (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pyrolidinoheptiofenón; a-pyrolidinoenantofenón; 1-fenyl-2-(1-pyrolidinyül)heptán-1-ón
alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; a-PVP); 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon	alfa-pyrolidinovalerofenón (alfa-PVP; a-PVP); 1-fenyl-2-(1-pyrolidinyül)-1-pentanón
AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(naftaleen-1-üül)metanoon	AM-2201; 1-[(5-fluóropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalén-1-yl)metanón
AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); metüül-2-[[1-[(4-fluorofenüül)metüül]indasool-3-karbonüül]amino]-3-metüülbutanoaat	AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); metyl 2-[[1-[(4-fluórofenyl)metyl]indazol-3-karbonyl]amino]-3-metylbutanoát
Amfetamiin	Amfetamín (amfetamín); (+-)-alfa-metylfenetylamín
Amineptiin	Amineptín; (kyselina 7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cykloheptén-5-yl)amino]heptánová)

Názov látok v estónčine	Názov látok
APINACA, AKB48; 1-pentüül-N-tritsüklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dets-1-üül-1H-indasool-3-karboksamiid	APINACA, AKB48; 1-pentyl-N-tricyklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dec-1-yl-1H-indazol-3-karboxamid
Atsetüülfentanüül; N-(1-fenetüül-piperidiin-4-üül)-N-fenüülatseetamiid	Acetylfentanyl; N-(1-fenetyl)piperidín-4-yl)-N-fenylacetamid
Bensüülpiperasiin (BZP)	Benzylpiperazín (BZP)
Broolamfetamiin (DOB)	Brolamfetamín (DOB); (+)-4-brómo-2,5-dimetoxy-alfa-metylfenetylamín
Brorfiin; 1-[1-[1-(4-bromofenüül)etüül]-4-piperidinüül]-1,3-dihüdro-2H-bensimidasool-2-oon	Brorfín; 1-[1-[1-(4-brómo-fenyl)etyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-ón
Bufedroon (MABP); a-metüülaminobütürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon	Bufedrón (MABP); a-metylamino-butyrofenón; 2-(metylamino)-1-fenylbután-1-ón
Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon	Butylón (bk-MBDB); 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(metylamino)bután-1-ón
CP 47497; 5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497; 5-(1,1-dimetylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]fenol
CP 47497-C6-homoloog; 5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C6-homológ; 5-(1,1-dimetylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]fenol
CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüül-oktüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C8-homológ; 5-(1,1-dimetyloktyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]fenol
CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetüül-nonüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C9-homológ; 5-(1,1-dimetylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-hydroxycyklohexyl]fenol
CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-tsüanobütüül)-N-(1-metüül-1-fenüületüül)indasool-3-karboksamiid	CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-kyanobutyl)-N-(1-metyl-1-fenyletyl)indazol-3-karboxamid
Deksamfetamiin	Dexamfetamín (dexamfetamín); (+)-alfa-metylfenetylamín
Deskloroetisolaam (ETZ-2); 2-etüül-9-metüül-4-fenüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin; etisolaam-2	Deschlóroetizolam (ETZ-2); 2-etyl-9-metyl-4-fenyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepín; etizolam-2
Desoksüpipradrool (2-DPMP); 2-(difenüülmetüül)piperidiin; 2-benshüdrüülpiperidiin; deoksüpipradrool	Deoxypipradrol (2-DPMP); 2-(difenylmetyl)piperidín; 2-benzhydrylpiperidín; deoxypipradrol
Dietüültrüptamiin (DET)	Dietyltryptamín (DET); 3-[2-(dietylamino)etyl]indol
Difenidiin; 1-(1,2-difenüületüül)piperidiin	Difenidín; 1-(1,2-difenyletyl)piperidín
Diklasepaam (klorodiasepaam); 7-kloro-5-(2-klorofenüül)-1-metüül-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Diklazepam (chlórodiazepam); 7-chlóro-5-(2-chlóro-fenyl)-1-metyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepín-2-ón

Názov látok v estónčine	Názov látok
Dimetoksüamfetamiin (DMA)	Dimetoxyamfetamín (DMA); (+-)-2,5-dimetoxý-alfa-metylfenetýlamín
Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET)	DOET; 4-etyl-2,5-dimetoxý-alfa-metyl-fenetýlamín
Dimetüülamüüamiin; 1,3-dimetüülamüüamiin; metüülheksaanamiin, 4-metüül-2-heksaanamiin (DMAA; 1,3-DMAA)	Dimetylamlamín; 1,3-dimetylamlamín; metýlhexamín; 4-metyl-2-hexanamín (DMAA; 1,3-DMAA)
Dimetüültrüptamiin (DMT)	Dimetyltryptamín (DMT); 3-[2-(dimetylamino)etyl]indol
DMHP	DMHP; 3-(1,2-dimetylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol
Efenidiin; N-etüül-1,2-difenüületüüamiin (NEDPA; EPE)	Efenidín; N-etyl-1,2-difenyletýlamín (NEDPA; EPE)
Eriline abuurapuu	Mitragyna speciosa (Kratom)
Esketamiin*	Esketamín*
Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H-bensimidasool-1-etaanamiin; (2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül)-N,N-dietüületaan-1-amiin; 1-(P- dietüülaminoetüül)-2-(p- etoksübensüül)bensimidasool	Etazén; etodesnitazén; 2-[(4-etoxyfenýl)metyl]-N, N-dietyl- 1H-benzimidazol-1-etánamín; (2-(2-(4-etoxybenzýl)- 1H-benzo[d]imidazol-1 -yl)-N, N-dietyletán-1-amín; 1-(P-dietylaminooetyl)-2-(p-etoxybenzýl)benzimidazol
Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]diasepiin	Etizolam; 4-(2-chlórfenýl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazool[4,3-a][1,4]diazepín
Etitsükliidiin (PCE)	Eticyklidín (PCE); N-etyl-1-fenýlcýklohexýlamín
Etonitasepüün;N-pürrolidinoetonitaseen;2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benso[d]imidasool; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1-üületüül)bensimidasool	Etonitazepín; N-pyrolidino etonitazén; 2-(4-etoxybenzýl)-5-nitro-1-(2-(piperidín-1-yl)etyl)-1H-benzo[d]imidazol 2-[(4-etoxyfenýl)metyl]-5-nitro-1-(2-pyrolidín-1-yletyl)benzimidazol
Etrüptamiin	Etryptamín
Etüloon (bk-MDEA; MDEC); 2-etüülamino-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)propaan-1-oon	Etylón (bk-MDEA; MDEC); 2-etylaminó-1-(3,4-metyléndioxyfenýl)propán-1-ón
Eutüloon; 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)butaan-1-oon; N-etüülbutüloon; bk-EBDB	Eutilón; 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(etylaminó)bután-1-ón; N-etylbutýlón; bk-EBDB
Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat	Etylfenidát (EP); etýl-2-fenýl-2-(piperidín-2-yl)acetát

Názov látok v estónčine	Názov látok
Fenetülliin	Fenetylín; 7-[2-[(alfa-metylphenetyl)-amino]etyl]teofylín
Fenmetraasiin	Fenmetrazín; 3-metyl-2-fenylmorfolín
Fentsükliidiin (PCP)	Fencyklidín (PCP); 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidín
Flualprasolaam; 8-kloro-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Flualprazolam; 8-chlóro-6-(2-fluórofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3-a][1,4]benzodiazepín
Flubromasepaam; 7-bromo-5-(2-fluorofenüül)-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Flubromazepam; 7-brómo-5-(2-fluórofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-ón
Flubromasolaam; 8-bromo-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasool[4,3a][1,4]bensodiasepiin	Flubromazolam; 8-brómo-6-(2-fluórofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepín
Flunitrasolaam (FNTZ); 6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin; 1-metüül-8-nitro-6-(2-fluorofenüül)-4H-[1,2,4]triasool[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Flunitrazolam (FNTS); 6-(2-fluórofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepín; 1-metyl-8-nitro-6-(2-fluórofenyl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepín
Furanüülfentanüül; N-fenüül-N-[1-(2-fenetüül)piperidiin-4-üül]-furaan-2-karboksamiid; 2-furanoüülfentanüül; despropionüülfuranoüülfentanüül	Furánylfentanyl; N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]-furán-2-karboxamid; 2-furoanoylfentanyl; despropionyl furánoyl fentanyl
Gammahüdroksüvõihape (GHB)*	kyselina γ -hydroxybutánová (GHB)*
Heksahüdrokannabinool (HHC); heksahüdro-CBN; 6a,7,8,9,10,10aheksahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; 6,6,9-trimetüül-3-pentüül 6a,7,8,9,10,10aheksahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	Hexahydrokanabinol (HHC); hexahydro-CBN; 6a,7,8,9,10,10ahexahydro-6,6,9-trimetül-3-pentyl6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol; 6,6,9-trimetül-3-pentyl-6a,7,8,9,10,10ahexahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Heroiin (diatsetüülmorfiin)	Heroín (diacetylmorfín)
HU-210; (6aR,10aR)-9-(hüdroksümetüül)-6,6-dimetüül-3-(2-metüül-oktaan-2-üül)-6a,7,10,10a-tetrahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	HU-210; (6aR, 10aR)-9-(hydroxymetyl)-6,6-dimetyl-3-(2-metyloktán-2-yl)-6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol
Isotonitaseen; N,N-dietüül-2-[[4-(1-metüületoksü)fenüül]metüül]-5-nitro-1H-bensimidasool-1-etaanamiin	Izotonitazén; N,N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoxy)fenyl]metyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etánamín
JWH-018; Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-018; Naftalén-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanón
JWH-019; Naftaleen-1-üül-(1-heksüülindool-3-üül)metanoon	JWH-19; Naftalén-1-yl-(1-hexylindol-3-yl)metanón
JWH-073; Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3-üül)metanoon	JWH-073; Naftalén-1-yl-(1-butyindol-3-yl)metanón

Názov látok v estónčine	Názov látok
JWH-081; 4-metoksünaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-081; 4-metoxynaftalén-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanón
JWH-200; (1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanoon	JWH-200; (1-(2-morfolín-4-yletyl)indol-3-yl)-naftalén-1-ylmetanón
JWH-210; 4-etüülnaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon; 1 -pentüül-3-(4-etüül-1-naftoüül)indool	JWH-210; 4-etylnaftalén-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanón; 1-pentyl-3-(4-etyl-1-naftoyl)indol
JWH-250; 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüülindool-3-üül)etanoon	JWH-250; 2-(2-metoxyfenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanón
JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanool	JWH-307; (5-(2-fluórofenyl)-1-pentylpyrol-3-yl)-naftalén-1-ylmetanol
Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahydrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)	Kanabis (okrem odrôd uvedených v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych plodín, ktorého obsah tetrahydrokanabinolu nepresahuje 0,3 %) a kanabisová živica a extrakty a tinktúry z kanabisu
Katinoon	Katinón; (-)-S-2-aminopropiofenón
Ketamiin*	Ketamín*
Klonasolaam; klonitrasolaam; 6-(2-klorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3- a][1,4]bensodiasepiin	Klonazolam; klonitrazolam; 6-(2-chlórofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepín
Klorofenüülpiperasiin	Chlórofenylpiperazín (CPP)
Kokapõõsa lehed	Listy koky
Levamfetamiin	Levamfetamín (levamfetamín); (-)-(R)-alfa-metylfenetylamín
Levometamfetamiin	Levometamfetamín; (-)-N,alfa-dimetylfenetylamín
Luulusalvei	Šalvia divotvorná (lat. <i>Salvia divinorum</i>)
Lüsergiinhappe dietüülamiid (lüsergiid; LSD; LSD-25)	Lysergid; 9,10-didehydro-N,N-dietyl-6-metylergolín-8B-karboxamid (LSD; LSD-25:
MDM B-4en-PINACA(M DMB- PENI NACA); metüül- 3,3-dimetüül-2-(1-(pent-4-een-1-üül)-1Hindasool- 3-karboksamido) butanoaat	MDM B-4en – PI NACA (M DMB-PENI NACA); metyl 3,3-dimetyl-2-(1-(pent-4-én-1-yl)-1Hindazol-3-karboxamido)butanoát
MDMB-CHMICA; 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-CHMICA; metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoát
MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); (S)-2-(1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); metyl (S)-2-(1-(4-fluórobenzyl)-1H-indazol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoát

Názov látok v estónčine	Názov látok
Meklokvaloon	Mekloqualón; 3-(o-chlórofenyl)-2-metyl-4(3H)-chinazolinón
Meklonasepaam; (S)-3-metüülklonasepaam; (3S)-5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3-dihüdro-1,4-bensodiasepiin-2-on	Meklonazepam; (S)-3-metylklonazepam; (3S)-5-(2-chlorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-1,4-benzodiazepín-2-ón
Meskaliin	Meskalín; 3,4,5-trimetoxyfenetylamín
Metakvaloon	Metaqualón; 2-metyl-3-o-tolyl-4(3H)-chinazolinón
Metamfetamiin	Metamfetamín (metamfetamín); (+)-(S)-N,alfa-dimetylfenetylamín
Metamfetamiini ratsemaat	Metamfetamínový racemát (metamfetamínový racemát); (+-)-N,alfa-dimetylfenetylamín
Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin	Metiopropamín (MPA); metyltienylpropamín; 1-(tiofén-2-yl)-2-metylaminopropán, N-metyl-1-(tiofén-2-yl)propán-2-amín
Metisolaam; desmetüületisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]disepiin	Metizolam; desmetyletizolam; 4-(2-chlórofenyl)-2-etyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepín
Metkatinoon	Metkatinón
Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanoon	Metoksetamín (MXE); 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanón
Metoksfenidiin (MXP); 1-[1-(2-metoksüfenüül)-2-fenüületüül]piperidiin	Metoxfenidín; 1-[1-(2-metoxyfenyl)-2-fenyletyl]piperidín
Metoksümetüleendioksümetamfetamiin (MDMA)	2-metoxy-alfa-metyl-4,5-(metyléndioxy)fenetylamín (MDMA)
Metonitaseen; N,N-dietüül-2-[2-[(4-metoksüfenüül)metüül]-5-nitro-bensimidasool-1-üül]etaanamiin; 1-[2-(dietüülamino)etüül]-2-(p-metoksübensüül)-5-nitrobensimidasool	Metonitazén; N,N-dietyl-2-[2-[(4-metoxyfenyl)metyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]etánamín; 1-[2-(dietylamino)etyl]-2-(p-metoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol
Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)	(+)-N,alfa-dimetyl-3,4-(metyléndioxy)fenetylamín (MDMA)
Metüleendioksüpürovaleroon (MDPV)	Metyléndioxyprovalerón (MDPV)
Mitragüniin	Mytragynín
Modafiendz; N-metüül-4,4'-difluoromodafiniil; 2-[[bis(4-fluorofenüül)metüül]sulfinüül]-N-metüülatseetamiid	Modafiendz; N-metyl-4,4'-difluóromodafinil; 2-[[bis(4-fluórofenyl)metyl]sulfinyl]-N-metylacetamid
MT-45; 1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiin	MT-45; 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)-piperazín
N,N-diall-5-metoksütrüptamiin (5-MeO-DALT)	N,N-dialyl-5-metoxytryptamín (5-MeO-DALT)

Názov látok v estónčine	Názov látok
Nafüroon; naftüülpürovaleroon; 1-naftaleen-2- üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon	Nafyrón; naftylpyrovalerón; 1-naftalén-2-yl-2-pyrolidín-1-ylpentán-1-ón
N-etüül-MDA (MDE) MDEA	N-etyl MDA (MDE) MDEA; (+-)-N-etyl-alfa-metyl-3,4-(metyléndioxy)fenetylamín
N-hüdroksü-MDA	N-hydroxy MDA; (+-)-N-[alfa-metyl-3,4-(metyléndioxy)-fenetyl]hydroxylamín
Nifoksipaam; 5-(2-fluorofenüül)-3-hüdroksü-7-nitro-1H-benzo[e][1,4]disepiin-2(3H)-oon, 3-hüdroksüdesmetüüflunitrasepaam	Nifoxipam; 5-(2-fluórofenyl)-3-hydroxy-7-nitro-1H-benzo[e][1,4]diazepín-2(3H)-ón, 3-hydroxydesmetylfunitrazepam
N-metüül-1-(3,4-metüleendioksfenüül)-2-butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB)	N-metyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)-2-butánamín (MDP-2-MB, MBDB)
Okfentanüül; N-(2-fluorofenüül)-2-metoksü-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atseetamiid	Ocfentanil; N-(2-fluórofenyl)-2-metoxy-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid
Oopium	Ópium
Paraheksüül	Parahexyl; 3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol
Parametoksüamfetamiin (PMA)	p-metoxy-alfa-metylphenetylamín (PMA)
Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)	Para-metoxymetylamfetamín (PMMA)
Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1-oon; 2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon	Pentedrón; 1-fenyl-2-(metylamino)pentán-1-ón; 2-metylamino-1-fenyl-1-pentanón
Protonitaseen; propoksünitaseen;N,Ndietüül-5-nitro-2-[(4 propoksüfenüül)metüül]-1Hbensimidasool-1-etaanamiin	Protonitazén; propoxynitazén; N,N-dietyl-5-nitro-2-[(4-propoxyfenyl)metyl]-1H-benzimidazol-1-etánamín
Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seemed	Psilocín (psilozín); 3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-ol vrátane húb s obsahom psilocínu
Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seemed	Psilocybín; 3-[2(dimetylamino)-etyl]indol-4-yl dihydrogénfosforečnan vrátane húb obsahujúcich psilocybín
Pürasolaam; 8-bromo-1-metüül-6-fenüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3a][1,4]bensodiasepiin; 1-metüül[1,2,4]triaso-6-(2-püridinüül)-8-bromo-1,4-bensodiasepiin	Pyrazolam; 8-brómo-1-metyl-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]benzodiazepín; 1-metyl[1,2,4]triazo-6-(2-pyridinyl)-8-brómo-1,4-benzodiazepín
RCS-4; (4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3-üül)metanoon	RCS-4; (4-metoxyfenyl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanón
Rolitsükliin (PHP, PCPY)	Rolicyklidín (PHP, PCPY); 1-(1-fenylcyklohexyl)-pyrolidín
Salvinoriin A	Salvinorín A
Sekobarbitaal	Sekobarbital; Kyselina 5-aly-5-(1-metylbutyl)-barbiturová

Názov látok v estónčine	Názov látok
STP (DOM)	STP (DOM); 2,5-dimetoxy-alfa,4-dimetylfenetylamín
STS-135; N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamiid	STS-135; N-(1-adamantyl)-1-(5-fluóropentyl)-1H-indol-3-karboxamid
TAREN (sisaldab aprofreeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaloliini)	TAREN (obsahující aprofén, cyklodol, chlórosil a karbocholín)
Tenamfetamiin (MDA)	Tenamfetamín (MDA); alfa-metyl-3,4-(metyléndioxy)fenetylamín
Tenotsükliidiin (TCP)	Tenocyklidín (TCP); [1-(2-tienyl)-cyklohexyl]piperidín
Tetrahüdrokannabinooli (THC) järgmised isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid: • 7,8,9,10-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (9R, 10aR)-8,9,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR,9R, 10aR)-6a,9,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • 6a,7,8,9-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1-ool; • (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6-dimetüül-9-metüleen-3-pentüül-6Hdibenso[b,d]püraan-1-ool	Nasledující izoméry tetrahydrokanabinolu (THC) a ich stereochemické varianty: • 7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol; • (9R, 10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol; • (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol; • (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyrán-1-ol; • 6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol; • (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylén-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol
THJ-2201; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3- üül) (naftaleen-1-üül)metanoon	THJ-2201; 1-(5-fluóropentyl)-1H-indazol-3-yl(naftalén-1-yl)metanón
Trimetoksüamfetamiin (TMA)	(+)-3,4,5-trimetoxy-alfa-metylfenetylamín (TMA)
Tsipeprool	Zipeprol
Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse põllukultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid	Steblo maku siateho (okrem odrôd uvedených v spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych plodín) a nelegálne výrobky
UR-144; (1-pentüül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüülsüklopropüül)metanoon	UR-144; (1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanón

W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenüül)etüül]-piperidiin-2-ülideen)benseen-1-sulfoonamiid	W-18; 4-chlóro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]-piperidín-2-ylidén)benzén-1-sulfonamid
---	---

*v.a IV nimekirja ainena ravimi koostises

*okrem liekov v zozname IV

ZOZNAM II

Názov látok v estónčine	Názov látok
3-Metüülfentanüül	3-metylfentanyl
3-Metüültiofentanüül	3-metyltiofentanyl
Alfameprodiin	Alfameprodín
Alfametadool	Alfametadol
Alfametüülfentanüül	<i>Alfa</i> -metylfentanyl
Alfametüültiofentanüül	<i>Alfa</i> -metyltiofentanyl
Alfaprodiin	Alfaprodín
Alfatsetüülmetadool (LAAM)	Alfacetylmetadol (LAAM)
Alfentaniil	Alfentanil
Allüülprodiin	Alylprodín
Anileridiin	Anileridín
Atsetorfiin	Acetorfín
Atsetüülalfametüülfentanüül	Acetyl- <i>alfa</i> -metylfentanyl
Atsetüülmetadool	Acetylmetadol
Beetaatsetüülmetadool	Betacetylmetadol
Beetahüdroksü-3-metüülfentanüül	<i>Beta</i> -hydroxy-3-metylfentanyl
Beetahüdroksüfentanüül	<i>Beta</i> -hydroxyfentanyl
Beetameprodiin	Betameprodín
Beetametadool	Betametadol
Beetaprodiin	Betaprodín
Bensetidiin	Benzetidín
Bensüülmorfiin	Benzylmorfín
Besitramiid	Bezitramid
Buprenorfiin	Buprenorfín
Dekstromoramiid	Dextromoramid
Desomorfiin	Dezomorfín
Diampromiid	Diampromid
Dietüültiambuteen	Dietyltiambutén
Difenoksiin	Difenoxín
Difenoksülaat	Difenoxylát
Dihüdroetorfiin	Dihydroetorfín

Názov látok v estónčine	Názov látok
Dihüdromorfiin	Dihydromorfin
Dimefeptanool	Dimefeptanol
Dimenoksadool	Dimenoxadol
Dimetüültiambuteen	Dimetyltiambutén
Dioksafetüülbutüraat	Dioxafetyl butyrát
Dipipanoon	Dipipanón
Drotebanool	Drotebanol
Ekoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks	Ekgonín, jeho estery a deriváty, ktoré sa dajú konvertovať na ekgonín a kokaín
Etokseridiin	Etoxidín
Etonitaseen	Etonitazén
Etorfiin	Etorfin
Etüülmetüültiambuteen	Etylmetyltiambutén
Fenadoksoon	Fenadoxón
Fenampromiid	Fenampromid
Fenasotsiin	Fenazocín
Fenomorfaan	Fenomorfán
Fenoperidiin	Fenoperidín
Fentanüül	Fentanyl
Flunitrasepaam	Flunitrazepam
Furetidiiin	Furetidín
Hüdrokodoon	Hydrokodón
Hüdroksüpetidiin	Hydroxypetidín
Hüdromorfinool	Hydromorfinol
Hüdromorfoon	Hydromorfón
Isometadoon	Izometadón
Ketobemidoon	Ketobemidón
Klonitaseen	Klonitazén
Kodoksiim	Kodoxím
Kokaiin	Kokaín
Levofenatsüülmorfaan	Levofenacylmorfán
Levometorfaan	Levometorfán
Levomoramiid	Levomoramid
Levorfanool	Levorfanol
Lisdeksamfetamiindimesülaat	Lisdexamfetamín dimezylát
Metadoon	Metadón
Metadooni vaheprodukt	Medziprodukt metadónu
Metasotsiin	Metazocín

Názov látok v estónčine	Názov látok
Metopoon	Metopón
Metüüldesorfiin	Metyldezorfín
Metüüldihüdromorfiin	Metyldihydromorfín
Metüülfenidaat	Metylfenidát; metyl-alfa-fenyl-2-piperidínacetát
Moramiidi vaheprodukt	Medziprodukt moramidu
Morferidiin	Morferidín
Morfiin	Morfín
Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N-oksiid	Morfínmetobromid a ostatné pentavalentné dusíkaté deriváty morfínu, z ktorých jeden je kodeín-N-oxid
Morfiin-N-oksiid	Morfín-N-oxid
MPPP	MPPP; 1-metyl-4-fenyl-4-piperidinol propionát (ester)
Mürofiin	Myrofín
Nikomorfiin	Nikomorfín
Noratsümetadool	Noracymetadol
Norlevorfanool	Norlevorfanol
Normetadoon	Normetadón
Normorfiin	Normorfín
Norpipanoon	Norpipanón
Oksükodoon	Oxykodón
Oksümorfoon	Oxymorfón
Oripaviin	Oripavín
Parafluorfentanüül	<i>Para</i> -fluórofentanyl
PEPAP	PEPAP; 1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinol acetát (ester)
Petidiin	Petidín
Petidiini vaheprodukt A	Petidín - medziprodukt A
Petidiini vaheprodukt B	Petidín - medziprodukt B
Petidiini vaheprodukt C	Petidín - medziprodukt C
Piminodiin	Piminodín
Piritramiid	Piritramid
Proheptasiin	Proheptazín
Properidiin	Properidín
Ratsemetorfaan	Racemetorfán
Ratsemoramiid	Racemoramid
Ratsemorfaan	Racemorfán

Názov látok v estónčine	Názov látok
Remifentaniil	Remifentanil
Sufentaniil	Sufentanil
Tapentadool	Tapentadol
Tebaiin	Tebaín
Tebakoon	Tebakón
Tilidiin	Tilidín
Tiofentanüül	Tiofentanyl
Trimeperidiin	Trimeperidín

ZOZNAM III

Názov látok v estónčine	Názov látok
Amobarbitaal	Amobarbital
Atsetüüldihüdrokodeiin	Acetyldihydrokodeín
Butaalbitaal	Butalbital
Butorfanool	Butorfanol
Dekstropoksüfeen	Dextropropoxyfén
Delta-9-tetrahüdrokannabinool ja selle stereokeemilised teisendid (sh dronabinool, (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül- 3-pentüül-6H-dibenso[b,d]püraan-1ool)	Delta-9-tetrahydrokanabinol a jeho stereochemické varianty (vrátane dronabinolu, (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a- tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyrán-1-olu)
Dihüdrokodeiin	Dihydrokodeín
Etüülmorfiin	Etylmorfín
Folkodiin	Folkodín
Glutetimiid	Glutetimid
Katiin ((+)-norpseudoefedriin)	Katín ((+)-norpseudo-efedrín)
Kodeiin	Kodeín
Nikodikodiin	Nikodikodín
Nikokodiin	Nikokodín
Norkodeiin	Norkodeín
Pentasotsiin	Pentazocín
Pentobarbitaal	Pentobarbital
Propiraam	Propiram
Tramadool	Tramadol
Tsüklobarbitaal	Cyklobarbital

ZOZNAM IV

Názov látok v estónčine	Názov látok
Allobarbitaal	Alobarbital
Alprasolaam	Alprazolam
Amfepramoon (dietüülpropioon)	Amfepramón (dietylpropión)
Aminoreks	Aminorex
Aprobarbitaal	Aprobarbital
Barbitaal	Barbital
Bensfetamiin	Benzfetamín (benzfetamín)
Bromasepaam	Bromazepam
Brotisolaam	Brotizolam
Butobarbitaal	Butobarbital
Delorasepaam	Delorazepam
Diasepaam	Diazepam
Dikaaliumklorasepaat	Klorazepát draselný
Esketamiin	Esketamín
Estasolaam	Estazolam
Eszopikloon	Eszopiklón
Etinamaat	Etinamát
Etkloorvüloon	Ethchlorvynol
Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin)	Etylamfetamín (N-etylamfetamín)
Etüül-loflasepaat	Etylloflazepát
Fenasepaam	Fenazepam
Fendimetasiin	Fendimetrazín
Fenkamfamiin	Fencamfamín
Fenobarbitaal	Fenobarbital
Fenproporeks	Fenproporex
Fentermiin	Fentermín
Fludiasepaam	Fludiazepam
Flurasepaam	Flurazepam
Halasepaam	Halazepam
Haloksasolaam	Haloxazolam
Heksobarbitaal	Hexobarbital
Heptabarbitaal	Heptabarbital
Kamasepaam	Camazepam
Ketamiin	Ketamín
Ketasolaam	Ketazolam
Klobasaam	Klobazam

Názov látok v estónčine	Názov látok
Kloksasolaam	Kloxazolam
Klonasepaam	Klonazepam
Kloordiasepoksiid	Chlórdiazepoxid
Klorasepaat	Klorazepát
Klotiasepaam	Klotiazepam
Lefetamiin (SPA)	Lefetamín (SPA)
Loprasolaam	Loprazolam
Lorasepaam	Lorazepam
Lormetasepaam	Lormetazepam
Masindool	Mazindol
Medasepaam	Medazepam
Mefenoreks	Mefenorex
Meprobamaat	Meprobamát
Mesokarb	Mezokarb
Metoheksitaal	Metohexital
Metüprüloon	Metyprylón
Metüülfenobarbitaal	Metylfenobarbital
Midasolaam	Midazolam
Modafiniil	Modafinil
Naatriumoksübaat	Oxybát sodný
Nimetasepaam	Nimetazepam
Nitrasepaam	Nitrazepam
Nordasepaam	Nordazepam
Oksasepaam	Oxazepam
Oksasolaam	Oxazolam
Pemoliin	Pemolín
Pinasepaam	Pinazepam
Názvy skupín látok v estónčine	Názov skupín látok
Pipradrool	Pipradrol
Adamantoüülindoolid	Adamantoylindoly
Prasepaam	Präzepam
Bensoüülindoolid	Benzoylindoly
Propuulheksedriin	Propylhexedrin
Fenetiüülamiinid	Fenetylamiiny
Pürovaleroon	Pyrovaleron
Fentanüülid*	Deriváty fentanylu*
Sekbutabarbitaal	Sekbutabarbitaal
Fenüülatsetüülindoolid	Fenetylacetylindoly
Zolpideem	Zolpidem
Indasoolkarboksamiidid	Indazolcarboxamidy
Zopikloon	Zopiklón
Indoolkarboksamiidid	Indolcarboxamidy
Temasepaam	Temazepam
Katinoonid	Katinóny
Tetrasepaam	Tetrazepam
Naftoüülindoolid	Naftoylindoly
Liopentaal	Liopental
Naftoüülpirroolid	Naftoylpyroly
Názov látok v estónčine	Názov látok
Naftüülmetüleenindoolid	Naftylmetyleneindoly
Názvy skupín látok v estónčine	Názov skupín látok
Triasolaam	Triazolam
Naftüülmetüülindoolid	Naftylmetylindoly
Vinbarbitaal	Vinbarbital
Triptaminiinid	Triptamiiny
Vinüülindool (1,4-BD)	Vinylindol (1,4-BD)
Vinüülbitaal	Vinylbital
Tsükloheksüülfenoolid	Cyklohexylfenoly
Názvy skupín látok v estónčine	Názov skupín látok
Cykloheksüülaktoonid (GHL)	Cyklohexylaktón (GHL)
* V a II nimekirja ainena ravimi koostises ZOOZMAH V	

*okrem liekov v zozname II