

Ministru tas-Saħħa u x-Xogħol {regDateTime} Ir-Regolament
 Nru tal-emenda tar-{regNumber} Regolament Nru 73 tal-Ministru għall-Affarijiet Soċjali tat-
 18 ta' Mejju 2005
 dwar skedi ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi
 u l-immaniġġar ta' dawn is-sustanzi għal skopijiet
 mediċi u xjentifiċi.

Anness

Ir-Regolament Nru 73 tal-Ministru għall-Affarijiet Soċjali tat-18 ta' Mejju 2005
 "Skedi ta' drogi narkotiċi u sustanzi psikotropiċi u l-immaniġġar tagħhom għal skopijiet mediċi
 u xjentifiċi", l-Anness 1

SKEDI I-VI TA' DROGI NARKOTIĊI U SUSTANZI PSIKOTROPIĊI U GRUPPI TA' SUSTANZI

SKEDA I

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
1-(1-bensofuraan-5-üül)-N-etüülpropaan-2-amiin (5-EAPB)	1-(1-benzofuran-5-il)-N-etilpropan-2-ammina (5-EAPB)
1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-2-aminoetaan (2C-B; Nexus; BDMPEA)	1-(4-bromo-2,5-dimetossifenetilammina; (2C-B; Nexus; BDMPEA)
1-(bensofuraan-5-üül)-N-metüülpropaan-2-amiin (5-MAPB)	1-(benzofuran-5-il)-N-metilpropan-2-ammina (5-MAPB)
1B-LSD (4-butürüül-N,N-dietüül-7-metüül 4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1B-LSD (4-butil-N,N-dietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-eżaidroindolo[4,3-fg]kwinolina-9-karbossamid)
1cP-LSD (Curie Acid; Curie); 1-tsüklopropionüüllüsergiinhappe dietüülamiid; 1-(tsüklopropaankarbonüül)-lüsergiinhappe dietüülamiid; 4-(tsüklopropaan-karbonüül)-N,Ndietüül-7-metüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	1cP-LSD (Acidu tas-Curie; Curie); dietilamid ta' 1-ċiklopropjonil aċidu liserġiku; dietilamid ta' 1-(ċiklopropankarbonil)-aċidu liserġiku 4-(ċiklopropankarbonil)-N,Ndietil-7-metil-4,6,6a,7,8,9-eżaidroindolo[4,3-fg]kwinolina-9-karbossamid
1-naftalenüül(1-pentüül-1H-indasool-3-üül)-metanoon; THJ-018	1-naftalenil (1-pentil-1H-indazol-3-il)-metanon; THJ-018
1-propionüül-lüsergiinhappe dietüülamiid; N,N-dietüül-7-metüül-4-propanoüül-6,6a,8,9-tetraüdroindool[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid (1P-LSD; 1p-LSD)	Dietilamid tal-aċidu 1-propjonil-liserġiku; N,N-dietil-7-metil-4-propanojl-6,6a,8,9-tetraüdroindolo[4,3-fg]kwinolina-9-karbossamid (1P-LSD; 1p-LSD)
1V-LSD (N,N-dietüül-7-metüül-4-pentanoüül-4,6,6a,7,8,9-heksahüdroindolo[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid)	1V-LSD (N, N-dietil-7-metil-4-pentanol-4,6,6a,7,8,9-eżaidroindolo[4,3-fg]kwinolina-9-karbossamid)
2-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)	2-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)-N-[(2-metossifenil)metil]etanamina (25B-NBOMe; 2C-B-NBOMe; NBOMe-2C-B)

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
2-(4-jodo-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)	2-(4-jodo-2,5-dimetossifenil)-N-[(2-metossifenil)metil]-etanamina (25I-NBOMe; 2C-I-NBOMe; NBOMe-2C-I)
2-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)-N-[(2-metoksüfenüül)metüül]etaanamiin (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)	2-(4-kloro-2,5-dimetossifenil)-N-[(2-metossifenil)metil]-etanamina (25C-NBOMe; 2C-C-NBOMe; NBOMe-2C-C)
2-metüül-AP-237; 2-metüülbutsinnasiin; 1-[2-metüül-4-(3-fenüülprop-2-eeen-1-üül)piperasiin-1-üül]butaan-1-oon; 1-[2-metüül-4-(3-fenüül-2-propeen-1-üül)-1-piperasinüül]-1-butanon	2-metil-AP-237; 2-metilbučinažina; 1-[2-metil-4-(3-fenilprop-2-en-1-il)piperazin1-il]butan-1-on; 1-[2-metil-4-(3-fenil-2-propen-1-il)-1-piperaziina]-1-butanon
2,4,5-trimetoksüamfetamiin (TMA-2)	2,4,5-trimetossiamfetamina (TMA-2)
2,5-dimetoksü-4-(n)-propüültiofenetüülamiin (2C-T-7)	2,5-dimetossi-4-(n)-propiltijofenetilamina (2C-T-7)
2,5-dimetoksü-4-etüülfenetüülamiin (2C-E); 1-(2,5-dimetoksü-4-etüülfenüül)-2-aminoetaan	2,5-dimetossi-4-etil-fenetilamina (2C-E); 1-(2,5-dimetossi-4-etilfenil)-2-aminoetan
2,5-dimetoksü-4-etüültiofenetüülamiin (2C-T-2)	2,5-dimetossi-4-etiltijofenetilamina (2C-T-2)
2,5-dimetoksü-4-jodofenetüülamiin (2C-I)	2,5-dimetossi-4-jodofenetilamina (2C-I)
2,5-dimetoksü-4-kloroamfetamiin (DOC); 1-(4-kloro-2,5-dimetoksüfenüül)propaan-2-amiin	2,5-dimetossi-4-kloroamfetamina (DOC); 1-(4-kloro-2,5-dimetossifenil)propan-2-ammina
2,5-dimetoksü-4-propüülfenetüülamiin (2C-P); 2-(2,5-dimetoksü-4-propüülfenüül)etaanamiin	2,5-dimetossi-4-propilfenetilamina; (2C-P); 2-(2,5-dimetossi-4-propilfenil)etanamina
2-amino-1-(4-bromo-2,5-dimetoksüfenüül)etaan-1-oon (bk-2C-B)	2-ammino-1-(4-bromo-2,5-dimetossifenil)etan-1-on(bk-2C-B)
2-aminoindaan (2-AI); 2,3-dihüdro-1H-indeen-2-amiin	2-amminoindan (2-AI); 2,3-diidro-1H-inden-2-ammina
3,4-dikloro-N-[(1-dimetüülamino)tsükloheksüülmetüül]bensamiid (AH-7921)	3,4-dikloro-N-[(1-dimetilammino)ċikloežilmetil]benžammid (AH-7921)
3,4-dikloro-N-[2-(dimetüülamino)tsükloheksüül]-N-metüülbensamiid (U-47700)	3,4-dikloro-N-[2-(dimetilammino)ċikloežil]-N-metilbenžammid (U-47700)
3,4-metüleendioksümetkatinoon (metüloon, bk-MDMA);	3,4-metilendiossimetkatinon (metilon, bk-MDMA)
3-fluorofenmetrasiin (3-FPM); 3F-fenmetrasiin; 2-(3-fluorofenüül)-3-metüülmorfoliin	3-fluorofenmetražina (3-FPM); 3F-fenmetražina; 2-(3-fluorofenil)-3-metilmorfolina
3-fluorometkatinoon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenüül)-2-metüülaminopropaan-1-oon	3-fluorometkatinon (3-FMC); (RS)-1-(3-fluorofenil)-2-metilamminopropan-1-on
3-metoksüfentsükliidiin (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metoksüfenüül)tsükloheksüül]-piperidiin	3-metossifenciklidina (3-MeO-PCP); 1-[1-(3-metossifenil)ċikloežil]piperidina
3-metüülmekkatinoon (3-MMC); 1-(3-metüülfenüül)-2-(metüülamino)propaan-1-oon	3-metossifenciklidina (3-MMC); 1-(3-metilfenil)-2-(metilammino)propan-1-on
3-trifluorometüülfenüülpiperasiin (TFMPP); 1-[3-(trifluorometüül)fenüül]piperasiin	3-trifluworometilfenilpiperaziina (TFMPP); 1-[3-(trifluworometil)fenil]piperaziina

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
4,4'-DMAR; para-metüül-4 -metüülaminoreks; 4,4'-dimetüülaminoreks	4,4'-DMAR; para-metil-4-metilamminorež; 4,4'-dimetilamminorež
4- atsetoksü-N,N- dimetüültrüptamiin (4-AcO-DMT; 4- atsetoksü-DMT); O-atsetüülpsilotsiin; psilatsetiin; 3-[2-(dimetüülamino)etüül]-1H-indool-4-üülatsetaat	4-aċetossi-N,N-dim etiltriptam ina (4-AcO-DMT; 4-aċetossi-DMT); O-aċetilpsilociċina; psilaċetin; 3-[2-(dimetilammino)etil]-1H-indol-4-il aċetat
4-fluoroamfetamiin (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluorofenüül)propan-2-amiin	4-fluworamfetamina (4-FA; 4-FMP); 1-(4-fluworofenil)propan-2-ammina
4-fluoroetüülfenidaat; p-fluoroetüülfenidaat; etüül-(4-fluorofenüül)(piperidiin-2-üül)atsetaat (4F-EPH)	4-fluworoeetilfenidat; p-fluworoeetil-fenidat; etil 2-(4-fluworofenil)-2-(piperidin-2-il)aċetat (4F-EPH)
4-fluorometamfetamiin (4-FMA); (RS)-1-(4-fluorofenüül)-N-metüülpropan-2-amiin	4-fluworometamfetamina (4-FMA); (RS)-1-(4-fluworofenil)-N-metilpropan-2-ammina
4-fluorometüülfenidaat (4F-MPH); metüül-2-(4-fluorofenüül)-2-(2-piperidüül)atsetaat	4-fluworometilfenidat (4F-MPH); metil-2-(4-fluworofenil)-2-(2-piperidil)aċetat
4F-MDMB-BICA(4-fluoro-MDMB-BICA,4-fluoroMDMB-BUTICA); metüül-2-([1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-üül]karbonüül)amino)-3,3- dimetüülbutanoaat; metüül-N-[1-(4-fluorobutüül)- 1H-indool-3-karbonüül]-3-methüülvalinaat	4F-MDMB-BICA, (4-fluoro-MDMB-BICA;4-fluoro-MDMB-BUTICA); metil 2-([1-(4-fluworobutil)-1H-indol-3-il]karbonil)ammino)-3,3-dimetilbutanoat; metil N-[1-(4-fluworobutil)-1H-indol-3-karbonil]-3-metilvalinat
4F-MDMB-BINACA (4F-MDMB-BUTINACA); metüül-2-(1-(4-fluorobutüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutanoaat	4F-M DM B-BINACA (4F-M DM B-BUTINACA); metil 2-(1-(4-fluworobutil)-1H-indažol-3-karbossammido)-3,3-dimetilbutanoat
4-metamfetamiin (4-metüülamfetamiin; 4-MA)	4-metilamfetamina (4-MA)
4-metoksümetkatinon (metedroon, bk-PMMA, PMMC);	4-metossimetkatinon (metedron, bk-PMMA, PMMC)
4-metüülaminoreks	4-metilamminorež; (+-)-ċis-2-ammino-4-metil-5-fenil-2-ossažolina
4-metüületkatinon (4-MEC)	4-Metiletkatinon (4-MEC)
4-metüülmetkatinon (mefedroon, 4-MMC)	4-metilmetkatinon (mefedron, 4-MMC)
4-metüültioamfetamiin (4-MTA)	4-metiltjoamfetamina (4-MTA)
5-(2-aminopropüül)indool (5-API, 5-IT)	5-(2-amminopropil)indol (5-API, 5-IT)
5,6-metüleenedioksü-2-amminoindaan (MDAI); 6,7-dihüdro-5H-tsüklopenta[f][1,3]bensodioksool- 6-amiin	5,6-metilenedioksi-2-amminoindan (MDAI); 6,7-diidro-5H-ċiklopenta[f][1,3]benzodiossol-6-ammina
5F-AKB48 (AKB-48F; 5-fluoro-AKB-48); N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamiid	5F-AKB48 (AKB-48F; 5-Fluoro-AKB-48); N-(1-adamantil)-1-(5-fluworopentil)-1H-indažol-3-karbossammid
5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metüül-2-([1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3-üül]karbonüül)amino)-3-metüülbutanoaat	5F-AMB; 5F-AMB-PINACA; metil 2-([1-(5-fluworopentil)-1H-indažol-3-il]karbonil)ammino)-3-metilbutanoat
5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); metüül-2-[1-(5-fluoropentüül)indool-3-	5F-MDMB-PICA(5F-MDMB-2201,5-fluoroMDMB-PICA); metil 2-[1-(5-

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
karbonüül]amino]-3,3-dimethüülbutanoaat; metüül-N-[[1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3- üül]karbonüül]-3-metüülvalinaat	fluworopentil)indol-3-karbonil]ammino]-3,3- dimetil-butanoat; metil N-[[1-(5-fluworopentil)- 1H-indol-3-il]karbonil]-3-metilvalinat
5F-MDMB-PINACA (5F-metüül-AMB, 5-fluoro- MAMB; 5-fluoro ADB); metüül-[2-(1-(5- fluoropentüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3- dimetüülbutanoaat]	5F-MDMB-PINACA (5F-metil-AMB, 5-fluwo- MAMB; 5-fluwo ADB); metil-[2-(1-(5- fluworopentil)-1H-indazol-3-karbossammido)- 3,3-dimetilbutanoat]
5F-PB-22; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3- karboksüülhappe 8-kinolinüülester	5F-PB-22; 1-(5-fluworopentil)-1H-indol-3-aċidu karbossiliku 8-kwinolinil ester
5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluoropentüül)-1H- indool-3-üül)(2,2,3,3- tetrametüülsüklopropüül)metanoon	5F-UR-144 (XLR-11); (1-(5-fluworopentil)-1H- indol-3-yl)(2,2,3,3- tetrametilċiklopropil)metanon
5-metoksü-N,N-dimetüültrüptamiin (5-MeO- DMT); 2-(5-metoksü-1H-indool-3-üül)-N,N- dimetüületaamiin	5-metossi-N,N-dimetiltriptamina (5-MeO- DMT); 2-(5-metossi-1H-indol-3-il)-N,N- dimetiletanamina
6-(2-aminopropüül)bensofuraan (6-APB)	6-(2-amminopropil)benzofuran (6-APB)
6-etüül-6-nor-lüsergiinhappe dietüülamiid (ETH- LAD); (6aR,9R)N,N-dietüül-7-etüül-4,6,6a,7,8,9- heksahüdroindolo-[4,3-fg]kinoliin-9-karboksamiid	6-etil-6-nor-aċidu liserġiku dietilamid (ETH- LAD); (6aR,9R)N,N-dietil-7-etil-4,6,6a,7,8,9- eżaidroindol-[4,3-fg]kwinolina-9-karbossamid
7-ħidroksümitragüniin	7-idrossimitraġinina
AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)-2- metüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H- indasool-3-karboksamiid	AB-CHMINACA; N-[(1S)-1-(amminokarbonil)-2- metilpropil]-1-(ċikloeżilmetil)-1H-indazol-3- karbossamid
AB-FUBINACA; N-(1-amino-3-metüül-1- oksobutaan-2-üül)-1-(4-fluorobensüül)-1H- indasool-3-karboksamiid	AB-FUBINACA; N-(1-ammino-3-metil-1- ossobutan-2-il)-1-(4-fluworobenzil)-1H-indazol- 3-karbossamid
AB-PINACA; N-(1-amino-3-metüül-1-oksobutaan- 2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3-karboksamiid	AB-PINACA; N-(1-ammino-3-metil-1- ossobutan-2-il)-1-pentil-1H-indazol-3- karbossamid
ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-amino-3,3- dimetüül-1-oksobutaan-2-üül)-1-butüül-1H- indasool-3-karboksamiid; 1-butüül-N-(1- karbamoüül-2,2-dimetüülpropüül)indasool-3- karboksamiid	ADB-BUTINACA; ADB-BINACA; N-(1-ammino- 3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-butil-1H-indazol- 3-karbossamid; 1-butil-N-(1-karbamoil-2,2- dimetil-propil)indazol-3-karboksamid
ADB-CHMINACA; N-[1-(aminokarbonüül)-2,2- dimetüülpropüül]-1-(tsükloheksüülmetüül)-1H- indasool-3-karboksamiid	ADB-CHMINACA; N-[1-(amminokarbonil)-2,2- dimetilpropil]-1-(ċikloeżilmetil)-1H-indazol-3- karbossamid
ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1-(aminokarbonüül)- 2,2-dimetüülpropüül]-1-[(4-fluorofenüül)metüül]- 1H-indasool-3-karboksamiid	ADB-FUBINACA; N-[(1S)-1- (amminokarbonil)2,2-dimetilpropil]-1-[(4- fluworofenil)metil]-1H-indazol-3-karbossamid
ADB-PINACA; N-(1-amino-3,3-dimetüül-1- oksobutaan-2-üül)-1-pentüül-1H-indasool-3- karboksamiid	ADB-PINACA; N-(1-ammino-3,3-dimetil-1- ossobutan-2-il)-1-pentil-1H-inazol-3- karbossamid

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
alfa-metüültrüptamiin (AMT; α -MT); 2-(1H-indool-3-üül)-1-metüül-etüülamiin	alfa-metiltriptamina (AMT; α -MT); 2-(1H-indol-3-il)-1-metil-etilamina
alfa-pürrolidinoheksanofenoon (alfa-PHP, α -PHP); 2-(pürrolidiin-1-üül)-1-(fenüül)heksaan-1-oon	alfa-pirrolidinoežanofenone (alfa-PHP, α -PHP); 2-(pirrolidin-1-il)-1-(fenil)ežan-1-on
alfa-pürrolidinoisoheksanofenoon; alfa-PiHP; α -PiHP; alfa-PHiP; α -PHiP; 4-metüül-1-fenüül-2-(pürrolidiin-1-üül)pentaan-1-oon	alfa-pirrolidinoisoežanofenon; alfa-PiHP; α -PiHP; alfa-PhIP; α -PHiP; 4-metil-1-fenil-2-(pirrolidin-1-il) pentan-1-on
alfa-pürrolidinoheptanofenoon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pürrolidinoheptiofenoon; α -pürrolidinoenantofenoon; 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)heptaan-1-oon	alfa-pirrolidinoeptanofenon (PV8; alfa-PHPP; alfa-PEP); alfa-pirrolidinoeptiofenon; α -pirrolidinoenantofenon; 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)eptan-1-on
alfa-pürrolidinovalerofenoon (alfa-PVP; α -PVP); 1-fenüül-2-(1-pürrolidinüül)-1-pentanoon	alfa-pirrolidinovalerofenon (alfa-PVP; α -PVP); 1-fenil-2-(1-pirrolidinil)-1-pentanon
AM-2201; 1-[(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-üül]-(naftaleen-1-üül)metanoon	AM-2201; 1-[(5-fluworopentil)-1H-indol-3-il]-(naftalen-1-il)metanon
AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); metüül-2-[[1-[(4-fluorofenüül)metüül]indasool-3-karbonüül]amino]-3-metüülbutanoaat	AMB-FUBINACA (FUB-AMB; MMB-FUBINACA); metil 2-[[1-[(4-fluworofenil)metil]indažol-3-karbonil]amino]-3-metilbutanoat
Amfetamiin	Amfetamina; (+-)-alfa-metilfeniletilamina
Amineptiin	Amineptina; (7-[(10,11-diidro-5H-dibenžo[a,d]ćikloepten-5-il)ammino]aćidu eptanojku)
APINACA, AKB48; 1-pentüül-N-tritsüklo[3.3.1.1 ^{3,7}]dets-1-üül-1H-indasool-3-karboksamiid	APINACA, AKB48; 1-pentil-N-trićiklo[3.3.1.1 ^{3,7}]deć-1-il-1H-indažol-3-karbossamid
Atsetüülfentanüül; N-(1-fenetüül-piperidiin-4-üül)-N-fenüülatseetamiid	Aćetilfentanil; N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilaćetamid
Bensüülpiperasiin (BZP)	Benziliperazina (BZP)
Broolamfetamiin (DOB)	Brolamfetamina (DOB); (+-)-4-bromo-2,5-dimetossi-alfa-metilfenetilamina
Brorfiin; 1-[1-[1-(4-bromofenüül)etüül]-4-piperidinüül]-1,3-dihüdro-2H-bensimidasool-2-oon	Brorfina; 1-[1-[1-(4-bromofenil)etil]-4-piperidinil]-1,3-diidro-2H-benzimidazol-2-on
Bufedroon (MABP); α -metüülaminobutürofenoon; 2-(metüülamino)-1-fenüülbutaan-1-oon	Bufedron (MABP); α -metilammino-butirofenon; 2-(metilammino)-1-fenilbutan-1-on
Butüloon (bk-MBDB); 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(metüülamino)butaan-1-oon	Butilon (bk-MBDB); 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilammino)butan-1-on
CP 47497; 5-(1,1-dimetüülheptüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497; 5-(1,1-dimetileptil)-2-[(1R,3S)-3-idrossićikloežil]fenol
CP 47497-C6-homoloog; 5-(1,1-dimetüülheksüül)-2-[(1R,3S)-3-hüdroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C6-omologu; 5-(1,1-dimetiležil)-2-[(1R,3S)-3-idrossićikloežil]fenol

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
CP 47497-C8-homoloog; 5-(1,1-dimetüloktüül)-2-[(1R,3S)-3-ħidroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C8-omologu; 5-(1,1-dimetilottil)-2-[(1R,3S)-3-idrossiċikloežil]fenol
CP 47497-C9-homoloog; 5-(1,1-dimetülnonüül)-2-[(1R,3S)-3-ħidroksütsükloheksüül]fenool	CP 47497-C9-omologu; 5-(1,1-dimetilnonil)-2-[(1R,3S)-3-idrossiċikloežil]fenol
CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-tsüanobutüül)-N-(1-metüül-1-fenüületüül)indasool-3-karboksamiid	CUMYL-4CN-BINACA; 1-(4-ċjanobutil)-N-(1-metil-1-feniletıl)indażol-3-karbossammid
Deksamfetamiin	Deżamfetamina; (+-)-alfa-metilfeniletılammina
Deskloroetisolaam (ETZ-2); 2-etüül-9-metüül-4-fenüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]disepiin; etisolaam-2	Deskloroetiżolam (ETZ-2); 2-etıl-9-metil-4-fenil-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triażolo[4,3-a][1,4]diazepin; etiżolam-2
Desoksüpipradrool (2-DPMP); 2-(difenüülmetüül)piperidiin; 2-bensħüdrüülpiperidiin; deoksüpipradrool	Desossipipradrol (2-DPMP); 2-(difenilmetıl)piperidina; 2-benżidrılpiperidina; deossipipradrol
Dietüültrüptamiin (DET)	Dietıltriptammina (DET); 3-[2-(dietılammino)etil]ındol
Difenidiin; 1-(1,2-difenüületüül)piperidiin	Difenidina; 1-(1,2-difeniletıl)piperażina
Diklasepaam (klorodiasepaam); 7-kloro-5-(2-klorofenüül)-1-metüül-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-on	Diklażepam (klorodiażepam); 7-kloro-5-(2-klorofenil)-1-metil-1,3-diidro-2H-1,4-benżodjażepina-2-on
Dimetoksüamfetamiin (DMA)	Dimetossiamfetamina (DMA); (+-)-2,5-dimetossi-alfa-metilfenetılammina
Dimetoksüfenüülamfetamiin (DOET)	DOET; 4-etıl-2,5-dimetossi-alfa-metil-fenetılammina
Dimetüülamüülamiin; 1,3-dimetüülamüülamiin; metüülheksaanamiin, 4-metüül-2-heksaanamiin (DMAA; 1,3-DMAA)	Dimetılamılammina; 1,3-dimetılamılammina; metileżammina; 4-metil-2-eżanammina (DMAA; 1,3-DMAA)
Dimetüültrüptamiin (DMT)	Dimetıltriptammina (DMT); 3-[2-(dimetılammino)etil]ındol
DMHP	DMHP; 3-(1,2-dimeteıttal)-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetıl-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
Efenidiin; N-etüül-1,2-difenüületüülamiin (NEDPA; EPE)	Efenidina; N-etıl-1,2-difeniletılammina (NEDPA; EPE)
Eriline abuurapuu	Mitragyna speciosa (Kratom)
Esketamiin*	Esketamina*
Etaseen; etodesnitaseen; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-N,N-dietüül-1H-bensimidasool-1-etaanamiin; (2-(2-(4-etoksübensüül)-1H-benso[d]imidasool-1-üül)-N,N-dietüületaan-1-amiin; 1-(β-dietüülaminoetüül)-2-(p-etoksübensüül)bensimidasoo	Etażen; etodesnitazene; 2-[(4-etossifenil)metıl]-N, IN-dietıl-1H-benżimidazol-1-etanamina; (2-(2-(4-etossibenżil)-1H-benzo[d]imidazol-1-il))-N, N-dietıletan-1-amina; 1-(P-dietılamminoetil)-2-(p-etossibenżil)benzimidazol
Etisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-9-metüül-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]disepiin	Etiżolam; 4-(2-klorofenil)-2-etıl-9-metil-6H-tijeno[3,2-f][1,2,4]-triażolo[4,3-a][1,4]diazepina
Etitsükliidiin (PCE)	Etiċiklidina (PCE); N-etıl-1-fenilċikloežilammina

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
Etonitaseen	Etonitažen
Etonitasepüün;N-pürrolidinoetonitaseen;2-(4-etoksübensüül)-5-nitro-1-(2-(pürrolidiin-1-üül)etüül)-1H-benso[d]imidazool; 2-[(4-etoksüfenüül)metüül]-5-nitro-1-(2-pürrolidiin-1-üületüül)bensimidazool	Etonitažepina; In-pirrolidino etonitažin; 2-(4-etossibenžil)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-il)etil)-1H-benzo[d]imidažol; 2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidin-1-iletil)benzimidažol
Etrüptamiin	Etriptamina
Etüloon (bk-MDEA; MDEC); 2-etüülamino-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)propaan-1-oon	Etilon (bk-MDEA; MDEC); 2-etilammino-1-(3,4-metilendiossifenil)propan-1-on
Eutüloon; 1-(1,3-bensodioksool-5-üül)-2-(etüülamino)butaan-1-oon; N-etüülbutüloon; bk-EBDB	Ewtilon; 1-(1,3-benzodiossol-5-il)-2-(etilammino)butan-1-on; N-etilbutilon; bk-EBDB
Etüülfenidaat (EP); etüül-2-fenüül-2-(piperidiin-2-üül)atsetaat	Etilfenidat (EP); etil-2-fenil-2-(piperidin-2-il)acetat
Fenetülliin	Fenetillina; 7-[2-[(Alfa-metilfenetil)-ammino]etil]teofilina
Fenmetrašiin	Fenmetražina; 3-metil-2-fenilmorfolina
Fentsüklidiin (PCP)	Fenčiklidina (PCP); 1-(1-fenilčikloežil)piperidina
Flualprasolaam; 8-kloro-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Fluwalpražolam; 8-kloro-6-(2-fluworofenil)-1-metil-4H-[1,2,4]triažolo[4,3-a][1,4]benžodiažepina
Flubromasepaam; 7-bromo-5-(2-fluorofenüül)-1,3-dihüdro-2H-1,4-bensodiasepiin-2-oon	Flubromažepam; 7-bromo-5-(2-fluworofenil)-1,3-diidro-2H-1,4-benžodiažepin-2-on
Flubromasolaam; 8-bromo-6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-4H-[1,2,4]triasolo-[4,3a][1,4]bensodiasepiin	Flubromažolam; 8-bromo-6-(2-fluworofenil)-1-metil-4H-[1.2.4]triažolo[4,3a][1,4]benžodiažepina
Flunitrasolaam (FNTZ); 6-(2-fluorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasool[4,3- a][1,4]bensodiasepiin;1-metüül-8-nitro-6-(2-fluorofenüül)-4H-[1,2,4]triasool[4,3- a][1,4]bensodiasepiin	Flunitražolam (FNTS); 6-(2-fluworofenil)-1-metil-8-nitro-4H-[1,2,4]triažolo[4,3-a][1,4]benžodiažepina;1-metil-8-nitro-6-(2-fluworofenil)-4H-[1,2,4]triažol[4,3-a][1,4]benžodiažepina
Furanüülfentanüül; N-fenüül-N-[1-(2-fenetüül)piperidiin-4-üül]-furaan-2-karboksamiid; 2-furanoüülfentanüül; despropionüülfuranoüülfentanüül	Furanilfentanil; N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furan-2-karbossamid; 2-fluworooanilfentanil; despropjonil furanojl fentanil
Gammahüdroksüvõihape (GHB)*	acıdu γ-idrossibutiriku (GHB)*
Heksahüdrokannabinoöl (HHC); heksahüdro-CBN; 6a,7,8,9,10,10aheksahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül6H-dibenzo[b,d]püraan-1-ool; 6,6,9-trimetüül-3-pentüül 6a,7,8,9,10,10aheksahüdrobenso[c]kromeen-1-ool	Ežaidrokannabinol (HHC); ežaidro-CBN; 6a,7,8,9,10,10aežaidro-6,6,9-trimetil-3-pentil6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; 6,6,9-trimetil-3-pentil-6a,7,8,9,10,10aežaidrobenzo[c]kromen-1-ol
Heroiin (diatsetüülmorfiin)	Eroina (diacetilmorfina)

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
HU-210; (6aR,10aR)-9-(hüdrosümetüül)-6,6-dimetüül-3-(2-metüülloktaan-2-üül)-6a,7,10,10a-tetrahüdrobensoc[k]kromeen-1-ool	HU-210; (6aR,10aR)-9-(idrossimetil)--6,6-dimetil-3-(2-metilottan-2-il)-6a,7,10,10a-tetraidrobensoc[k]kromen-1-ol
Isotonitaseen; N,N-dietüül-2-[[4-(1-metüületoksü)fenüül]metüül]-5-nitro-1H-bensimidasool-1-etaanamiin	Isotonitažen; N,N-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-etanamina
JWH-018; Naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-018; Naftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanon
JWH-019; Naftaleen-1-üül-(1-heksüülindool-3-üül)metanoon	JWH-19; Naftalen-1-il-(1-ežilindol-3-il)metanon
JWH-073; Naftaleen-1-üül-(1-butüülindool-3-üül)metanoon	JWH-073; Naftalen-1-il-(1-butilindol-3-il)metanon
JWH-081; 4-metoksünaftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon	JWH-081; 4-metossinaftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanon
JWH-200; (1-(2-morfoliin-4-üületüül)indool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanoon	JWH-200; (1-(2-morfolina-4-iletül)indol-3-il)-naftalen-1-ilmetanon
JWH-210; 4-etüül-naftaleen-1-üül-(1-pentüülindool-3-üül)metanoon; 1-pentüül-3-(4-etüül-1-naftoüül)indool	JWH-210; 4-etilnaftalen-1-il-(1-pentilindol-3-il)metanon; 1-pentil-3-(4-etil-1-naftil)indol
JWH-250; 2-(2-metoksüfenüül)-1-(1-pentüülindool-3-üül)etanoon	JWH-250; 2-(2-metossifenil)-1-(1-pentilindol-3-il)etanon
JWH-307; (5-(2-fluorofenüül)-1-pentüülpürrool-3-üül)-naftaleen-1-üülmetanool	JWH-307; (5-(2-fluworofenil)-1-pentilpirrol-3-il)-naftalen-1-ilmetanon
Kanep (v.a Euroopa Liidu ühtsesse pöllumkultuuride sordilehte võetud sordid, mille tetrahydrokannabinooli sisaldus ei ületa 0,3%) ja selle töötlemisproduktid (hašiš, marihuaana, vaik, ekstraktid, tinktuurid jne)	Kannabis (minbarra l-varjetajiet elenkati fil-katalgu komuni tal-varjetajiet ta' speċi ta' pjanti agrikoli, li l-kontenut ta' tetraidrokannabinol tagħhom ma jaqbiżx 0.3 %) u reżina u estratti tal-kannabis u tinturi tal-kannabis
Katinoon	Katinon; (-)-S-2-amminopropjofenon
Ketamiin*	Ketamina*
Klonasolaam; klonitrasolaam; 6-(2-klorofenüül)-1-metüül-8-nitro-4H-[1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]bensodiasepiin	Klonažolam; klonitražolam; 6-(2-fluworofenil)-1-metil-8-nitro-4H-[1,2,4]triažolo[4,3-a][1,4]benžodiažepina
Klonitaseen	Klonitažen
Klorofenüülpiperasiin	Klorofenilpiperazīna (CPP)
Kokapõõsa lehed	Werqa tal-koka
Levometamfetamiin	Levometammina; (-)-(R)-alfa-metilfenetilammina
Levometamfetamiin	Levometamfetammina; (-)-N,alfa-dimetilfenetilammina
Luulusalvei	Salvia divinorum
Lüsergiinhappe dietüülamiid (lüsergiid; LSD; LSD-25)	Lysergide; 9,10-dideidro-N,IN-dietil-6-metilergolina-8β-karbossamid (LSD; (LSD-25)

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
MDMB-4en-PINACA(MDMB-PENINACA);metüül-3,3-dimetüül-2-(1-(pent-4-een-1-üül)-1Hindasool-3-karboksamido) butanoaat	MDMB-4en-PINACA(MDMB-PENINACA);metil 3,3-dimetil-2-(1 -(pent-4-en-1-il)-Indažol-3-karbossamido)butanoat
MDMB-CHMICA; 2-[[1-(tsükloheksüülmetüül)indool-3-karbonüül]amino]-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-CHMICA; metil 2-[[1-(çikloessilmetil)indol-3-karbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoat
MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); (S)-2-(1-(4-fluorobensüül)-1H-indasool-3-karboksamido)-3,3-dimetüülbutaanhappe metüülester	MDMB-FUBINACA (FUB-MDMB; MDMB-Bz-F); metil (S)-2-(1-(4-fluorobenžil)-1H-indažol-3-karbossammido)-3,3-dimetilbutanoat
Meklokvaloon	Meklokwalon; 3-(o-klorofenil)-2-metil-4(3H)-kwinažolinon
Meklonasepaam; (S)-3-metüülklonasepaam; (3S)-5-(2-klorofenüül)-3-metüül-7-nitro-1,3-dihüdro-1,4-bensodiasepiin-2-on	Meklonažepam; (S)-3-metilkloažepam; (3S)-5-(2-klorofenil)-3-metil-7-nitro-1,3-diidro-1,4-benzodiažepin-2-on
Meskaliin	Meskalina; 3,4,5-trimetossifenetilamina
Metakvaloon	Metakwalon; 2-metil-3-o-tolil-4(3H)-kwinažolinon
Metamfetamiin	Metamfetamina; (+)-(S)-N,alfa-dimetilfenetilamina
Metamfetamiini ratsemaat	Raċemat tal-metamfetamina; (+-)-N,alfa-dimetilfenetilamina
Metiopropamiin (MPA); metüültienüülpropamiin; 1-(tiofeen-2-üül)-2-metüülaminopropaan; N-metüül-1-(tiofeen-2-üül)propaan-2-amiin	Metijopropammina (MPA); metiltijenilpropammina; 1-(tijofen-2-il)-2-metil-amminopropan, N-metil-1-(tijofen-2-il)propan-2-ammina
Metisolaam; desmetüületisolaam; 4-(2-klorofenüül)-2-etüül-6H-tieno[3,2- f][1,2,4]triasolo[4,3-a][1,4]diasepiin	Metižolam; desmetiletizolam; 4-(2-klorofenil)-2-etil-6H-tijeno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diažepina
Metkatinoon	Metkatinon
Metoksetamiin (MXE); 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanoon	Metossetammina (MXE); 2-(3-metossifenil)-2-(etilammino)çikloežanon
Metoksfenidiin (MXP); 1-[1-(2-metoksüfenüül)-2-fenüületüül]piperidiin	Metossifenidina; 1-[1-(2-metossifenil)-2-feniletil]piperidina
Metoksümetüleendioksümetamfetamiin (MMDA)	2-metossi-alfa-metil-4,5-(metilendiossi)fenetilamina (MMDA)
Metonitaseen; N,N-dietüül-2-[2-[(4-metoksüfenüül)metüül]-5-nitro-bensimidasool-1-üül]etaanamiin; 1-[2-(dietüülamino)etüül]-2-(p-metoksübensüül)-5-nitrobensimidasool	Metonitažen; N,N-dietil-2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benžimidazol-1-il]etanammina; 1-[2-(dietilammino)etil]-2-(p-metossibenžil)-5-nitrobenžimidazol
Metüleendioksümetamfetamiin (MDMA)	(+-)-N,alfa-dimetil-3,4-(metilenediossi)fenetilamina (MDMA)
Metüleendioksüpirovaleroon (MDPV)	Metilenediossipirovaleron (MDPV)
Mitragüniin	Mitraginina

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
Modafiendz; N-metüül-4,4'-difluoromodafiniil; 2- {{bis(4-fluorofenüül)metüül}sulfinüül}-N- metüülatseetamiid	Modafiendz; N-metil-4,4'-difluworomodafinil; 2- {{bis(4-fluworofenil)metil}sulfinil}-N- metilacetammid
MT-45; 1-tsükloheksüül-4-(1,2- difenüületüül)piperasiin	MT-45; 1-ċikloežil-4-(1,2-difeniletil)piperażina
N,N-diallüül-5-metoksütrüptamiin (5-MeO-DALT)	N,N-diallil-5-metossitriptammina (5-MeO-DALT)
Nafüroon; naftüülpürovaleroon; 1-naftaleen-2- üül-2-pürrolidiin-1-üülpentaan-1-oon	Nafiron; naftilpirovaleron; 1-naftalen-2-il-2- pirrolidin-1-ilpentan-1-on
N-etüül-MDA (MDE) MDEA	N-etil MDA (MDE) MDEA; (+-)-N-etil-alfa-metil- 3,4-(metilenediossi)fenetilammina
N-hüdroksü-MDA	N-idrossi MDA; (+-)-N-[alfa-metil-3,4- (metilenediossi)-fenetil]idrossilammina
Nifoksipaam; 5-(2-fluorofenüül)-3-hüdroksü-7- nitro-1H-benzo[e][1,4]disepiin-2(3H)-oon, 3- hüdroksüdesmetüülflunitrasepaam	Nifossipam; 5-(2-fluworofenil)-3-idrossi-7-nitro- 1H-benzo[e][1,4]diazepin-2(3H)-on, 3- idrossidesmetilflunitražepam
N-metüül-1-(3,4-metüleendioksüfenüül)-2- butaanamiin (MDP-2-MB, MBDB)	N-metil-1-(3,4-metilenediossifenil)-2- butanammina (MDP-2-MB, MBDB)
Okfentanüül; N-(2-fluorofenüül)-2-metoksü-N-[1- (2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atseetamiid	Okfentanil; N-(2-fluworofenil)-2-metossi-N-[1- (2-feniletil)piperidin-4-il]acetammid
Oopium	Loppju
Paraheksüül	Paraežil; 3-ežil-7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil- 6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
Parametoksüamfetamiin (PMA)	p-metossi-alfa-metilfenetilammina (PMA)
Parametoksümetüülamfetamiin (PMMA)	Para-metossimetilamfetammina (PMMA)
Pentedroon; 1-fenüül-2-(metüülamino)pentaan-1- oon; 2-metüülamino-1-fenüül-1-pentanoon	Pentedron; 1-fenil-2-(metilammino)pentan1-on; 2-metilammino-1-fenil-1-pentanon
Protonitaseen; propoksünitaseen;N,Ndietüül-5- nitro-2-[(4 propoksüfenüül)metüül]- 1Hbensimidasool-1-etaanamiin	Protonitažen; propossinitažin;N,N-dietil-5-nitro- 2-[(4-propossifenil)metil]-1H-benzimidazol-1- etanamina
Psilotsiin, kaasa arvatud psilotsiini sisaldavad seened	Psiloċina (psilosin); 3-[2- (dimetilammino)etil]indol-4-o,l inkluż Psiloċina li fiha l-faqqiegh
Psilotsübiin, kaasa arvatud psilotsübiini sisaldavad seened	Psiloċibina; 3-[2(dimetilammino)-etil]indol-4-il fosfat tad-diidroġenu, inkluż Psiloċibina li fiha l- faqqiegh
Pürasolaam; 8-bromo-1-metüül-6-fenüül-4H- [1,2,4]triasolo[4,3a][1,4]bensodiasepiin; 1- metüül[1,2,4]triaso-6-(2-püridinüül)-8-bromo-1,4- bensodiasepiin	Pirażolam; 8-bromo-1-metil-6-fenil-4H- [1,2,4]triażolo[4,3a][1,4]benzodijażepina; 1- metil[1,2,4]triažo-6-(2-piridinil)-8-bromo-1,4- benzodiażepina
RCS-4; (4-metoksüfenüül)(1-pentüül-1H-indool-3- üül)metanoon	RCS-4; (4-metossifenil) (1-pentil-1H-indol-3- il)metanon
Rolitsükliin (PHP, PCPY)	Roliċiklidina (PHP, PCPY); 1-(1-fenilċikloežil)-

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
	pirrolidina
Salvinoriin A	Salvinorin A
Sekobarbitaal	Sekobarbital; 5-allil-5-(1-metilbutil)-aċidu barbituriku
STP (DOM)	STP (DOM); 2,5-dimetossi-alfa,4-dimetilfenetilamina
STS-135; N-(1-adamantüül)-1-(5-fluoropentüül)-1H-indool-3-karboksamiid	STS-135; N-(1-adamantil)-1-(5-fluworopentil)-1H-indol-3-karbossammid
TAREN (sisaldab aprofeeni, tsüklodooli, klorosiili ja karbaloliini)	TAREN (li fih aprofen, ċiklodol, klorosil u karbokolina)
Tenamfetamiin (MDA)	Tenamfetamina (MDA); alfa-metil-3,4-(metilenediossi)fenetilamina
Tenotsükliidiin (TCP)	Tenoċiklidina (TCP); [1-(2-tienil)-ċikloežil]piperidina
Tetrahüdrokannabinooli (THC) järgmised isomeerid ja nende stereokeemilised teisendid: 7,8,9,10-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenzo[b,d]püraan-1-ool; (9R, 10aR)-8,9,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenzo[b,d]püraan-1-ool; (6aR,9R, 10aR)-6a,9,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenzo[b,d]püraan-1-ool; (6aR, 10aR)-6a,7,10,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenzo[b,d]püraan-1ool; 6a,7,8,9-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül-3-pentüül-6H-dibenzo[b,d]püraan-1-ool; (6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10,10a-heksahüdro-6,6-dimetüül-9-metüleen-3-pentüül-6Hdibenzo[b,d]püraan-1-ool	L-isomeri tat-tetraidrokannabinol (THC) li ġejjin u l-varjanti sterjokimiċi tagħhom: 7,8,9,10-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; (9R,10aR)-8,9,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; (6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; (6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6Hdibenzo[b,d]piran-1-ol; 6a,7,8,9-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol; (6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-eżaidro-6,6-dimetil-9-metilen-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol
THJ-2201; 1-(5-fluoropentüül)-1H-indasool-3- üül) (naftaleen-1-üül)metanoon	THJ-2201; 1-(5-fluworopentil)-1H-indazol-3-il) (naftalen-1-il)metanon
Trimetoksüamfetamiin (TMA)	(+)-3,4,5-trimetossi-alfa-metilfenetilamina (TMA)
Tsipeprool	Žipeprol
Unimaguna (v.a Euroopa Liidu ühtsesse pöllumkultuuride sordilehte võetud sordid) ürt, kuprad ja sellest kodusel teel valmistatud produktid	Xaħxieħa (minbarra l-varjetajiet elenkati fil-katalgu komuni ta' varjetajiet ta' speċi ta' pjanti agrikoli), tiben u prodotti klandestini
UR-144; (1-pentüül-1H-indool-3-üül)(2,2,3,3-tetrametüültsüklopropüül)metanoon	UR-144; (1-pentil-1H-indol-3-il)-(2,2,3,3-tetrametilċiklopropil)metanon
W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenüül)etüül]-	W-18; 4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenil)etil]-

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
piperidiin-2-ülideen)benseen-1-sulfoonamiid	piperidin-2-iliden)benzen-1-sulfonammid

*v.a IV nimekirja ainena ravimi koostises

*minbarra prodott mediċinali fl-Iskeda IV

SKEDA II

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
3-Metüülfentanüül	3-metilfentanil
3-Metüültiofentanüül	3-metiltijofentanil
Alfameprodiin	Alfameprodina
Alfametadool	Alfametadol
Alfametüülfentanüül	<i>Alfa</i> -metilfentanil
Alfametüültiofentanüül	<i>Alfa</i> -metiltijofentanil
Alfaprodiin	Alfaprodina
Alfatsetüülmetadool (LAAM)	Alfaċetilmetadol (LAAM)
Alfentaniil	Alfentanil
Allüülprodiin	Allilprodina
Anileridiin	Anileridina
Atsetorfiin	Aċetorfina
Atsetüülalfametüülfentanüül	Aċetil- <i>alfa</i> -metilfentanil
Atsetüülmetadool	Aċetilmetadol
Beetaatsetüülmetadool	Betaċetilmetadol
Beetahüdroksü-3-metüülfentanüül	<i>Beta</i> -idrossi-3-metilfentanil
Beetahüdroksüfentanüül	<i>Beta</i> -idrossifentanil
Beetameprodiin	Betameprodina
Beetametadool	Betametadol
Beetaprodiin	Betaprodina
Bensetidiin	Benzetidina
Bensüülmorfiin	Benžilmorfina
Besitramiid	Bežitrammid
Buprenorfiin	Buprenorfina
Dekstromoramiid	Destromorammid
Desomorfiin	Desomorfina
Diampromiid	Diampromid
Dietüültiambuteen	Dietiltiambuten
Difenoksiin	Difenossin
Difenoksülaat	Difenossilat

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
Dihüdrotorfiin	Diidrotorfina
Dihüdromorfiin	Diidromorfina
Dimefeptanool	Dimefettanol
Dimenoksadool	Dimenossadol
Dimetüültiambuteen	Dimetiltiambuten
Dioksafetüülbutüraat	Butirat tad-diossafetil
Dipipanoon	Dipipanon
Drotebanool	Drotebanol
Ekoniin ja ekoniini estrid ning derivaadid, mida saab muuta ekoniiniks ja kokaiiniks	Ekgonina, l-esteri u d-derivati tagħha, li huma konvertibbli għal ekgonina u kokaina
Etokseridiin	Etosseridina
Etorfiin	Etorfina
Etüülmetüültiambuteen	Etilmetiltijambuten
Fenadoksoon	Fenadosson
Fenampromiid	Fenampromid
Fenasotsiin	Fenažoċina
Fenomorfaan	Fenomorfan
Fenoperidiin	Fenoperidina
Fentanüül	Fentanil
Flunitrasepaam	Flunitražepam
Furetidiin	Furetidina
Hüdrokodoon	Idrokodon
Hüdroksüpetidiin	Idrossipetidina
Hüdromorfinool	Idromorfinol
Hüdromorfoon	Idromorfon
Isometadoon	Isometadon
Ketobemidoon	Ketobemidon
Kodoksiim	Kodossim
Kokaiin	Kokaina
Levofenatsüülmorfaan	Levofenaċilmorfan
Levometorfaan	Levometorfan
Levomoramiid	Levomorammid
Levorfanool	Levorfanol
Lisdeksamfetamiindimesülaa	Dimesilat tal-lisdessamfetamina
Metadoon	Metadon
Metadooni vaheprodukt	Intermedju tal-Metadon
Metasotsiin	Metažoċina
Metopoon	Metopon
Metüüldesorfiin	Methyl-desorphine
Metüüldihüdromorfiin	Methyldihydromorphine
Metüülfenidaat	Methylphenidate; methyl-alfa-phenyl-2-

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
	piperidineacetate
Moramiidi vaheprodukt	Moramide Intermediate
Morferidiin	Morpheridine
Morfiin	Morphine
Morfiinmetobromiid ja teised morfiini viievalentsed lämmastikuderivaadid, millest üks on kodeiin-N-oksiid	Morphine methobromide and other pentavalent nitrogen morphine derivatives, one of which is Codeine-N-Oxide
Morfiin-N-oksiid	Morphine- N-oxide
MPPP	MPPP; 1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol proprionate (ester)
Mürofiin	Myrophine
Nikomorfiin	Nicomorphine
Noratsümetadool	Noracymethadol
Norlevorfanool	Norlevorphanol
Normetadoon	Normethadone
Normorfiin	Normorphine
Norpipanoon	Norpipanone
Oksükodoon	Oxycodone
Oksümorfoon	Oxymorphone
Oripaviin	Oripavine
Parafluorofentanüül	<i>Para</i> -fluorofentanyl
PEPAP	PEPAP; 1 -phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
Petidiin	Pethidine
Petidiini vaheprodukt A	Pethidine-Intermediate A
Petidiini vaheprodukt B	Pethidine-Intermediate B
Petidiini vaheprodukt C	Pethidine-Intermediate C
Piminodiin	Piminodine
Piritramiid	Piritramide
Proheptasiin	Proheptazine
Properidiin	Properidine
Ratsemeterfaan	Racemethorphan
Ratsemoramiid	Racemoramide
Ratsemorfaan	Racemorphan
Remifentaniil	Remifentanil
Sufentaniil	Sufentanil
Tapentadool	Tapentadol
Tebaiin	Tebaina
Tebakoon	Tebakon
Tilidiin	Tilidina
Tiofentanüül	Tijofentanil
Trimeperidiin	Trimeperidina

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi

SKEDA III

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
Amobarbitaal	Amobarbital
Atsetüüldihüdrokodeiin	Aċetildiidrokodeina
Butaalbitaal	Butalbital
Butorfanool	Butorfanol
Dekstropoksüfeen	Destropossifen
Delta-9-tetrahüdrokannabinoöl ja selle stereokeemilised teisendid (sh dronabinoöl, (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-tetrahüdro-6,6,9-trimetüül- 3-pentüül-6H-dibenzo[b,d]püraan-1ool)	Delta-9-tetraidrokanabinol u l-varjanti sterjokimiċi tiegħu (inklużi dronabinol, (6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetraidro-6,6,9-trimetil-3-pentil-6H-dibenzo[b,d]piran-1-ol)
Dihüdrokodeiin	Diidrokodeina
Etüülmorfiin	Etilmorfina
Folkodiin	Folkodina
Glutetimiid	Glutetimid
Katiin ((+)-norpseudoefedriin)	Katina ((+)-norpseudo-efedrina)
Kodeiin	Kodeina
Nikodikodiin	Nikodikodina
Nikokodiin	Nikokodina
Norkodeiin	Norkodeina
Pentasotsiin	Pentażoċina
Pentobarbitaal	Pentobarbital
Propiraam	Propiram
Tramadool	Tramadol
Tsüklobarbitaal	Ċiklobarbital

SKEDA IV

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
Allobarbitaal	Allobarbital
Alprasolaam	Alprażolam
Amfepramoon (dietüülpropioon)	Amfepramon (dietilpropion)
Aminoreks	Amminoreż
Aprobarbitaal	Aprobarbital

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
Barbitaal	Barbital
Bensfetamiin	Benżfetammina
Bromasepaam	Bromażepam
Brotisolaam	Brotizolam
Butobarbitaal	Butobarbital
Delorasepaam	Delorażepam
Diasepaam	Diażepam
Dikaaliumklorasepaat	Dipotassju tal-klorażepat
Esketamiin	Esketammina
Estasolaam	Estażolam
Eszopikloon	Eszopiklon
Etinamaat	Etinamat
Etkloorvüloon	Etklorvinol
Etüülamfetamiin (N-etüülamfetamiin)	Etilamfetammina (N-etilamfetammina)
Etüül-loflasepaat	Loflażepat tal-etil
Fenasepaam	Fenażepam
Fendimetrašiin	Fendimetrażina
Fenkamfamiin	Fenkamfamin
Fenobarbitaal	Fenobarbital
Fenproporeks	Fenproporeż
Fentermiin	Fentermina
Fludiasepaam	Fludiażepam
Flurasepaam	Flurażepam
Halasepaam	Alażepam
Haloksasolaam	Alossažolam
Heksobarbitaal	Eżobarbital
Heptabarbitaal	Ettabarbital
Kamasepaam	Kamażepam
Ketamiin	Ketamina
Ketasolaam	Ketažolam
Klobasaam	Klobažam
Kloksasolaam	Klossažolam
Klonasepaam	Klonażepam
Kloordiasepoksiid	Klordiażepossidu
Klorasepaat	Klorażepat
Klotiasepaam	Klotiażepam
Lefetamiin (SPA)	Lefetammina (SPA)
Loprasolaam	Lopražolam
Lorasepaam	Lorażepam
Lormetasepaam	Lormetażepam
Masindool	Mażindol

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
Medasepaam	Medažepam
Mefenoreks	Mefenorež
Meprobamaat	Meprobamat
Mesokarb	Mežokarb
Metoheksitaal	Metoežital
Metüprüloon	Metiprilon
Metüülfenobarbitaal	Metilfenobarbital
Midasolaam	Midažolam
Modafiniil	Modafinil
Natriumoksübaat	Ossibat tas-sodju
Nimetasepaam	Nimetažepam
Nitrasepaam	Nitražepam
Nordasepaam	Nordažepam
Oksasepaam	Ossažepam
Oksasolaam	Ossažolam
Pemoliin	Pemolina
Pinasepaam	Pinažepam
Pipradrool	Pipradrol
Prasepaam	Pražepam
Propüülheksedriin	Propiležedrina
Pürovaleroon	Pirovaleron
Sekbutabarbitaal	Sekbutabarbital
Zolpideem	Žolpidem
Zopikloon	Žopiklon
Temasepaam	Temažepam
Tetrasepaam	Tetražepam
Tiopentaal	Tijopentaal
Triasolaam	Triazolam
Vinbarbitaal	Vinbarbital
Vinüülbitaal	Vinilbital

SKEDA V

Isem is-sustanzi bil-Malti	Isem is-sustanzi
1,4-butaandiool (1,4-BD)	1,4-butanedijol (1,4-BD)
Gammabutürolaktoon (GBL)	Gamma-butirolatton (GBL)

SKEDA VI

Ismijiet ta' gruppi ta' sustanzi bil-Malti	Isem tal-gruppi ta' sustanzi
Adamantoүүлindoolid	Adamantoilindoli
Bensoүүлindoolid	Benzoilindoli
Fenetүүлamiinid	Fenetilammini
Fentanүүлid*	Derivati ta' fentanil*
Fenүүлatsetүүлindoolid	Fenetilaçetilindoli
Indasoolkarboksamiidid	Indazolekarbossammidi
Indoolkarboksamiidid	Indolekarbossamidi
Katinoonid	Katinoni
Naftoүүлindoolid	Naftoilindoli
Naftoүүлpürroolid	Naftoilpirroli
Naftүүлmetüleenindeenid	Naftilmetileneinden
Naftүүлmetүүлindoolid	Naftilmetilindoli
Nitaseenid	Nitażini
Trüptamiinid	Triptammini
Tsükloheksүүлfenoolid	Çikloežilfenoli
Tsüklopropүүлkarbonүүлindoolid	Çiklopropilkarbonilindoli

*v.a II nimekirja ainena ravimi koostises

*minbarra prodott mediċinali fl-Iskeda II