

Vydané: 1 septembra 2024	Dátum nadobudnutia účinnosti: 1 septembra 2024	V platnosti: až do odvolania
Právny základ: Oddiel 99 pododdiel 3 a oddiel 118 pododdiel 5 zákona o vozidlách (82/2021).		
Sankcie za nedodržiavanie nariadenia sa stanovujú v:		
Právne predpisy EÚ, ktoré sa majú uplatňovať:		
Informácie o zmenách:		

## **Rozmery a ďalšie technické charakteristiky registračných tabuliek a prevozných značiek**

### Obsah

1	Rozsah pôsobnosti.....	2
2	Vymedzenie pojmov.....	2
3	Rozmery a farby registračných tabuliek.....	3
3.1	Registračné tabuľky vozidla.....	3
3.1.1	Registračné tabuľky vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla.....	3
3.1.2	Registračné tabuľky vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla.....	3
3.2	Registračné tabuľky prípojného vozidla.....	3
3.2.1	Registračné tabuľky prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla.....	3
3.2.2	Registračné tabuľky prípojných vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla.....	3
3.3	Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek.....	4
3.3.1	Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek s medzinárodným registračným kódom vozidla.....	4
3.3.2	Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek bez medzinárodného registračného kódu vozidla.....	4
3.4	Registračné tabuľky mopedov a ľahkých štvorkoliek.....	4
3.5	Registračné tabuľky snežných skútrov a ťažkých snežných skútrov.....	4
3.6	Registračné tabuľky traktorov a motorových pracovných strojov.....	4
3.7	Registračné tabuľky služobných vozidiel pre diplomatické misie a konzulárnych úradov a iných úradov podobného postavenia, ako aj vozidiel pre diplomatických zástupcov, kariérnych konzulárnych úradníkov a osôb na ekvivalentnej pozícii.....	4
3.8	Registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel.....	5

3.8.1	Registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel.....	5
3.8.2	Registračné tabuľky registrovaných exportných motocyklov.....	5
3.9	Vzorkovnice.....	5
4	Technické charakteristiky registračných tabuliek, ako aj rozmery a farby evidenčného čísla a medzinárodného registračného kódu vozidla.....	6
4.1	Materiál na registračných tabuľkách.....	6
4.1.1	Platňové polovýrobky.....	6
4.1.2	Reflexné fólie.....	7
4.1.3	Na registračnom čísle a okraji okolo tabuľky musí byť použitý za tepla lisovaný nereflexný povrch.....	7
4.2	Písmo registračnej tabuľky.....	7
4.3	Rozmery evidenčného čísla a medzinárodného registračného kódu vozidla FIN.....	7
4.4	Farba okraja na evidenčnom čísle a registračnej tabuľke.....	8
5	Prevozné značky.....	8
5.1	Rozmery a ďalšie technické vlastnosti prevozných značiek pre vozidlá, prípojné vozidlá a traktory.....	8
5.2	Rozmery a ďalšie technické vlastnosti prevozných značiek pre motocykle a mopedy.....	8
6	Nadobudnutie účinnosti.....	9

## 1 Rozsah pôsobnosti

Podľa oddielu 99 pododdielu 3 zákona o vozidlách (82/2021) týmto nariadením Fínska agentúra pre dopravu a komunikácie vydáva ďalšie ustanovenia o rozmeroch a ďalších technických charakteristikách registračných tabuliek vozidiel vydávaných vo Fínsku. Fínska agentúra pre dopravu a komunikácie vydáva podľa oddielu 118 pododdielu 5 zákona o vozidlách ďalšie ustanovenia o rozmeroch a ďalších technických charakteristikách prevozných značiek vozidiel vydávaných vo Fínsku.

## 2 Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

- 1) *Medzinárodný registračný kód vozidla FIN* predstavuje rozlišujúce znaky pre vozidlá v doprave vo vnútri Spoločenstva sú uvedené v nariadení Rady (ES) č. 2411/98 o uznávaní rozlišovacieho znaku členského štátu, v ktorom sú motorové a ich prípojné vozidlá evidované, ktorý je vo Fínsku označený ako FIN;
- 2) *Medzinárodný registračný kód vozidla* predstavuje znak na registračnej tabuľke s 12 spätne odrážajúcimi žltými hviezdami na spätne odrážajúcom modrom pozadí a spätne odrážajúcimi rozlišovacími znakmi krajiny registrácie bielej farby;
- 3) *Evidenčné číslo* predstavuje rad písmen a číslíc na registračnej tabuľke alebo na prevoznej značke, oddelených pomlčkou.

## 3 Rozmery a farby registračných tabuliek

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, uplatňuje sa na rozmery registračnej tabuľky tolerancia  $\pm 1$  mm.

### **3.1 Registračné tabuľky vozidla**

#### **3.1.1 Registračné tabuľky vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla**

Registračné tabuľky vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla musia mať výšku 118 mm a šírku 442 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla sa umiestni na tabuľku na ľavý kraj na modrom späťne odrážajúcom pozadí. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 100 mm a šírku 45 mm.

Registračné tabuľky vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla môžu mať aj výšku 200 mm a šírku 256 mm. V tomto prípade musia byť písmená v hornom riadku a číslice v spodnom riadku. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla musí byť uvedený na krajnej ľavej strane tabuľky. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 85 mm a šírku 45 mm.

#### **3.1.2 Registračné tabuľky vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla**

Registračné tabuľky vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla musia mať výšku 118 mm a šírku 397 mm, výšku 118 mm a šírku 338 mm alebo výšku 112 a 300 mm šírku. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou.

Registračné tabuľky vozidiel registrované v múzeu a iné čierne registračné tabuľky vozidla musia mať výšku 118 mm a šírku 338 mm alebo výšku 118 mm a šírku 397 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou.

### **3.2 Registračné tabuľky prípojného vozidla**

#### **3.2.1 Registračné tabuľky prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla**

Registračné tabuľky prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla musia mať výšku 118 mm a šírku 442 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla sa umiestni na tabuľku na ľavý kraj na modrom späťne odrážajúcom pozadí. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 100 mm a šírku 45 mm.

Registračné tabuľky prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla môžu mať výšku 200 mm a šírku 256 mm. V tomto prípade musia byť písmená v hornom riadku a číslice v spodnom riadku. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla musí byť uvedený na krajnej ľavej strane tabuľky. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 85 mm a šírku 45 mm.

#### **3.2.2 Registračné tabuľky prípojných vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla**

Registračné tabuľky prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla musia mať výšku 118 mm a šírku 397 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou. Pozadie registračných tabuliek prípojných vozidiel bez medzinárodného registračného kódu vozidla môže byť bielej späťne odrážajúcej farby alebo čiernej neodrážajúcej farby.

### **3.3 Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek**

#### **3.3.1 Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek s medzinárodným registračným kódom vozidla**

Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek s medzinárodným registračným kódom vozidla musia mať výšku 200 mm a šírku 165 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla sa umiestni na tabuľku na ľavý kraj na modrom späťne odrážajúcom pozadí. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 85 mm a šírku 45 mm.

### 3.3.2 Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek bez medzinárodného registračného kódu vozidla

Registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek bez medzinárodného registračného kódu vozidla musia mať výšku 200 mm a šírku 165 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou. Pozadie registračných tabuliek motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek bez medzinárodného registračného kódu vozidla môže byť bielej spätne odrážajúcej farby alebo čiernej neodrážajúcej farby.

Registračné tabuľky motocyklov registrovaných v múzeách, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek a iných nízkych čiernych registračných tabuliek musia mať výšku 118 mm a šírku 280 mm alebo výšku 200 mm a šírku 165 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou.

### 3.4 Registračné tabuľky mopedov a ľahkých štvorkoliek

Registračné tabuľky mopedov a ľahkých snežných skútrov musia mať výšku 110 mm a šírku 124 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou.

### 3.5 Registračné tabuľky snežných skútrov a ťažkých snežných skútrov

Registračné tabuľky snežných skútrov a ťažkých snežných skútrov musia mať výšku 110 mm a šírku 124 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou.

### 3.6 Registračné tabuľky traktorov a motorových pracovných strojov

Registračné tabuľky traktorov a motorových pracovných strojov musia mať výšku 118 mm a šírku 338 mm (maximálne 5 znakov) alebo výšku 118 mm a šírku 397 mm (maximálne 6 znakov). Ak majú registračné tabuľky menej ako 6 znakov, použijú sa predchádzajúce registračné tabuľky s výškou 118 mm a šírkou 338 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou.

Registračné tabuľky traktorov a motorových pracovných strojov môžu mať aj výšku 152 mm a šírku 220 mm (maximálne 6 znakov). Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou.

### 3.7 Registračné tabuľky služobných vozidiel pre diplomatické misie a konzulárnych úradov a iných úradov podobného postavenia, ako aj vozidiel pre diplomatických zástupcov, kariérnych konzulárnych úradníkov a osôb na ekvivalentnej pozícii

Registračné tabuľky služobných vozidiel pre diplomatické misie a konzulárnych úradov a iných úradov podobného postavenia, ako aj vozidiel pre diplomatických zástupcov, kariérnych konzulárnych úradníkov a osôb na ekvivalentnej pozícii musia mať výšku 118 mm a šírku 397 mm alebo výšku 112 mm a šírku 300 mm.

Registračné tabuľky služobných vozidiel pre diplomatické misie a konzulárnych úradov a iných úradov podobného postavenia, ako aj motocyklov pre diplomatických zástupcov, kariérnych konzulárnych úradníkov a osôb na ekvivalentnej pozícii musia byť široké 200 mm a 165 mm.

Diplomatické registračné tabuľky možno vydať aj pre iné dopravné prostriedky ako motorové vozidlá a motocykle.

## 3.8 Registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel

### 3.8.1 Registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel

Registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel musia mať výšku 118 mm a šírku 442 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla sa umiestni na tabuľku na ľavý kraj na modrom spätne odrážajúcom pozadí. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 100 mm a šírku 45 mm.

Registrované exportné vozidlá musia byť označené dátumom, vyznačujúcim dobu platnosti oprávnenia na používanie tabuľky, mesiacom a rokom, bielymi znakmi na spätne odrážajúcom červenom pozadí na pravom okraji. Miesto vyhradené na označenie dátumu musí mať výšku 118 mm a šírku 53 mm. Označenie označujúce mesiac musí byť v hornom riadku a označenie označujúce rok musí byť v spodnom riadku.

Druhá registračná tabuľka exportného vozidla môže mať tiež výšku 200 mm a šírku 256 mm. Písmená musia byť v hornom riadku a číslice v spodnom riadku. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou. Medzinárodný registračný kód vozidla musí byť uvedený na krajnej ľavej strane tabuľky. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 85 mm a šírku 45 mm.

Registrované exportné vozidlá musia byť na pravom okraji registračnej tabuľky s výškou 200 mm a šírkou 256 mm označené dátumom, vyznačujúcim dobu platnosti oprávnenia na používanie tabuľky, mesiacom a rokom, bielymi znakmi na spätne odrážajúcom červenom pozadí. Miesto vyhradené na označenie dátumu musí mať výšku 200 mm a šírku 53 mm. Označenie označujúce mesiac musí byť v hornom riadku a označenie označujúce rok musí byť v spodnom riadku.

### 3.8.2 Registračné tabuľky registrovaných exportných motocyklov

Registračné tabuľky registrovaných exportných motocyklov musia mať výšku 200 mm a šírku 165 mm. Medzinárodný registračný kód vozidla sa umiestni na tabuľku na ľavý kraj na modrom spätne odrážajúcom pozadí. Medzinárodný registračný kód vozidla musí mať výšku 85 mm a šírku 45 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou.

Registrované exportné motocykly musia byť označené dátumom, vyznačujúcim dobu platnosti oprávnenia na používanie tabuľky, mesiacom a rokom, bielymi znakmi na spätne odrážajúcom červenom pozadí na pravom okraji. Miesto vyhradené na označenie dátumu musí mať výšku 200 mm a šírku 53 mm. Označenie označujúce mesiac musí byť v hornom riadku a označenie označujúce rok musí byť v spodnom riadku.

## 3.9 Vzorkovnice

Medzinárodný registračný kód vozidla na skúšobných tabuľkách musí byť vysoký 118 mm a široký 338 mm. Skúšobné číselné tabuľky musia obsahovať písmená TEST na ľavom okraji tabuľky umiestnené vertikálne pod sebou. Písmená v slove TEST majú výšku 22 mm a šírku 13 mm. Písmená a číslice musia byť oddelené pomlčkou.

## 4 Technické charakteristiky registračných tabuliek, ako aj rozmery a farby evidenčného čísla a medzinárodného registračného kódu vozidla

### 4.1 Materiál na registračných tabuľkách

#### 4.1.1 Platňové polovýrobky

Registračné tabuľky vozidla musia byť vyrobené z hliníka s hrúbkou 1 mm ( $\pm 0,05$  mm).

Nasledujúce registračné tabuľky číslom sa vyrábajú s montážnymi otvormi a nemožno ich získať bez montážnych otvorov:

- registračné tabuľky vozidiel a prípojných vozidiel s medzinárodným registračným kódom vozidla
- registračné tabuľky motocyklov, trojkolesových vozidiel, štvorkoliek a ťažkých štvorkoliek s medzinárodným registračným kódom vozidla
- registračné tabuľky mopedov a ľahkých štvorkoliek
- nízke registračné tabuľky (118 mm x 338 mm a 118 mm x 397 mm) traktorov a motorových pracovných strojov
- registračné tabuľky snežných skútrov a ťažkých snežných skútrov
- registračné tabuľky registrovaných exportných vozidiel a registrovaných exportných motocyklov
- skúšobné tabuľky

Nasledujúce registračné tabuľky číslom sa vyrábajú s montážnymi otvormi, ale na požiadanie sa môžu vyrábať aj bez montážnych otvorov:

- biele registračné tabuľky vozidiel, prívesov a motocyklov bez medzinárodného registračného kódu
- čierne registračné tabuľky vozidiel a prípojných vozidiel
- čierne/vysoké (200 mm x 165 mm) registračné tabuľky motocyklov
- diplomatické registračné tabuľky (118 mm x 397 mm) vozidiel

Nasledujúce registračné tabuľky nie je možné vyrobiť s montážnymi otvormi:

- biele registračné tabuľky (112 mm x 300 mm) vozidiel
- čierne/nízke (118 mm x 280 mm) registračné tabuľky motocyklov
- vysoké registračné tabuľky (152 mm x 220 mm) traktorov a motorových pracovných strojov
- diplomatické registračné tabuľky (112 mm x 300) vozidiel
- diplomatické registračné tabuľky motocyklov

#### 4.1.2 Reflexné fólie

V závislosti od kategórie vozidla môžu byť tabuľky s evidenčným číslom biele, čierne, žlté alebo modré pozadie. Biele, žlté a modré registračné tabuľky musia mať na povrchu reflexné fólie. Reflexné fólie musia zodpovedať norme ISO (7591-1982). Čierne registračné tabuľky by nemali mať reflexné fólie.

#### 4.1.3 Na registračnom čísle a okraji okolo tabuľky musí byť použitý za tepla lisovaný nereflexný povrch

Registračné číslo a okraj na tabuľky s evidenčným číslom sa zdvihnú nad povrch reliéfom. Výška razenia musí byť 1 – 1,5 mm. Písmená, číslice, pomlčka a orámovanie registračnej tabuľky musia byť pokryté nereflexným vrchným náterom s pečiatkou.

Okraj na registračnej tabuľke musí mať šírku 3 mm ( $\pm 0,5$  mm) a okraj ohraničujúci tabuľku musí byť 5 mm ( $\pm 1$  mm) od okraja. Okraj musí mať rovnakú farbu ako rozlišovací znak a musí byť vyvýšený razením z povrchu do rovnej výšky s registračnou tabuľkou.

## 4.2 Písmo registračnej tabuľky

Evidenčné číslo na registračnej značke musí zodpovedať písmám v prílohách 1 - 5.

Číslice označujúce dobu platnosti na registračnej tabuľke registrovaného exportného vozidla musia zodpovedať písmám v prílohe 6.

## 4.3 Rozmery evidenčného čísla a medzinárodného registračného kódu vozidla FIN

Výška písmen a čísl na registračných tabuľkách automobilov a prípojných vozidiel musí byť 72 mm. Šírka písmen nesmie presiahnuť 49 mm. Šírka čísl nesmie presiahnuť 48 mm. Hrúbka čiary písmen a čísl musí byť 11 mm. Pomlčka oddelujúca písmená a číslice musí mať výšku 12,5 mm a šírku 13,5 mm. Medzinárodný registračný kód vozidla FIN musí mať šírku 20 mm.

Písmená a číslice na registračnom čísle na registračnej tabuľke vozidla s výškou 112 mm a šírkou 300 mm musia mať výšku 56 mm. Písmená by nemali mať šírku viac ako 34 mm. Číslice by nemali mať šírku viac ako 34 mm. Riadok písmen a čísl musí byť široký 8 mm. Pomlčka oddelujúca písmená a číslice musí mať výšku 10 mm a šírku 10,5 mm.

Výška písmen a čísl na registračnej tabuľke motocykla musí byť vždy 70 mm. Šírka písmen nesmie presiahnuť 40 mm. Šírka čísl nesmie presiahnuť 40 mm. Hrúbka čiary písmen a čísl musí byť 9 mm. Výška písmen medzinárodného registračného kódu vozidla FIN musí byť 20 mm.

Výška písmen a čísl na registračnej tabuľke mopedov a snežných skútrov musí byť 35 mm a šírka nesmie presiahnuť 24 mm. Hrúbka čiary písmen a čísl musí byť 5 mm.

Registračné čísla traktorov a motorových pracovných strojov na registračných tabuľkách s výškou 118 mm a šírkou 338 mm alebo 397 mm musia mať písmená a číslice, ktoré nemajú výšku viac ako 72 mm. Šírka písmen nesmie presiahnuť 49 mm. Šírka čísl nesmie presiahnuť 48 mm. Hrúbka čiary písmen a čísl musí byť 11 mm. Pomlčka oddelujúca písmená a číslice musí mať výšku 12,5 mm a šírku 13,5 mm.

Registračné čísla traktorov a motorových strojov na registračných tabuľkách s výškou 152 mm a šírkou 220 mm musia mať písmená a číslice s výškou 56 mm. Šírka písmen nesmie presiahnuť 34 mm. Šírka čísl nesmie presiahnuť 34 mm. Hrúbka čiary písmen a čísl musí byť 8 mm. Pomlčka oddelujúca písmená a číslice musí mať výšku 10 mm a šírku 10,5 mm.

Na registračných značkách motocyklov registrovaných v múzeách a na nízkych čiernych registračných značkách motocyklov musia mať písmená a číslice v registračnom čísle vždy výšku 70 mm. Šírka písmen a čísl nesmie presiahnuť 40 mm. Hrúbka čiary písmen a čísl musí byť 8 mm. Pomlčka oddelujúca písmená a číslice musí mať výšku 9 mm a šírku 10 mm.

## 4.4 Farba okraja na evidenčnom čísle a registračnej tabuľke

Evidenčné číslo a okraj sú na registračných tabuľkách čiernej farby s bielym a žltým pozadím.

Okraj evidenčného čísla a registračnej tabuľky musí mať bielu farbu na čiernych registračných tabuľkách a modrých diplomatických registračných tabuľkách.

## **5 Prevozné značky**

### **5.1 Rozmery a ďalšie technické vlastnosti prevozných značiek pre vozidlá, prípojné vozidlá a traktory**

Prevozné značky pre vozidlá, prípojné vozidlá a traktory musia mať výšku 100 mm a šírku 290 mm. Prevozné značky musia byť vyhotovené na bielom nereflexnom pozadí a nesmú obsahovať medzinárodný registračný kód vozidla.

Písmo prevozných značiek musí byť Arial Narrow, tučné. Veľkosť písma je 218p.

Výška písmen a číslíc registračného čísla na prevozných značkách nesmie byť menej ako 50 mm a viac ako 70 mm. Šírka písmen a číslíc nesmie byť menej ako 27 mm a viac ako 43 mm. Medzi písmenami a číslícami musí byť pomlčka.

Prevozné značky musia byť vyrobené z recyklovateľného polypropylénu a musia obsahovať obojstrannú montážnu plochu.

### **5.2 Rozmery a ďalšie technické vlastnosti prevozných značiek pre motocykle a mopedy**

Prevozné značky pre motocykle a mopedy musia mať výšku 120 mm a šírku 120 mm. Prevozné značky musia byť vyhotovené na bielom nereflexnom pozadí a nesmú obsahovať medzinárodný registračný kód vozidla.

Písmo prevozných značiek musí byť Arial Narrow, tučné. Veľkosť písma musí byť 170p.

Písmená a číslice registračného čísla na prevozných značkách musia mať výšku aspoň 38 mm a šírku aspoň 25 mm. Písmená a číslice musia byť na dvoch riadkoch. Písmená a číslice nesmú byť oddelené pomlčkou.

Prevozné značky musia byť vyrobené z recyklovateľného polypropylénu a musia obsahovať jednostrannú montážnu plochu.

## **6 Nadobudnutie účinnosti**

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 30. novembra.

Generálny riaditeľ

Zástupca generálneho riaditeľa



**PRÍLOHY**

Príloha 1: Písmo registračnej tabuľky, písmená veľkosti 72 mm

Príloha 2: Písmo registračnej tabuľky, číslice veľkosti 72 mm

Príloha 3: Písmo registračnej tabuľky, písmená a číslice veľkosti 70 mm

Príloha 4: Písmo registračnej tabuľky, písmená a číslice veľkosti 56 mm

Príloha 5: Písmo registračnej tabuľky, písmená a číslice veľkosti 35 mm

Príloha 6: Písmená pre číslice označujúce dobu platnosti registrovaného exportného vozidla

Príloha 7: Písmo, písmená a číslice prevoznej značky

Príloha 8: Rozmery registračných tabuliek a prevozných značiek vydaných vo Fínsku