

Návrh

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 2025

o provedení některých ustanovení zákona o munici

Vláda nařizuje podle § 37 odst. 4, § 38 odst. 6, § 44 odst. 2, § 46 odst. 2 § 47 odst. 3 a § 48 odst. 2 zákona č. 91/2024 Sb., o munici (dále jen „zákon o munici“):

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Tímto nařízením se stanoví

- a) minimální požadavky na obsah, rozsah a strukturu rámcového technologického postupu před delaborací, znehodnocením, výrobou řezu nebo ničením munice,
- b) minimální požadavky na obsah, rozsah a strukturu rámcového technologického postupu prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami v souvislosti se zajištěním pyrotechnického průzkumu,
- c) minimální požadavky na obsah, rozsah a strukturu knihy nálezů, průběžné zprávy o pyrotechnickém průzkumu a závěrečné zprávy o pyrotechnickém průzkumu,
- d) požadavky na bezpečný způsob uložení munice,
- e) způsob technického zajištění bezpečnosti muničního skladiště s ohledem na klasifikaci munice podle její nebezpečnosti a snášitelnosti,
- f) zvláštní požadavky na bezpečné uložení munice, která obsahuje inertní střely nebo granáty, a požadavky na uložení jiných inertních součástí munice,
- g) minimální technické a personální podmínky zabezpečení munice proti zneužití, ztrátě nebo odcizení při přepravě,
- h) vzor kontrolní znehodnocovací značky držitele obecné muniční licence umožňující identifikaci munice a držitele obecné muniční licence,
- i) minimální technické požadavky nezbytné pro zajištění bezpečnosti střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení, pokud nepodléhají posouzení podle stavebního zákona, a
- j) podrobnosti povinných obsahových náležitostí provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení.

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

- a) příručním skladem muniční skladiště určené k zásobování provozu, ve kterém je munice vyvíjena, vyráběna, jinak zpracovávána, delaborována, odpalována, střílena nebo ničena,
- b) obložením nejvyšší přípustné množství uskladněné munice, a to s ohledem na množství výbušniny zalaborované v municí,
- c) čistou hmotnostní výbušniny (NEQ) hmotnost veškeré výbušniny¹⁾ zalaborované v daném druhu munice uvedená v kilogramech,
- d) potenciálně výbušným místem místo s municí a s výbušninami, které v případě jejich výbuchu může ohrozit své okolí, zejména muniční skladiště, jiné objekty s uskladněnou municí a dopravní prostředky s naloženou municí,
- e) ohroženým místem místo, které je vystaveno účinkům výbuchu nebo ohně z potenciálně výbušného místa, zejména muniční skladiště, pracoviště s municí a výbušninami, volné složiště, přístřešek, tažné vozidlo nebo návěs, obydlená budova, shromažďovací místo nebo veřejná komunikace,
- f) bezpečnostní vzdáleností nejmenší dovolená vzdálenost mezi muničním skladištěm, jakožto potenciálně výbušným místem a ohroženým místem; bezpečnostní vzdálenost se stanovuje jak mezi jednotlivými ohroženými místy v areálu, kde se nachází muniční skladiště, tak i mezi muničním skladištěm a jinými ohroženými místy mimo tento areál,
- g) rizikovou událostí událost představující riziko pro přepravovanou municí z hlediska možného přístupu neoprávněné osoby nebo působení jiného nežádoucího jevu, který může představovat riziko z hlediska nebezpečných vlastností přepravované munice,
- h) elektronickým zabezpečovacím zařízením soustava elektrických, elektronických, mechanických nebo jiných součástí instalovaných v místě nákladního prostoru přepravované munice nebo přímo na přepravované municí a sloužících k detekci rizikové události,
- i) tunelovou střelnicí pro municí střelnice pro municí umístěná v tunelu s bezpečným zachycením střel a střepin nebo částí střel po celé dráze letu,
- j) dálkovou střelnicí pro municí střelnice pro municí pro střelbu do volného terénu,
- k) palebným sektorem střelnice pro municí koridor vymezený dálkově palebným stanovištěm a dopadištěm v závislosti na druhu střelby,
- l) délkou palebného sektoru střelnice pro municí součet největšího dostřelu nejvýkonnější zbraně, pro kterou je střelnice určena, zvětšeného o 10 % a střepinového účinku nejvýkonnější munice, pro kterou je střelnice určena, nebo taková dálka střelby, pro kterou je střelnice pro municí projektována a pro kterou je konstrukcí dopadiště a zabezpečením ohroženého prostoru podle § 21 zajištěno, že nemůže dojít k úniku střel mimo palebný sektor,
- m) ohroženým prostorem prostor v okolí palebného sektoru nebo místa odpalování nebo ničení munice, ve kterém může dojít k ohrožení osob nebo majetku v době střelby, odpalování

¹⁾ § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

nebo ničení munice, a to zejména přímým účinkem střelby, tlakovou, zvukovou nebo seismickou vlnou nebo rozletem střepin a kamení.

§ 3

Symbole pro označování potenciálně výbušných míst a pro označování ohrožených míst jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

MINIMÁLNÍ OBSAH DOKUMENTACE RÁMCOVÉHO TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU, KNIHY NÁLEZŮ, PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY O PYROTECHNICKÉM PRŮZKUMU A ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PYROTECHNICKÉM PRŮZKUMU

(K provedení § 37 odst. 4 zákona o municích)

§ 4

(1) Písemnosti, jež jsou vkládány v elektronické podobě do centrálního registru zbraní podle zákona o municích, jsou z technického hlediska způsobilé k vložení, pokud

- a) jsou ve formátu Portable Document Format (PDF) nebo Portable Document Format for the Long-term Archiving (PDF/A),
- b) uznávaný elektronický podpis je vložen do vkládané písemnosti a
- c) k elektronickému podpisu je připojen certifikát, na kterém je tento podpis založen.

(2) Namísto uznávaného elektronického podpisu podle odstavce 1 písm. b) lze užít vlastnoruční podpis umístěný na písemnost v listinné podobě, která má být následně v elektronické podobě vložena do centrálního registru zbraní podle zákona o municích. Takto vkládaná písemnost musí být ve formátu podle odstavce 1 písm. a).

§ 5

(1) Dokumentace rámcového technologického postupu stanoví postup delaborace, znehodnocení nebo ničení munice anebo zhotovování řezů munice, který musí být bezpečný, technicky odůvodněný a proveditelný.

(2) Provozní dokumentace zpracovaná podle jiného právního předpisu upravujícího požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin²⁾ se považuje za dokumentaci rámcového technologického postupu zpracovanou držitelem obecné muniční licence před delaborací, znehodnocením nebo ničením munice nebo zhotovováním řezů munice podle zákona o municích, pokud splňuje požadavky stanovené tímto nařízením.

(3) Dokumentace rámcového technologického postupu pro delaboraci, znehodnocení nebo ničení munice anebo zhotovování řezů munice obsahuje

- a) titulní list, na kterém se uvede
 1. druh a typ munice,

²⁾ Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb. a vyhlášky č. 216/2017 Sb.

2. osobní údaje osoby, která dokumentaci technologického postupu vypracovala,
 3. osobní údaje a podpis osoby nebo uznávaný elektronický podpis osoby, která dokumentaci technologického postupu schválila, a datum jejího schválení a
 4. seznam změn dokumentace technologického postupu,
- b) bezpečnostní předpisy pro daný charakter práce; v případě munice, o které nejsou známy všechny údaje podle písmene a) bodu 1, se stanoví odpovídající dodatečné bezpečnostní požadavky,
 - c) přehled potřebného nářadí, zařízení, měřidel, osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek pro delaboraci, znehodnocení nebo ničení munice anebo zhotovování řezů munice a seznam spotřebního a pomocného materiálu,
 - d) základní směrnice pro vnitropodnikovou přepravu s udáním způsobu přepravy a skladování v příručních skladech, pokud tyto údaje nejsou obsaženy ve vnitřních předpisech držitele obecné muniční licence, a
 - e) způsob nakládání s nebezpečným odpadem.

(4) Dokumentace rámcového technologického postupu pro delaboraci munice obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 také

- a) seznam delaborovaných součástek s uvedením názvu součástky, čísla výkresu a počtu pro 1 výrobek,
- b) odpovídající dodatečné bezpečnostní požadavky na delaboraci v případě munice, o které nejsou známy všechny údaje podle písmene a),
- c) schéma delaboračního procesu, včetně popisu sledu operací, nákresy rozmístění jednotlivých operací a popis pohybu munice a materiálů,
- d) popis jednotlivých delaboračních operací, údaje o časovém sledu a trvání jednotlivých operací a
- e) způsob kontroly delaboračního procesu.

(5) Dokumentace rámcového technologického postupu pro výrobu řezu munice obsahuje obdobné náležitosti jako dokumentace rámcového technologického postupu pro delaboraci munice.

(6) Dokumentace rámcového technologického postupu pro ničení munice obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 3 také

- a) zvolený způsob ničení munice a popis postupu ničení munice; způsobem ničení munice se rozumí zejména spálení munice nebo výbuch munice,
- b) stanovení místa ničení munice, včetně vymezení ochranných opatření před účinky přenosu výbuchu a jinými škodlivými účinky postupu ničení munice,
- c) stanovení protipožárních opatření k zabezpečení postupu ničení munice a
- d) v případě, že je ničení munice prováděno za pomoci výbušnin¹⁾, také
 1. stanovení druhu použité výbušniny, rozněcovačů a způsobu jejich iniciace,

2. přehled dalšího potřebného nářadí, zařízení, měřidel, osobních ochranných pracovních prostředků a pomůcek pro ničení munice prováděného za pomoci výbušnin a seznam spotřebního a pomocného materiálu a
3. osobní údaje a podpis osoby nebo uznávaný elektronický podpis osoby, která ničení munice za pomoci výbušnin provede, včetně uvedení příslušného oprávnění.

§ 6

(1) Dokumentace rámcového technologického postupu pro zajištění pyrotechnického průzkumu stanoví postup prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami, který musí být bezpečný, technicky odůvodněný a proveditelný.

(2) Dokumentace rámcového technologického postupu prací při vyhledávání a manipulaci s municí, střelivem a výbušninami v souvislosti se zajištěním pyrotechnického průzkumu obsahuje:

- a) název a sídlo držitele muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu,
- b) seznam osob vykonávajících konkrétní činnosti při pyrotechnickém průzkumu,
- c) osobní údaje osoby, která si objednala pyrotechnický průzkum,
- d) podrobnější údaje o pyrotechnickém průzkumu, zejména
 1. katastrální území obce, v němž je pyrotechnický průzkum prováděn,
 2. vymezení parcely³⁾, popřípadě adresu místa oblasti, na níž je pyrotechnický průzkum prováděn,
 3. podrobný popis objektu, jehož se pyrotechnický průzkum týká, například údaje o rozměru nebo umístění objektu,
 4. důvod pyrotechnického průzkumu,
 5. předpokládaný termín pyrotechnického průzkumu a
 6. mapový zakres nebo plánec oblasti pyrotechnického průzkumu,
- e) technologii užitou pro předmětný pyrotechnický průzkum, kterou se rozumí plošný pyrotechnický průzkum, dohled při zemních pracích, vyhledávání munice pod vodní hladinou, vyhledávání leteckých pum, popřípadě jiná technologie, kterou je nutno specifikovat,
- f) výčet vybavení plánovaného pro užití v rámci pyrotechnického průzkumu, včetně detekčních prostředků a prostředků k zabezpečení oblasti pyrotechnického průzkumu,
- g) podrobný popis pracovního postupu pro zvolenou technologii pyrotechnického průzkumu, včetně postupu při nalezení munice, střeliva nebo výbušniny,
- h) navrhovaná opatření pro zajištění bezpečnosti pyrotechnického průzkumu,
- i) kontaktní údaje osob vykonávajících konkrétní činnosti při pyrotechnickém průzkumu a držitele muniční licence zajišťujícího pyrotechnický průzkum, zejména telefonní čísla, a
- j) schvalovací a podpisové doložky.

³⁾ § 2 písm. b) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 7

(1) V knize nálezů podle zákona o munici jsou držitelem muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu evidovány veškeré nálezy munice, střeliva a výbušnin, jež byly zjištěny při provádění pyrotechnického průzkumu.

(2) Kniha nálezů podle zákona o munici obsahuje

- a) titulní stranu, na kterém se uvede
 1. název a sídlo držitele muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu,
 2. počet listů knihy nálezů,
 3. datum začátku a konce užívání knihy nálezů a
 4. podpis odpovědné osoby, která je držitelem muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu,
- b) stranu pro evidenci změn, zejména osobních údajů držitele muniční licence, a
- c) záznamy o předání nalezené munice, střeliva nebo výbušniny, vedené ve formě tabulky, jež obsahují:
 1. pořadové číslo,
 2. místo nálezu,
 3. datum a čas nálezu,
 4. údaje identifikující munici, střelivo nebo výbušninu,
 5. datum a čas převzetí příslušníkem policie,
 6. osobní evidenční číslo a podpis přebírajícího příslušníka policie a
 7. jméno, příjmení a podpis osoby, která provedla záznam do knihy nálezů a která je držitelem muničního oprávnění k provádění pyrotechnického průzkumu.

§ 8

(1) Průběžnou zprávu o pyrotechnickém průzkumu zpracovává držitel muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu na žádost stavebníka⁴⁾.

(2) Průběžná zpráva o pyrotechnickém průzkumu obsahuje:

- a) název a sídlo držitele muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu, včetně kontaktních údajů,
- b) identifikační údaje objednatele pyrotechnického průzkumu, zejména stavebníka,
- c) popis oblasti, na níž je pyrotechnický průzkum prováděn,
- d) popis prací a užití technologie, kterou se rozumí zejména plošný pyrotechnický průzkum, dohled při zemních pracích, vyhledávání munice pod vodní hladinou, vyhledávání leteckých pum, popřípadě jiná technologie, kterou je nutno specifikovat,

⁴⁾ § 14 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- e) počet kusů nalezené munice, střeliva nebo výbušnin, včetně specifikace jednotlivých druhů nalezené munice, střeliva nebo výbušnin, a
- f) další plánovaný postup, včetně možných návrhů změn v technologickém postupu na základě dosud provedených prací.

§ 9

(1) Závěrečnou zprávu o pyrotechnickém průzkumu zpracovává držitel muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu neprodleně po ukončení pyrotechnického průzkumu.

(2) Závěrečná zpráva o pyrotechnickém průzkumu obsahuje

- a) název a sídlo držitele muniční licence k zajištění pyrotechnického průzkumu, včetně kontaktních údajů,
- b) identifikační údaje objednatele pyrotechnického průzkumu,
- c) popis oblasti, na níž je pyrotechnický průzkum prováděn,
- d) popis prací a užití technologie, kterou se rozumí zejména plošný pyrotechnický průzkum, dohled při zemních pracích, vyhledávání munice pod vodní hladinou, vyhledávání leteckých pum, popřípadě jiná technologie, kterou je nutno specifikovat,
- e) počet kusů nalezené munice, střeliva nebo výbušnin, včetně specifikace jednotlivých druhů nalezené munice, střeliva nebo výbušnin,
- f) zákres zkoumané plochy a vyznačených nálezů munice, střeliva nebo výbušniny na mapovém podkladu a
- g) závěry a doporučení držitele muniční licence zajišťujícího pyrotechnický průzkum.

ČÁST TŘETÍ

SKLADOVÁNÍ MUNICE

(K provedení § 38 odst. 6 zákona o municích)

Požadavky na bezpečný způsob uložení munice

§ 10

(1) Munice se ukládá v nepoškozených obalech schválených pro přepravu daného druhu a typu munice podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)⁵⁾. Není-li pro daný druh a typ munice schválen obal pro přepravu podle věty první, ukládá se munice v obalech zajišťujících bezpečné uložení munice a bezpečnou manipulaci s ní. Při uložení na paletách se použijí pouze nepoškozené palety.

(2) Munice stejného druhu a typu se ukládá vždy odděleně od munice jiných druhů a typů. Společně v jedné místnosti je dovoleno skladovat pouze munici zařazenou do těch tříd snášlivosti, u kterých je to podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)⁵⁾ dovoleno.

⁵⁾ Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., v platném znění.

(3) Je-li muniční skladiště rozděleno na více stavebně oddělených částí, například místností, kobek, oddělení nebo oddílů, označí se každá stavebně oddělená část. Označení těchto stavebně oddělených částí a jejich maximální obložení jsou součástí dokumentace muničního skladiště podle § 39 zákona o munici. Celkové maximální obložení muničního skladiště je dáno součtem obložení všech jeho stavebně oddělených částí podle věty první.

(4) Určení obložení muničního skladiště nebo jeho stavebně oddělených částí, jakožto potenciálně výbušného místa, se stanovuje podle jeho bezpečnostní vzdálenosti a podle třídy nebezpečnosti skladované munice. Postup pro určení obložení stanoví příloha č. 2 k tomuto nařízení.

(5) Na sebe lze uložit maximálně 3 palety munice, u nichž to druh a charakter munice, způsob balení a paletizace připouští, a to do celkové maximální výšky 3 m. Palety lze ukládat ve vzdálenosti minimálně 0,6 m od stěn skladiště, přičemž únikové cesty a pracovní průchody oproti každým vratům a kolem přední (čelní) stěny skladiště o šířce minimálně 1,2 m zůstanou volné. Munice se skladuje roztríděná podle ráže, druhu, série a roku výroby, popřípadě značky výrobce. Údaje o uložené munici se označují na skladištních lístcích umístěných viditelně u skladované munice.

(6) V dokumentaci muničního skladiště se stanoví četnost a rozsah prováděných prověrek stavu uložené munice, jejích obalů, vybavení skladů a technických zabezpečovacích prostředků podle § 39 zákona o munici. Nejmenší přípustný interval mezi prověrkami podle věty první je 30 kalendářních dnů.

(7) Uložení munice na volných složištích a v přístřešcích se nepřipouští, s výjimkou manipulace s municí bezprostředně určenou k přepravě nebo zpracování. Doba uložení na volném složišti nebo v přístřešku nesmí přesáhnout 24 hodin; po celou dobu uložení munice je složiště nebo přístřešek střežen držitelem muničního oprávnění.

(8) Nestanoví-li toto nařízení jinak, mohou být požadavky na způsob uložení munice splněny též přijetím opatření odpovídajících mezinárodnímu standardu v oblasti skladování munice nebo obdobnému standardu používanému ozbrojenými silami České republiky, který z takových mezinárodních standardů vychází (dále jen „mezinárodní standard“). Pokud mezinárodní standard stanoví konkrétní opatření pro skladování munice až od určitého množství zalaborované výbušniny, použijí se tato opatření i pro uložení munice obsahující jakékoli nižší množství zalaborované výbušniny. Opatření podle věty první a druhé se uvedou v dokumentaci muničního skladiště podle § 39 zákona o munici.

§ 11

(1) V muničním skladišti lze munici, včetně munice v obalech, pouze třídít, ukládat, překládat a odebírat. Otevírat obaly s municí lze v muničním skladišti pouze při kontrolních prohlídkách, inventarizaci nebo namátkové kontrole z důvodu zjištění počtů a laboračních údajů munice a při odběru munice. Jakoukoli jinou manipulaci s municí, například kompletaci, delaboraci, údržbu nebo opravu munice, není dovoleno v muničních skladištích provádět.

(2) U speciální munice, například zápalné, dýmové nebo osvětlovací, mohou být vedle sebe umístěny nejvýše dvě hranice palet. Mezi dalšími dvěma hranicemi se ponechává kontrolní průchod, přičemž každý muniční obal musí být dosažitelný z podlahy muničního skladiště. Munice s fosforovou zápalnou náplní, například letecké pumy, se skladuje v

muničním skladišti tak, aby byla umožněna snadná kontrola těsnosti jejich muničních obalů a rychlé vyjmutí vadných kusů.

(3) V muničním skladišti není dovoleno skladovat hořlaviny, konzervační a čisticí prostředky, barvy a podobné látky. Látky podle věty první se ukládají mimo muniční skladiště v bednách, pod přístřešky a v jiných k tomu vyhrazených prostorech.

§ 12

Technické zajištění bezpečnosti muničního skladiště s ohledem na klasifikaci munice podle její nebezpečnosti a snášlivosti

(1) Muniční skladiště nebo jeho stavebně oddělené části, jakožto potenciálně výbušná místa, která představují riziko ohrožení osob i majetku, včetně munice a výbušin (ohrožená místa), musí být umístěna v bezpečnostních vzdálenostech od ohrožených míst.

(2) Čistá hmotnost výbušiny (NEQ), která se nachází v potenciálně výbušném místě, se použije pro výpočet bezpečnostních vzdáleností.

(3) Bezpečnostní vzdálenost se měří od nejbližšího bodu muničního skladiště jakožto potenciálně výbušného místa k nejbližšímu bodu ohroženého místa, a to podél jejich přímé spojnice bez ohledu na zábrany. Celkové množství munice a výbušin skladované v muničním skladišti se rozděluje do jednotlivých muničních skladišť za účelem snížení možnosti hromadného výbuchu pouze na jedno muniční skladiště. Bezpečnostní vzdálenosti se měří od vnější zdi muničního skladiště k nejbližší vnější zdi ohroženého místa. Rozdělením muničního skladiště jednou nebo více příčkami lze předcházet hromadnému výbuchu celého množství munice a výbušin skladovaného v muničním skladišti. Bezpečnostní vzdálenosti se měří k těmto příčkám. Stanovení bezpečnostních vzdáleností pak vychází z množství výbušin skladovaných v jednotlivých skladištních odděleních. Není-li muniční skladiště rozděleno příčkami, používá se pro stanovení bezpečnostních vzdáleností celkové množství v něm skladovaných výbušin.

(4) Bezpečnostní vzdálenosti pro munici tříd nebezpečnosti 1.1, 1.2 a 1.3 jsou uvedeny v přílohách č. 3 až 6 k tomuto nařízení.

(5) Bezpečnostní vzdálenosti pro munici a výbušiny třídy nebezpečnosti 1.4 jsou stanoveny protipožárními předpisy daného muničního skladiště nebo jeho stavebně oddělených částí. Přípustná výše čisté hmotnosti výbušiny se u této třídy nebezpečnosti nestanovuje.

(6) Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použijí se přiměřeně ustanovení upravující obecné technické požadavky na zajištění bezpečnosti muničního skladiště stanovené jiným právním předpisem⁶⁾.

§ 13

Skladování munice s inertními střelami nebo inertní munice

Munici, která obsahuje inertní střely nebo granáty a z aktivních náplní pouze výmetné náplně, zápalky nebo zápalkové šrouby, lze ukládat a zabezpečovat tak, aby

a) se vhodným způsobem vyloučilo zneužití, ztráta nebo odcizení takové munice a

⁶⁾ Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.

- b) byla zajištěna prevence rizika vzniku nebo rozšíření požáru nebo výbuchu uložené munice a byly minimalizovány jejich následky.

ČÁST ČTVRTÁ

ZABEZPEČENÍ MUNICE V PRŮBĚHU PŘEPRAVY

(K provedení § 44 odst. 2 zákona o municí)

§ 14

(1) Ustanovení této části se nepoužijí na zabezpečení munice při letecké přepravě.

(2) Ustanovení této části se nepoužijí, je-li munice při přepravě zabezpečena v souladu s požadavky Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)⁵⁾. Munice se vždy přepravuje v obalech schválených pro přepravu daného druhu a typu munice podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)⁵⁾.

§ 15

Jakékoli množství munice se při přepravě zabezpečuje

a) uzamčením v nákladním prostoru a zajištěním

1. neustálé kontroly přepravované munice alespoň 2 osobami přítomnými v dopravním prostředku, kterými jsou zejména řidič, člen osádky nebo člen ostrahy, anebo v doprovodném vozidle,
2. ochrany nákladního prostoru nebo přepravované munice elektronickým zabezpečovacím zařízením, které v případě detekce rizikové události aktivuje akustické výstražné zařízení nebo umožňuje přenést hlášení o takové události poplachovým přenosovým systémem osobě, která je oprávněna přijmout opatření k zajištění bezpečnosti přepravované munice, nebo
3. takového zabezpečení přepravované munice, které zamezuje běžné manipulaci s nákladem a brání oddělení jeho části, například upevnění přepravované munice na paletě nebo obdobné přepravní pomůcce, nebo

b) uzamčením v kontejneru schváleném pro intermodální přepravu⁷⁾.

§ 16

Po dohodě s Policejním prezidiem lze použít též jiný způsob zabezpečení munice v průběhu přepravy než ten, který stanovuje tato část, jestliže bude zajištěno řádné zabezpečení přepravované munice v průběhu přepravy proti zneužití, ztrátě nebo odcizení a bezpečnosti z hlediska rizika vzniku nebo rozšíření požáru nebo výbuchu.

ČÁST PÁTÁ

OZNAČOVÁNÍ

(K provedení § 46 odst. 2 zákona o municí)

⁷⁾ Například Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), sjednaná v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., v platném znění.

§ 17

Kontrolní znehodnocovací značka

(1) Kontrolní znehodnocovací značka má podobu velkého tiskacího písmene „D“ nad velkými tiskacími písmeny „CZ“ s uvedením kalendářního roku provedení delaborace nebo znehodnocení munice a identifikací osoby, která nevratnou úpravu zbraně provedla.

(2) Identifikace osoby, která delaboraci nebo znehodnocení munice provedla, se provede uvedením identifikačního čísla této osoby v podobě „IČO: ...“. Osoba, která delaboraci nebo znehodnocení munice provedla a která nemá přidělené identifikační číslo osoby provede svou identifikaci vyznačením svého jména, popřípadě jmen, příjmení a data narození, nebo názvu a sídla.

(3) Vzor kontrolní znehodnocovací značky stanoví příloha č. 7 k tomuto nařízení.

ČÁST ŠESTÁ

MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA STŘELNICI PRO MUNICI, TRHACÍ JÁMU PRO NIČENÍ MUNICE A ZVLÁŠTNÍ MUNIČNÍ ZAŘÍZENÍ, POKUD NEPODLÉHAJÍ POSOUZENÍ PODLE STAVEBNÍHO ZÁKONA

(K provedení § 47 odst. 3 zákona o municích)

§ 18

Povinnost k zajištění dodržování technických požadavků

Povinnost zajistit dodržení požadavků stanovených tímto nařízením má provozovatel střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení.

§ 19

Zvuková a světelná signalizace a stálé výstražné tabulky

(1) Pokud zabezpečení ohroženého prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení pomocí bezpečnostních prvků uvedených v § 21 odst. 3 písm. b) nezamezuje zcela vstupu neoprávněných osob do tohoto ohroženého prostoru,

a) umístí se na hranici ohroženého prostoru nezabezpečeného bezpečnostními prvky podle § 21 odst. 3 písm. b) výstražné tabulky, na kterých se uvedou a vyobrazí

1. text „Životu nebezpečné! Zákaz vstupu do vyhrazeného prostoru a dotyku nalezeného materiálu!“,

2. bezpečnostní značky „Nepovolaným vstup zakázán“ a „Nedotýkat se“ podle jiného právního předpisu upravujícího vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů⁸⁾ a

3. popřípadě další výstražná sdělení vhodná s ohledem na místní podmínky a

b) instaluje se zařízení umožňující provedení zvukové a popřípadě též vhodné světelné signalizace počátku a konce střelby, odpálení nebo ničení munice, a to tak, aby zvuková signalizace byla zřetelně slyšitelná alespoň na hranice ohroženého prostoru a světelná signalizace byla jasně viditelná alespoň na přístupových cestách do ohroženého prostoru.

⁸⁾ Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů.

(2) Výstražná tabulka má rozměr nejméně 40 x 25 cm a umísťuje se ve výšce 2 m nad úrovní terénu tak, aby byla dobře viditelná ze všech směrů možného přístupu do ohroženého prostoru. Vzdálenost mezi výstražnými tabulkami je maximálně 20 m. Výstražná tabulka má podklad žluté barvy s textem a piktogramy barvy červené nebo černé.

(3) Význam a způsob provádění signálů podle odstavce 1 písm. b) se uvede v provozním řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení, a to tak, aby zvukové signály nebyly navzájem zaměnitelné. Význam signálů se popíše také na výstražné tabulce.

§ 20

Zajištění spojovací techniky

Střelnice pro munici, trhací jáma pro ničení munice a zvláštní muniční zařízení musí být vybaveny telefonem, radiostanicí nebo jiným komunikačním prostředkem umožňujícím komunikaci s osobou vykonávající práci v ohroženém prostoru.

§ 21

Zabezpečení ohroženého prostoru

(1) Konkrétní způsob zabezpečení ohroženého prostoru se určuje s ohledem na místní podmínky a druh a typ střílené, odpalované nebo ničené munice. Při určení konkrétního způsobu zabezpečení se zejména přihlédne k tomu, zda je celý ohrožený prostor zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob podle odstavce 3 písm. b) nebo je umístěn v uzavřeném areálu.

(2) Ohrožený prostor střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení musí být bezpečnostními prvky zabezpečen tak, aby nebyl ohrožen život nebo zdraví osob v důsledku střelby, odpalování nebo ničení munice, a to včetně ohrožení v důsledku možného výskytu nevybuchlé munice v ohroženém prostoru.

(3) Zabezpečení ohroženého prostoru se provede kombinací

- a) bezpečnostních prvků k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, které mohou zahrnovat zejména
 1. tunely,
 2. příkopy,
 3. stěny,
 4. valy,
 5. palisády, nebo
 6. záchytná zařízení a lapače střel,
- b) bezpečnostních prvků pro zamezení vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru, není-li ohrožený prostor zcela zabezpečen podle písmene a), které mohou zahrnovat zejména
 1. oplocení, nebo
 2. závory,

- c) bezpečnostních prvků pro zjištění vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru, není-li ohrožený prostor zcela zabezpečen podle písmene a) nebo b), které mohou zahrnovat zejména
 - 1. fyzické hlídky, nebo
 - 2. technické prostředky pro indikaci a monitorování vstupu a pohybu osob a
- d) popřípadě dalších technických a organizačních bezpečnostních opatření, která mohou zahrnovat zejména
 - 1. omezovače směru střelby,
 - 2. omezovače náměru,
 - 3. vedení pouze mířené střelby na povel při kontrole správného zamíření, nebo
 - 4. střelbu pouze ze zbraní pevně upnutých ve střelecké stoličce s pevně nastaveným směrem střelby a náměrem.

(4) Prostor okolo oplocení, ochranných stěn a valů nebo jiných obdobných bezpečnostních prvků se udržuje snadno průchozí pro potřebu jejich kontroly a údržby.

(5) Bezpečnostní prvky, které nejsou instalovány trvale, se uvádějí do funkce před začátkem střelby, odpalování nebo ničení munice a musí být ponechány funkční až do ukončení střelby, odpalování nebo ničení munice.

§ 22

Přístupové cesty

Přístupové cesty ke střelnici pro munici, k trhačí jámě pro ničení munice nebo ke zvláštnímu muničnímu zařízení a dopravní cesty sloužící pro jejich obsluhu se udržují ve stavu umožňujícím jejich řádný a bezpečný provoz.

Další minimální technické požadavky na střelnici pro munici

§ 23

(1) Střelnice pro munici se umísťuje mimo prostor jiných provozoven téhož provozovatele střelnice pro munici nebo na jejich okraji. U polozakryté střelnice pro munici ráže nad 30 mm musí být palebný sektor střelnice pro munici vzdálen od všech staveb a ploch, které by mohly být ohroženy nakládáním s municí nebo s použitými výbušninami, kromě krytů pro obsluhu a objektů nezbytných pro provoz střelnice, do stran a dozadu nejméně 200 m; to neplatí, je-li toto ohrožení zcela vyloučeno instalovanými bezpečnostními prvky nebo vlastnostmi používané munice, zejména jde-li o střelbu munice s inertní střelou, při níž nedochází ke tvorbě střepin.

(2) Palebná postavení a ohrožený prostor za nimi se oddělí od ostatních objektů a zařízení střelnice pro munici. U polozakryté střelnice pro munici ráže nad 30 mm se toto oddělení provede ochrannou zdí nebo valem.

(3) Směr střelby musí být obvykle orientován do prostoru s terénními překážkami, například kopci, terénními vlnami nebo výmoly.

(4) Laborační dílny střelnice pro munici se oddělí od palebných postavení.

(5) U tunelové střelnice pro munici se jednotlivé palebné sektory od sebe oddělí ochrannou zdí nebo valem, jejichž výška se řídí účelem, pro něž byla zbudována.

(6) U dálkových střelnic pro munici ráže nad 30 mm musí být vzájemná vzdálenost nechráněných sousedních palebných sektorů nejméně 500 m. Tuto vzdálenost lze snížit, jsou-li palebná postavení chráněna proti tlakovému účinku výstřelu, připouští-li to vlastnosti používané munice.

(7) Při střelbě municí se svítící, zápalnou nebo průbojně zápalnou střelou se provedou opatření k omezení vzniku požáru volbou materiálu dopadiště a vytvoří se možnosti efektivního hasebního zásahu.

§ 24

(1) Šířka dálkové střelnice pro munici se stanoví podle druhu střelby. Jde-li o střelnici pro munici určenou pro střelbu pod jiným než nulovým náměrem do terénu, určí se šířka ze součtu možných bočních úchylek a střepinového účinku střely. Zjištěná vzdálenost se zvýší na každou stranu o 500 m po celé délce střelnice jako boční zajištění. Šířku bočního zajištění lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.

(2) Jde-li o střelnici pro munici určenou pro střelbu s dopadovým úhlem do 25°, je nutné, aby byl možný odraz střel eliminován zvolením terénu dopadiště nebo vhodnými bezpečnostními prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice. Pokud nelze odraz střel zcela vyloučit, určí se šířka dálkové střelnice pro munici jako součet čtvrtiny nejvyššího dostřelu nejvýkonnější zbraně, pro kterou je střelnice určena, a střepinového účinku munice. Zjištěná vzdálenost se zvýší na každou stranu o 500 m po celé délce jako boční zajištění. Obdobně se určí také ohrožený prostor v ose palebného sektoru za dopadištěm. Šířku bočního zajištění a ohrožený prostor za dopadištěm lze přiměřeně snížit, jsou-li instalovány vhodné bezpečnostní prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, a to v závislosti na instalovaných bezpečnostních prvcích až na hranici ohroženého prostoru.

(3) Při stanovování délky a šířky dálkové střelnice pro munici určené pro protiletadlovou střelbu se přihlíží k doletu střepin, který může být podle síly větru až na vzdálenost poloviny výšky rozprasku střely.

(4) Dopadiště, které není vybaveno účinnými bezpečnostními prvky k omezení působení nežádoucích důsledků střelby, odpalování nebo ničení munice, se umístí v odděleném prostoru vzdáleném od všech staveb a ploch, které by mohly být ohroženy střelbou, odpalováním nebo ničením munice, kromě krytů pro obsluhu a objektů nezbytných pro provoz střelnice, do stran a dozadu nejméně 700 m. U střelnic pro munici s chráněným dopadištěm nebo připouští-li to vlastnosti používané munice, lze tuto vzdálenost přiměřeně snížit.

(5) Záchytná zařízení tunelové střelnice pro munici se upraví tak, aby při střelbě nedošlo k jejich proražení nebo zpětnému odrazu střel. Při střelbě na pancíře musí být palebný sektor krytý nebo musí být po dobu střelby v ohroženém prostoru učiněna opatření zabraňující úrazu střepinami.

Další minimální technické požadavky na trhací jámu pro ničení munice

§ 25

(1) Trhací jámu pro ničení munice nelze zřídit v blízkosti staveb a ploch, které by mohly být ohroženy nakládáním s municí nebo případným použitím výbušnin, zejména v blízkosti obytné zástavby, výrobních objektů, dopravní infrastruktury nebo inženýrských sítí. Požadavky podle věty první se považují za splněné, jsou-li splněny bezpečnostní vzdálenosti podle jiného právního předpisu, který vymezuje bezpečnostní vzdálenosti pro stavby a plochy určené k výrobě, zpracování nebo skladování výbušnin⁹⁾.

(2) Trhací jáma pro ničení munice se zpravidla umísťuje v uzavřeném terénu, například ve výmolu, v údolí, v terénní vlně nebo v lese.

(3) Místo pro zřízení trhací jámy pro ničení munice nesmí mít kamenitý podklad, který by mohl vést k vyvržení kamenů mimo vymezený ohrožený prostor, a oblast v okruhu nejméně 25 m od místa ničení musí být zbavena lesního porostu, trávy a jiných hořlavých materiálů. Trhací jáma pro ničení munice musí být vybavena úkrytem pro obsluhu, zvláštním místem pro uložení munice určené ke zničení a signalizačním zařízením a dále může být vybavena příručním skladem munice nebo příručním skladem výbušnin⁹⁾. Úkryt pro obsluhu musí být odolný proti účinkům ničené munice.

(4) Vzdálenost úkrytu a ostatních staveb od místa ničení se stanoví podle způsobu ničení a nejvyššího přípustného množství ničené munice a s ohledem na její druh a typ. Je-li prostor pro ničení munice zabezpečen valem, lze úkryt umístit na vnější straně valu.

§ 26

(1) V trhací jámě pro ničení munice lze společně ničit vždy pouze municí stejného druhu. Neohrozí-li to bezpečnost provozu trhací jámy pro ničení munice, lze v ní za podmínek stanovených jejím provozním řádem společně ničit i municí různých druhů. Při ničení munice nesmí být překročena celková maximální hmotnost výbušnin zalaborovaných v ničené municí a výbušnin použitých pro ničení munice povolená pro konkrétní trhací jámu.

(2) Při ničení munice v trhací jámě je třeba zvolit takový způsob ničení, který povede ke spolehlivému zničení munice; nepřipouští-li to povaha munice, nelze ji v trhací jámě pro ničení munice ničit spalováním munice.

§ 27

Další minimální technické požadavky na zvláštní muniční zařízení

(1) Zvláštní muniční zařízení nelze zřídit v blízkosti jiných staveb a ploch, které by mohly být ohroženy nakládáním s municí nebo případným použitím výbušnin, zejména v blízkosti obytné zástavby, veřejných komunikací a inženýrských sítí. Požadavky podle věty první se považují za splněné, jsou-li splněny bezpečnostní vzdálenosti podle jiného právního předpisu vymezujícího bezpečnostní vzdálenosti pro stavby a plochy určené k výrobě, zpracování nebo skladování výbušnin⁹⁾.

⁹⁾ Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb. a vyhlášky č. 216/2017 Sb., vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Je-li zvláštní muniční zařízení určeno pro střelbu, odpalování nebo ničení munice ve venkovním prostoru, použijí se pro ně a jeho provozní řád přiměřeně ustanovení tohoto nařízení na střelnici pro municí nebo trhací jámu pro ničení munice.

ČÁST SEDMÁ

PROVOZNÍ ŘÁD STŘELNICE PRO MUNICI, TRHACÍ JÁMY PRO NIČENÍ MUNICE NEBO ZVLÁŠTNÍHO MUNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ

(K provedení § 48 odst. 2 zákona o municí)

§ 28

(1) Povinnými obsahovými náležitostmi provozního řádu střelnice pro municí, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení jsou

- a) název a sídlo držitele obecné muniční licence, který je provozovatelem střelnice pro municí, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení,
- b) uvedení místa, kde jsou střelnice pro municí, trhací jáma pro ničení munice nebo zvláštní muniční zařízení provozovány, včetně uvedení vlastníka pozemku, na kterém jsou provozovány, není-li totožný s osobou uvedenou v písmenu a),
- c) vymezení denní a roční doby, ve které je dovoleno na střelnici pro municí, v trhací jámě pro ničení munice nebo ve zvláštním muničním zařízení provádět střelbu, odpalovat nebo ničit municí,
- d) jméno, popřípadě jména, příjmení a telefonický kontakt na každého držitele vyššího muničního oprávnění, který je pověřen střelbou, odpalováním nebo ničením munice na střelnici pro municí, v trhací jámě pro ničení munice nebo ve zvláštním muničním zařízení a dohledem nad jejich provozem,
- e) přehledný situační náčrt střelnice pro municí, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení s vyznačením dovoleného směru střelby, místa odpalování nebo ničení munice, včetně vymezení palebných sektorů, krytů a dalších objektů nacházejících se v jejich prostoru a vymezení ohroženého prostoru,
- f) uvedení druhu a typu munice povoleného ke střelbě a druhu a typu munice povoleného pro odpalování nebo ničení, včetně nejvyššího dovoleného množství odpalované nebo ničené munice pro jedno odpálení, které je vyjádřené počtem kusů pro každý typ a ráži munice nebo hmotností zalaborované výbušniny pro daný druh munice a výbušnin použitých pro ničení munice,
- g) minimální a maximální dálky střelby na střelnici pro municí,
- h) způsob a postup při ničení munice v trhací jámě pro ničení munice,
- i) postup při střelbě, odpalování nebo ničení munice ve zvláštním muničním zařízení,
- j) pravidla bezpečnosti provozu střelnice pro municí, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení, zejména zásady zacházení s municí a zbraněmi v jejich prostoru a zásady pro přístup osob do tohoto prostoru a jejich evidenci,
- k) zásady výkonu dohledu nad provozem střelnice pro municí, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení,

- l) rozsah a obsah poučení nezbytného pro zachování bezpečnosti v ohroženém prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení, které musí být vždy před zahájením odpalování, střelby nebo ničení munice poskytnuto osobám nacházejícím se v tomto prostoru, včetně osob zajišťujících provádění fyzických hlídek, a způsob evidence provedení tohoto poučení,
- m) vymezení osobních ochranných pracovních prostředků, které jsou osoby nacházející se v prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení povinny použít v době mezi výstražnými zvukovými signály ohlašujícími začátek a ukončení střelby, odpalování nebo ničení munice,
- n) způsob zvukové a světelné signalizace před zahájením a po skončení střelby, odpalování nebo ničení munice, a podobu a umístění výstražných tabulek,
- o) zásady pro zajištění komunikace s osobou vykonávající práci v ohroženém prostoru,
- p) způsob zabezpečení ohroženého prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice a zvláštního muničního zařízení,
- q) postup při selhání munice a postup při vyhledávání, ničení nebo odstraňování nevybuchlé munice v prostoru střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení, přičemž se odliší případ dohledové kontroly na místě po skončení střelby, odpalování nebo ničení munice od situace, kdy je nezbytné provést pyrotechnický průzkum místa, a to zejména v případě ukončení provozu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení,
- r) způsob vedení záznamů v provozním deníku o činnostech prováděných na střelnici pro munici, v trhací jámě pro ničení munice nebo ve zvláštním muničním zařízení,
- s) postup při vzniku mimořádných událostí a
- t) další sdělení významná s ohledem na technické řešení střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení a bezpečnost jejich provozu.

(2) Provozní řád střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení obsahuje výslovné upozornění, že pokud se při ničení munice nakládá s výbušninami, musí být splněny požadavky jiného právního předpisu upravujícího nakládání s výbušninami¹⁰⁾.

(3) Náležitosti provozního řádu střelnice pro munici, trhací jámy pro ničení munice nebo zvláštního muničního zařízení uvedené v odstavci 1 písm. e) až g) a p) a jejich změnu ověřuje znalec v odvětví Civilní výbušniny a střelivo, Vojenské výbušniny a munice, speciální náboje a střely nebo Provádění trhacích prací.

¹⁰⁾ Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST OSMÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 29

Přechodná ustanovení

(1) Muniční skladiště, pro která byla před 1. lednem 2026 zpracována a příslušnému útvaru policie zaslána dokumentace muničního skladiště v souladu s § 70r odst. 5 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se do 31. prosince 2035 považují za muniční skladiště splňující technické požadavky ve smyslu tohoto nařízení, přičemž způsoby zabezpečení munice a zajištění bezpečnosti muničního skladiště obsažené v dokumentaci muničního skladiště jsou nadále závazné.

(2) Držitel muniční licence je od 1. ledna 2026 oprávněn nadále užívat kontrolní znehodnocovací značku, která mu byla přidělena podle § 17 odst. 1 nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva, ničení střeliva a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice; současně ale musí vedle tohoto označení užívat i kontrolní znehodnocovací značku podle části páté tohoto nařízení.

§ 30

Závěrečné ustanovení

Toto nařízení bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 31

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2026.

Předseda vlády:

Ministr vnitra:


Symbole pro označování potenciálně výbušných a ohrožených míst

1. Symbole potenciálně výbušných míst¹¹⁾

1.1. Objekt nakrytý zeminou

1.1.1. Objekt s vraty


Ničivý účinek působí na ohrožené místo, které se nachází před vraty a čelní zdi potenciálně výbušného místa.



Obr. 1

1.1.2. Objekt s vraty


Ničivý účinek působí na ohrožené místo, které se nachází za zadní zdí potenciálně výbušného místa.



Obr. 2

1.1.3. Objekt s vraty

Ničivý účinek působí na ohrožené místo, které se nachází vpravo nebo vlevo od potenciálně výbušného místa.




Obr. 3

¹¹⁾ Ohrožené místo se nachází vlevo od zobrazeného symbolu.

1.2. Silnostěnný objekt

Objekt s ochranným stropem z 15 cm silného železobetonu nebo bez něho, se zdmi ze železobetonu nejméně 45 cm silnými nebo z cihel nejméně 70 cm silnými nebo z jiného materiálu s toutéž odolností vůči průrazu. Vrata musí chránit zábrana, jsou-li umístěna směrem k ohroženému místu.




Obr. 4

1.3. Chráněné místo

1.3.1. Muniční skladiště nebo přístřešek chráněný zábranou.

1.3.2. Automobily, trajlery nebo vagony naložené municí a výbušinami chráněné zábranou.




Obr. 5

1.4 Nechráněné místo

1.4.1. Muniční skladiště nebo přístřešek nechráněný zábranou.

1.4.2. Automobily, trajlery nebo vagony naložené municí a výbušinami nechráněné zábranou.




Obr. 6

2. Symboly ohrožených míst¹²⁾

2.1. Kobka konstruovaná pro tlak 700 kPa

2.1.1. Kobka s vraty


Ničivý účinek od potenciálně výbušného místa působí směrem na vrata a čelní zeď kobky.



Obr. 7

2.1.2. Kobka s vraty


Ničivý účinek od potenciálně výbušného místa působí směrem na zadní zeď kobky.



Obr. 8

2.1.3. Kobka s vraty

Ničivý účinek od potenciálně výbušného místa působí směrem na boční zeď kobky.




Obr. 9

2.2 Kobka konstruovaná pro tlak 300 kPa

2.2.1. Kobka s vraty

Ničivý účinek od potenciálně výbušného místa působí směrem na vrata a čelní zeď kobky.




Obr. 10

2.2.2. Kobka s vraty

¹²⁾ Potenciálně výbušné místo se nachází vpravo od zobrazeného symbolu.


Ničivý účinek od potenciálně výbušného místa působí směrem na zadní zeď kobky.



Obr. 11

2.2.3. Kobka s vraty

Ničivý účinek od potenciálně výbušného místa působí směrem na boční zeď kobky.




Obr. 12

2.3. Objekt nakrytý zeminou

2.3.1. Objekt s vraty odolnými proti úlomkům


Ničivý účinek od potenciálně výbušného místa působí směrem na vrata a čelní zeď objektu.



Obr. 13

2.3.2. Objekt s vraty a vratovou zábranou


Ničivý účinek od potenciálně výbušného místa působí přes vratovou zábranu směrem na vrata a čelní zeď objektu.



Obr. 14

2.3.3. Objekt s vraty


Ničivý účinek od potenciálně výbušného místa působí směrem na vrata a čelní zeď objektu.



Obr. 15

2.3.4. Objekt s vraty


Ničivý účinek od potenciálně výbušného místa působí směrem na zadní zeď objektu.



Obr. 16

2.3.5. Objekt s vraty


Ničivý účinek od potenciálně výbušného místa působí směrem na boční zeď objektu.



Obr. 17


2.4. Silnostěnný objekt

2.4.1. Objekt se zdmi ze železobetonu nejméně 45 cm silnými nebo z cihel nejméně 70 cm silnými nebo z jiného materiálu s toutéž odolností vůči průrazu, s ochranným stropem z 15 cm silného železobetonu. Vrata musí chránit zábrana, jsou-li umístěna směrem k potenciálně výbušnému místu.



Obr. 18

2.4.2. Objekt se zdmi ze železobetonu nejméně 45 cm silnými nebo z cihel nejméně 70 cm silnými nebo z jiného materiálu s toutéž odolností vůči průrazu, bez ochranného stropu z 15 cm silného železobetonu. Vrata musí chránit zábrana, jsou-li umístěna směrem k potenciálně výbušnému místu.




Obr. 19

2.5. Chráněné místo

2.5.1. Muniční skladiště nebo přístřešek chráněný zábranou.

2.5.2. Automobily, trajlery nebo vagony naložené municí a výbušinami chráněné zábranou.




Obr. 20

2.6. Nechráněné místo

2.6.1. Muniční skladiště nebo přístřešek nechráněný zábranou

2.6.2. Automobily, trajlery nebo vagony naložené municí a výbušinami nechráněné zábranou



Obr. 21


2.7. Pracoviště s municí a výbušinami

2.7.1. Pracoviště s municí a výbušinami bez výfukového stropu se zábranou. Zábranu mohou tvořit silné zdi.




Obr. 22

2.7.2. Pracoviště s municí a výbušinami s výfukovým stropem se zábranou. Zábranu mohou tvořit silné zdi.



Obr. 23


2.7.3. Pracoviště s municí a výbušinami s výfukovým stropem nebo bez něho a bez zábrany.



Obr. 24

2.8 Externí místo

2.8.1. Veřejná komunikace



Obr. 25

2.8.2. Obydlená budova



Obr. 26

Určení obložení a použití tabulek bezpečnostních vzdáleností

1. Určení obložení

- 1.1. Skladuje-li se munice stejných tříd nebezpečnosti společně, stanovují se jejich bezpečnostní vzdálenosti a přípustné množství podle příloh č. 3 až 5 k tomuto nařízení, tabulky 1 až 8.
- 1.2. Skladuje-li se munice různých tříd nebezpečnosti společně, stanovují se jejich bezpečnostní vzdálenosti a přípustné množství podle příloh č. 3 až 5 k tomuto nařízení, tabulky 1 až 8.
- 1.3. Při stanovení bezpečnostních vzdáleností společně skladované munice různých tříd nebezpečnosti se postupuje takto:
 - 1.3.1. skladuje-li se munice tříd nebezpečnosti 1.1 a 1.2 na společném místě, stanoví se bezpečnostní vzdálenost, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.1, a poté se stanoví bezpečnostní vzdálenost, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.2; za výchozí bezpečnostní vzdálenost se použije větší ze stanovených vzdáleností,
 - 1.3.2. skladuje-li se munice tříd nebezpečnosti 1.1 a 1.3 na společném místě, stanoví se bezpečnostní vzdálenost, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.1, a poté se stanoví bezpečnostní vzdálenost, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.3; za výchozí bezpečnostní vzdálenost se použije větší ze stanovených vzdáleností,
 - 1.3.3. skladuje-li se munice tříd nebezpečnosti 1.1, 1.2 a 1.3 na společném místě, stanoví se bezpečnostní vzdálenost, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.1, poté se stanoví bezpečnostní vzdálenost, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.2, a nakonec se stanoví bezpečnostní vzdálenost, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.3; za výchozí bezpečnostní vzdálenost se použije největší ze stanovených vzdáleností,
 - 1.3.4. skladuje-li se munice tříd nebezpečnosti 1.2 a 1.3 na společném místě, stanoví se bezpečnostní vzdálenost pro třídu nebezpečnosti 1.2 a poté se stanoví bezpečnostní vzdálenost pro třídu nebezpečnosti 1.3; za výchozí bezpečnostní vzdálenost se použije větší ze stanovených vzdáleností,
 - 1.3.5. skladuje-li se munice třídy nebezpečnosti 1.4 na společném místě s municí a výbušinami jedné nebo více různých tříd nebezpečnosti, množství munice třídy nebezpečnosti 1.4 se ignoruje; bezpečnostní vzdálenost se stanoví postupem podle bodů 1.3.1 až 1.3.4. tohoto bodu, přičemž se musí dodržet minimálně vzdálenost 25 m.

1.4. Při stanovení přípustného množství společně skladované munice různých tříd nebezpečnosti se postupuje takto:

- 1.4.1. skladuje-li se munice tříd nebezpečnosti 1.1 a 1.2 na společném místě, stanoví se přípustné množství, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.1, a poté se stanoví přípustné množství, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.2; za výchozí přípustné množství se použije menší množství,
- 1.4.2. skladuje-li se munice tříd nebezpečnosti 1.1 a 1.3 na společném místě, stanoví se přípustné množství, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.1, a poté se stanoví přípustné množství, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.3; za výchozí přípustné množství se použije menší množství,
- 1.4.3. skladuje-li se munice tříd nebezpečnosti 1.1, 1.2 a 1.3 na společném místě, stanoví se přípustné množství, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.1, poté se stanoví přípustné množství, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.2, a nakonec se stanoví přípustné množství, jako by jejich celkové množství bylo třídy nebezpečnosti 1.3; za výchozí přípustné množství se použije nejmenší množství,
- 1.4.4. skladuje-li se munice tříd nebezpečnosti 1.2 a 1.3 na společném místě, stanoví se přípustné množství pro třídu nebezpečnosti 1.2 a poté se stanoví přípustné množství pro třídu nebezpečnosti 1.3; za výchozí přípustné množství se použije menší množství,
- 1.4.5. skladuje-li se munice třídy nebezpečnosti 1.4 na společném místě s municí jedné nebo více různých tříd nebezpečnosti, množství munice třídy nebezpečnosti 1.4 se ignoruje; přípustné množství se stanoví postupem podle bodů 1.4.1. až 1.4.4. tohoto bodu, přičemž se použije nejmenší množství.

2. Použití tabulek bezpečnostních vzdáleností

- 2.1. Tabulky 1 až 8 uvedené v přílohách č. 3 až 6 k tomuto nařízení obsahují tabulky, které stanovují bezpečnostní vzdálenosti mezi potenciálně výbušnými místy a ohroženými místy. Každá příloha s tabulkami bezpečnostních vzdáleností má dvě části.
- 2.2. První část obsahuje tabulku, ve které se uvádí vzájemná poloha potenciálně výbušných míst a ohrožených míst.
- 2.3. Druhá část obsahuje tabulku, ve které se uvádí závislost bezpečnostních vzdáleností na čisté hmotnosti výbušiny.
- 2.4. Je-li skladované množství munice a výbušin menší než 500 kg čisté hmotnosti výbušiny, je bezpečnostní vzdálenost totožná s bezpečnostní vzdáleností odpovídající 500 kg čisté hmotnosti výbušiny.
- 2.5. Skladování munice a výbušin v množství větším než 500 000 kg čisté hmotnosti výbušiny je z hlediska bezpečnosti při potenciálním výbuchu nepřípustné.
- 2.6. Tabulky 1 až 8 uvedené v přílohách č. 3 až 6 k tomuto nařízení uvádějí bezpečnostní vzdálenosti skladované munice a výbušin jednotlivých tříd nebezpečnosti, přičemž
 - 2.6.1. tabulky 1 a 2 jsou určeny pro munici a výbušiny třídy nebezpečnosti 1.1,
 - 2.6.2. tabulky 3 a 4 jsou určeny pro munici a výbušiny třídy nebezpečnosti 1.2,
 - 2.6.3. tabulky 5 a 6 jsou určeny pro hnací výbušné nebo deflagrační látky třídy nebezpečnosti 1.3, skupiny snášlivosti C,
 - 2.6.4. tabulky 7 a 8 jsou určeny pro munici a výbušiny třídy nebezpečnosti 1.3, jiné skupiny snášlivosti než C.
- 2.7. Bezpečnostní vzdálenosti pro munici třídy nebezpečnosti 1.4 nezávisí na čisté hmotnosti výbušiny. Ohrožená místa však musí být v takovém případě od potenciálně výbušných míst vzdáleny minimálně 25 m.

Bezpečnostní vzdálenosti pro třídu nebezpečnosti 1.1

Tabulka 1

Ohrožená místa	Potenciálně výbušná místa					
	D3ag	D3ag	D5a	D5a	D5a	D4ag
	D3ag	D3ag	D5b	D5b	D5b	D4ag
	D4agh nebo D5ag	D4agh nebo D5ag	D6be	D6be	D6be	D4bghe nebo D6ae
	D3ag	D3ag	D5b	D5b	D5b	D5ag
	D3ag	D3ag	D6b	D6b	D6b	D5bg
	D4bgh nebo D6a	D4bgh nebo D6a	D6ce	D6ce	D6ce	D6ce
	D4ag	D4b nebo D5a	D8bde, D9bje nebo D12ae	D8be	D8bde	D8bde
	D6a	D6a	D9bde, D9bje nebo D12ae	D8be	D8bde	D8bde
	D4bgh nebo D7b	D4bgh nebo D7b	D9ce	D4cghe nebo D9ce	D9ce	D9ce
	D4bgh nebo D7b	D4bgh nebo D7b	D9b	D9b	D9b	D9b
	D4bgh nebo D7b	D4bgh nebo D7b	D9cje	D4cghe nebo D9ce	D9cje	D9cje
	D4cgh nebo D7b	D4cgh nebo D7b	D4cghe nebo D7be	D4cghe nebo D7be	D4cghe nebo D7be	D5cghe nebo D7be
	D4cgh nebo D7b	D4cgh nebo D7b	D4cghe nebo D7be	D4cghe nebo D7be	D4cghe nebo D7be	D5cghe nebo D7be
	D4bgh nebo D7b	D4bgh nebo D7b	D4bghe nebo D7be	D1bie, D2bie, D4bghe nebo D7be	D1bie, D2bi, D4bghe nebo D7be	D4bghe nebo D7be
	D4bgh nebo D7b	D4bgh nebo D7b	D9cje nebo D12fe	D1bie, D2bie, D4bghe nebo D7be	D9cje nebo D12fe	D9cje nebo D12fe
	D10	D10	D10	D10	D10	D10
	D10 ≥ 270 m	D10 ≥ 270 m	D10 ≥ 270 m	D10o	D10o	D10 ≥ 270 m
	D10 ≥ 270 m	D10 ≥ 270 m	D13	D10o	D13	D13
	D11 ≥ 270 m k D16 ≥ 270 m kn D13 ≥ 400 m D14 ≥ 400 m n	D11 ≥ 270 m k D17 ≥ 270 m kn D13 ≥ 400 m D15 ≥ 400 m n	D11 ≥ 270 m k D13 ≥ 400 m	D11k D13	D11k D13	D11 ≥ 270 m k D13 ≥ 400 m
	D13 ≥ 400 m l D14 ≥ 400 m ln	D13 ≥ 400 m l D15 ≥ 400 m ln	D13 ≥ 400 m l	D13 l D13 ≥ 400 m	D13 l D13 ≥ 400 m	D13 ≥ 400 m l

Tabulka 2
Závislost bezpečnostních vzdáleností na čisté hmotnosti výbušiny

NEQ [kg]	Bezpečnostní vzdálenost [m]																
	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17
500	3		4	7	9	15	20	29	39	64	180	180	270	400	400	270	270
600	3		5	7	10	16	21	31	41	68	180	190	270	400	400	270	270
700	4		5	8	10	16	22	32	43	72	180	200	270	400	400	270	270
800	4		5	8	11	17	23	34	45	75	180	210	270	400	400	270	270
900	4		5	8	11	18	24	35	47	78	180	215	270	400	400	270	270
1000	4		5	8	11	18	24	36	48	80	180	225	270	400	400	270	270
1200	4		6	9	12	20	26	39	52	86	180	240	270	400	400	270	270
1400	4		6	9	13	21	27	41	54	90	180	250	270	400	400	270	270
1600	5		6	10	13	22	29	43	57	94	180	250	270	400	400	270	270
1800	5		7	10	14	22	30	44	59	98	180	270	270	400	400	270	270
2000	5		7	11	14	23	31	46	61	105	180	280	270	400	400	270	270
2500	5		7	11	15	25	33	49	66	110	185	305	280	400	400	270	270
3000	6		8	12	16	26	35	52	70	120	205	325	305	400	400	270	270
3500	6		8	13	17	28	37	55	73	125	220	340	330	400	400	270	270
4000	6		8	13	18	29	39	58	77	130	235	355	350	400	400	270	270
5000	6		9	14	19	31	42	62	83	140	255	380	380	400	400	270	270
6000	7		10	15	20	33	44	66	88	150	270	405	405	400	400	270	270
7000	7		10	16	22	35	46	69	92	155	285	425	425	400	400	270	270
8000	7		10	16	22	36	48	72	96	160	300	445	445	400	400	270	270
9000	8		11	17	23	38	50	75	100	170	310	465	465	400	400	270	270
10000	8		11	18	24	39	52	78	105	175	320	480	480	400	400	270	270
12000	9		12	19	26	42	55	83	110	185	340	510	510	400	415	270	275
14000	9		13	20	27	44	58	87	120	195	360	540	540	400	435	270	290
16000	9		13	21	28	46	61	91	125	205	375	560	560	400	455	270	305
18000	10		14	21	29	48	63	95	130	210	390	590	590	400	475	270	315
20000	10		14	22	30	49	66	98	135	220	405	610	610	400	490	270	330
25000	11		15	24	33	53	71	110	145	235	435	650	650	410	530	275	355
30000	11		16	25	35	56	75	115	150	250	460	690	690	435	560	290	375
35000		15	17	27	36	59	79	120	160	265	485	730	730	460	590	305	395
40000		16	18	28	38	62	83	125	165	275	510	750	760	480	620	320	415
45000														500	640	335	430
50000		17	19	30	41	67	89	135	180	295	550	820	820				
60000		18	20	32	44	71	94	145	190	315	580	870	870				
70000		19	21	33	46	75	99	150	200	330	610	920	920				
80000		19	22	35	48	78	105	160	210	345	640	960	960				
90000		20	23	36	50	81	110	165	220	360	670	1000	1000				
100000		21	24	38	52	84	115	170	225	375	690	1040	1040				
120000		22	25	40	55	89	120	180	240	395	730	1100	1100				
140000			26	42	58	94	125	190	250	420	770	1160	1160				
160000			28	44	60	98	135	200	265	435	810	1220	1220				
180000			29	46	63	105	140	205	275	455	840	1260	1260				
200000			30	47	65	110	145	215	285	470	870	1300	1300				
250000			32	51	70	115	155	230	305	510	940	1400	1400				
300000			34	55	75	120	160	240	325	535	990	1490	1490				
350000			36	57	78	130	170	255	340	565	1050	1570	1570				
400000			37	59	81	135	180	265	355	590	1090	1640	1640				
450000			39	62	85	140	185	280	370	620	1140	1700	1700				
500000			40	64	87	145	190	290	380	635	1180	1770	1770				

Výklad k písmenným indexům bezpečnostních vzdáleností D1 až D17 uvedeným v tabulce 1

Bezpečnostní vzdálenost s písmenným indexem

- a. zabezpečuje kompletní ochranu munice skladované v ohroženém místě před účinky hromadného výbuchu z potenciálně výbušného místa,
- b. zabezpečuje vysoký stupeň ochrany munice skladované v ohroženém místě před účinky hromadného výbuchu z potenciálně výbušného místa,
- c. zabezpečuje omezený stupeň ochrany munice skladované v ohroženém místě před účinky hromadného výbuchu z potenciálně výbušného místa,
- d. zabezpečuje ochranu munice skladované v ohroženém místě, ale může dojít k poškození ohroženého místa úlomky o vysoké rychlosti v okamžiku výbuchu potenciálně výbušného místa,
- e. zabezpečuje ochranu munice skladované v ohroženém místě, ale může dojít k poškození ohroženého místa úlomky o nízké rychlosti v okamžiku výbuchu potenciálně výbušného místa,
- f. zabezpečuje ochranu munice skladované v ohroženém místě před účinky hromadného výbuchu z potenciálně výbušného místa,
- g. nezabezpečuje ochranu primárních výbušnin a velmi citlivých výbušných látek skladovaných v ohroženém místě před účinky hromadného výbuchu z potenciálně výbušného místa,
- h. nezabezpečuje ochranu munice s citlivou brizantní výbušninou skladované v ohroženém místě před působením těžkých částí munice (zejména hlavic nebo střel) vymetených v okamžiku výbuchu z potenciálně výbušného místa,
- i. zabezpečuje ochranu pum a munice se silnostěnným ocelovým pláštěm s relativně necitlivou brizantní výbušninou skladovaných v ohroženém místě bez muničního obalu před účinky hromadného výbuchu z potenciálně výbušného místa za dodržení těchto podmínek
 - ohrožené místo musí být odděleno ochranným valem,
 - při použití bezpečnostní vzdálenosti D1 nesmí výška skladované munice v ohroženém místě přesáhnout 1 m;

bezpečnostní vzdálenost D1 se používá pro čistou hmotnost výbušiny potenciálně výbušného místa do 30 000 kg;

bezpečnostní vzdálenost D2 se používá pro čistou hmotnost výbušiny potenciálně výbušného místa od 30 000 do 120 000 kg,

- j. zabezpečuje ochranu munice se silnostěnným ocelovým pláštěm s výbušninou o hmotnosti do 20 % celkové hmotnosti střely (kromě hnacích výbušných látek a nábojek), skladované v ohroženém místě bez muničního obalu, před účinky hromadného výbuchu z potenciálně výbušného místa,
- k. zabezpečuje ochranu veřejných komunikací s nízkou přepravní hustotou před účinky hromadného výbuchu z potenciálně výbušného místa;
bezpečnostní vzdálenosti D13, D14 a D15 zabezpečují ochranu veřejných komunikací s vysokou přepravní hustotou,

- l. zabezpečuje ochranu obydlí budov a shromažďovacích míst před účinky hromadného výbuchu z potenciálně výbušného místa, ale může v nich dojít k rozbití skleněných a ostatních křehkých výplní, které mohou ohrozit osoby a blízké okolí; při čisté hmotnosti výbušiny v potenciálně výbušném místě nižší než 5 600 kg, kdy potenciálně výbušné místo je zhotoveno z lehkých příčkových konstrukcí (z cihlové nebo obdobné zdi o síle 230 mm), může se použít bezpečnostní vzdálenost D12 (minimálně 270 m), která je uvedena v příloze č. 3 k tomuto nařízení, tabulka 2; je-li potenciálně výbušné místo zhotoveno z pevné konstrukce (z betonové zdi o síle 200 mm a více), musí se dodržet bezpečnostní vzdálenost minimálně 400 m; pro hustě obydlené oblasti (území obývaná více než 10 osobami na km²) se musí vždy dodržet bezpečnostní vzdálenost minimálně 400 m,
- n. zabezpečuje ochranu veřejných komunikací, obydlí budov a shromažďovacích míst před účinky hromadného výbuchu z potenciálně výbušného místa, které tvoří dva nebo více objektů společně nakrytých zeminou, kde se může v každém objektu z důvodu přenosu seismické vlny skladovat munice a výbušiny nejvýše se 45 000 kg čisté hmotnosti výbušiny; vnitřní objem každého objektu přitom nesmí být větší než 500 m³;

bezpečnostní vzdálenosti D14 a D16 se používají tehdy, nacházejí-li se veřejné komunikace, obydlí budovy a shromažďovací místa za potenciálně výbušným místem;

bezpečnostní vzdálenosti D15 a D17 se používají tehdy, nacházejí-li se veřejné komunikace, obydlí budovy a shromažďovací místa vpravo nebo vlevo od potenciálně výbušného místa,

- o. nezabezpečuje ochranu osob a zkušebních zařízení na pracovištích s municí a výbušninami s výfukovým stropem před účinky dopadajících úlomků při hromadném výbuchu z potenciálně výbušného místa; pro zabezpečení ochrany osob a zkušebních zařízení se musí proto dodržet bezpečnostní vzdálenost minimálně 270 m.

Poznámka: Písmeno „m“ vyjadřuje jednotku délky „metr“.

Bezpečnostní vzdálenosti pro třídu nebezpečnosti 1.2

Tabulka 3

Ohrožená místa	Potenciálně výbušná místa					
	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai
	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai
	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai
	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai
	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai
	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai	2 m ai
	2 m ai	2 m ai	10 m bd, 25 m ad nebo 90 m a	10 m ad nebo 25 m a	25 m bd nebo 90 m a	25 m bd nebo 90 m a
	2 m ai	2 m ai	10 m bd, 25 m ad nebo 90 m a	10 m ad nebo 25 m a	25 m bd nebo 90 m a	25 m bd nebo 90 m a
	2 m ai	2 m ai	10 m b nebo 25 m a	10 m a	25 m b nebo 90 m a	25 m b nebo 90 m a
	2 m ai	2 m ai	10 m b nebo 25 m a	10 m b nebo 25 m a	25 m b nebo 90 m a	25 m b nebo 90 m a
	90 m a	90 m a	90 m a	90 m a	90 m b	90 m b
	2 m ai	2 m ai	10 m a	10 m a	10 m a	10 m a
	90 m b	90 m b	90 m b	90 m b	90 m b	90 m c
	90 m b	90 m b	90 m b	90 m b	90 m b	90 m c
	90 m b	90 m b	90 m b	90 m b	90 m b	90 m c
	90 m b	90 m b	90 m b	90 m b	90 m c	90 m c
	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
	90 m h nebo 135 m g	90 m h nebo 135 m g	90 m h nebo 135 m g	90 m h nebo 135 m g	90 m h nebo 135 m g	90 m h nebo 135 m g
	90 m h nebo 135 m g	90 m h nebo 135 m g	90 m h nebo 135 m g	90 m h nebo 135 m g	90 m h nebo 135 m g	90 m h nebo 135 m g
	90 m hk, 135 m gk, D1h nebo D2g	90 m hk, 135 m gk, D1h nebo D2g	90 m hk, 135 m gk, D1h nebo D2g	90 m hk, 135 m gk, D1h nebo D2g	90 m hk, 135 m gk, D1h nebo D2g	90 m hk, 135 m gk, D1h nebo D2g
	180 m hj, 270 m gj, D1h nebo D2g	180 m hj, 270 m gj, D1h nebo D2g	180 m hj, 270 m gj, D1h nebo D2g	180 m hj, 270 m gj, D1h nebo D2g	180 m hj, 270 m gj, D1h nebo D2g	180 m hj, 270 m gj, D1h nebo D2g

Tabulka 4**Závislost bezpečnostních vzdáleností na čisté hmotnosti munice**

NEQ [kg]	Bezpečnostní vzdálenosti [m]		NEQ [kg]	Bezpečnostní vzdálenosti [m]		NEQ [kg]	Bezpečnostní vzdálenosti [m]	
	D1	D2		D1	D2		D1	D2
500	180	270	7000	260	340	90000	410	540
600	180	270	8000	270	345	100000	410	560
700	180	270	9000	275	355	120000	410	560
800	180	270	10000	280	360	140000	410	560
900	185	270	12000	290	370	160000	410	560
1000	185	270	14000	300	385	180000	410	560
1200	190	270	16000	305	390	200000	410	560
1400	195	270	18000	310	400	250000	410	560
1600	200	270	20000	320	410	300000	410	560
1800	205	270	25000	330	425	350000	410	560
2000	210	270	30000	345	440	400000	410	560
2500	220	280	35000	350	450	450000	410	560
3000	225	290	40000	360	460	500000	410	560
3500	230	300	50000	375	480			
4000	235	310	60000	390	500			
5000	245	320	70000	400	520			
6000	255	330	80000	410	530			

Výklad k písmenným indexům bezpečnostních vzdáleností D1 a D2, popř. bezpečnostních vzdáleností uvedených v metrech v tabulce 3

Bezpečnostní vzdálenost s písmenným indexem




























- a. zabezpečuje kompletní ochranu munice skladované v ohroženém místě před účinky lokálních výbuchů a rozletem úlomků z potenciálně výbušného místa,
- b. zabezpečuje vysoký stupeň ochrany munice skladované v ohroženém místě před účinky lokálních výbuchů a rozletem úlomků z potenciálně výbušného místa,
- c. zabezpečuje omezený stupeň ochrany munice skladované v ohroženém místě před účinky lokálních výbuchů a rozletem úlomků z potenciálně výbušného místa,
- d. zabezpečuje ochranu munice skladované v ohroženém místě před účinky lokálních výbuchů a rozletem úlomků z potenciálně výbušného místa, pokud
 - objekty v ohroženém místě jsou nakryty zeminou a jejich čelní zdi a vrata jsou z 15 cm silného železobetonu nebo jiného materiálu s toutéž odolností vůči průrazu,
 - objekty v ohroženém místě splňují požadavky silnostěnného objektu,
- e. záloha,
- f. záloha,
- g. zabezpečuje ochranu pracovišť s municí, veřejných komunikací, obydlých budov a shromažďovacích míst před účinky lokálních výbuchů, rozletem úlomků a vymetenou municí ráže nad 60 mm v okamžiku výbuchu z potenciálně výbušného místa,
- h. zabezpečuje ochranu pracovišť s municí, veřejných komunikací, obydlých budov a shromažďovacích míst před účinky lokálních výbuchů, rozletem úlomků a vymetenou municí ráže do 60 mm včetně v okamžiku výbuchu z potenciálně výbušného místa,
- i. zabezpečuje ochranu munice skladované v ohroženém místě před účinky lokálních výbuchů a rozletem úlomků z potenciálně výbušného místa; tato bezpečnostní vzdálenost může být z důvodu zabezpečení manipulačních ploch (kupříkladu pro činnost hasičů) zvětšena,
- j. zabezpečuje (při pevné bezpečnostní vzdálenosti 180 nebo 270 m v závislosti na ráži skladované munice) ochranu osob v obydlých budovách a shromažďovacích místech před účinky lokálních výbuchů a rozletem úlomků z potenciálně výbušného místa; není závislá na množství čisté hmotnosti výbušiny skladované v potenciálně výbušném místě, pokud budou tyto osoby okamžitě evakuovány a ukryty;
bezpečnostní vzdálenosti D1 a D2 (v závislosti na ráži skladované munice) zabezpečují ochranu osob v obydlých budovách před účinky lokálních výbuchů a rozletem úlomků z potenciálně výbušného místa, není-li je možno okamžitě evakuovat a ukryt;
pro shromažďovací místa se musí vždy dodržet bezpečnostní vzdálenosti D1 nebo D2,
- k. zabezpečuje (při pevné bezpečnostní vzdálenosti 90 nebo 135 m v závislosti na ráži skladované munice) ochranu veřejných komunikací před účinky lokálních výbuchů a rozletem úlomků z potenciálně výbušného místa, je-li na nich možno okamžitě zastavit provoz;
bezpečnostní vzdálenosti D1 nebo D2 (v závislosti na ráži skladované munice) zabezpečují ochranu veřejných komunikací před účinky lokálních výbuchů a rozletem úlomků z potenciálně výbušného místa, není-li na nich možno okamžitě zastavit provoz.

Poznámka: Písmeno „m“ vyjadřuje jednotku délky „metr“.

Bezpečnostní vzdálenosti pro třídu nebezpečnosti 1.3

Tabulka 5

Bezpečnostní vzdálenosti pro hnací výbušné nebo deflagrační látky třídy nebezpečnosti 1.3, skupiny snášenlivosti C

Ohrožená místa	Potenciálně výbušná místa					
						
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a	D1a
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a	10 m ad <i>nebo</i> 25 m a
	10 m b <i>nebo</i> 25 m a	10 m b <i>nebo</i> 25 m a	10 m b <i>nebo</i> 25 m a	D1b	D1b	D1b
	2 m adg <i>nebo</i> 25 m a	2 m adg <i>nebo</i> 25 m a	2 m adg <i>nebo</i> 25 m a	25 m ad <i>nebo</i> D1a	25 m ad <i>nebo</i> D1a	D1ad, D1bf <i>nebo</i> 240 m b
	2 m adg <i>nebo</i> 25 m a	2 m adg <i>nebo</i> 25 m a	2 m adg <i>nebo</i> 25 m a	25 m ad <i>nebo</i> D1a	25 m ad <i>nebo</i> D1a	D1ad, D1bf <i>nebo</i> 240 m b
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	25 m a	25 m a	D1a
	10 m b <i>nebo</i> 25 m a	10 m b <i>nebo</i> 25 m a	10 m b <i>nebo</i> 25 m a	D1a	D1a	D1bf <i>nebo</i> 240 m a
	25 m a	D1a	D1a	D1b	D1b	240 m b
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	10 m b <i>nebo</i> 25 m a	10 m b <i>nebo</i> 25 m a	D1a
	25 m a	D1a	D1a	D1b	D1b	240 m a
	25 m a	D1a	D1a	D1b	D1b	240 m a
	25 m a	D1a	D1a	D1b	D1b	240 m a
	25 m a	D1a	D1a	D1b	D1b	240 m a
	D2	D2	D2	D2	D2	D2
	D2	D2	D2	D2	D2	D2f <i>nebo</i> 240 m
	D2	D2	D2	D2	D2	240 m f <i>nebo</i> D4 ≥ 240 m
	D3h <i>nebo</i> D4	D3h <i>nebo</i> D4	D3h <i>nebo</i> D4	D3h <i>nebo</i> D4	D3h <i>nebo</i> D4	D3 ≥ 160 m h <i>nebo</i> D4 ≥ 240 m
	D4	D4	D4	D4	D4	D4 ≥ 240 m

Tabulka 6
Závislost bezpečnostních vzdáleností na čisté hmotnosti výbušiny

NEQ [kg]	Bezpečnostní vzdálenosti [m]				NEQ [kg]	Bezpečnostní vzdálenosti [m]			
	D1	D2	D3	D4		D1	D2	D3	D4
500	25	60	60	60	18000	30	84	115	170
600	25	60	60	60	20000	32	87	120	175
700	25	60	60	60	25000	35	94	125	190
800	25	60	60	60	30000	39	100	135	200
900	25	60	60	62	35000	42	105	140	210
1000	25	60	60	64	40000	44	110	150	220
1200	25	60	60	69	50000	50	120	160	240
1400	25	60	60	72	60000	54	130	170	255
1600	25	60	60	75	70000	59	135	180	265
1800	25	60	60	78	80000	63	140	185	280
2000	25	60	60	81	90000	66	145	195	290
2500	25	60	60	87	100000	70	150	200	300
3000	25	60	62	93	120000	77	160	215	320
3500	25	60	65	98	140000	83	170	225	335
4000	25	60	68	105	160000	88	175	235	350
5000	25	60	73	110	180000	94	185	245	365
6000	25	60	78	120	200000	99	190	250	375
7000	25	62	82	125	250000	110	205	270	405
8000	25	64	86	130	300000	125	215	290	430
9000	25	67	89	135	350000	135	225	305	455
10000	25	68	92	140	400000	140	235	320	475
12000	25	74	98	150	450000	148	245	330	490
14000	27	78	105	155	500000	156	255	345	510
16000	28	81	110	165					

Výklad k písmenným indexům bezpečnostních vzdáleností D1 až D3, popř. bezpečnostních vzdáleností uvedených v metrech v tabulce 5

Bezpečnostní vzdálenost s písmenným indexem:



























- a. zabezpečuje kompletní ochranu hnacích výbušných nebo deflagračních látek skladovaných v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa,
- b. zabezpečuje vysoký stupeň ochrany hnacích výbušných nebo deflagračních látek skladovaných v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa,
- c. záloha,
- d. zabezpečuje ochranu hnacích výbušných nebo deflagračních látek skladovaných v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa, pokud
 - objekty v ohroženém místě jsou nakryty zeminou a jejich čelní zdi a vrata nebo jiné ohrožené zdi jsou z 15 cm silného železobetonu nebo jiného materiálu s toutéž odolností vůči průrazu,
 - objekty v ohroženém místě splňují požadavky silnostěnného objektu,
- e. záloha,
- f. zabezpečuje ochranu hnacích výbušných nebo deflagračních látek skladovaných v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa, pokud vrata v potenciálně výbušném místě nebo ohrožená místa jsou chráněna vratovou zábranou nebo zábranou,
- g. zabezpečuje ochranu hnacích výbušných nebo deflagračních látek skladovaných v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa; tato bezpečnostní vzdálenost se může z důvodu zabezpečení manipulačních ploch (kupříkladu pro činnost hasičů) zvětšit,
- h. zabezpečuje ochranu veřejných komunikací s nízkou přepravní hustotou před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa;

bezpečnostní vzdálenost D4 zabezpečuje ochranu veřejných komunikací s vysokou přepravní hustotou.

Poznámka: Písmeno „m“ vyjadřuje jednotku délky „metr“.

Bezpečnostní vzdálenosti pro munici a výbušiny třídy nebezpečnosti 1.3, jiné skupiny snášenlivosti než C

Tabulka 7

Ohrožená místa	Potenciálně výbušná místa					
						
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag
	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag	2 m ag
	2 m ag	2 m ag	10 m ad nebo 25 m a	10 m ad nebo 25 m b	25 m ad nebo 60 m a	25 m ad nebo 60 m a
	2 m ag	2 m ag	10 m ad nebo 25 m a	10 m ad nebo 25 m b	25 m ad nebo 60 m a	25 m ad nebo 60 m a
	2 m ag	2 m ag	10 m a	10 m a	25 m a	25 m a
	2 m ag	2 m ag	10 m b nebo 25 m a	25 m b nebo 60 m a	25 m be nebo 60 m ae	25 m be nebo 60 m ae
	25 m b nebo 60 m a	25 m b nebo 60 m a	25 m bh, 60 m ahi nebo 60 m bi	60 m b	60 m b	60 m b
	2 m ag	2 m ag	10 m a	10 m a	10 m a	10 m a
	25 m b nebo 60 m a	25 m b nebo 60 m a	25 m bh, 60 m ahi nebo 60 m bi	60 m b	60 m b	60 m b
	25 m b nebo 60 m a	25 m b nebo 60 m a	25 m bh, 60 m ahi nebo 60 m bi	60 m b	60 m b	60 m b
	25 m b nebo 60 m a	25 m b nebo 60 m a	25 m bh, 60 m ahi nebo 60 m bi	60 m b	60 m b	60 m b
	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m	25 m
	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m
	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m	60 m
	60 m f nebo D4	60 m f nebo D4	60 m f nebo D4	60 m f nebo D4	60 m f nebo D4	60 m f nebo D4
	D4	D4	D4	D4	D4	D4

Tabulka 8

Závislost bezpečnostních vzdáleností na čisté hmotnosti výbušiny

NEQ [kg]	Bezpečnostní vzdálenost [m]	NEQ [kg]	Bezpečnostní vzdálenost [m]	NEQ [kg]	Bezpečnostní vzdálenost [m]
	D4		D4		D4
500	60	6000	120	70000	265
600	60	7000	125	80000	280
700	60	8000	130	90000	290
800	60	9000	135	100000	300
900	62	10000	140	120000	320
1000	64	12000	150	140000	335
1200	69	14000	155	160000	350
1400	72	16000	165	180000	365
1600	75	18000	170	200000	375
1800	78	20000	175	250000	405
2000	81	25000	190	300000	430
2500	87	30000	200	350000	455
3000	93	35000	210	400000	475
3500	98	40000	220	450000	490
4000	105	50000	240	500000	510
5000	110	60000	255		

Výklad k písmenným indexům bezpečnostních vzdáleností uvedených v metrech v tabulce 7

Bezpečnostní vzdálenost s písmenným indexem

- a. zabezpečuje kompletní ochranu munice skladované v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa,
- b. zabezpečuje vysoký stupeň ochrany munice skladované v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa,
- c. záloha,
- d. zabezpečuje ochranu munice skladované v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa, pokud
 - objekty v ohroženém místě jsou nakryty zeminou a jejich čelní zdi a vrata jsou z 15 cm silného železobetonu nebo jiného materiálu s toutéž odolností vůči průrazu,
 - objekty v ohroženém místě splňují požadavky silnostěnného objektu,
- e. zabezpečuje ochranu munice skladované v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa, jsou-li vrata v ohroženém místě i v potenciálně výbušném místě chráněna vratovou zábranou nebo zábranou,
- f. zabezpečuje ochranu veřejných komunikací před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa, je-li na nich možno okamžitě zastavit provoz;

bezpečnostní vzdálenost D4 zabezpečuje ochranu veřejných komunikací před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa, není-li možno na nich okamžitě zastavit provoz,
- g. zabezpečuje ochranu munice skladované v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa; tato bezpečnostní vzdálenost se může z důvodu zabezpečení manipulačních ploch (kupříkladu pro činnost hasičů) zvětšit,
- h. zabezpečuje ochranu munice skladované v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa, mají-li objekty v potenciálně výbušném místě silné stěny s ochranným stropem,
- i. zabezpečuje ochranu munice a výbušin skladovaných v ohroženém místě před účinky požáru, malých lokálních výbuchů nebo před rozletem úlomků o nízké rychlosti z potenciálně výbušného místa, mají-li objekty v potenciálně výbušném místě silné stěny bez ochranného stropu.

Poznámka: Písmeno „m“ vyjadřuje jednotku délky „metr“.

Vzor kontrolní znehodnocovací značky

D
CZ IČO: ...
2026