



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Értesítés száma : 2025/0325/DE (Germany)

Az ivóvízzel érintkező zománcok és kerámiaanyagok értékelési alapelvei

Érkezés dátuma : 26/06/2025

Felfüggesztés vége : 29/09/2025 (closed)

Message

Üzenet 001

A Bizottság közleménye - TRIS/(2025) 1654

(EU) 2015/1535 irányelv

Bejelentés: 2025/0325/DE

A tagállam által benyújtott szövegtervezetről szóló értesítés

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20251654.HU

1. MSG 001 IND 2025 0325 DE HU 26-06-2025 DE NOTIF

2. Germany

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Referat EB3

3B. Bundesministerium für Gesundheit, Referat 614 (Trinkwasserqualität)

4. 2025/0325/DE - B00 - Építőipar

5. Az ivóvízzel érintkező zománcok és kerámiaanyagok értékelési alapelvei

6. Ivóvízellátó rendszerek építéséhez és felújításához használt termékek.

7.

8. Az értékelési alapelvek a következőképpen módosulnak:



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

- A 6.3. pont kiegészült a cirkónium-oxid bevonattal.
- A pozitív listában (5. táblázat) a maximális báriumtartalom a kemény ferrit kerámiák esetében 16 %-ra emelkedett.

9. Az ivóvízzel érintkező zománcok és kerámiaanyagok értékelési alapelveiről legutóbb a 2024/0189/D számon, a zománcok/kerámiaanyagok értékelési alapelveinek 3. módosítása keretében küldtek értesítést.

Időközben további kérelmek pozitív elbírálására került sor, és további anyagokat minősítettek ivóvíz-higiéniai szempontból megfelelőnek, a pozitív listákat pedig ennek megfelelően bővíteni kell.

10. Hivatkozás az alapszövegekre: Alapszöveg nem áll rendelkezésre

11. Nem

12.

13. Nem

14. Nem

15. Nem

16.

TBT-vonatkozás: Nem

SPS-vonatkozás: Nem

Európai Bizottság

Kapcsolat: (EU) 2015/1535 irányelv

E-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu