

**UREDBA**  
**o sedmoj izmjeni Uredbe o gradnji br. 112/2012**

Članak 1.

Riječi „i nemaju električno ožičenje niti vodovod” u članku 1.2.1. točki 77. Uredbe brišu se.

Članak 2.

Članak 3.8.2. točka A glasi kako slijedi: Potvrda električara o tome da su električne instalacije dijela konstrukcije koji se stavlja u uporabu spremne za inspekcijski pregled.

Članak 3.

Članak 3.9.2. točka A Uredbe glasi kako slijedi: Potvrda električara o električnim instalacijama konstrukcije koje su spremne za inspekcijski pregled.

Članak 4.

Nakon članka 6.7.1. stavka 10. Uredbe umeće se novi stavak, koji glasi kako slijedi: Nove i obnovljene zgrade moraju sadržavati uređaje za povezivanje punjenje električnih automobila na svakom parkirnom mjestu.

Članak 5.

Članku 6.8.1. Uredbe dodaju se dva nova stavka:

Broj parkirnih mjesta na kojima se mogu puniti električni automobili navodi se u projektnoj dokumentaciji tijekom projektiranja takvih zgrada i njihove obnove.

Islandsko nadležno tijelo za graditeljstvo izdaje smjernice o provedbi ovog članka.

Članak 6.

Članak 8.3.1. Uredbe glasi kako slijedi: Cement, beton i betonske konstrukcije moraju biti u skladu s odredbama Zakona o građevnim proizvodima, islandskim normama za projektiranje građevina, vidjeti članak 8.2.1., i sljedećim normama: IST EN 197-1, IST EN 12620, IST EN 206 i IST EN 13670.

Članak 7.

Članak 14.7.1. stavak 5. Uredbe glasi kako slijedi: Konstrukcija električnog ožičenja u obiteljskim kućama temelji se na normama IST 150 i IST 151.

Članak 8.

U članku 14.11.2. stavku 2. Uredbe riječi „Uredba o putničkim dizalima te putničkim i servisnim dizalima” zamjenjuju se riječima „Uredba o dizalima i sigurnosnim dijelovima dizala”.

Članak 9.

Ova Uredba, utvrđena u skladu s člankom 60. stavkom 1. Zakona o gradnji br. 160/2010, odmah stupa na snagu.