

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA

Ekologinės pertvarkos ir teritorinės
sanglaudos ministerija

Dekretas

dėl buitinių skalbyklių tvarumo indekso apskaičiavimo ir paskelbimo kriterijų, antrinių kriterijų ir vertinimo sistemos.

NOR: TRED2023820A

Tikslinė auditorija: buitinių skalbyklių gamintojai, importuotojai, platintojai arba tos pačios įrangos pardavėjai, taip pat tie, kurie, vykdydami komercinę veiklą Prancūzijoje, naudojami interneto svetainė, platforma ar kitu internetiniu platinimo kanalu.

Tema: buitinių skalbyklių tvarumo indekso apskaičiavimo ir paskelbimo kriterijai, antriniai kriterijai ir vertinimo sistema.

Įsigaliojimas: tekstas įsigalioja praėjus šešiams mėnesiams nuo jo išleidimo dienos.

Pranešimas: šiuo dekretu nustatoma skalbyklių tvarumo indekso vertinimo sistema.

Nuorodos: šį dekretą bus galima rasti „Légifrance“ interneto svetainėje (<http://www.legifrance.gouv.fr>).]

Ekologinės pertvarkos ir teritorinės sanglaudos ministras ir Ekonomikos, finansų, pramonės ir skaitmeninio suvereniteto ministras;

atsižvelgdami į 2019 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi buitinių skalbyklių ir skalbyklių-džiovyklių ekologinio projektavimo reikalavimai, iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1015/2010,

atsižvelgdami į Aplinkosaugos kodeksą, ypač į jo L. 541-9-2 straipsnį,

atsižvelgdami į Dekretą Nr. dėl išsamių elektros ir elektronikos gaminių tvarumo indekso taikymo taisyklių, jo kriterijų ir apskaičiavimo metodo,

nutaria:

1 straipsnis

Šis dekretas taikomas buitiniems skalbyklėms, kurioms galioja pirmiau nurodytas 2019 m. spalio 1 d. reglamentas.

2 straipsnis

Pagal Aplinkos kodekso R 541-210–R. 541-214 straipsnius 1 straipsnyje apibrėžtiems gaminiams taikomi modelio tvarumo indekso apskaičiavimo kriterijai, antriniai kriterijai ir vertinimo sistema yra nurodyti šio dekreto I ir II prieduose.

3 straipsnis

1 straipsnyje nurodytos įrangos gamintojai arba importuotojai internete pateikia Aplinkos kodekso R.541-236 straipsnyje nurodytus duomenis bendrame tarpžinybiniame portale, skirtame rinkti ir viešai skelbti informaciją, nurodytą 2019 m. spalio 25 d. dekreto Nr. 2019-1088 dėl valstybės informacinės ir ryšių sistemos ir Tarpministerinio skaitmeninio direktorato (www.data.gouv.fr) 6 straipsnio 4 dalyje, laikydamiesi viešos informacijos pakartotinio naudojimo atviros licencijos, nurodytos Visuomenės ir administracijos ryšių kodekso D323-2-1 straipsnyje, sąlygų, kaip apibrėžta dokumente, kuriame leidžiama nemokamai pakartotinai naudoti šiuos duomenis ir kuris yra prieinamas adresu: <https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf>.

4 straipsnis

2020 m. gruodžio 29 d. Dekretas dėl buitinių skalbyklių, į kurias skalbiniai dedami per priekį, taisomumo indekso apskaičiavimo ir paskelbimo kriterijų, antrinių kriterijų ir vertinimo sistemos ir 2022 m. balandžio 22 d. Dekretas dėl buitinių skalbyklių, į kurias skalbiniai dedami per viršų, taisomumo indekso apskaičiavimo ir paskelbimo kriterijų, antrinių kriterijų ir vertinimo sistemos yra panaikinami.

Modelių, pateiktų rinkai prieš įsigaliojant šiam dekretui ir nuo šios datos nebeparduodamų pakartotinai, taisomumo indeksas turi būti paskelbtas iki paskutinio parduoto modelio vieneto.

5 straipsnis

Šio dekreto nuostatos įsigalioja praėjus 12 mėnesių nuo jo paskelbimo dienos.

Gaminių modelių, pateiktų rinkai po šio dekreto įsigaliojimo, 3 straipsnyje nurodyti duomenys paskelbiami internete ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo pirmojo vieneto pateikimo rinkai.

Modelių, pateiktų rinkai prieš įsigaliojant šiam dekretui ir kuriuos gamintojas ar importuotojas toliau teikia rinkai, 3 straipsnyje nurodyti duomenys skelbiami internete ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šio dekreto įsigaliojimo.

6 straipsnis

Už tvarų vystymąsi atsakingas generalinis komisaras ir Konkurencijos, vartotojų reikalų ir sukčiavimo kontrolės generalinis direktorius atsako už šio dekreto, kuris skelbiamas Prancūzijos Respublikos *Oficialiajame leidinyje* taikymą.

I priedas

A kriterijų grupė. Taisomumas

KRITERIJUS Nr. 1. DOKUMENTAS

Antrinis kriterijus 1.1. Gamintojo įsipareigojimas dėl nemokamo techninių dokumentų teikimo trukmės

	B skiltis Remontininkai				C skiltis Vartotojai			
	Prieinamumo metai				Prieinamumo metai			
	Nuo 0 iki 9	nuo 10 iki 11	nuo 12 iki 13	14 arba daugiau	nuo 0 iki 9	nuo 10 iki 11	Nuo 12 iki 13	14 arba daugiau
Dokumentų tipas	Taškų skaičius				Taškų skaičius			
Vienareikšmis gaminio identifikavimas	0	10	12	14	0	10	12	14
Išmontavimo schema arba erdvinis vaizdas	0	10	12	14	0	10	12	14
Instaliacijos ir sujungimo schema	0	10	12	14	0	10	12	14
Spausdintinių plokščių schemos	0	10	12	14	0	10	12	14
Reikiamos remonto ir bandymų įrangos sąrašas	0	10	12	14	0	10	12	14
Remonto instrukcijų techninis vadovas	0	10	12	14	0	10	12	14
Klaidos ir diagnostikos kodai	0	10	12	14	0	10	12	14
Komponentų ir diagnostikos informacija	0	10	12	14	0	10	12	14
Programinės įrangos instrukcijos (įskaitant nustatymą iš naujo)	0	10	12	14	0	10	12	14
Prieiga prie incidentų, apie kuriuos pranešta ir kurie užregistruoti įrangoje	0	10	12	14	0	10	12	14
Techninės suvestinės	0	10	12	14	0	10	12	14

Taškai yra skiriami įvykdžius visas šias sąlygas:

- prieiga prie susijusios informacijos yra tiesioginė ir nemokama;
- prieigos prie dokumentų procedūros nurodomos aiškiai ir suprantamai ir per 7 darbo dienas perduodamos bet kuriam to prašančiam asmeniui.

Didžiausias taškų skaičius yra 308. Šio antrinio kriterijaus įvertis = (gautų taškų skaičius/308) x 10.

Antrinis kriterijus 1.2. Vartotojų indėlis į diagnozę ir remontą.

Dabartinis antrinis kriterijus yra suskirstytas į du aspektus:

a) Gamintojo įsipareigojimas užtikrinti, kad vartotojui būtų prieinama konkreti informacija.

	C stulpelis Vartotojai	
Konkrečios informacijos prieinamumas	ne	taip
Taškų skaičius	0	1

Terminas „konkreči informacija“ apima ir dokumentus, kuriuose pateikiama konkreti informacija apie savarankiškai atliekamą remontą, informacija apie galimybę kreiptis į profesionalius remontininkus, taip pat vartotojui suprantamu būdu pateikiama informacija, leidžianti nustatyti gedimus, ir veiksmus, kurių reikia imtis kiekvienu atveju.

Taškai skiriami įvykdžius visas šias sąlygas:

- prieiga prie susijusios informacijos yra tiesioginė ir nemokama;
- prieigos prie dokumentų procedūros nurodomos aiškiai ir suprantamai ir per 7 darbo dienas perduodamos bet kuriam to prašančiam asmeniui.

b) Nemokama nuotolinė pagalba.

	C stulpelis Vartotojai		
Nemokamos nuotolinės pagalbos tipas	Nėra	Nuotolinė diagnostinė pagalba	Nuotolinė su remontu susijusi pagalba
Taškų skaičius	0	2	4

Didžiausias taškų skaičius yra 5. Šio antrinio kriterijaus įvertis = (gautų taškų skaičius/5) x 10.

KRITERIJUS Nr. 2. IŠARDYMAS IR PRIEIGA, ĮRANKIAI, TVIRTINIMO DETALĖS
Antrinis kriterijus 2.1. Detalių išardymo sudėtingumas (2 sąrašas)

	Įtaiso prieigos prie dalies etapų skaičius			
	ND/NA (1) arba 19 ir daugiau	nuo 13 iki 18	nuo 7 iki 12	nuo 1 iki 6
2 sąrašo dalys	Taškų skaičius			
Skalbyklės durelių tarpinė	0	1	2	3
Durelių užrakto sąranka	0	1	2	3
SiurbLIAI	0	1	2	3
Šilumos generatoriai, šildymo elementai	0	1	2	3
Maitinimo plokštės	0	1	2	3

(1) ND/NA = neišmontuojama ir atskirai neprieinama

Didžiausias taškų skaičius yra 15. Šio antrinio kriterijaus įvertis = (gautų taškų skaičius/15) x 10.

Antrinis kriterijus 2.2. Įrankiai, reikalingi detalėms išardyti (2 sąrašas)

	Įrankių tipas			
	ND/NA	Patentuoti įrankiai	Specialūs įrankiai	Be įrankių, bendri įrankiai (2)
2 sąrašo dalis	Taškų skaičius (3)			
Skalbyklės durelių tarpinė	0	1	2	4
Durelių užrakto sąranka	0	1	2	4
SiurbLIAI	0	1	2	4
Šilumos generatoriai, šildymo elementai	0	1	2	4
Maitinimo plokštės	0	1	2	4

(2) arba įrankis tiekiamas su atsargine detale

(3) jei naudojama keletas įrankių, vadovaujamasi blogiausiu įvertinimu

Didžiausias taškų skaičius yra 20. Šio antrinio kriterijaus įvertis = (gautų taškų skaičius/20) x 10.

Antrinis kriterijus 2.3. Tvirtinimo detalių charakteristikos (surenkant 1 ir 2 sąraše nurodytas dalis)

	Tvirtinimo detalės tipas		
	Nei nuimamas, nei daugkartinis	Nuimamas, vienkartinis	Nuimamas ir daugkartinis (4)
1 arba 2 sąrašo dalys	Taškų skaičius (5)		
Variklis ir variklio šepetėLIAI	0	1	2
Energijos perdavimas tarp variklio ir būgno	0	1	2
Amortizatoriai ir spyruoklės	0	1	2
Būgnas (įskaitant skersinį ir guolius)	0	1	2
VamzdžIAI ir su jais susijusi įranga (6)	0	1	2
Elektroniniai ekranai	0	1	2
Slėgio jungikLIAI	0	1	2
Termostatai ir jutikLIAI	0	1	2
Programinė ir aparatinė įranga (7)			
Durys, vyriai ir durų sandarikLIAI	0	1	2
Skalbyklės durelių tarpinė	0	1	2
Durelių užrakto sąranka	0	1	2
SiurbLIAI	0	1	2
Šilumos generatoriai, šildymo elementai	0	1	2
Maitinimo plokštės	0	1	2

(4) arba tvirtinimo detalė, tiekama su atsargine detale

(5) jei naudojamos kelios tvirtinimo detalės, imamas blogiausias įvertinimas

(6) visos žarnos, vožtuvai, filtrai ir vandens sustabdymo sistema

(7) įskaitant nustatymą iš naujo

Didžiausias taškų skaičius yra 28. Šio antrinio kriterijaus įvertis = (gautų taškų skaičius/28) x 10.

3 KRITERIJUS. ATSARGINIŲ DETALIŲ PRIEINAMUMAS

Antrinis kriterijus 3.1. Gamintojo įsipareigojimai laikotarpiu, kai prieinamos 2 sąraše nurodytos detalės

	A skiltis Gamintojas				B skiltis Atsarginių detalių platintojai				C skiltis Remontininkai				D skiltis Vartotojai			
	Prieinamumo metai				Prieinamumo metai				Prieinamumo metai				Prieinamumo metai			
	Nu o 0 iki 9	nu o 10 iki 11	nu o 12 iki 13	14 arba daugiau	N u o 0 iki 9	nu o 10 iki 11	nu o 12 iki 13	14 arba daugiau	N uo 0 iki 9	nu o 10 iki 11	nu o 12 iki 13	14 arba daugiau	N u o 0 iki 9	nu o 10 iki 11	nu o 12 iki 13	14 arba daugiau
2 sąrašo dalys	Taškų skaičius				Taškų skaičius				Taškų skaičius				Taškų skaičius			
Skalbyklės durelių tarpinė	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Durelių užrakto sąranka	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
SiurbLIAI	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Šilumos generatoriai, šildymo elementai	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Maitinimo plokštės	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14

Didžiausias taškų skaičius yra 280. Šio antrinio kriterijaus įvertis = (gautų taškų skaičius/280) x 10.

Antrinis kriterijus 3.2. Gamintojo įsipareigojimai laikotarpiu, kai prieinamos 1 sąraše nurodytos detalės

	A skiltis Gamintojas				B skiltis Atsarginių detalių platintojai				C skiltis Remontininkai				D skiltis Vartotojai			
	Prieinamumo metai				Prieinamumo metai				Prieinamumo metai				Prieinamumo metai			
	N uo 0 iki 9	nu o 10 iki 11	nu o 12 iki 13	14 arba dau giau	N u o 0 iki 9	nu o 10 iki 11	nu o 12 iki 13	14 arba dau giau	N uo 0 iki 9	nu o 10 iki 11	nu o 12 iki 13	14 arba dau giau	N uo 0 iki 9	nuo 10 iki 11	nuo 12 iki 13	14 arba daugi au
1 sąrašo dalys	Taškų skaičius				Taškų skaičius				Taškų skaičius				Taškų skaičius			
Variklis ir variklio šepetėliai	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Energijos perdavimas tarp variklio ir būgno	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Amortizatoriai ir spyruoklės	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Būgnas (įskaitant skersinį ir guolius)	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Vamzdžiai ir su jais susijusi įranga (1)	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Elektroniniai ekranai	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Slėgio jungikliai	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Termostatai ir jutikliai	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Programinė ir aparatinė įranga (2)	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14
Durys, vyriai ir durų sandarikliai	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14	0	10	12	14

(1) visos žarnos, vožtuvai, filtrai ir vandens sustabdymo sistema

(2) įskaitant nustatymą iš naujo

Didžiausias taškų skaičius yra 560. Šio antrinio kriterijaus įvertis = (gautų taškų skaičius/560) x 10.

Antrinis kriterijus 3.3. 2 sąrašė pateiktų detalių tiekimo trukmė

	A skiltis Gamintojas				B skiltis Atsarginių detalių platintojai				C skiltis Remontininkai				D skiltis Vartotojai			
	Pristatymo dienos (1)				Pristatymo dienos (1)				Pristatymo dienos (1)				Pristatymo dienos (1)			
	11 ir dau giau	N uo 6 iki 10	N uo 4 iki 5	nu o 1 iki 3	11 ir dau giau	N uo 6 iki 10	N uo 4 iki 5	nu o 1 iki 3	11 ir dau giau	Nu o 6 iki 10	Nu o 4 iki 5	nu o 1 iki 3	11 ir dau giau	Nu o 6 iki 10	Nu o 4 iki 5	nuo 1 iki 3
2 sąrašo dalys	Taškų skaičius				Taškų skaičius				Taškų skaičius				Taškų skaičius			
Skalbyklės durelių tarpinė	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Durelių užrakto sąranka	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
SiurbLIAI	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Šilumos generatoriai, šildymo elementai	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Maitinimo plokštės	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3

(1) darbo dienos nuo užsakymo dienos

Šiomis nuostatomis nepažeidžiamos Vartotojų kodekso L. 441-4 straipsnio nuostatos dėl draudimo riboti profesionalaus remontininko priėmimą prie atsarginių detalių.

Didžiausias taškų skaičius yra 60. Šio antrinio kriterijaus įvertis = (gautų taškų skaičius/60) x 10.

Antrinis kriterijus 3.4. 1 sąrašė pateiktų detalių tiekimo trukmė

	A skiltis Gamintojas				B skiltis Atsarginių detalių platintojai				C skiltis Remontininkai				D skiltis Vartotojai			
	Pristatymo dienos (1)				Pristatymo dienos (1)				Pristatymo dienos (1)				Pristatymo dienos (1)			
	11 ir daugiau	Nuo 6 iki 10	Nuo 4 iki 5	Nuo 1 iki 3	11 ir daugiau	Nuo 6 iki 10	Nuo 4 iki 5	Nuo 1 iki 3	11 ir daugiau	Nuo 6 iki 10	Nuo 4 iki 5	Nuo 1 iki 3	11 ir daugiau	Nuo 6 iki 10	Nuo 4 iki 5	Nuo 1 iki 3
1 sąrašo dalys	Taškų skaičius				Taškų skaičius				Taškų skaičius				Taškų skaičius			
Variklis ir variklio šepetėliai	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Energijos perdavimas tarp variklio ir būgno	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Amortizatoriai ir spyruoklės	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Būgnas (įskaitant skersinį ir guolius)	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Vamzdžiai ir su jais susijusi įranga (2)	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Elektroniniai ekranai	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Slėgio jungikliai	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Termostatai ir jutikliai	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Programinė ir aparatinė įranga (3)	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3
Dūrys, vyriai ir durų sandarikliai	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3

(1) darbo dienos nuo užsakymo dienos

(2) žarnų, vožtuvų, filtrų ir vandens sustabdymo sistemos komplektas

(3) įskaitant nustatymą iš naujo

Šiomis nuostatomis nepažeidžiamos Vartotojų kodekso L. 441-4 straipsnio nuostatos dėl draudimo riboti profesionalaus remontininko priėjimą prie atsarginių detalių.

Didžiausias taškų skaičius yra 120. Šio antrinio kriterijaus įvertis = (gautų taškų skaičius/120) x 10.

KRITERIJUS NR. 4. ATSARGINIŲ DETALIŲ KAINA

Antrinis kriterijus 4.1. 2 sąraše nurodytų detalių ir naujo gaminio kainos santykis

Remiantis XXXX m. dekretu dėl taisomumo indekso apskaičiavimo paskelbimo tvarkos, ženklų ir bendrųjų parametrų aprašytu santykiu, taškų skaičius pagal šį kriterijų nustatomas taip:

- jei santykis yra didesnis nei 0,3, taškų skaičius yra 0;
- jei santykis yra mažesnis nei 0,1, taškų skaičius yra 100;
- jei santykis yra nuo 0,1 iki 0,3, taškų skaičius nustatomas pagal šią atitikties lentelę:

Santykis	0,1	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19	0,2	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,3
Taškai	100	95	90	85	80	75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	15	10	5	0

Toliau nurodyta apvalinimo taisyklė.

- Jei trečias skaitmuo po kablelio yra mažesnis nei 5, apvalinama iki antro skaitmens po kablelio.
- Jei trečias skaitmuo po kablelio yra 5 arba didesnis, apvalinama iki didesnio nei antras skaitmuo po kablelio.

Didžiausias taškų skaičius yra 100. Šio antrinio kriterijaus įvertis = (gautų taškų skaičius/100) x 10.

GALUTINIS SKAIČIAVIMAS

Kriterijai	Antrinis kriterijus	Antrinio kriterijaus įvertis	Antrinių kriterijaus koeficientas	Kriterijaus įvertis	Bendras kriterijų įverčių dydis
1. Dokumentai	1.1. Techninių dokumentų prieinamumo trukmė-	■/10	2	■/25	■/100
	1,2 Pagalba vartotojams diagnostavimo ir remonto metu	■/10	0,5		
2. Galimybė išmontuoti ir prieiga, įrankiai, tvirtinimo detalės	2.1. 2* sąrašo detalių išardymo sudėtingumas	■/10	1,3	■/25	
	2.2. Reikalingi įrankiai (2 sąrašas)	■/10	0,6		
	2.3. Tarp 1** ir 2 sąrašo detalių esančių tvirtinimo detalių charakteristikos	■/10	0,6		
3. Atsarginių detalių prieinamumas	3.1. 2 sąrašė pateiktų detalių prieinamumo laikotarpis	■/10	1,3	■/25	
	3.2. 1 sąrašė pateiktų detalių prieinamumo laikotarpis	■/10	0,6		
	3.3. 2 sąrašė pateiktų detalių tiekimo trukmė	■/10	0,3		
	3.4. 1 sąrašė pateiktų detalių tiekimo trukmė	■/10	0,3		
4. Atsarginių detalių kaina	4.1. 2 sąrašo detalių kainos ir naujos įrangos kainos santykis	■/10	2,5	■/25	
Taisomumo įvertis					■/10

II priedas

B kriterijų grupė. Patikimumas

1. Atsparumas tempimui ir (arba) nusidėvėjimui

Antrinis kriterijus 1.1. Atsparumas nusidėvėjimui

Dabartinis antrinis kriterijus suskirstytas į du aspektus.

a) Skalbyklės patikimumo bandymas ciklų skaičiumi.

X vertė	Taškų skaičius
Jei $X < 1\,200$	0
Jei $1\,200 \leq X < 1\,800$	1
Jei $1\,800 \leq X < 2\,200$	2
Jei $2\,200 \leq X < 2\,600$	3
Jei $2\,600 \leq X < 3\,000$	4
Jei $3\,000 \leq X < 3\,400$	5
Jei $3\,400 < X$	6

X yra ciklų, atliktų per gamintojo bandymus, atitinkančius standartizuotą matavimo metodą pagal CEN EN50731 arba bet kurį kitą protokolą, kad būtų pasiektas lygiavertis rezultatas, skaičius.

Didžiausias taškų skaičius yra 16. $N_a = (\text{gautų taškų skaičius}/16) \times 10$

b) Variklio garantijos išdavimas.

Taškai skiriami, jei garantija vartotojui nieko nekainuoja

Padėtis	Nėra	Variklio garantija, galiojanti nuo 10 iki 19 metų	Variklio garantija, galiojanti ne trumpiau kaip 20 metų
Taškų skaičius	0	1	2

Didžiausias taškų skaičius yra 2. $N_b = (\text{gautų taškų skaičius}/2) \times 10$

1.1 kriterijaus įvertis gaunamas atlikus toliau pateiktą skaičiavimą.

Antrinio kriterijaus įvertis = $(N_a \times 9 + N_b)/10 \times 10$

2. Techninė priežiūra (įskaitant programinę įrangą) ir aptarnavimas

Antrinis kriterijus 2.1. Techninė priežiūra (įskaitant programinę įrangą)

Dabartinis antrinis kriterijus suskirstytas į du aspektus.

Dabartinis antrinis kriterijus suskirstytas į du aspektus.

a) Naudojimo skaitiklio prieinamumas.

Naudojimo skaitiklis yra vartotojui skirtas įtaisas su ekranu, registruojantis bendrą gaminio naudojimo trukmę nurodytais matavimo vienetais. Šiame dekrete aptariamas vienetas išreiškiamas ciklų skaičiumi arba įrangos naudojimo laiku.

Padėtis	Nėra arba yra neprieinamas	Sunkiai prieinamas (1)	Matomas arba lengvai prieinamas (2)
Taškų skaičius	0	1	2

- (1) Sunkiai prieinamas: vartotojas sužino naudojimo skaitiklio rodomą vertę, atlikdamas ne daugiau kaip 3 operacijas.
 (2) Matomas arba lengvai prieinamas: vartotojas sužino naudojimo skaitiklio rodomą vertę, atlikdamas 3 ar mažiau operacijų.

Taškai skiriami tik tuo atveju, jei gamintojas arba importuotojas nurodo vartotojui, kaip užtikrinti naudojimo skaitiklio pateiktą informaciją.

Didžiausias taškų skaičius yra 2. $Na = (\text{gautų taškų skaičius}/2) \times 10$

b) Programinės įrangos atkūrimo parinktis.

Galimybė vartotojui nemokamai ir neribojant prieigos prie šių paslaugų atkurti programinę įrangą	Neįmanoma	Galima
	Taškų skaičius	
Spausdintinės plokštės nustatymas iš naujo	0	1
Aparatinės įrangos nustatymas iš naujo	0	1

Didžiausias taškų skaičius yra 2. $NB = (\text{gautų taškų skaičius}/2) \times 10$

2.1 kriterijaus įvertis gaunamas atlikus toliau pateiktą skaičiavimą.

Antrinio kriterijaus įvertis = $(Na \times 5 + Nb \times 5)/10 \times 10$

Antrinis kriterijus 2.2. Techninė priežiūra

Dabartinis antrinis kriterijus suskirstytas į tris aspektus.

a) Informacijos prieinamumas.

	Padėtis			
	Nėra	Signalas, matomas ant prietaiso	Nurodymas naudotojui yra prieinamas ant įrangos ir nurodo techninės priežiūros veiksmus, kuriuos reikia atlikti, ir būtiną tvarkymą	Vartotojo atliekama techninė priežiūra nereikalinga (*)
Priežiūros procedūros	Taškų skaičius	Taškų skaičius	Taškų skaičius	Taškų skaičius
Vandens išleidimo siurblio filtro valymas	0	1	2	3
Mašinos valymas: specialios arba rekomenduojamos mašinos arba ciklo valymo programos paleidimas	0	1	2	
Durelių tarpinės valymas	0	1	2	
Nukalkinimas	0	1	2	3
Vandens įleidimo filtro valymas	0	1	2	3
Skalbiklio stalčiaus ir (arba) automatinio dozatoriaus valymas	0	1	2	

(*) Taškai skiriami, jei vartotojui nereikia prižiūrėti išleidimo siurblio filtro.

Balai skiriami, jei signalas arba nuorodos yra matomos ant įrangos.

Didžiausias taškų skaičius yra 15. $N_a = (\text{gautų taškų skaičius}/15) \times 10$

b) Informacijos kokybė.

Taškų skirstymui reikalinga informacija turi būti konkreti, o gamintojas ją turi pateikti mobiliojoje programėlėje arba gamintojo interneto svetainėje, nurodydami dažnumą.

	Padėtis			
	Informacijos nėra	Rašytinė informacija	Rašytinė informacija, papildyta aiškinamosiomis schemomis, arba audiovizualine medžiaga	Rašytinė informacija, papildyta aiškinamosiomis schemomis arba audiovizualine medžiaga, taip pat atitinkamų detalių ar antrinių detalių ženklavimas.
Priežiūros procedūros	Taškų skaičius	Taškų skaičius	Taškų skaičius	Taškų skaičius
Vandens išleidimo siurblio filtro valymas	0	1	2	3
Mašinos valymas: specialios arba rekomenduojamos mašinos arba ciklo valymo programos paleidimas	0	1	2	
Durelių tarpinės valymas	0	1	2	
Nukalkinimas	0	1	2	
Vandens įleidimo filtro valymas	0	1	2	
Skalbiklio stalčiaus ir (arba) automatinio dozatoriaus valymas	0	1	2	

Didžiausias taškų skaičius yra 13. $N_B = (\text{gautų taškų skaičius}/13) \times 10$

c) Techninės priežiūros ir (ar) aptarnavimo operacijų paprastumas.

	Reikia įrankių	Nereikia įrankių	Vartotojo atliekama techninė priežiūra nereikalinga (*)
Priežiūros procedūros	Taškų skaičius	Taškų skaičius	Taškų skaičius
Vandens išleidimo siurblio filtro valymas	0	1	2

(*) Taškai skiriami, jei vartotojui nereikia prižiūrėti išleidimo siurblio filtro.

Didžiausias taškų skaičius yra 2. $NC = (\text{gautų taškų skaičius}/2) \times 10$

2.2 kriterijaus įvertis gaunamas atlikus toliau pateiktą skaičiavimą.

Antrinio kriterijaus įvertis = $(Na \times 4 + Nb \times 1 + Nc \times 0,5)/5,5 \times 10$

3. Garantijos ir kokybės procesas

Antrinis kriterijus 3.1. Komercinio patvarumo garantija

Tam tikrą laikotarpį vartotojui suteikiama komercinė, su gamintojo sutikimu nustatyta patvarumo garantija, apibrėžta Vartotojų kodekso L217-23 straipsnyje.

Skiriant taškus, komercinė patvarumo garantija yra nemokama ir turi teikti pirmenybę prekių taisymui, o ne jų pakeitimui. Be to, jeigu neįrodyta kitaip, daroma prielaida, kad per komercinio patvarumo garantijos laikotarpį atsiradusi neatitiktis, įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes, egzistavo pristatymo metu, išskyrus atvejus, kai tokia prielaida yra nesuderinama su nurodytų prekių arba defektų pobūdžiu.

Garantijos trukmė (1)	Garantijos nėra	1 metai	3 metai	Daugiau nei 3 metai
Taškų skaičius	0	1	2	3

(1) Komercinio patvarumo garantijos trukmė nuo teisinės atitikties garantinio laikotarpio pabaigos.

Didžiausias taškų skaičius yra 3. Antrinio kriterijaus įvertis = $(\text{gautų taškų skaičius}/3) \times 10$

Antrinis kriterijus 3.2. Kokybės proceso diegimas

Šis kriterijus yra susijęs su dokumentais pagrįsto ir akivaizdaus nuolatinio tobulinimo proceso įdiegimu bendrovėje, valdžios institucijų prašymu patikrinimo atveju, siekiant padidinti kiekvieno į rinką pateikto gaminio modelio patvarumą, vykdamas gaminių stebėseną ir tobulinimą.

Norėdamas gauti taškus, gamintojas turi įrodyti:

- kad gamintojo ar jo patrunuojamųjų įmonių techniniai padaliniai nustato ir stebi gedimus (statistinis pagrindimas);
- kad šie trūkumai yra dokumentuojami struktūriškai ir sistemingai pranešant centriniams departamentams (techniniams / kokybės / mokslinių tyrimų ir plėtros);
- kad į šias ataskaitas atsižvelgiama ir jos yra apdorojamos mokslinių tyrimų ir plėtros departamentų su konkrečiais gaminių pakeitimais, siekiant nuolat gerinti jų patikimumą ir patvarumą;
- kad atlikti pakeitimai yra atsekami, o jų poveikis – statistiškai įvertinamas, kad būtų įrodytas atliktų patobulinimų veiksmingumas.

Nuolatinio tobulinimo proceso įgyvendinimas	Nėra	Yra
Taškų skaičius	0	1

Didžiausias taškų skaičius yra 1. Antrinio kriterijaus įvertis = $(\text{gautų taškų skaičius}/1) \times 10$

4. Galutinis skaičiavimas

Kriterijai	Antrinis kriterijus	Antrinio kriterijaus įvertis	Antrinių kriterijaus koeficientas	Kriterijaus įvertis	Bendras kriterijų įverčių dydis
B.1 Atsparumas tempimui ir	1.1. Atsparumas nusidėvėjimui	■/10	5	■/50	■/100

(arba) nusidėvėjimui					
B.2 Priežiūra ir aptarnavimas	2.1. Techninė priežiūra (įskaitant programinę įrangą)	■/10	2,8	■/40	
	2.2. Techninė priežiūra	■/10	1,2		
B.3 Patvarumo garantija ir kokybės procesas	3.1. Komercinio patvarumo garantijos trukmė	■/10	0,75	■/10	
	3.2. Nuolatinio tobulinimo proceso įgyvendinimas	■/10	0,25		
Patikimumo įvertis					

Data

Ekologinės pertvarkos ir teritorinės sanglaudos ministras,
Ministro vardu:
Generalinis komisaras, atsakingas už tvarų vystymąsi
T. LESUEUR

Ekonomikos, finansų ir ekonomikos atkūrimo ministras,
Ministro vardu:
Konkurencijos, vartotojų reikalų
ir sukčiavimo kontrolės
generalinis direktorius,
S. LACOCHE