



MINISTER ZA OKOLJE REPUBLIKE LITVE

ODREDBA O SPREMEMBI ODREDBE MINISTRA ZA OKOLJE REPUBLIKE LITVE ŠT. D1-637 Z DNE 29. DECEMBRA 2006 O ODOBRTVI PREDPISOV O RAVNANJU Z GRADBENIMI ODPADKI

Št. [...] z dne [...] 2023
Vilna

1. Spremeni se Odredba ministra za okolje Republike Litve št. D1-637 z dne 29. decembra 2006 o odobritvi predpisov o ravnanju z gradbenimi odpadki:

1.1. Preambula se spremeni:

„V skladu s členom 3²(2) in členom 20(1) zakona Republike Litve o ravnanju z odpadki ter z izvajanjem člena 6(3) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018:“.

1.2. Spremenijo se predpisi o ravnanju z gradbenimi odpadki, odobreni z zgoraj navedeno odredbo:

1.2.1. Naslov poglavja I se spremeni:

„**POGLAVJE I** **SPLOŠNE DOLOČBE**“.

1.2.2. Odstavek 1 se spremeni:

„1. Predpisi o ravnanju z gradbenimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: Predpisi) določajo zahteve za načrtovanje, obračunavanje in upravljanje nastajanja gradbenih odpadkov in ravnanja z njimi na gradbišču, drobljenje gradbenih odpadkov s prenosno opremo na gradbišču, uporabo neobdelanih gradbenih odpadkov, pošiljanje, predelavo in odstranjevanje gradbenih odpadkov, ravnanje z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest, merila, da se reciklirani inertni gradbeni odpadki ne štejejo več za odpadke.“

1.2.3. Odstavek 3 se spremeni:

„3. V Predpisih se uporabljajo naslednji pojmi:

3.1 „**neobdelani gradbeni odpadki**“ pomenijo gradbene odpadke, ki so nastali med gradnjo, obnovo, popravilom in/ali rušenjem gradbenih objektov in se ne obdelujejo v objektih za ravnanje z odpadki;

3.2 pojmi gradnja, gradbeni odpadki, projektiranje gradbenih objektov, samostojna gradnja in gradbišče se razumejo, kot so opredeljeni v zakonu Republike Litve o gradbeništvu;

3.3 pojem tovarniška kontrola proizvodnje se razume, kot je opredeljen v Uredbi (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019;

3.4 pojmi odpadek, upravljavec odpadkov, zbiranje, predelava, recikliranje, odstranjevanje odpadkov, ravnanje z odpadki, nastajanje odpadkov, inertni odpadki, odlagališče odpadkov se razumejo, kot so opredeljeni v zakonu Republike Litve o ravnanju z odpadki ter predpisih o gradnji, obratovanju, zaprtju in vzdrževanju odlagališč odpadkov po zaprtju, odobrenih z Odredbo ministra za okolje Republike Litve št. 444 z dne 18. oktobra 2000 o odobritvi predpisov o gradnji, obratovanju, zaprtju in vzdrževanju odlagališč odpadkov po zaprtju.“

1.2.4. Vstavi se naslednji odstavek 3¹:

„3¹. Materiali, pridobljeni med gradnjo in razvrščeni kot stranski proizvodi v skladu z opisom postopka za razvrščanje ostankov proizvodnje med stranske proizvode, ki je bil odobren z Odredbo ministra za okolje in ministra za gospodarstvo Republike Litve št. D1-46/4-63 iz leta 2012 o odobritvi opisa postopka za razvrščanje ostankov proizvodnje med stranske proizvode.“

1.2.5. Naslov poglavja II se spremeni:

**„POGLAVJE II
NAČRTOVANJE NASTAJANJA GRADBENIH ODPADKOV IN RAVNANJA Z
NJIMI“.**

1.2.6. Prvi pododstavek odstavka 5 se spremeni:

„5. Če se načrtuje drobljenje gradbenih odpadkov na gradbišču s prenosno opremo, je treba poleg informacij iz pododstavkov 4.1 in 4.2 Predpisov dokumentom iz odstavka 4 Predpisov priložiti naslednje:“

1.2.7. Naslov poglavja III se spremeni:

**„POGLAVJE III
OBRAČUNAVANJE GRADBENIH ODPADKOV IN RAVNANJE Z NJIMI NA
GRADBIŠČU“.**

1.2.8. Odstavek 10 se spremeni:

„10. Z gradbenimi odpadki, ki vsebujejo azbest, je treba na gradbišču ravnati v skladu z zahtevami iz odstavkov 24 do 26 Predpisov. Gradbeni odpadki, ki vsebujejo poliklorirane bifenile in poliklorirane terfenile (PCB/PCT), se morajo zbirati na gradbišču v skladu s predpisi o ravnanju s polikloriranimi bifenili in polikloriranimi terfenili (PCB/PCT), odobrenimi z Odredbo ministra za okolje Republike Litve št. 473 z dne 26. septembra 2003 o odobritvi predpisov o ravnanju s polikloriranimi bifenili in polikloriranimi terfenili (PCB/PCT), in Uredbo (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev), kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/1608 z dne 30. maja 2023 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta glede uvrstitve perfluoroheksan sulfonske kisline (PFHxS), njenih soli in njej sorodnih spojin na seznam.“

1.2.9. Naslov poglavja IV se spremeni:

**„POGLAVJE IV
DROBLJENJE GRADBENIH ODPADKOV S PRENOSNO OPREMO NA GRADBIŠČU“.**

1.2.10. Odstavek 15 se spremeni:

„15. Gradbeni odpadki, zdrobljeni s prenosno opremo, se lahko uporabljajo na načine, določene v odstavku 16 Predpisov, ali pa se uporabljajo kot gradbeni proizvodi, če izpolnjujejo zahteve iz poglavij VIII do X Predpisov.“

1.2.11. Naslov poglavja V se spremeni:

**„POGLAVJE V
PREDELAVA NEOBDELANIH GRADBENIH ODPADKOV“.**

1.2.12. Naslov poglavja VI se spremeni:

**„POGLAVJE VI
PREVOZ, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE GRADBENIH ODPADKOV“.**

1.2.13. Naslov poglavja VII se spremeni:

**„POGLAVJE VII
RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST“.**

1.2.14. Poglavje VIII se spremeni:

**„POGLAVJE VIII
NEŠTETJE RECIKLIRANIH INERTNIH GRADBENIH ODPADKOV ZA ODPADKE“.**

27. Reciklirani inertni gradbeni odpadki iz odstavka 1.1 Priloge 1 k Predpisom (v nadaljnjem besedilu: inertni gradbeni odpadki) se ne štejejo za odpadke, če izpolnjujejo vsa merila iz Priloge 1 k Predpisom.

28. Zrnat material iz mehansko recikliranih odpadkov iz odstavka 1.1 Priloge 1 k Predpisom, ki se uporablja pri gradnji (v nadaljnjem besedilu: recikliran gradbeni proizvod), se razvrsti v eno od naslednjih kategorij: gradbeni proizvodi iz odstavka 1 seznama reguliranih gradbenih proizvodov, odobrenega z Odredbo ministra za okolje Republike Litve št. D1-15 z dne 24. januarja 2022 o odobritvi seznama reguliranih gradbenih proizvodov.

29. Reciklirani gradbeni proizvod mora izpolnjevati zahteve za dajanje gradbenih proizvodov na trg, določene v:

29.1 zakonu Republike Litve o gradbeništvu;

29.2 Odredbi ministra za okolje št. D1-15 z dne 24. januarja 2022 o odobritvi seznama reguliranih gradbenih proizvodov;

29.3 Uredbi (EU) št. 305/2011;

29.4 tehničnem gradbenem predpisu STR 1.01.04:2015 o „ocenjevanju, preverjanju in izjavi o nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov brez harmoniziranih tehničnih specifikacij – imenovanje preskuševalnih laboratorijev in certifikacijskih organov – nacionalne tehnične ocene; imenovanje in objava tehničnih ocenjevalnih organov“, odobrenem z Odredbo ministra za okolje št. D1-901 z dne 10. decembra 2015 o tehničnem gradbenem predpisu STR 1.01.04:2015 o „ocenjevanju, preverjanju in izjavi o nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov brez harmoniziranih tehničnih specifikacij – imenovanje preskuševalnih laboratorijev in certifikacijskih organov – nacionalne tehnične ocene; imenovanje in objava tehničnih ocenjevalnih organov“ (v nadaljnjem besedilu: STR 1.01.04:2015).

30. Upravljavec gradbenih odpadkov, katerega odpadki se predelujejo v skladu z odstavkom 27 Predpisov (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda), sestavi in izda izjavo o skladnosti za neštete recikliranih inertnih gradbenih odpadkov za odpadke v skladu z obrazcem iz Priloge 2 k Predpisom (v nadaljnjem besedilu: izjava o skladnosti). Proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda z izpolnitvijo izjave o skladnosti potrdi, da inertni gradbeni odpadki izpolnjujejo merila, da se gradbeni odpadki ne štejejo več za odpadke, določena v Prilogi 1 k Predpisom.

31. Reciklirani gradbeni proizvod se šteje za odpadek in ga je treba predati upravljavcem odpadkov, ki imajo pravico do ravnanja s takimi odpadki, oziroma lahko proizvajalec in/ali prejemnik recikliranega gradbenega proizvoda sam ravna z odpadki v skladu z odstavkom 16 Predpisov, kadar se reciklirani gradbeni proizvod ne uporablja za namen iz izjave o lastnostih usklajenih ali neusklajenih območij, ki jim je bila izdana v skladu s pravnimi akti iz odstavka 29 Predpisov (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih) za več kot tri leta od datuma izdaje izjave o skladnosti, ali če prejemnik recikliranega gradbenega proizvoda, oddelek za varstvo okolja pri ministrstvu za okolje (v nadaljnjem besedilu: OVO) ali drugi organi, ki nadzirajo dejavnosti gospodarskih subjektov, po izdaji izjave o skladnosti ugotovijo, da izjava o skladnosti recikliranega proizvoda vsebuje neustrezne podatke, je izdana nezakonito ali so v njej spremenjene lastnosti recikliranega proizvoda, ki se ne ujemajo z lastnostmi, navedenimi v izjavi o skladnosti in njenih prilogah.

32. Iz objektivnih razlogov, na katere proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda ne more vplivati (dejanja tretjih oseb, slabo vreme itd.). Oddelek za varstvo okolja lahko z odločbo enkrat podaljša obdobje uporabe recikliranega gradbenega proizvoda za največ 12 mesecev. Vloge za podaljšanje obdobja uporabe recikliranega gradbenega proizvoda, izpolnjene v skladu z obrazcem iz Priloge 3 k Predpisom, se obravnavajo v skladu s postopkom, določenim v zakonu Republike Litve o javni upravi in drugih pravnih aktih, ki urejajo javno upravo.

33. Z recikliranimi gradbenimi proizvodi, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 31 Predpisov, se ravna v skladu s postopkom, določenim v predpisih o ravnanju z odpadki, odobrenih z Odredbo ministra za okolje Republike Litve št. 217 z dne 14. julija 1999 o odobritvi predpisov o ravnanju z odpadki (v nadaljnjem besedilu: predpisi o ravnanju z odpadki). Obračunavanje ravnanja z odpadki se izvaja v skladu s postopkom, določenim v predpisih o obračunavanju nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter poročanju o tem, odobrenih z Odredbo ministra za okolje št. D1-367 z dne

3. maja 2011 o odobritvi predpisov o obračunavanju nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter poročanju o tem (v nadaljnjem besedilu: predpisi o obračunavanju odpadkov).

34. Obračunavanje recikliranega gradbenega proizvoda v skladu z odstavkom 27 Predpisov se izvaja v skladu s postopkom, določenim v predpisih o obračunavanju odpadkov, in sicer kot materiali in/ali predmeti, pridobljeni po obdelavi odpadkov.

35. V skladu s pogoji Uredbe (EU) 2019/515 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o vzajemnem priznavanju blaga, ki se zakonito trži v drugi državi članici, in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 764/2008 pri dajanju recikliranega gradbenega proizvoda na trg velja načelo vzajemnega priznavanja v skladu z Uredbo (EU) 2019/515.

36. Reciklirani ali drugače predelani gradbeni odpadki, ki niso navedeni v odstavku 1.1 Priloge 1 k Predpisom, se ne štejejo za odpadke, če so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1 člena 3² zakona o ravnanju z odpadki.“

1.2.15. Dodajo se poglavja IX do XI:

„POGLAVJE IX

IZJAVA O SKLADNOSTI ZA NEŠTETJE RECIKLIRANIH INERTNIH GRADBENIH ODPADKOV ZA ODPADKE

37. Proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda:

37.1 sestavi izjavo o skladnosti pošiljke in jo izda prejemniku recikliranega gradbenega proizvoda (v nadaljnjem besedilu: prejemnik), ki za določen namen uporabi količino recikliranega gradbenega proizvoda, določeno v kupoprodajni pogodbi, ki sta jo sklenili ti stranki (v nadaljnjem besedilu: pošiljka). Izjava o skladnosti pošiljke se predloži prejemniku pošiljke po elektronski pošti ali z drugimi elektronskimi komunikacijskimi sredstvi, razen kadar reproduciranje ali branje tako zagotovljenih informacij ni tehnično izvedljivo. V tem primeru proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda zagotovi izjavo o lastnostih, ki jo natisne in podpiše. Izjava o skladnosti, predložena v elektronski obliki, mora biti podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom ali oblikovana s sredstvi elektronske komunikacije, ki zagotavljajo celovitost besedila, nespremenljivost in identifikacijo osebe;

37.2 prejemniku pošiljke skupaj z izjavo o skladnosti izda izjavo o lastnostih pošiljke (v litovščini) in druge dokumente, navedene v zgornji zakonodaji, ki jih je treba priložiti pri dajanju gradbenega proizvoda na trg;

37.3 hrani izjavo o skladnosti in rezultate laboratorijskih preskusov, če so izvedeni v skladu s tehnično specifikacijo, ki velja za gradbeni proizvod, v roku, določenem v odstavku 98 predpisov o ravnanju z odpadki, ter jih na zahtevo predloži oddelku za varstvo okolja in drugim institucijam, ki nadzirajo dejavnosti gospodarskih subjektov.

38. Prejemnik pošiljke mora hraniti izjavo o skladnosti in rezultate laboratorijskih preskusov, če so bili izvedeni v skladu s tehnično specifikacijo, ki velja za gradbeni proizvod, za obdobje, določeno v odstavku 98 predpisov o ravnanju z odpadki, v primeru iz odstavka 32 Predpisov po podaljšanju obdobja predelave recikliranega gradbenega proizvoda pa 12 mesecev po dejanski predelavi recikliranega gradbenega proizvoda ter jih na zahtevo predložiti oddelku za varstvo okolja in drugim organom, ki nadzirajo dejavnosti gospodarskih subjektov.

39. Proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda sestavi in izda eno izjavo o skladnosti za vsako pošiljko v skladu s postopkom iz odstavka 37 Predpisov.

POGLAVJE X

SISTEM VODENJA KAKOVOSTI ZA RECIKLIRANJE INERTNIH GRADBENIH ODPADKOV

40. Proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda mora uvesti sistem vodenja kakovosti za recikliranje gradbenih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: sistem vodenja kakovosti), ki zagotavlja

skladnost recikliranega gradbenega proizvoda, proizvedenega v okviru dejavnosti predelave odpadkov, z merili in pogoji, določenimi v poglavjih VIII do X Predpisov.

41. Opis sistema vodenja kakovosti vključuje naslednje informacije:

41.1 postopek in metode za spremljanje postopkov recikliranja gradbenih odpadkov;

41.2 postopek za spremljanje skladnosti z merili in zahtevami, določenimi v Prilogi 1 k Predpisom;

41.3 postopek za spremljanje kakovosti recikliranega gradbenega proizvoda v skladu s standardom ali tehnično specifikacijo, ki se uporablja za proizvod, vključno z vzorčenjem in laboratorijskim preskušanjem;

41.4 postopek za pripravo, izdajo in hrambo izjav o skladnosti;

41.5 opise oznak (z navedbo enotne identifikacijske oznake, vrste, serije, serijske številke ali katerega koli drugega elementa recikliranega gradbenega proizvoda, proizvajalca recikliranega gradbenega proizvoda, datuma in kraja proizvodnje in pakiranja) in skladiščenja pošiljke;

41.6 shranjevanje povratnih informacij prejemnikov o recikliranih polnilih.

42. Če dokument z opisom notranje kontrole proizvodnje, ki ga pripravi proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda v skladu z Uredbo št. 305/2011 in/ali dokumentom STR 1.01.04:2015, vsebuje vse informacije iz odstavka 40 Predpisov, proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda ne pripravi sistema vodenja kakovosti, saj se kot to šteje dokument z opisom tovarniške kontrole proizvodnje, ki je pripravljen v skladu s prej navedenimi pravnimi akti.

43. Vodja gospodarskega subjekta z odredbo imenuje strokovnjake, odgovorne za skladnost recikliranega gradbenega proizvoda z merili iz Priloge 1 k Predpisom.

44. Zahteve za tovarniško kontrolo recikliranega gradbenega proizvoda s strani proizvajalca:

44.1 Kakovost gradbenih odpadkov se ocenjuje vizualno ob upoštevanju meril, določenih v odstavkih 2.1 in 3.6 Priloge 1 k Predpisom.

44.2 Kakovost recikliranih gradbenih proizvodov se ocenjuje vizualno s sistemom vodenja kakovosti in ob upoštevanju meril iz odstavkov 3.1, 3.2 in 3.5 do 3.7 Priloge 1 k Predpisom, pri čemer se uporabijo metodologija za opredelitev in razvrščanje nevarnih odpadkov, odobrena z Odredbo ministra za okolje št. D1-246 z dne 24. julija 2023 o odobritvi metodologije za opredelitev in razvrščanje nevarnih odpadkov, ter merila iz odstavkov 3.3 in 3.4 Priloge 1 k Predpisom.

44.3 Laboratorijski preskusi se izvedejo na vzorcih vseh proizvedenih in recikliranih gradbenih proizvodov iz odstavka 28 Predpisov, ki velja za predvideno uporabo zadevnega recikliranega gradbenega proizvoda, kadar je to navedeno v tehnični specifikaciji, ki velja za gradbeni proizvod.

44.4 V primeru prenosa recikliranega gradbenega proizvoda se na podlagi lastnosti recikliranega gradbenega proizvoda, ki jo zagotovi prejemnik, izvedejo drugi laboratorijski preskusi na podlagi sporazuma med proizvajalcem in prejemnikom. Vzorčenje poteka v skladu s sistemom vodenja kakovosti.

45. Proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda oddelku za varstvo okolja in drugim institucijam, ki nadzorujejo delovanje gospodarskih subjektov, na njihovo zahtevo odobri dostop do sistema vodenja kakovosti in njegovega izvajanja (na primer do podatkov o spremljanju postopka, rezultatov spremljanja skladnosti z merili iz Priloge 1 k Predpisom, ocenjevalnih poročil ali vnosov v dnevnik recikliranega gradbenega proizvoda), povratnih informacij prejemnikov pošiljke o recikliranih gradbenih proizvodih, če so na voljo, in dokumenta iz odstavka 42 Predpisov.

46. Kadar se sistem vodenja kakovosti oceni v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 2019/1020 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019, ali Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), razveljavitvi Uredbe (ES) št. 761/2001 ter odločb Komisije 2001/681/ES in 2006/193/ES, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2023/1199 z dne 21. junija 2023, organ za ugotavljanje skladnosti v smislu Uredbe (ES) št. 765/2008, ki je bil akreditiran v skladu z navedeno uredbo, ali kateri koli drug okoljski preveritelj, kot je opredeljen v členu 2(20)(b) Uredbe

(ES) št. 1221/2009, preveri, ali sistem vodenja kakovosti izpolnjuje zahteve iz tega poglavja. Ocenjevanje se izvaja v časovnih presledkih, določenih v uredbah iz tega odstavka.

47. Proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda hrani opis sistema vodenja kakovosti vsaj pet let po prenehanju predelave gradbenih odpadkov.

POGLAVJE XI ODGOVORNOST ZA KRŠITVE

48. Osebe, ki so kršile zahteve Predpisov, so odgovorne v skladu s postopkom, določenim v zakoniku o upravnih prekrških Republike Litve in zakonu Republike Litve o varstvu okolja.

1.2.16. Seznam se dopolni s Prilogo 1 (priloženo).

1.2.17. Seznam se dopolni s Prilogo 2 (priloženo).

1.2.18. Seznam se dopolni s Prilogo 3 (priloženo).

2. Odredi se naslednje:

2.1. Ta odredba začne veljati 1. novembra 2024.

2.2. Materiali ali predmeti, ki so bili prejeti po recikliranju inertnih gradbenih odpadkov pred datumom začetka veljavnosti te odredbe in niso bili dani na trg in/ali uporabljeni za določen namen v dvanajstih mesecih od datuma začetka veljavnosti Odredbe, se štejejo za odpadek in jih je treba predati upravljavcem odpadkov, ki imajo pravico do ravnanja s temi odpadki.

Minister za okolje

Simonas Gentvilas

**MERILA ZA NEŠTETJE RECIKLIRANIH INERTNIH GRADBENIH ODPADKOV ZA
ODPADKE**

Št.	Merila
1.	Dovoljeni odpadki in količina odpadkov v okviru dejavnosti predelave
1.1	<p>Uporaba inertnih gradbenih odpadkov: betonski in drugi proizvodi na osnovi cementa (17 01 01), opeka (17 01 02), ploščice in keramika (17 01 03), mešanice betona, opeke, ploščic in keramičnih izdelkov (17 01 07), steklo (17 02 02, 19 12 05), bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 (17 03 02), zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 (17 05 04), tolčenec izpod železniških tirov in pragov (17 05 08), gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01 (17 08 02), minerali (npr. pesek, kamenje) (19 12 09).</p>
1.2	<p>V dovoljenju za onesnaževanje ali celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (IPPC) za obratovanje objekta za predelavo ali odstranjevanje odpadkov ali v predpisu o predelavi ali odstranjevanju odpadkov, ki so predmet dovoljenja za onesnaževanje ali dovoljenja za IPPC, je treba navesti največjo količino odpadkov iz odstavka 1.1 te priloge ali tok odpadkov, ki mu ti odpadki pripadajo, v skladu s Prilogo 6 k predpisom o ravnanju z odpadki, odobrenim z Odredbo ministra za okolje št. 217 z dne 14. julija 1999 o odobritvi predpisov o ravnanju z odpadki; zmožljivost recikliranja zgoraj navedenih odpadkov, pogoji za skladiščenje v okviru dovoljenih dejavnosti recikliranja, pogoji skladiščenja odpadkov, opis tehnološkega postopka recikliranja, količina odpadkov, ki jih je treba reciklirati, tehnološki objekt, ki se uporablja v gradbeništvu, za proizvodnjo zrnatega materiala, ki se uporablja v gradbeništvu (v nadaljnjem besedilu: recikliran gradbeni proizvod), ter druge zahteve, določene v skladu s pravnimi akti, ki urejajo izdajo in spremembo zgoraj navedenega dovoljenja, razen če je ta dejavnost izvzeta iz obveznosti posedovanja dovoljenja iz Dodatka 2 Priloge 1 k predpisom o izdaji, spremembi in odvzemu dovoljenj za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, odobrenim z Odredbo ministra za okolje Republike Litve št. D1-259 z dne 6. marca 2014 o odobritvi predpisov o izdaji, spremembi in odvzemu dovoljenj za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja.</p>
2.	Dovoljeni postopki in metode predelave odpadkov
2.1	<p>Iz uporabljenih inertnih gradbenih odpadkov se odstranijo materiali, ki niso navedeni v dokumentaciji o recikliranem gradbenem proizvodu iz odstavka 3.2 te priloge (npr. nečistoče, kot so zemlja, les, kovina, plastika).</p>
2.2	<p>V dovoljenju za onesnaževanje ali dovoljenju za IPPC je določeno, da se uporaba odpadkov iz odstavka 1.1 te priloge uvrsti pod oznaki dejavnosti ravnanja z odpadki R5 (recikliranje in/ali nadgradnja drugih anorganskih materialov) in R12 (sprememba stanja ali sestave odpadkov pred katero koli dejavnostjo iz R1 v R11), razen kadar je dejavnost izvzeta iz obveznosti posedovanja dovoljenja iz Dodatka 2 Priloge 1 k predpisom o izdaji, spremembi in odvzemu dovoljenj za onesnaževanje, odobrenim z Odredbo ministra za okolje Republike Litve št. D1-259 z dne 6. marca 2014 o odobritvi predpisov o izdaji, spremembi in odvzemu dovoljenj za onesnaževanje.</p>
3.	Merila kakovosti recikliranih gradbenih proizvodov za mehansko reciklirane odpadke iz

	odstavka 1.1 te priloge so skladna z veljavnimi standardi za gradbene proizvode, zahtevami glede kakovosti materiala ali predmeta, po potrebi vključno z mejnimi vrednostmi za onesnaževala in vsebnostjo nečistoč.
3.1	Reciklirani gradbeni proizvod se razvrsti kot eden od gradbenih proizvodov iz odstavka 1 seznama reguliranih gradbenih proizvodov, odobrenega z Odredbo ministra za okolje št. D1-15 z dne 24. januarja 2022 o odobritvi seznama reguliranih gradbenih proizvodov.
3.2	Reciklirani gradbeni proizvod izpolnjuje tehnične zahteve, standarde in zakonodajo iz poglavja VIII Predpisov, ki se uporabljajo za gradbene proizvode.
3.3	Odpadki nimajo nevarnih lastnosti iz Uredbe Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv ter niso kontaminirani s snovmi iz Priloge IV k Uredbi (EU) 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih (prenovitev), kakor je bila nazadnje spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2022/2291 z dne 8. septembra 2022, v koncentracijah nad določenimi mejnimi koncentracijami.
3.4	Odpadki izpolnjujejo pogoje za omejitve proizvodnje, dajanja na trg in uporabe nevarnih snovi, zmesi in izdelkov iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES, kakor je bila nazadnje spremenjena s Prilogo XVII k Uredbi Evropske komisije (EU) 2022/586 z dne 8. aprila 2022.
3.5	Odpadki ne smejo biti kontaminirani z olji, mazivi ali drugimi snovmi, ki v standardu proizvoda niso opredeljene kot dovoljene snovi.
3.6	Nadaljnja obdelava recikliranega gradbenega proizvoda za uporabo v končni proizvodnji proizvodov ni potrebna. Predelava recikliranega gradbenega proizvoda v sestavi drugega proizvoda se ne šteje za dodatno obdelavo.
3.7	Ločevanje in količinska opredelitev recikliranega gradbenega proizvoda se izvajata v skladu s standardom, ki se uporablja za zadevni reciklirani gradbeni proizvod.
4.	Zahteve in postopki za dokazovanje skladnosti recikliranega gradbenega proizvoda z določenimi pogoji in merili, v skladu s katerimi odpadki prenehajo biti odpadki, vključno z nadzorom kakovosti in notranjim spremljanjem – proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda mora izpolnjevati zahteve iz poglavij VIII do X Predpisov.
5.	Zahteve za izdajo, hrambo in shranjevanje dokumentov, ki potrjujejo skladnost recikliranega gradbenega proizvoda.
5.1	Proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda sestavi izjavo o skladnosti za neštete recikliranih gradbenih odpadkov za odpadke (v nadaljnjem besedilu: izjava o skladnosti) v skladu z odstavkom 30 Predpisov in določbami poglavja IX Predpisov.
5.2	Izjava o skladnosti in rezultati laboratorijskih preskusov fizikalnih in kemijskih lastnosti pošiljke recikliranega gradbenega proizvoda, če se izvajajo v skladu s tehnično specifikacijo, ki velja za gradbeni proizvod, se hranijo v skladu z določbami odstavka 37.3 Predpisov.

(Izjava o skladnosti za neštetje recikliranih inertnih gradbenih odpadkov za odpadke)

(Logotip ali blagovna
znamka)

_____ (ime proizvajalca)

_____ (registracijska številka, poslovni naslov proizvajalca)

Prejemnik

_____ (ime prejemnika)

**IZJAVA O SKLADNOSTI ZA NEŠTETJE RECIKLIRANIH INERTNIH
GRADBENIH ODPADKOV ZA ODPADKE**

_____ (datum in registracijska številka)

1. Zrnati materiali, ki se pridobivajo iz mehansko recikliranih odpadkov iz pododstavka 1.1 Priloge 1 k predpisom o ravnanju z gradbenimi odpadki, odobrenim z Odredbo ministra za okolje Republike Litve št. D1-637 z dne 19. decembra 2006 o odobritvi predpisov o ravnanju z gradbenimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: Predpisi), in se uporabljajo pri gradnji (v nadaljnjem besedilu: recikliran gradbeni proizvod) v skladu z odstavkom 28 Predpisov
2. Oznaka in natančno ime odpadka iz odstavka 1.1 Priloge 1 k Predpisom, iz katerega z recikliranjem nastane reciklirani gradbeni proizvod
3. Teža pošiljke, t
4. Druge informacije

_____ Potrjujem, da ta reciklirani gradbeni proizvod izpolnjuje zahteve iz Priloge 1 k Predpisom.

Potrjujem, da so vse informacije, navedene v tej izjavi, popolne in pravilne.

PRILOŽENO:

1. Izjava o lastnostih (v litovščini), pripravljena v skladu s pravnimi akti iz odstavka 29 Predpisov.

2. Drugi dokumenti, ki jih je treba v skladu s pravnimi akti iz odstavka 29 Predpisov priložiti pri dajanju gradbenega proizvoda na trg.

_____ (ime in položaj upravljavca ali pooblaščen osebe)

_____ (podpis)

(Obrazec zahtevka za podaljšanje obdobja predelave recikliranega inertnega gradbenega proizvoda)

Logotip ali blagovna
znamka

_____ (ime pravne osebe)

_____ (registracijska številka pravne osebe ali številka potrdila o posamezni dejavnosti)

**Oddelek za varstvo okolja pri ministrstvu
za okolje**

**ZAHTEVEK ZA PODALJŠANJE OBDOBJA PREDELAVE RECIKLIRANEGA
INERTNEGA GRADBENEGA PROIZVODA**

_____ (datum in registracijska številka)

Prosim za podaljšanje obdobja predelave znatih materialov, pridobljenih iz mehansko recikliranih odpadkov iz pododstavka 1.1 Priloge 1 k predpisom o ravnanju z gradbenimi odpadki, odobrenim z Odredbo ministra za okolje Republike Litve št. D1-637 z dne 19. decembra 2006 o odobritvi predpisov o ravnanju z gradbenimi odpadki (v nadaljnjem besedilu: Predpisi), ki se uporabljajo pri gradnji, in preglednice 1 tega zahtevka (v nadaljnjem besedilu: recikliran gradbeni proizvod)

_____ (ime proizvajalca recikliranega gradbenega proizvoda)

in prenesen (izpolniti, če je bil recikliran gradbeni proizvod predan uporabniku)

_____ (ime uporabnika recikliranega gradbenega proizvoda)

iz naslednjih razlogov:

Preglednica 1: Podrobnosti o recikliranem gradbenem proizvodu, za katerega se zahteva podaljšanje:

Reciklirani gradbeni proizvodi se razvrstijo kot gradbeni proizvod v skladu z odstavkom 28 Predpisov (ime)	Enotna identifikacijska oznaka, vrsta, serija, serijska številka ali kateri koli drug element recikliranega gradbenega proizvoda, ki se lahko uporabi za identifikacijo recikliranega gradbenega proizvoda, njegovega proizvajalca, lokacije predelave itd.	Namen uporabe	Teža serije v tonah

PRILOŽENO. Prepis ali izvod izjave o skladnosti za neštetje recikliranih gradbenih odpadkov za odpadke in njenih prilog, ki jih izda proizvajalec recikliranega gradbenega proizvoda.

_____ (ime in položaj upravljavca ali pooblaščen osebe, telefonska številka, e-poštni naslov)

_____ (podpis)

