

Abbozz ta' Liġi

tal-Ministeru Federali tas-Saħħa

Il-Ħames Ordinanza li temenda l-Anness tal-Att dwar is-Sustanzi Psikoattivi Godda

A. Problema u għan

It-tfaċċar u t-tixrid dejjem aktar ta' varjanti kimiċi godda ta' sustanzi psikoattivi godda (SPĠ) fis-suq tad-drogi jipperikolaw direttament jew indirettament is-saħħa tal-individwi u tal-popolazzjoni.

Minhabba d-diversità strutturali molekulari u l-kumplessità tal-SPĠ, il-varjanti l-godda ta' dawn is-sustanzi mhumex (parzjalment) koperti mill-gruppi ta' sustanzi eżistenti fl-Att dwar is-Sustanzi Psikoattivi Godda (NPSA). Sabiex jiġu koperti l-varjanti kollha li, skont evidenza xjentifika ġdida, jipprezentaw riskju komparabbli ma' daww digà koperti mill-gruppi ta' sustanzi eżistenti, huwa meħtieġ aġġornament kontinwu tal-gruppi ta' sustanzi fl-Anness tal-NPSA.

L-għan ta' din l-Ordinanza huwa li tinkludi dawn is-sustanzi psikoattivi godda fl-NPSA u għalhekk li jitrazżnu t-tixrid u l-abbuż ta' dawn il-varjanti godda ta' ħsara u li tiġi permessa jew, skont il-każ, ffaċilitata l-prosekuzzjoni.

B. Soluzzjoni

L-Anness għall-NPSA se jiġi adattat għall-istat attwali tal-għarfien xjentifiku billi jiġu aġġornati ċerti gruppi ta' sustanzi biex jinkludu aktar SPĠ. L-estensjoni tikkonċerna l-gruppi ta' sustanzi ta' aġenti kannabimimetiċi/kannabinojdi sintetiċi u benzodijazepini u l-grupp ta' sustanzi tal-komposti derivati mit-triptamina. Ir-reviżjoni meħtieġa tal-Anness tal-NPSA tittiehed ukoll bħala opportunità għar-riformulazzjoni u għall-kjarifika tiegħu.

C. Alternattivi

Xejn.

D. Nefqa tal-baġit mingħajr il-kostijiet ta' konformità

Rekwiziti addizzjonali minhabba spejjeż ta' konformità fil-livell federali għandhom jiġu koperti kemm finanzjarjament kif ukoll f'termini ta' pjanijiet ta' persunal fit-taqsimiet rispettivi tal-baġit.

E. Spejjeż ta' konformità

E.1 Spejjeż ta' konformità għaċ-ċittadini

Iċ-ċittadini m'għandhomx iġarrbu spejjeż addizzjonali ta' konformità.

E.2 Spejjeż ta' konformità għan-negozji

In-negozji m'għandhomx iġarrbu spejjeż addizzjonali ta' konformità.

E.3 Spejjeż ta' konformità għall-amministrazzjoni

L-amministrazzjoni m'għandhiex iġġarrab spejjeż addizzjonali ta' konformità.

F. Kostijiet oħra

Xejn.

Abbozz ta' liġi tal-Ministeru Federali tas-Saħħa

Il-Fames Ordinanza li temenda l-Anness tal-Att dwar is-Sustanzi Psikoattivi Godda *

Datata...

Abbażi tat-Taqsima 7 tal-Att dwar is-Sustanzi Psikoattivi Godda, li gie emendat bl-Artikolu 93 tal-Ordinanza tad-19 ta' Ġunju 2020 (Gazzetta tal-Liġi Federali (BGBl. I p. 1328), flimkien mat-Taqsima 1(2) tal-Att dwar l-Aggustament tal-Kompetenza tas-16 ta' Awwissu 2002 (BGBl. I p. 3165) u l-Ordni Organizzazzjonali tat-8 ta' Diċembru 2021 (BGBl. I p. 5176), il-Ministeru Federali tas-Saħħa, bi ftehim mal-Ministeru Federali tal-Intern u l-Komunità, il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja u l-Ministeru Federali tal-Finanzi, u wara konsultazzjoni mal-esperti, jordna kif ġej:

Artikolu 1

L-Anness tal-Att dwar is-Sustanzi Psikoattivi Godda tal-21 ta' Novembru 2016 (Gazzetta tal-Liġi Federali (BGBl.) I, p. 2615), emendat l-aħħar bl-Artikolu 1 tal-Ordinanza tal-14 ta' Marzu 2023 (BGBl. 2023 I Nru 69), għandu jiġi sostitwit bit-test fl-Anness ta' din l-Ordinanza.

Artikolu 2

Din l-Ordinanza għandha tidhol fis-seħħ fil-jum ta' wara l-promulgazzjoni tagħha.

Din ġiet approvata mill-Bundesrat (il-Kunsill Federali).

* Innotifikata f'konformità mad-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Socjetà tal-Informatika (ĠU L 241, 17.9.2015, p. 1).

Anness għall-Artikolu 1


Anness

Kummenti preliminari


Id-definizzjonijiet tal-grupp ta' sustanzi fil-punti 1 sa 7 jinkludu l-forom, l-isterjoisomeri u l-imluha kollha possibbli ta' sustanza elenkata. Għall-forom u l-imluha ċċarġjati, kwalunkwe limitu ta' piż molekulari inkluż fid-definizzjonijiet tal-gruppi ta' sustanzi japplika biss għall-parti tal-molekula li teskludi l-kontrojon. Id-definizzjonijiet tal-gruppi ta' sustanzi jkopru wkoll il-komposti sostitwiti kollha possibbli tal-isotopi skont id-definizzjonijiet tal-gruppi ta' sustanzi li ġejjin.

1. Komposti derivati minn 2-fenetilammina

Kompost derivat minn 2-fenetilammina huwa kwalunkwe kompost kimiku li jista' jiġi derivat minn struttura bażika ta' 2-feniletan-1-ammina (eskluzi t-2-fenetilammina nnifisha), għandu massa molekulari massima ta' 500 u, u jikkorrispondi għall-istruttura modulari tal-element strutturali A u l-element strutturali B deskritti hawn taħt.




Dan jinkludi komposti kimiċi bi struttura bażika ta' katinon (2-ammino-1-fenil-1-propanon):




Sustanzi li, filwaqt li jissodisfaw definizzjoni ta' dan il-grupp ta' sustanzi, għandhom struttura ċentrali jew bażika speċifikata fid-definizzjonijiet tal-grupp ta' sustanzi stabbiliti fil-punti 2 sa 7 u li mhumiex koperti mid-definizzjoni tal-grupp ta' sustanzi ta' dak in-numru mhumiex inklużi fil-grupp ta' sustanzi numru 1.

1.1 Element strutturali A


Is-sistemi taċ-ċrieki jew l-istrutturi li ġejjin huma inklużi għall-element strutturali A, fejn l-element strutturali B jista' jinstab fi kwalunkwe pożizzjoni fuq l-element strutturali A: Fenil-, Naftil-, Tetralinil-, Metilendioossifenil-, Etilendioossifenil-, Furil-, Pirrolil-, Tjenil-, Piridil-, Benżofuranil-, Diidrobēnżofuranil-, Indanil-, Indenil-, Tetraidrobēnżodifuranil-, Benżodifuranil-, Tetraidrobēnżodipiranil-, Ċiklopentil- u ċirku ċikloeżil.




Fenil-




Naftil-



Tetralinil-




Metilendioossifenil-




Etilendioossifenil-




Furil-




Pirrolil-




Tjenil-




Piridil-




Benżofuranil-




Diidrobēnżofuranil-




Indanil-




Indenil-



Tetrahydrobenzodifuranil-




Benzodifuranil-



Tetrahydrobenzodipiranil-



Ċiklopentil -



Ċikloeżil-

Dawn is-sistemi ta' ċrieki jistgħu jiġu sostitwiti fi kwalunkwe pożizzjoni bl-atomi jew il-gruppi tal-atomi (R_n) li ġejjin:

Idroġenu, fluworin, kloru, bromu, jodju, alkil (sa C_8), Alkenil (sa C_8), Alkinil (sa C_8), Alkossi (sa C_7), Carbossi, alkilsulfanil (sa C_7) u gruppi nitro.

Il-gruppi tal-atomi elenkati jistgħu jiġu sostitwiti wkoll b'kombinamenti arbitrari li huma possibbli b'mod kimiku tal-elementi tal-karbonju, idroġenu, nitroġenu, ossiġenu, kubrit, fluworu, kloru, bromu u jodju. Is-sostitwenti ffurmati b'dan il-mod jista' jkollhom tul ta' katina kontinwa ta' massimu ta' tmien atomi (mingħajr ma jingħaddu l-atomi tal-idroġenu). L-atomi ta' strutturi ta' ċrieki mhumiex inklużi fl-għadd.

Molekoli li fihom R_n joħloq sistemi ċikliċi li huma annelati mal-element strutturali A ma humiex koperti mid-definizzjoni tal-grupp ta' sustanzi.

1.2 Element strutturali B

Il-katina tal-ġenb ta' 2-amminoetil tal-element strutturali B tista' tiġi sostitwita bl-atomi, il-gruppi tal-atomi jew is-sistemi taċ-ċrieki li ġejjin:

a) R_1 u R_2 fuq l-atomu tan-nitroġenu:

Idroġenu, alkil (sa C_6), Ċikloalkil (daqs taċ-ċirku sa C_6), Benzil, Alkenil (sa C_6), Alkinil (sa C_6), Alkilkarbonil (sa C_6), Alkilossikarbonil- (residwu alkiliku sa C_6), Alkiltiokarbonil- (residwu alkiliku sa C_6), Alkilkarbamoil- (residwu alkiliku sa C_6), Arilkarbonil- (residwu tal-aril sa C_{10}), Gruppi idrossi u ammino. Jinkludi wkoll sustanzi li fihom l-atomu tan-nitroġenu huwa parti minn sistema ċiklika mhux aromatika saturata jew mhux saturata (eż. ċrieki tal-pirrolidinil u tal-piperidinil). Huwa possibbli għeluq taċ-ċirku tal-atomu tan-nitroġenu inklużi partijiet tal-element strutturali B (residwi R_3 sa R_6). L-istruttura molekulari li tirriżulta għandha tikkonforma ma' 1.2 (a) fir-rigward tas-sostitwenti anke mingħajr l-għeluq taċ-ċirku għall-element strutturali B. Is-sistemi taċ-ċrieki li jirriżultaw jista' jkun fihom l-elementi tal-karbonju, ossiġenu, kubrit, nitroġenu u idroġenu. Dawn is-sistemi ta' ċrieki jista' jkun fihom hames sa seba' atomi. Hija possibbli rabta doppja bħala rabta għall-element strutturali B. Ir-residwi R_1/R_2 jistgħu jkunu preżenti biss

bħala radikali b'rabta doppja (struttura imminja) fis-sistema taċ-ċieki li jirriżultaw minn għeluq taċ-ċirku b'partijiet tal-element strutturali B.

Mhumieħ inklużi fil-grupp tas-sustanzi ta' komposti derivati minn 2-fenetilammina l-komposti fejn l-atomu tan-nitroġenu huwa integrat direttament f'sistema ċiklika li hija annelata għall-element strutturali A.

Is-sostitwenti R_1 u R_2 jistgħu jkomplu jiġu sostitwiti (fil-każ ta' għeluq taċ-ċirku biss wara l-għeluq taċ-ċirku) bi kwalunkwe kombinazzjonijiet kimikament possibbli tal-elementi tal-karbonju, idroġenu, nitroġenu, ossiġenu, kubrit, fluworin, kloru, bromu u jodju. Is-sostitwenti li jirriżultaw R_1/R_2 jista' jkollhom tul ta' katina kontinwa ta' massimu ta' għaxar atomi (mingħajr ma jingħaddu l-atomi tal-idroġenu). L-atomi ta' strutturi ta' ċieki mhumieħ inklużi fl-għadd.

b) R_3 u R_4 fuq l-atomu C_1 u R_5 u R_6 fuq l-atomu C_2 :

Idroġenu, fluworin, kloru, bromu, jodju, alkil (sa C_{10}), Ċikloalkil (daqs taċ-ċirku sa C_{10}), Benzil, Fenil, Alkenil (sa C_{10}), Alkinil (sa C_{10}), Idrossi, Alkossi (sa C_{10}), Il-grupp ta' alkilsulfanil- (sa C_{10}) u ta' alkilossikarbonil (residwu alkiliku sa C_{10}), inklużi komposti kimiċi fejn is-sostituzzjonijiet jistgħu jwasslu għal għeluq taċ-ċirku b'element strutturali A jew sistemi ta' ċieki li fihom ir-residwi R_3 sa R_6 . Dawn is-sistemi ta' ċieki jistgħu jinkludu minn erba' sa sitt atomi.

Il-gruppi tal-atomi u s-sistemi ta' ċieki elenkati jistgħu jiġu sostitwiti wkoll bi kwalunkwe kombinamenti li huma possibbli b'mod kimiku tal-elementi tal-karbonju, idroġenu, nitroġenu, ossiġenu, kubrit, fluworu, kloru, bromu u jodju. Is-sostitwenti li jirriżultaw R_3 sa R_6 jista' jkollhom tul ta' katina kontinwa ta' massimu ta' tnax-il atomu (mingħajr ma jingħaddu l-atomi tal-idroġenu). L-atomi ta' strutturi ta' ċieki mhumieħ inklużi fl-għadd.

Jekk ir-residwi R_3 sa R_6 ikunu parti minn sistema ta' ċieki li fiha l-atomu tan-nitroġenu tal-element strutturali B, ir-restrizzjonijiet stabbiliti fil-punt (a) għandhom japplikaw għal sostitwenti oħra.


c) Il-grupp ta' karbonil fil-pożizzjoni beta fir-rigward tal-atomu tan-nitroġenu (l-hekk imsejġha "derivattivi tal-bk", ara l-figura tal-istruttura bażi tal-katinon fil-punt 1: R_5 u R_6 fuq l-atomu C_2 :
Grupp ta' karbonil ($C=O$)

2. Aġenti kannabimimetiċi / kannabinojdi sintetiċi

2.1 Komposti derivati minn indol, pirazol u 4-kinolon

Aġent kannabimimetiku jew kannabinojd sintetiku tal-komposti derivati mill-indol, pirazol jew 4-kinolon huwa kwalunkwe kompost kimiku li jikkorrispondi għall-istruttura modulari deskritta hawn taħt bl-użu ta' eżempju strutturali bi struttura ċentrali. Il-kompost huwa konness ma' residwu ta' rabta f'pożizzjoni definita fuq rabta u li jgħorr katina laterali f'pożizzjoni definita tal-istruttura ċentrali.

Il-figura turi d-disinn modulari għal 1-fluworu-JWH-018:



1-fluworu-JWH-018 għandu struttura ċentrali ta' indol-1,3-diil, rabta tal-karbonil fil-pożizzjoni 3, radikali marbut ta' 1-naftil u katina tal-ġenb ta' 1-fluworpentil fil-pożizzjoni 1.

L-istruttura ċentrali, ir-rabta, ir-radikali marbut u l-katina tal-ġenb huma definiti kif ġej:


2.1.1 Struttura ċentrali

L-istruttura ċentrali tinkludi s-sistemi taċ-ċrieki deskritti hawn taħt f'ittri a sa h. Is-sistemi taċ-ċrieki tal-ittri a sa g jistgħu jiġu sostitwiti fil-pożizzjonijiet murija fil-figuri li ġejjin bi kwalunkwe kombinazzjoni tal-gruppi tal-idroġenu, fluworin, kloru, bromu, jodju u fenil, metil, metossi u nitro bħala gruppi ta' atomi (residwi R1 sa R3).

Ir-residwu R tal-komposti derivati minn 4-kinolon (ittra h) jista' jikkonsisti minn wieħed mill-atomi li ġejjin jew mill-gruppi ta' atomi li ġejjin: Il-grupp tal-idroġenu, fluworu, kloru, bromu, jodju u feniltijo (twaħħil permezz tal-kubrit mal-istruttura ċentrali).


Il-linja mmewġa tindika s-sit tal-irbit għar-rabta. Il-linja miksura tindika s-sit tal-irbit għall-katina tal-ġenb:

- a) Indol-1,3-diil ($X = \text{CH}, \text{C-CH}_3, \text{C-F}, \text{C-Cl}, \text{C-Br}$ u C-I) u indazol-1,3-diil ($X = \text{N}$) (sit tal-irbit għar-rabta fil-pożizzjoni 3, sit tal-irbit għall-katina tal-ġenb fil-pożizzjoni 1)




$X = \text{CH}, \text{C-CH}_3, \text{C-F}, \text{C-Cl}, \text{C-Br}, \text{C-I}$ jew N

- b) 4-, 5-, 6- jew 7-Ażaindol-1,3-diil (X = CH, C-CH₃, C-F, C-Cl, C-Br u C-I) u 4-, 5-, 6- jew 7-ażaindażol-1,3-diil (X = N) (sit tal-irbit għar-rabta fil-pożizzjoni 3, sit tal-irbit għall-katina tal-ġenb fil-pożizzjoni 1)




4-Aza-Derivate
Derivattivi ta' 4-




5-Aza-Derivate
Derivattivi ta' 5-

rispettivamente:

X = CH, C-CH₃, C-F, C-Cl, C-Br, C-I
jew N




6-Aza-Derivate
Derivattivi ta' 6-




7-Aza-Derivate
Derivattivi ta' 7-


- c) 1H-indol-2-on-1,3-diil




- d) Karbażol-1,4-diil
(sit tal-irbit għar-rabta f'pożizzjoni 4,
is-sit tal-irbit għall-katina tal-ġenb fil-pożizzjoni 1)



- e) benzimidazol-1,2-diil-izomeru I
(sit tat-twaħħil għar-rabta fil-pożizzjoni 2,
sit tat-twaħħil għall-katina laterali fil-pożizzjoni 1)




- f) benzimidazol-1,2-diil-izomeru II
(sit tat-twaħħil għar-rabta fil-pożizzjoni 1,
sit tat-twaħħil għall-katina laterali fil-pożizzjoni 2)



- g) Pirazol-1,5-diil
(sit tat-twaħħil għar-rabta fil-pożizzjoni 5,
sit tat-twaħħil għall-katina laterali fil-pożizzjoni 1)
u

Pirazol-1,3-diil


(sit tat-twaħħil għar-rabta fil-pożizzjoni 3, sit tat-twaħħil għall-katina laterali fil-pożizzjoni 1)



Pirazol-1,5-diil

Pirazol-1,3-diil

- h) 4-kinolon-1,3-diil
(sit tat-twaħħil għar-rabta fil-pożizzjoni 3, sit tat-twaħħil għall-katina laterali fil-pożizzjoni 1)



2.1.2 Rabta fuq l-istruttura ċentrali

Ir-rabta fuq l-istruttura ċentrali tinkludi l-elementi strutturali li ġejjin, li huma marbutin mas-sit fuq l-istruttura ċentrali mogħtija fil-paragrafu 2.1.1:

- Karbonil, metilen-karbonil (grupp CH_2 marbut mal-istruttura ċentrali) u l-grupp aza-karbonil,
- Il-grupp karbossammido (il-grupp ta' karbonil marbut mal-istruttura ċentrali) inklużi s-sostitwenti li fihom il-karbonju u l-idroġenu fuq in-nitroġenu ammid li flimkien mal-pożizzjoni 2 tal-istruttura ċentrali tal-indol (il-punt 2.1.1(a): $\text{X} = \text{CH}$) jiffurmaw ċirku b'sitt membri, u grupp ta' metilenkarbossammido (grupp CH_2 marbut mal-istruttura ċentrali),
- Karbossil (grupp ta' karbonil marbut mal-istruttura ċentrali) u grupp tal-karbossil tal-metilin (grupp CH_2 marbut mal-istruttura ċentrali),
- eteroċikli tan-nitroġenu mwaħħlin direttament mal-istruttura ċentrali, li jista' jkun fihom ukoll atomi oħra tan-nitroġenu, tal-ossiġenu jew tal-kubrit, b'daqs ta' ċirku ta' mhux aktar minn tliet atomi u rbit doppju mal-atomu tan-nitroġenu fil-punt ta' konnessjoni.
- il-grupp ta' idrażon b'irbit doppju min-nitroġenu mal-pożizzjoni 3 tal-istruttura ċentrali għall-punt 2.1.1(c).

2.1.3 Residwu ta' rabta

- a) Ir-residwu ta' rabta jista' jkun fih kombinamenti tal-atomi tal-karbonju, idroġenu, nitroġenu, ossiġenu, kubrit, fluworu, kloru, bromu jew jodju, li jista' jkollhom massa molekulari massima ta' 400 u u jistgħu jinkludu l-elementi strutturali li ġejjin:
- aa) kwalunkwe struttura ta' ċrieki sostitwiti saturati, mhux saturati jew aromatiċi, inklużi poliċikli u eteroċikli, b'konnessjoni mar-rabta wkoll permezz ta' sostitwent;
- bb) strutturi ta' ktajjen issostitwiti b'mod arbitrarju b'mill-inqas atomu wieħed tal-karbonju, inklużi l-eteroatomi, li għandhom tul ta' katina kontinwa ta' mhux aktar minn tnax-il atoma (mingħajr ma jingħaddu l-atomi tal-idroġenu).
- b) Ir-rabtiet bil-possibbiltà li jgħaqqdu residwi multipli ta' rabta, eż. rabtiet ma' 2.1.2(b), (d) jew (e) jista' jkollhom ukoll diversi residwi ta' rabta kif definit fil-punt 2.1.3(a)(aa) u 2.1.3(a)(bb). Ir-restrizzjoni tal-massa molekulari ta' total ta' 400 u tapplika għas-somma tar-residwi tar-rabta.

2.1.4 Katina laterali

Il-katina laterali jista' jkun fiha kwalunkwe kombinament ta' atomi tal-karbonju, idroġenu, nitroġenu, ossiġenu, kubrit, silicju, fluworu, kloru, bromu u jodju sakemm ma jkunux ristretti f'(a) u (b). Il-katina laterali għandu jkollha massa molekulari massima ta' 300 u u għandha tkun konnessa mal-punt tal-istruttura ċentrali speċifikata fil-punt 2.1.1. Il-katina laterali jista' jkun fiha l-elementi strutturali li ġejjin:

- a) strutturi ta' katina sostitwiti b'mod arbitrarju b'mill-inqas atomu wieħed tal-karbonju, li jista' jkun fih biss atomi tal-ossiġenu, tal-kubrit u tas-silicju fil-katina flimkien ma' atomi oħra tal-karbonju u jkollhom tul ta' katina kontinwa ta' tlieta sa massimu ta' għaxar atomi (mingħajr ma jingħaddu l-atomi tal-idroġenu) filwaqt li jitqiesu l-eteroatomi,
- b) strutturi ta' ċrieki saturati, mhux saturati jew aromatiċi b'total ta' minn wieħed sa erba' atomi tal-karbonju li huma mwahħlin jew akkoppjati direttament permezz ta' rabta tal-idrokarbur (saturati jew monoinsaturati, bil-fergħat jew mingħajr fergħat, b'mod fakultattiv ossosostitwiti fil-pożizzjoni 2) u li għandhom minn tlieta sa seba' atomi biċ-ċrieki, inklużi l-poliċikli u l-eteroċikli. Fil-poliċikli, kull ċirku jista' jkollu minn tlieta sa seba' atomi ta' ċrieki. Minbarra l-karbonju, l-eteroċikliċi jista' jkollhom l-ossiġenu, in-nitroġenu u l-kubrit fiċ-ċirku. Valenza libera possibbli ta' atomu tan-nitroġenu fiċ-ċirku tista' qgħorr atomu tal-idroġenu jew residwu metiliku jew etiliku.


2.2 Komposti derivati mill-aċidu 3-sulfonilamidobenżojku

Dan il-grupp separat ta' kannabimimetici/kannabinojdi sintetiċi li ma jkollhomx il-kompożizzjoni modulari deskritta fil-Paragrafu 2.1 jinkludi s-sustanzi li għandhom waħda mill-istrutturi ċentrali deskritti fil-Paragrafu 2.2.1, li jista' jkun fihom is-sostitwenti deskritti fil-Paragrafu 2.2.2, u li jkollhom piż molekulari massimu ta' 500 u.


2.2.1 Struttura ċentrali

L-istruttura ċentrali tinkludi l-molekuli deskritti hawn taħt f'(a) u (b). Dawn jistgħu jiġu sostitwiti fil-pożizzjonijiet muriġa fil-figuri li ġejjin bl-atomi jew il-gruppi tal-atomi kif speċifikat fil-punt 2.2.2 (residwi R_1 sa R_4):

a) 3-Sulfonilammido benzoati



b) 3-Sulfonilammido benzammid



2.2.2 Residwi R_1 , R_2 , R_3 u R_4


- a) Ir-residwu R_1 jista' jikkonsisti f'wieħed minn dawn l-atomi jew wieħed mill-gruppi tal-atomi li ġejjin: Grupp tal-idroġenu, fluworu, kloru, bromu, jodju, metil, etil u metossi.
- b) Ir-residwu R_2 jista' jikkonsisti f'waħda mis-sistemi ta' ċrieki li ġejjin: Residwu ta' fenil, piridil, kumil, 8-kinolinil, 3-iżokinolinil, 1-naftil, jew adamantil. Barra minn hekk, dawn is-sistemi ta' ċrieki jistgħu jiġu sostitwiti b'kombinamenti arbitrarji tal-atomi jew il-gruppi tal-atomi li ġejjin: Gruppi tal-idroġenu, fluworu, kloru, bromu, jodju, metossi, ammino, idrossi, ċjano, metil u fenossi.
- c) Ir-residwi R_3 u R_4 jistgħu jikkonsistu f'atomi tal-idroġenu, il-gruppi tal-idroġenu, metil, etil, propil u iżopropil fi kwalunkwe kombinament. Ir-residwi R_3 u R_4 jistgħu jiffurmaw ukoll sistema ta' ċrieki saturati b'daqs sa seba' atomi inkluż l-atomu tan-nitroġenu. Din is-sistema ta' ċrieki jista' jkun fiha l-elementi l-oħra tan-nitroġenu, ossiġenu u kubrit u għorri kwalunkwe kombinament ta' idroġenu, fluworu, kloru, bromu u jodju. Is-sostituzzjoni tal-atomu tan-nitroġenu f'ċirku bħal dan hija rregolata mill-għażliet ta' sostituzzjoni indikati għar-residwi R_3 u R_4 fis-sentenza 1 ta' (c).

2.3 Komposti derivati minn 6H-benzo(c)kromen-1-ol (6H-dibenzo(b,d)piran-1-ol)

Dan il-grupp separat ta' agenti kannabimimetici/kannabinojdi sintetiċi, li ma humiex komposti skont l-istruttura modulari deskritta taħt il-punti 2.1 u 2.2, jinkludi s-sustanzi li għandhom struttura nukleari deskritta fil-punt 2.3.1, jista' jkun okkupat mis-sostitwenti deskritti fil-punt 2.3.2 u għandu massa molekulari massima ta' 600 u.

2.3.1 Struttura ċentrali

L-istruttura ċentrali tinkludi l-komposti li għejjin derivati minn 6H-benzo(c)kromen-1-ol (6H-dibenzo(b,d)iran-1-ol), irrISPettivament mill-grad ta' idroġenazzjoni taċ-ċirku aromatiku A u l-pożizzjoni tar-rabtiet doppji li jifdal, fejn xieraq. Il-komposti jistgħu jiġu sostitwiti fil-pożizzjonijiet immarkati bl-atomi u l-gruppi atomiċi msemmija fil-punt 2.3.2 (residwi R₁ sa R₅):



2.3.2 Residwi R₁, R₂, R₃, R₄ u R₅

- Ir-residwu R₁ jista' jikkonsisti minn idroġenu jew wieħed mill-gruppi ta' atomi li għejjin: Grupp idrossimetiliku, grupp metiliku u katina tal-idrokarburi (saturati jew mhux saturati, ramifikati jew mhux ramifikati) sa C₁₀). Il-gruppi tal-atomi ta' hawn fuq jistgħu jiġu sostitwiti bl-atomi li għejjin: L-idroġenu, il-fluworu, il-kloru, il-bromu u l-jodju.
- Ir-residwi R₂ u R₃ jistgħu jikkonsistu minn idroġenu jew mill-gruppi ta' atomi li għejjin: Gruppi metiliċi u ktajjen alkiliċi (ramifikati jew le, sa C₅). Il-gruppi tal-atomi ta' hawn fuq jistgħu jiġu sostitwiti bl-atomi li għejjin: L-idroġenu, il-fluworu, il-kloru, il-bromu u l-jodju.
- Ir-residwu R₄ jista' jikkonsisti minn idroġenu jew wieħed mill-gruppi ta' atomi li għejjin: Grupp metiliku u katina tal-idrokarburi (saturati jew mhux saturati, ramifikati jew le) sa C₁₂). Il-gruppi tal-atomi ta' hawn fuq jistgħu jiġu sostitwiti bl-atomi li għejjin: L-idroġenu, il-fluworu, il-kloru, il-bromu u l-jodju.
- Ir-residwu R₅ jista' jikkonsisti minn idroġenu jew wieħed mill-gruppi ta' atomi li għejjin: Karbonil tal-alkil (ramifikat jew le, residwu alkiliku sa C₇), Ċikloalkilmetilkarbonil bi tlieta sa seba' atomi taċ-ċirku inklużi poliċikli, karbonil tal-aril bi tlieta sa sitt atomi taċ-ċrieki inklużi poliċikli u eteroċikli, arilmetilkarbonil bi tlieta sa sitt atomi taċ-ċrieki inklużi poliċikli u eteroċikli. Għall-poliċikli, kull ċirku jista' jkollu bejn tlieta u seba' atomi taċ-ċrieki. Minbarra l-karbonju, l-eteroċikliċi jista' jkollhom l-ossigenu, in-nitroġenu u l-kubrit fiċ-ċirku. Valenza libera possibbli ta' atomu tan-nitroġenu fiċ-ċirku tista' għorr atomu tal-idroġenu jew residwu metiliku jew etiliku.


3. Benzodijażepini

Il-grupp ta' benzodijażepini jinkludi 1,4- u 1,5-benzodijażepin u d-derivattivi tat-triażolo u tal-imidazolo tagħhom (il-punt 3.1(a) u (b)) kif ukoll xi sottogruppi sostitwiti b'mod speċjali ta' dawn il-benzodijażepini (il-punt 3.1(c) sa (f)). Il-piż molekulari massimu huwa ta' 600 u f'kull każ.


3.1 Struttura ċentrali

L-istruttura ċentrali tinkludi s-sistemi taċ-ċrieki deskritti hawn taħt f'(a) sa (f). Dawn is-sistemi taċ-ċrieki jistgħu jiġu sostitwiti fil-pożizzjonijiet muriġa fil-figuri li ġejjin bl-atomi jew il-gruppi tal-atomi kif speċifikat fil-punt 3.2 (residwi R_1 sa R_7 u X):


a) 1,4-benzodijażepini




b) 1,5-benzodijażepini




c) Derivattivi ta' loprāzōlam




d) Derivattivi ta' ketazolam



e) Derivattivi ta' ossazolam



f) Derivattivi ta' klorodiazepossidu



3.2 Residwu R₁ għal R₇ u X

- a) Ir-residwu R₁ jinkludi waħda mis-sistemi taċ-ċrieki li ġejjin, anellati maċ-ċrieki ta' seba' membri tal-istrutturi ċentrali:


Ċirku ta' fenil, tijenil, 4,5,6,7-tetraidobenzo[b]tjenil, furanil u piridil; l-eteroatomi fiċ-ċirku tjenil, furanil u piridil jistgħu jinstabu fi kwalunkwe pożizzjoni barra mis-seba' ċirku tal-istruttura ċentrali.

Ir-residwu R₁ jista' jkompli jiġi sostitwit ukoll b'wieħed jew aktar minn dawn l-atomi jew gruppi ta' atomi, f'kombinamenti arbitrari u f'pożizzjonijiet arbitrari barra miċ-ċirku b'seba' membri: Il-gruppi tal-idroġenu, fluworu, kloru, bromu, jodju, metil, etil, nitro u ammino.

- b) Ir-residwu R₂ għandu jinkludi waħda mis-sistemi ta' ċrieki li ġejjin:
Iċ-ċirku ta' fenil, piridil (b'atomu tan-nitroġenu f'pożizzjoni arbitrarja fiċ-ċirku tal-piridil) u ċikloeżenil (b'rabta doppja f'pożizzjoni arbitrarja fiċ-ċirku taċ-ċikloeżenil).
Iċ-ċirku tal-fenil u tal-piridil jista' jkollu wieħed jew aktar mis-sostitwenti li ġejjin f'kombinament arbitrarju u f'pożizzjoni arbitrarja: Il-gruppi tal-idroġenu, fluworu, kloru, bromu, jodju, metil, etil, nitro u ammino.
- c) Ir-residwu R₃ jista' jikkonsisti minn idroġenu jew wieħed mill-gruppi ta' atomi li ġejjin:
Il-grupp tal-idrossi, karbossil, etossikarbonil, (N,N-dimetil)karbamoil, suċċinilossi u metil.
- d) Ir-residwu R₄ jista' jikkonsisti minn idroġenu jew wieħed mill-gruppi ta' atomi li ġejjin:
Il-grupp tal-metil u etil.
- e) Ir-residwi R₃ u R₄ jistgħu jiffurmaw ukoll grupp ta' karbonil C=O flimkien.
- f) Ir-residwu R₅ jista' jikkonsisti minn idroġenu jew wieħed mill-gruppi ta' atomi li ġejjin:
Il-grupp tal-metil, etil, (N,N-dimetilammino)metil, (N,N-dietilammino)metil, (N,N-dimetilammino)etil, (N,N-dietilammino)etil, (ċiklopropil)metil, (trifluworometil)metil, idrazidometilu prop-2-in-1-il.
- g) Ir-residwu R₆ jista' jikkonsisti minn idroġenu jew wieħed mill-gruppi ta' atomi li ġejjin:
Il-grupp tal-idrossi, u metil.
- h) Ir-residwu R₇ jista' jikkonsisti minn idroġenu jew wieħed mill-gruppi ta' atomi li ġejjin:
Il-grupp tal-metil u etil.
- i) Ir-residwi R₆ u R₇ jistgħu jiffurmaw ukoll grupp ta' karbonil (C=O) għal 1,5-benzodijażepini.
- j) Il-1,5-benzodijażepini jista' jkollhom ukoll rabta doppja sostitwita għal R₆ (minflok R₂ u R₇) mal-atomu ta' 5-nitroġenu.
- k) Ir-residwu X jinkludi wieħed mill-atomi li ġejjin jew wieħed mill-gruppi ta' atomi li ġejjin:
Il-grupp tal-ossigenu, kubrit, imino u N-metilimmino. Jekk R₃, R₄ jew R₅ jikkonsistu f'idroġenu, l-enoli, tijenoli jew l-enammini korrispondenti jistgħu jkunu preżenti wkoll bħala forom tawtomeriċi.

4. Komposti derivati ta' N-(2-amminoċikloessil)ammid

Kompost derivat ta' N-(2-amminoċikloessil) ammid huwa kwalunkwe kompost kimiku li jista' jinkiseb mill-istruttura bażika li tidher hawn taħt, għandu piż molekulari massimu ta' 500 u u jista' jkun okkupa mis-sostitwenti deskritti hawn taħt.



L-istruttura bażi N-(2-amminoċikloessil)ammid tista' tiġi sostitwita fil-pożizzjonijiet murija fil-figura b'kombinament arbitrarju tal-atomi, gruppi ta' atomi bil-friegħi jew mingħajr friegħi, jew sistemi taċ-ċrieki li ġejjin (residwi R_1 sa R_6):

a) R_1 u R_2 :

Grupp ta' idroġenu u alkil (sa C_7).

Dan jinkludi wkoll sustanzi li fihom l-atomu tan-nitroġenu huwa parti minn sistema ċiklika (eż. pirrolidinil).

Ir-residwu R_1 jew R_2 jista' wkoll jaqbad mas-sit tal-irbit tal-grupp NR_1R_2 fiċ-ċirku b'sitt membri (billi jiffurma l-hekk imsejjaħ kompost spiro). Dawn iċ-ċrieki li fihom in-nitroġenu jista' jkollhom daqs ta' ċirku ta' 3 sa 7 atomi (atomu wieħed tan-nitroġenu u 2 sa 6 atomi tal-karbonju).

b) R_3 :

Grupp ta' idroġenu u ossaspiro (daqs ta' ċirku ta' tlieta sa tmien atomi inkluż l-atomu tal-ossiġenu).

c) R_4 :

Grupp ta' idroġenu u alkil (sa C_5).

d) R_5 u R_6 :

Iċ-ċirku tal-fenil jista' jkun fih kombinamenti arbitrarji tas-sostitwenti li ġejjin fil-pożizzjonijiet 2, 3, 4, 5 u 6: Grupp tal-idroġenu, il-bromu, il-kloru, il-fluworu, il-jodju u t-trifluworometil.


Inklużi huma wkoll sustanzi fejn R_5 u R_6 flimkien jiffurmaw sistema taċ-ċrieki (sa C_6) fuq atomi C ġirien filwaqt li jinkludu l-eteroatomi (ossiġnu, kubrit, nitroġenu). Jekk ikun hemm nitroġenu f'din is-sistema taċ-ċrieki, jista' jkollu fuqu s-sostitwenti tal-idroġenu u l-grupp ta' metil.

In-numru/i tal-gruppi tal-metilen $(CH_2)_n$ bejn iċ-ċirku tal-fenil u l-grupp ta' karbonil fl-istruttura ċentrali jista' jkun żero jew wieħed.

5. Komposti derivati mit-triptamina

5.1 Indol-3-alkilamina

Kompost derivat minn indol-3-alkilamina huwa kwalunkwe kompost kimiku li jista' jiġi derivat mill-istruttura bażi li tidher hawn taħt, għandu piż molekulari massimu ta' 500 u u jista' jgħorr is-sostitwenti kif deskritti hawn taħt. Hlief għat-triptamina, in-newrotrażmetturi li jsejnhu b'mod naturali serotonin u melatonin kif ukoll il-metaboliti attivi tagħhom (pereżempju: 6-idrossimelatonin).



L-istruttura bażi indol-3-alkilamina tista' tiġi sostitwita fil-pożizzjonijiet murija fil-figura bl-atomi, gruppi ta' atomi bil-friegħi jew mingħajr friegħi, jew sistemi taċ-ċrieki (residwi R_1 sa R_5 u R_n) li ġejjin:

a) R_1 u R_2 :

Idroġenu, alkil (sa C_6), Ċikloalkil (daqs taċ-ċirku sa C_6), Grupp ta' ċikloalkilmetil (daqs ta' ċirku sa C_6) u allil.

Barra minn hekk, is-sustanzi li fihom l-atomu tan-nitroġenu huwa parti minn sistema ta' ċrieki tal-pirrolidinil huma inklużi wkoll.

b) R_3 :

Grupp ta' idroġenu u alkil (sa C_3).

c) R_4 :

Grupp ta' idroġenu u alkil (sa C_2).

d) R_5 :

Il-gruppi tal-idroġenu, alkil (sa C_3), Alkylkarbonil (sa C_{10}), Ċikloalkylkarbonil (daqs taċ-ċirku C_3 sa C_6), Ċikloalkylmetilkarbonil (daqs taċ-ċirku C_3 sa C_6), Ċikloalkylmetilkarbonil (daqs taċ-ċirku C_3 sa C_6), Ċikloalkylpropylkarbonil- (daqs ta' ċirku C_3 sa C_6) u grupp ta' karbonil tal-benzil.


e) R_n :

Is-sistema taċ-ċrieki tal-indol tista' tiġi sostitwita fl-intestaturi 4, 5, 6 u 7 bl-atomi jew il-gruppi ta' atomi li ġejjin: Il-gruppi tal-idroġenu, fluworin, kloru, bromu, jodju, alkil (sa C_4), Alkilossi- (sa C_{10}), Benzilossi, karbossamid, metossi, aċetossi, idrossi u metiltijo, fil-pożizzjoni 4 bil-fosfat tad-diidroġenu.

Huma inklużi wkoll sustanzi fejn R_n ikun rabta bejn żewġ atomi tal-karbonju ġirien fil-pożizzjonijiet 4, 5, 6 u 7 ma' grupp ta' metilendioksi.

5.2 $\Delta^{9,10}$ -Ergolen

Kompost derivat minn $\Delta^{9,10}$ -ergolen huwa kwalunkwe kompost kimiku li jista' jiġi derivat mill-istruttura bażika murija hawn taħt, għandu massa molekulari massima ta' 600 u u jista' jkollu s-sostitwenti deskritti hawn taħt.



L-istruttura bażi $\Delta^{9,10}$ -ergolen tista' tiġi sostitwita fil-pożizzjonijiet murija fil-figura bl-atomi, gruppi ta' atomi bil-friegħi jew mingħajr friegħi, jew sistemi taċ-ċrieki li ġejjin (residwi R_1 sa R_4):

a) R_1 :

Il-bqija ta' R_1 jista' jikkonsisti fi kwalunkwe kombinazzjoni tal-atomi tal-karbonju, l-idroġenu, in-nitroġenu, l-ossigenu, il-kubrit, il-fluworu, il-kloru, il-bromu u l-jodju, sakemm ma jkunux ristretti f'konformità ma' (aa) u (bb). Ir-residwu R_1 jista' jkollu massa molekulari massima ta' 300 u u l-elementi strutturali li ġejjin:

aa) L-idroġenu jew strutturi ta' katina sostitwiti b'mod arbitrarju b'mill-inqas atomu wieħed tal-karbonju, li jista' jkun fih biss atomi tal-ossigenu u tal-kubrit fil-katina flimkien ma' atomi oħra tal-karbonju.

bb) imwaħħal direttament jew permezz ta' rabta tal-idrokarburi (saturat jew monoinsaturat, ramifikat jew le b'total ta' atomi tal-karbonju minn wieħed sa ħames) jew grupp ta' karbonil jew grupp ta' alkil ta' karbonju (residwu alkiliku sa C_4 , li jorbot il-grupp ta' karbonil man-nitroġenu tal-ergolen) jew grupp ta' alkossikarbonil (residwu alkiliku sa C_4 , li jorbot il-grupp ta' karbonil man-nitroġenu tal-ergolen) jew grupp ta' sulfonil akkoppjat, kwalunkwe struttura ta' ċrieki saturati, mhux saturati jew aromatiċi sostitwiti b'atomi minn tlieta sa seba' ċirku inklużi poliċikli u eteroċikli. Fil-poliċikli, kull ċirku jista' jkollu minn tlieta sa seba' atomi ta' ċrieki. Minbarra l-karbonju, l-eteroċikliċi jista' jkollhom l-ossigenu, in-nitroġenu u l-kubrit fiċ-ċirku. Valenza libera possibbli ta' atomu tan-nitroġenu fiċ-ċirku tista' ġorr atomu tal-idroġenu jew residwu metiliku jew etiliku.

b) R_2 :


Il-gruppi tal-idroġenu, alkil (sa C_4), Il-grupp tal-allil u prop-2-in-1-il.

c) R_3 u R_4 :

Il-gruppi tal-idroġenu, alkil (sa C_5), Gruppi ta' ċiklopropil, 1-idrossialkil- (sa C_2) u allil. Barra minn hekk, huwa inklużi sustanzi fejn l-atomu tan-nitroġenu ammid huwa parti minn sistema ta' ċrieki ta' morfolino, pirrolidino jew dimetilazetidid.

6. Komposti derivati mill-arilċikloeżilammina

Kompost derivat mill-arilċikloeżilammina huwa kwalunkwe kompost kimiku li jista' jiġi derivat mill-istruttura bażi murija hawn taħt, għandu massa molekulari massima ta' 500 u u jista' jkollu s-sostitwenti deskritti hawn taħt.



L-istruttura bażi ta' arilċikloeżilammina tista' tiġi sostitwita fil-pożizzjonijiet murija fil-figura bl-atomi, gruppi ta' atomi bil-friegħi jew mingħajr friegħi, jew sistemi taċ-ċrieki (ir-residwi R_1 sa R_3 u R_n) li ġejjin:

a) R_1/R_2 :

Idroġenu, alkil (sa C_6), Ċikloalkil (daqqs taċ-ċirku sa C_6), Gruppi ta' alkenil (sa C_6) u ta' alkinil (sa C_6).

Il-gruppi tal-atomi elenkati jistgħu jkomplu jiġu sostitwiti bi kwalunkwe kombinamenti ta' elementi kimikament possibbli tal-karbonju, idroġenu, nitroġenu u ossiġenu. Is-sostitwenti li jirriżultaw R_1/R_2 jista' jkollhom tul ta' katina kontinwa ta' massimu ta' disa' atomi (mingħajr ma jingħaddu l-atomi tal-idroġenu). L-atomi ta' strutturi ta' ċrieki mhumiex inklużi fl-għadd.

Barra minn hekk, dawn jinkludu sustanzi li fihom l-atomu tan-nitroġenu huwa parti minn sistema ċiklika (eż. pirrolil, pirrolidinil, piperidinil, morfolino-). Dawn is-sistemi ta' ċrieki jista' jkun fihom l-elementi tal-karbonju, ossiġenu, kubrit u nitroġenu fiċ-ċirku u jkollhom daqs ta' ċirku ta' sa seba' atomi. Dawn is-sistemi taċ-ċrieki jistgħu jiġu sostitwiti fi kwalunkwe pożizzjoni bl-atomi jew il-gruppi tal-atomi li ġejjin: Il-gruppi tal-idroġenu, fluworin, kloru, bromu, jodju, idrossidu, alkil (sa C_6) u fenil.

b) R_3 :

Alkil (sa C_6), Il-grupp tal-alkil (sa C_6) jew waħda mis-sistemi ta' ċrieki li ġejjin: Residwi ta' fenil, pirrolil, piridil, tienil, furanil, metilendirossifenil, etilene diossifenil, diidrobenezofuranil u benzoetiofenil.


Is-sistemi taċ-ċrieki jistgħu jittqabbdu mal-istruttura ċentrali fi kwalunkwe pożizzjoni kimika bħala R_3 u jistgħu jiġu sostitwiti fi kwalunkwe pożizzjoni bl-atomi jew il-gruppi tal-atomi li ġejjin: Il-gruppi tal-idroġenu, fluworin, kloru, bromu, jodju, idrossi, tijol, alkil (sa C_6), Alkossi (sa C_6), Il-gruppi ta' alkilsulfanil (sa C_6) u amminiċi, inklużi komposti kimiċi fejn is-sostituzzjonijiet jew il-konnessjoni diretta jwasslu għal għeluq taċ-ċirku biċ-ċirku taċ-ċikloeżil. Dawn is-sistemi ta' ċrieki jista' jkollhom daqs ta' ċirku ta' erba' sa sitt atomi.

c) R_n :

Is-sistema taċ-ċrieki taċ-ċikloeżil tista' tiġi sostitwita fil-pożizzjonijiet 2 sa 6 bl-atomi jew il-gruppi tal-atomi li ġejjin: Il-gruppi tal-idroġenu, alkil-(sa C_6); Alkossi (sa C_6), Idrossi, fenilalkil (fil-katina tal-alkil C_1 sal C_4) u oxo ($=O$, atomu tal-ossigenu b'rabta doppja fiċ-ċirku).

7. Komposti derivati minn benzimidazol

Kompost derivat mill-benzimidazol huwa kwalunkwe kompost kimiku li jista' jiġi derivat mill-istruttura bażika murija hawn taħt, għandu massa molekulari massima ta' 500 u u jista' jkollu s-sostitwenti deskritti hawn taħt:



L-istruttura bażika tista' tiġi sostitwita fil-pożizzjonijiet murija fil-figura bl-atomi, gruppi ta' atomi bil-friegħi jew mingħajr friegħi, jew sistemi taċ-ċrieki (ir-residwi R_1 sa R_4 u R_n) li ġejjin:

a) R_1 u R_2 :

Il-gruppi tal-idroġenu, alkil (sa C_3),

Dan jinkludi wkoll sustanzi fejn l-atomu tan-nitroġenu ammin huwa parti minn sistema ta' ċrieki ta' morfolino, pirrolidino jew piperidinil.

b) R_3 u R_4 :

Idroġenu, nitro-, trifluworometil-, metossi-, trifluworometossi-, ċjanogruppi, fluworu, kloru, bromu u jodju.

c) R_n :

Iċ-ċirku tal-fenil jista' jiġi sostitwit fil-pożizzjonijiet 2 sa 6 bl-atomi jew il-gruppi tal-atomi li ġejjin: Il-gruppi tal-idroġenu, alkil (sa C_6), Alkossi (sa C_5), Trifluworometossi, aċetossi, alkilsulfanil (sa C_5), Trifluworometil, idrossi, ċjano, fluworin, kloru, il-bromu u jodju.

Noti ta' spjegazzjoni

A. Taqsima ġenerali

I. L-objettiv u l-htieġa tad-dispożizzjonijiet

Il-ħruġ u t-tixrid ta' varjanti kimiċi ġodda ta' sustanzi psikoattivi ġodda (SPĠ) fis-suq tad-drogi huwa ta' theddida diretta jew indiretta għas-saħħa tal-individwi u l-popolazzjoni.

L-Att dwar is-Sustanzi Psikoattivi Ġodda (NPSA) flimkien mal-approċċ ta' sustanza waħda tal-Att dwar in-Narkotiċi (NA) fih regolament dwar grupp ta' sustanzi sabiex tkun tista' tiġi miġġielda d-dehra ta' dawn is-sustanzi b'mod aktar effettiv u biex jiġu limitati d-distribuzzjoni u d-disponibbiltà tagħhom.

Mid-dħul fis-seħħ tal-NPSA fis-26 ta' Novembru 2016, il-gruppi ta' sustanzi ġew żviluppati u adattati aktar f'konformità mas-sejbiet tal-monitoraġġ kontinwu tal-iżviluppi tas-suq. Reċentement, it-Tielet Ordinanza li temenda l-Anness tal-Att dwar is-Sustanzi Psikoattivi Ġodda tas-27 ta' Settembru 2022 (Gazzetta tal-Liġi Federali (BGBl.) I p. 1552) aġġornat il-gruppi ta' sustanzi biex tkopri aktar sustanzi psikoattivi ġodda (SPĠ) (inkluż il-grupp ta' sustanzi ta' kannabinojdi sintetiċi u l-grupp ta' sustanzi ta' komposti derivati minn N-(2-amminocikloeżil)ammid). Ir-Raba' Ordinanza tal-14 ta' Marzu 2023 li temenda l-Anness għall-Att dwar is-Sustanzi Psikoattivi Ġodda (Gazzetta tal-Liġi Federali (BGBl.) 2023 I Nru 69) ikkorregiet żball fil-puntegġjatura editorjali fil-punt 5.2(a) tal-Anness għall-NPSA.

B'din l-Ordinanza, isiru aktar kjarifiki u żidiet għall-gruppi ta' sustanzi eżistenti, peress li l-limiti tad-definizzjonijiet tal-grupp ta' sustanzi reġgħu nkisru mill-atturi involuti fis-suq tad-drogi permezz ta' bidliet immirati.

L-esperti li għandhom jiġu involuti taħt it-taqsima 7 tal-NPSA ġew ikkonsultati. B'kont meħud tal-voti pożittivi tagħhom, l-Anness għall-NPSA se jiġi rivedut bl-Artikolu 1 ta' din l-ordinanza fuq il-bażi tal-awtorizzazzjoni fit-taqsima 7 tal-NPSA u b'kont meħud tal-kamp ta' applikazzjoni tal-emendi.

Fis-snin reċenti, is-Sistema ta' Twissija Bikrija Ewropea dwar SPĠ irreġistrat u ttrażmettiet dejjem aktar informazzjoni dwar sustanzi psikoattivi li għadhom ma tfaċċawx fl-Ewropa u għalhekk huma ġodda. Is-sistema ta' informazzjoni m'haddma miċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) u mill-Europol hija miġbura minn data nazzjonali. Fil-Ġermanja, l-informazzjoni dwar sustanzi li qed jidhru ġodda tingabar b'mod partikolari mill-awtoritajiet kriminali.

Sejbiet xjentifiċi huma disponibbli dwar is-sustanzi psikoattivi ġodda. Dawn is-sejbiet jinkludu data farmakoloġika-klinika dwar il-mod ta' azzjoni u t-tossicità u wkoll data dwar il-firxa tal-użu ħażin u r-riskju assoċjat dirett jew indirett għas-saħħa tal-bniedem. Minhabba l-mod ta' azzjoni, l-ammont ta' abbuż u r-riskji għas-saħħa assoċjati ta' SPĠ oħra, jeħtieġ li jiżdiedu dawn l-SPĠ mas-seba' gruppi ta' sustanzi eżistenti fl-anness tal-NPSA.

It-tixrid ta' sustanzi ġodda huwa f'favorit minn skambju rapidu ta' informazzjoni u offerti korrispondenti minn dawk attivi fis-suq tad-drogi permezz tal-Internet u l-midja soċjali. Il-protezzjoni tas-saħħa pubblika għalhekk tirrikjedi reazzjoni rapida mil-awtorità responsabbli għall-ħruġ ta' ordinanzi rilevanti għall-kundizzjonijiet tas-suq li qed jinbidlu.

II. Kontenut Ewlieni tal-Abbozz

L-Artikolu 1 jirriformula l-Anness tal-NPSA abbażi tal-awtorizzazzjoni għal hruġ ta' ordinanzi f'§ 7 NPSA. Is-seba' gruppi ta' sustanzi eżistenti se jiġu aġġornati sabiex ikunu jistgħu jraġżnu b'mod effettiv l-użu hażin riskjuż ta' sustanzi psikoattivi emergenti godda.

III. Alternattivi

Xejn.

IV. Setgħa regolatorja

Il-kompetenza regolatorja tal-Ministeru Federali tas-Saħħa għar-riformulazzjoni tal-Anness għall-NPSA tqum taħt § 7 NPSA.

V. Kompatibbiltà mad-dritt tal-Unjoni Ewropea u mat-trattati internazzjonali

IL-Ordinanza hija kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni Ewropea u t-trattati internazzjonali li kkonkludiet ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Il-bidliet fl-Artikolu 1 ġew innotifikati skont id-Direttiva (UE) 2015/1535 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Settembru 2015 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta' informazzjoni fil-qasam tar-regolamenti tekniċi u tar-regoli dwar is-servizzi tas-Socjetà tal-Informatika (ĠU L 241 tas-17 ta' Settembru 2015, p. 1).

VI. Impatt tal-Ordinanza

L-aġġornament tal-gruppi ta' sustanzi li qabel kienu inkluzi fl-Anness għall-NPSA jfisser li l-projbizzjoni amministrattiva fuq it-trattament tas-SPĠ irregolati fil-Paragrafu 1 tat-Taqsima 3 tal-NPSA hija estiża għas-sustanzi kollha li jaqgħu taħt il-gruppi aġġornati ta' sustanzi fl-Anness. L-istess japplika għar-reati kriminali stabbiliti fit-Taqsima 4 tal-NPSA tal-projbizzjoni tal-immaniġġjar tas-SPĠ, it-tqegħid tagħhom fis-suq, il-preskrizzjoni tagħhom, il-manifattura tagħhom u l-importazzjoni tagħhom fit-territorju li għalih japplika l-Att għall-fini tat-tqegħid tagħhom fis-suq. Dan ser jippermetti lill-awtoritajiet doganali u tal-pulizija jintervjenu kontra t-trattament illeċitu, b'mod partikolari kontra l-kummerċ, fl-SPĠ kopert bl-Anness tal-NPSA fil-futur.

1. Simplifikazzjoni legiżlattiva u amministrattiva

L-Ordinanza ma tinvolvi ir-revoka ta' kwalunkwe dispożizzjonijiet jew is-simplifikazzjoni ta' kwalunkwe proċedura amministrattiva.

2. Aspetti ta' sostenibbiltà

L-abbozz ta' regolament iqis l-oġġettivi u l-prinċipji tal-Istrateġija Ġermaniża għas-Sostenibbiltà (DNS). B'mod partikolari, dan għandu l-oġġettiv ta' sostenibbiltà 3 "L-iżgurar ta' hjaġa b'saħħitha għall-persuni kollha ta' kull età u l-promozzjoni tal-benesseri tagħhom" billi jiġu limitati t-tixrid u l-abbuż tas-sustanzi sintetiċi perikolużi għas-saħħa billi jiġu aġġornati l-gruppi ta' sustanzi li jinsabu fl-Anness tal-NPSA. Għalhekk, ir-regolamenti proposti għandhom l-għan jipproteġu s-saħħa tal-individwi u tal-pubbliku ġenerali b'mod ġenerali u b'hekk jikkonformaw mal-prinċipju gwida 3b tad-DNS, "Evitar ta' perikli u riskji inaċċettabbli għas-saħħa tal-bniedem".

3. Nefqiet tal-baġit mingħajr il-kostijiet ta' konformità

L-awtoritajiet federali, statali u lokali mhumiex inkarigati bi spejjeż addizzjonali.

4. Kostijiet ta' konformità

Iċ-ċittadini ma għandhomx iġarrbu spejjeż addizzjonali ta' konformità.

In-negozji ma għandhomx iġarrbu spejjeż addizzjonali ta' konformità.

Għall-Amministrazzjoni Federali, l-estensjoni tal-monitoraġġ mill-SPĠ miżjuda godda bħala riżultat tal-kontinwazzjoni tad-definizzjoni tal-gruppi ta' sustanzi li jinsabu fl-anness tal-NPSA toħloq biss sforz ta' infurzar addizzjonali żgħir għall-prosekuzzjoni mill-awtoritajiet doganali u l-Uffiċċju Federali tal-Pulizija Kriminali. L-għadd ta' kontrolli huwa l-istess.

Għall-awtoritajiet ta' sorveljanza reġjonali u l-awtoritajiet tal-pulizija, l-estensjoni msemija hawn fuq tal-monitoraġġ tas-SPĠ tista' tirriżulta fi sforz ta' infurzar miżjud iżda li bħalissa mhux kwantifikabbli. Hawnhekk ukoll, il-piż addizzjonali huwa preżunt li huwa baxx ħafna f'każijiet individwali.

5. Kostijiet oħra

Xejn.

6. Konsegwenzi oħra tal-Ordinanza

Din l-Ordinanza ma għandha l-ebda impatt fuq il-politiki demografiċi jew ta' opportunitajiet indaqs.

VII. Limiti ta' żmien; Evalwazzjoni

L-Ordinanza mhix maħsuba li jkollha limitu ta' żmien. L-Anness għall-NPSA huwa soġġett għal reviżjonijiet kontinwi bbażati fuq l-esperjenza miksuba bl-infurzar tagħha kif ukoll abbażi ta' għarfien xjentifiku ġdid.

B. Parti speċifika

Dwar l-Artikolu 1

Minhabba l-kamp ta' applikazzjoni u l-komplessità tal-aġġornament tal-gruppi ta' sustanzi li qabel kienu inkluzi fl-anness għall-NPSA kkawżat minn din l-ordinanza, huwa meħtieġ li l-anness jiġi fformulat mill-ġdid. Ma għandha ssir l-ebda bidla permezz ta' kmandi ta' modifika relatati ma' punti jew subpunti individwali tal-Anness. Bil-ħsieb tal-esperjenza miksuba mill-prattika tal-infurzar wara d-dhul fis-seħh tal-NPSA, l-aġġornament tal-gruppi ta' sustanzi preċedenti jservi kemm biex jiċċara l-interpretazzjoni tad-definizzjoni tal-gruppi ta' sustanzi rispettiva kif ukoll biex jespandi l-gruppi tas-sustanzi biex jinkludu sustanzi oħra rilevanti għas-suq, psikoattivi ta' periklu tas-saħħa.

Il-kummenti preliminari

Il-kumment preliminari huwa estiż fl-ewwel paragrafu bl-ispejjeż tal-komposti modifikati bl-isotopi. Il-komposti ttikkettati bl-isotopi għandhom proprjetajiet farmakoloġiċi simili, iżda jistgħu jkunu inqas degradabbli u għalhekk effettivi għal aktar żmien. L-adattament huwa kjarifika li tiċċara li l-komposti modifikati bl-isotopi huma koperti mid-definizzjonijiet tal-grupp ta' sustanzi. Din il-kjarifika tindirizza l-inċertezzi legali possibbli mill-prattika.

Għall-punt 1 “Komposti derivati minn 2-fenetilammina”

Il-paragrafu li għadu kif iddaħħal ġdid iqis il-fatt li l-grupp ta' fenetilammino huwa element strutturali użat ħafna f'ħafna komposti farmakoloġikament attivi u jista' jsejtni ukoll fid-definizzjonijiet tal-gruppi ta' sustanzi tal-punti 2 sa 7. F'dan ir-rigward, huwa ċċarat mill-kumment preliminari supplimentat fid-definizzjoni tal-gruppi ta' sustanzi li l-molekuli li, għalkemm jistgħu jkunu koperti mid-definizzjoni tal-grupp ta' sustanzi tal-punt 1, iżda li l-istruttura ċentrali jew bażika tagħhom hija attribwibbli għall-gruppi ta' sustanzi fil-punti 2 sa 7, ma humiex koperti mill-Anness tal-NPSA jekk ma jkunux koperti mid-definizzjonijiet elenkati fih.

Subparagrafu 1.1

Fl-ewwel paragrafu, fil-lista ta' elementi strutturali bejn il-punt ta' qabel tal-aħħar u l-aħħar wieħed, il-virgola hija sostitwita b"u" u wara l-aħħar punt tiddaħħal il-kelma “ċirku”. Dan għandu l-għan li jgħaqqad il-lingwa fl-Anness.

Il-paragrafi sussegwenti tal-punt 1.1 mhumex emendati.

Rigward il-punt 1.2

Fil-punt 1.2(a), fl-ewwel sentenza tal-paragrafu 1, id-definizzjoni ta' alkilossikarbonil- (residwu alkiliku sa C₆), Alkiltiokarbonil- (residwu alkiliku sa C₆), Il-gruppi ta' alkilkarbamoi- (residwu alkiliku sa C₆) u ta' arilkarbonil (residwu tal-aril sa C₁₀) huma supplimentati u ċċarati. L-inkluzjoni ta' dawn is-sostitwenti tinkludi l-hekk imsejtna gruppi ta' protezzjoni importanti. Grupp protettiv jista' jitwaħħal faċilment ma' gruppi amminiċi u jista' jinqasam faċilment bl-istess mod. Permezz tal-emenda tal-Anness, b'dan il-mod, fil-futur se jiġi inkluzi molekuli modifikati mid-definizzjoni. B'mod partikolari, l-estensjoni tirreġistra l-grupp ta' protezzjoni terzjarju-butilkarbossi li jkun għadu kif sejn, eż. fl-MDMA u l-metamfetamina u tipprojbixxi l-bejgħ tiegħu. Barra minn hekk, il-kelma “ċrieki” għandha tiżdied mal-aħħar residwu fit-tieni sentenza tal-paragrafu 1. Dan għandu l-għan li jgħaqqad il-lingwa fl-Anness.

Fil-punt 1.2(a) u (b), il-kelma “daqs taċ-ċirku” tiżdied mal-ewwel sentenza tal-paragrafu 1 fil-parentesi għar-residwu taċ-ċikloalkil. Wara r-residwu tal-alkilsulfanil, il-virgola titħassar u tiddaħħal “u”. Fil-każ tas-sostitwent tal-grupp ta' alkossikarbonil, tiżdied il-kelma “residwu alkiliku” fil-parentesi. It-tliet aġġustamenti fl-ewwel paragrafu huma maħsuba biex jiċċaraw ir-regoli eżistenti.

Barra minn hekk, il-kontenut tar-regolamenti jikkorrispondi mar-regolamenti preċedenti.

Punt 2 “Aġenti kannabimimetici / kannabinojdi sintetiċi”

Subparagrafu 2.1

Fil-punt 2.1.1, fit-tieni paragrafu, iż-żieda “g” fil-parentesi tinbidel għal “h”, sabiex issir ir-referenza korretta, u ċċarata lingwistikament.

Il-punt 2.1.2 (a) huwa ċċarat lingwistikament.

Fil-punt 2.1.2, kemm f'(b) kif ukoll f'(c) is-sostitwent tal-karbonil tal-metilin huwa supplimentat, li għalih huwa attribwit effett farmakoloġiku.

Fil-punt 2.1.3, li jiddeskrivi r-residwu tar-rabta, ir-residwu tar-rabta definit f'(a)(bb), huwa limitat għall-fatt li l-istruttura tal-katina għandu jkollha mill-inqas atomu wieħed tal-karbonju. Din l-inserzjoni teskludi s-sostitwenti mhux tal-karbonju.

Fil-punt 2.1.4, l-atomu tas-silikon huwa inkluż fil-lista ta' atomi possibbli fl-ewwel paragrafu. Din l-espansjoni tqis it-tfaċċar ta' żewġ derivattivi godda li fihom is-silikon.

Fil-punt 2.1.4, l-istruttura tal-katina definita f'(a) hija limitata għall-fatt li l-istruttura tal-katina għandu jkollha mill-inqas atomu wieħed tal-karbonju. Din l-inserzjoni teskludi b'mod ċar is-sostitwenti mhux tal-karbonju. Dan l-adattament għandu l-għan li jiċċara l-istrutturi molekulari possibbli. Barra minn hekk, in-numru ta' atomi massimi jiżdied minn sebgħa għal għaxra. Dan l-aġġustament jinkludi d-derivattivi eżistenti ADMB-D-5Br-INACA.

Rigward il-punt 2.2

Il-punt 2.2.2 huwa rivedut editorjalment u lingwistikament iċċarat.

Dwar il-punt 2.3

Jiżdied punt 2.3 ġdid. Is-sottogrupp ta' aġenti kannabimimetici li għadu kif ġie introdott huwa intitolat "Komposti derivati minn 6H benzo(c)kromen-1-ol (6H-dibenzo(b,d)piran-1-ol)". Dan jinkludi d-drogi semisintetici li għadhom kif tnedew, derivati minn tetraidrokannabinol. Dawn id-drogi sintetici huma ta' ħsara għas-saħħa. Fost affarijiet oħra, huma inklużi l-eżaidrokannabinol (HHC) u d-derivattivi derivati minnu (HHC-AC, HHC-H u HHC-P). Il-punt li għadu kif ġie introdott huwa maqsum f'żewġ subpunti: Punt 2.3.1 L-istruttura ewlenija u l-punt 2.3.2 Residwi R₁, R₂ R₃ R₄ u R₅. Id-deskrizzjoni tas-sostitwenti tkopri l-aċetati li diġà seħħew, il-varjanti estiżi tagħhom kif ukoll il-varjanti ċiklikament saturati u aromatiċi. L-inklużjoni fl-Anness hija maħsuba biex tipprevjeni l-kummerċ ta' dawn il-prodotti psikoattivi, li attwalment jitqieghdu fis-suq b'kompożizzjoni mhux ċara mingħajr ebda kontroll tal-kwalità, mingħajr il-kriminalizzazzjoni tal-konsumaturi.

Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet tal-punt 2 mhumex emendati.

Dwar punt 3 "Benzodiazepina"

Il-punt 3.2 (a), (b), (c), (d), (f), (g), (h) u (k) huwa ċċarat lingwistikament.

Fil-punt 3.2(f), ir-residwu "idrazidometil-" huwa inkluż fil-lista ta' atomi jew gruppi atomici tar-residwu R₅. Minn Ottubru 2022, l-EMCDDA jimmonitorja 35 benzodiazepina. Il-biċċa l-kbira ta' dawn benzodiazepini SPĠ li jiġu mmonitorjati huma mediċini orfni li ġew brevettati mill-manifatturi tal-mediċini iżda li mbagħad ġew abbandunati mingħajr ma ddaħħlu fis-suq. Bit-teħid tal-grupp ta' idrazidometil, tinstab il-benzodiazepina gidazepam li tagħxi b'mod psikoattiv, li f'dożi akbar turi effetti sinifikanti serji u ta' ħsara. Effetti sekondarji rrapportati jinkludu heċla, dgħufija, dipendenza, dismenorrea u reazzjonijiet allergici. Ġie rrapportat ukoll il-feġġ ta' mijastenja gravis, marda awtoimmuni. L-użu rikreattiv ta' gidazepam għandu riskju akbar b'mod sinifikanti ta' effetti avversi, speċjalment meta jintużaw kombinazzjonijiet ma' sustanzi oħra. Dożi għoljin ta' gidazepam jistgħu, speċjalment fl-anzjani, jikkawżaw disturbi ta' koordinazzjoni, atassja, u dgħufija severa fil-muskoli. L-interazzjonijiet deskritti ma' sustanzi oħra jinkludu l-amplifikazzjoni tal-effetti tal-alkohol, mediċini ipnotici, newrolettici, antipsikotici u analġeżiċi. Gidazepam huwa mediċina b'riċetta ta' tabib taħt l-isem kummerċjali Gidazepam IC[®] disponibbli fl-Ukrajna u fir-Russja u mnedija fl-1997. Ma hemm l-ebda awtorizzazzjoni għat-tqeghid fis-suq għall-benzodiazepina psikoattiva fil-Ġermanja u fl-Ewropa. Barra minn hekk, l-ittra (f) hija aġġustata editorjalment.

Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet tal-punt 3 mhumex emendati.

Dwar il-punt 4 "Komposti derivati minn N-(2-amminoċikloeżil)ammid"

Il-punt 4(a), (b), (c) u (d) huwa rivedut editorjalment.

Dwar il-punt 5 “Komposti derivati mit-triptamina”

Fil-punt 5.1, l-ittri (b), (c) u (d) huma ċċarati lingwistikament.

Fl-ewwel paragrafu tal-punt 5.2, tiżdied il-massa molekulari massima dovuta għall-estensjoni tar-residwu R_1 minn 500 sa 600 u fil-punt 5.2(a).

Il-punt 5.2(a) huwa riformulat. Ir-residwu R_1 huwa fformulat mill-ġdid biex jinkludi l-1-(2-tienoil)-LSD li għadu kif seħħ u prekursori oħra tal-LSD, li huma kkonvertiti f'LSD permezz ta' qsim idrolitiku fil-ġisem wara l-assorbiment fil-ġisem. Ir-riformulazzjoni tal-paragrafu hija bbażata fuq il-grupp ta' sustanzi ta' aġenti kannabimetiċi. Id-derivattivi LSD li għadhom kif seħħew huma sustanzi psikedelici li huma kkonvertiti għal LSD fil-passaġġ tal-ġisem u huma diġà preżenti fis-suq tad-drogi għal skopijiet ta' abbuż. Diġà hemm disponibbli rapporti ta' intossikazzjonijiet mad-derivattivi l-ġodda.

Il-punt 5.2 (b) huwa ċċarat lingwistikament.

Barra minn hekk, id-dispożizzjonijiet tal-punt 5 mhumex emendati.

Dwar il-punt 6 “Komposti derivati mill-arilċikloeżilamina”

Il-punt 6 (a), (b) u (c) huwa ċċarat lingwistikament.

Minbarra l-kjarifiki lingwistiċi msemmija hawn fuq, id-dispożizzjonijiet tal-punt 6 mhumex emendati.

Dwar il-punt 7 “Komposti derivati mill-benzimidazol”

Il-punt 7 jikkorrispondi għall-punt 7 preċedenti.

Artikolu 2

L-Artikolu 2 jistabbilixxi d-dhul fis-seħħ tal-Ordinanza.