



Przepisy zmieniające przepisy i zalecenia ogólne Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa (SJVFS 2021:10) w sprawie środków bezpieczeństwa biologicznego oraz zgłaszania i monitorowania chorób zwierząt i czynników zakaźnych,

przyjęte dnia Wybierz datę.

**Przepisy techniczne
SJVFS**

Nr ref. K12

Opublikowano dnia

Wybierz datę

Wybierz datę

Przedruk

Na mocy sekcji 3-5, 6 i 9 rozporządzenia (2006:815) w sprawie badań na zwierzętach itp. oraz po konsultacji z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym, Szwedzka Rada ds. Rolnictwa ustanawia¹ niniejszym, co następuje w odniesieniu do rozporządzeń Rady i porad ogólnych (SJVFS 2021:10) w sprawie środków bezpieczeństwa biologicznego oraz zgłaszania i monitorowania chorób zwierząt i czynników zakaźnych:

że Rozdział 3 sekcje 7, 14 i 23, Rozdział 4, sekcja 1, Rozdział 6 sekcja 3 oraz załącznik 1 do przepisów otrzymują brzmienie:

że w przepisach wprowadza się dziewięć nowych sekcji, w Rozdziale 1 – sekcję 2, w Rozdziale 2 – sekcję 4a i w Rozdziale 4 – sekcje 4-10, nowy załącznik – załącznik 7 oraz nowy nagłówek bezpośrednio przed Rozdziałem 1, sekcja 2, w następującym brzmieniu:

Zbiór przepisów i zalecenia ogólne będą miały zatem następujące brzmienie od dnia, w którym przepisy te wejdą w życie.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1 Przepisy wprowadzające.....	2
Definicje.....	2
Klauzula wzajemnej uznawalności.....	5
Rozdział 2 Środki bioasekuracji w odniesieniu do gospodarstw rolnych, w których znajduje się drób lub ptaki żyjące w niewoli.....	5
Rozdział 3 Obowiązek zgłaszania chorób zwierząt i czynników zakaźnych itp.....	7
Zakres.....	7

¹ Notyfikowano zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie przepisów technicznych i zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. UE L 241 z 17.9.2015, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/1535/oj>, Celex 32015L1535), Numer powiadomienia XX.

Przepisy techniczne SJVFS

Kto dokonuje zgłoszenia?.....	8
Co obejmuje obowiązek zgłoszenia?.....	9
Diagnoza.....	11
Kiedy dokonuje się zgłoszenia?.....	13
W jaki sposób dokonuje się zgłoszenia?.....	13
Rozdział 4 Nadzór nad chorobami zwierząt i czynnikami zakaźnymi.....	15
Rozdział 5 Status obszaru wolnego od rzekomego pomoru drobiu.....	17
Rozdział 6 Nadzór nad ptasią gripą u drobiu.....	18
Rozdział 7 Wylączenia.....	19
Wejście w życie i przepisy przejściowe.....	19

Załączniki

Wykaz kodów itp. dla chorób zwierząt i czynników zakaźnych, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia.....	20
Informacje, które należy przekazać przy zgłaszaniu klinicznego podejrzenia wystąpienia choroby koniowatych (rozdział 3 sekcja 7 pkt 3 w związku z sekcją 22).....	33
Informacje, które należy podać przy powiadamianiu o wstępnej diagnozie ESBL _{CARBA} , MRSA i MRSP (rozdział 3 sekcja 7 pkt 4 w związku z sekcją 23) 35	
Informacje, które należy podać przy zgłaszaniu pierwszego przypadku zakażenia salmonellą (rozdział 3 sekcja 25).....	37
Informacje, jakie należy podać w przypadku zgłoszenia objętych indeksem przypadków chorób lub czynnika zakaźnego u zwierząt wodnych (rozdział 3 sekcja 25).....	39
Informacje, jakie należy podać w przypadku zgłoszenia objętych indeksem przypadków chorób lub czynnika zakaźnego u zwierząt (rozdział 3 sekcja 24 i 25).....	41
Program nadzoru nad chorobami (rozdział 4 sekcja 8).....	43

Rozdział 1 Przepisy wprowadzające

Definicje

Sekcja 1 Obok definicji określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającym i uchylającym niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”)² oraz

² Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj> (Celex 32016R0429).

Przepisy techniczne SJVFS

aktach prawnych przyjętych na ich podstawie, w niniejszych przepisach stosuje się następujące definicje:

Przepisy techniczne SJVFS

<i>Termin</i>	<i>Znaczenie</i>
EHEC	Enterokrwotoczny szczep pałeczki okrężnicy <i>Escherichia coli</i> .
ESBL _{CARBA}	Przenoszona oporność w bakteriach rzędu Enterobacterales spowodowana β -laktamazą, posiadająca zdolność rozkładania karbapenemy.
Zwierzę sponsorowane	Ptak wykorzystywany jako przewodnik oraz do ochrony kurcząt, hodowanych w celu utrzymania populacji ptaków łownych. Zwierzę sponsorowane może być w różnym wieku, różnej rasy lub gatunku.
Przypadek objęty indeksem	Pierwszy przypadek choroby zwierząt lub czynnika zakaźnego wykryty w nieprzerwanym okresie zakażenia u gatunku w gospodarstwie rolnym, w rodzinach pszczelich w pasiece, u dzikich zwierząt w gminie, u dzikich ryb, dzikich mięczaków lub dzikich skorupiaków w zbiorniku wodnym lub u zwierząt domowych w tym samym gospodarstwie domowym.
MRSA	Odporna na metycylinę <i>Staphylococcus aureus</i> .
MRSP	Odporna na metycylinę <i>Staphylococcus pseudintermedius</i> .
VTEC	Werotoksyczne pałeczki <i>Escherichia coli</i> .
Nietypowa śmiertelność	Śmiertelność przekraczająca przewidywaną śmiertelność dla

danej kategorii zwierząt i
danego gospodarstwa.

Zwierzęta futerkowe:

Zwierzęta hodowane lub
utrzymywane w celu produkcji
futra lub skóry.

Klauzula wzajemnej uznawalności

Sekcja 2 Zakłada się, że towary wprowadzane legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w Turcji bądź towary, które pochodzą z państwa EFTA będącego stroną Porozumienia EOG i zostały wprowadzone legalnie do obrotu w państwie EFTA będącym stroną Porozumienia EOG, są zgodne z niniejszymi przepisami. Stosowanie tych zasad objęte jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 764/2008.³ (SJVFS 2024:XX).

Rozdział 2 Środki bioasekuracji w odniesieniu do gospodarstw rolnych, w których znajduje się drób lub ptaki żyjące w niewoli

Sekcja 1 Niniejszy rozdział zawiera przepisy dotyczące środków bezpieczeństwa biologicznego podejmowanych przez podmiot w celu zapobiegania przenoszeniu choroby pomiędzy stadami drobiu i dzikiego ptactwa na drób lub ptaki żyjące w niewoli, za które podmiot jest odpowiedzialny. Środki te zapobiegają rozprzestrzenianiu się czynników zakaźnych bezpośrednio lub pośrednio do gospodarstwa, z niego oraz w jego obrębie na przykład za pośrednictwem zwierząt, produktów, pasz, pojazdów, sprzętu lub ludzi. Przepisy te uzupełniają wymogi art. 10 rozporządzenia (UE) 2016/429.

Ptaki hodowane na własny użytek lub jako zwierzęta domowe, nieprzeznaczone na sprzedaż mięsa lub jaj podlegają przepisom mającym zastosowanie do ptaków żyjących w niewoli, ale są wyłączone z przepisów mających zastosowanie do drobiu.

Sekcja 2 Drób utrzymuje się oddzielnie od ptaków żyjących w niewoli w gospodarstwie, w oddzielnych budynkach lub w różnych częściach gospodarstwa, zapobiegając kontaktowi bezpośredniemu i pośredniemu. Wymóg ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy ptaki żyjące w niewoli są wykorzystywane jako zwierzęta sponsorowane.

Sekcja 3 Dzikie ptactwo przebywające tymczasowo w gospodarstwie w celach rehabilitacyjnych lub podobnych należy oddzielić od drobiu i ptaków żyjących w niewoli w gospodarstwie poprzez ich w oddzielnych

³ Dz.U. L 91 z 29.3.2019, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/515/oj> (Celex 32019R0515).

Przepisy techniczne SJVFS

budynkach lub w różnych częściach gospodarstwa, aby zapobiec kontaktowi bezpośredniemu i pośredniemu.

Sekcja 4 Podmiot utrzymuje dobre praktyki zarządzania w zakładzie.

Porady ogólne dotyczące sekcji 4

Ryzyko przenoszenia chorób między stadami drobiu i z dzikiego ptactwa na drób i ptaki żyjące w niewoli można ograniczyć za pomocą następujących środków:

- 1. Do pomieszczeń dla zwierząt dostęp powinny mieć wyłącznie osoby, które opiekują się tymi zwierzętami.*
- 2. Obszar wokół domów i zagród powinien być utrzymywany w czystości. Narzędzia i sprzęt używany dla zwierząt powinny być regularnie czyszczone i dezynfekowane.*
- 3. Rozsypana pasza powinna być natychmiast usuwana, aby nie przyciągała dzikich ptaków.*
- 4. Osoby, które podróżowały za granicę i miały bezpośredni kontakt z drobiem, powinny unikać kontaktu z drobiem i ptakami żyjącymi w niewoli przez co najmniej 48 godzin po powrocie.*
- 5. Zmiana obuwia powinna odbywać się przy wejściu (próg) do pomieszczenia, w którym trzymane są zwierzęta.*
- 6. Ręce należy myć mydłem i wodą zarówno przed, jak i po kontakcie ze zwierzętami.*

Sekcja 4a Zakłady, w których utrzymywany jest drób, o których mowa w rozdziale 4 sekcja 4 akapit drugi, muszą spełniać następujące wymogi:

1. W gospodarstwie muszą obowiązywać zasady higieny, opracowane w porozumieniu z lekarzem weterynarii.
2. Zapisy dotyczące gospodarstwa zawierają informacje na temat odwiedzających.
3. W wylęgarni nie może znajdować się drób inny niż jednodniowe pisklęta wyklute w tej wylęgarni.
4. Działalność wylęgarni opiera się na jednokierunkowym obiegu jaj wylęgowych, sprzętu mobilnego i personelu. Jednostki funkcjonalne, takie jak jednostki przeznaczone do przechowywania, inkubacji, wylęgu, seksowania i pakowania, są od siebie oddzielone. Dotyczy to również sprzętu należącego do takich jednostek.
5. Jaja wylęgowe należy oczyścić i zdezynfekować przed umieszczeniem w inkubatorze.

6. Pomieszczenia i sprzęt używane do inkubacji, wylęgu i obsługi jaj i jednodniowych piskląt są czyszczone i dezynfekowane po każdym cyklu wylęgowym.

7. Gospodarka ściekami prowadzona jest w taki sposób, aby uniknąć ryzyka rozprzestrzeniania się infekcji. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 5 Drób należący do rzędu blaszkodziobych należy trzymać oddzielnie od innych gatunków drobiu w gospodarstwie, umieszczając go w oddzielnych budynkach lub w różnych częściach gospodarstwa, aby zapobiec bezpośredniemu i pośredniemu kontaktowi.

Sekcja 6 Drób i ptaki żyjące w niewoli trzymane na wolnym powietrzu są karmione i pojone w pomieszczeniach lub pod zadaszeniem zewnętrznym, które zapobiega kontaktowi z dzikimi kaczkami i ptakami brodzącymi.

Sekcja 7 Drób trzymany na zewnątrz powinien być utrzymywany na terenie ogrodzonym.

Ponadto w przypadku drobiu hodowanego w celu odnowy populacji ptaków łownych stosuje się następujące zasady:

1. Kaczki trzymane na wolnym powietrzu w okresie od października do maja muszą przebywać w zagrodzie, która jest w pełni pokryta siatkami uniemożliwiającymi przedostanie się do niej dzikim kaczkom i ptakom brodzącym.

2. Zbiorniki wodne, stwarzające możliwość kąpieli, można wykorzystywać w zagrodzie, jeżeli jest to wymagane ze względu na dobrostan zwierząt oraz pod warunkiem, że podjęto środki zapobiegające zanieczyszczeniu wody przez ptaki dzikie i brodzące.

3. Podmiotowi nie wolno wprowadzać dzikich kaczek na teren gospodarstwa.

Sekcja 8 Ptaki z rzędu blaszkodziobych oraz brodźce nie mogą być używane do wabienia innych ptaków podczas polowania. Jednakże w przypadku zatwierdzenia przez Szwedzką Radę ds. Rolnictwa ptaki takie można wykorzystywać do wabienia ptactwa dzikiego w celu przeprowadzenia badań.

Rozdział 3 Obowiązek zgłaszania chorób zwierząt i czynników zakaźnych itp.

Zakres

Sekcja 1 Niniejszy rozdział zawiera przepisy dotyczące obowiązków podmiotów, lekarzy weterynarii i kierowników laboratorium w zakresie zgłaszania podejrzewanych, wykrytych lub potwierdzonych przypadków chorób zakaźnych u zwierząt oraz czynników zakaźnych, a także przepisy dotyczące tego kiedy i jak dokonuje się zgłoszenia.

Przepisy techniczne SJVFS

Przepisy dotyczące zgłaszania przypadków salmonelli są również ustanowione w ustawie o chorobach odzwierzęcych (1999:658).

Przepisy dotyczące zgłaszania chorób epizootycznych są również ustanowione w ustawie o chorobach epizootycznych (1999:657).

Przepisy dotyczące zgłaszania zgnilca amerykańskiego pszczoł, choroby roztoczowej i warrozy są również ustanowione w ustawie o chorobach pszczoł (1974:211) oraz w rozporządzeniu w sprawie chorób pszczoł (1974:212).

Kto dokonuje zgłoszenia?

Obowiązek lekarzy weterynarii w zakresie dokonania zgłoszenia

Sekcja 2 Oprócz obowiązku zgłoszenia podejrzenia choroby epizootycznej zgodnie z sekcją 3a ustawy o chorobach epizootycznych i podejrzeniu przypadku salmonelli zgodnie z sekcją 3 ustawy o chorobach odzwierzęcych, obowiązek zgłoszenia spoczywa na lekarzu weterynarii, który:

1. podejrzewa chorobę lub czynnik zakaźny zgodnie z sekcjami 7 ust. 1-3, lub
2. wykryje chorobę lub czynnik zakaźny zgodnie z sekcją 9 ust. 1 i 2.

Sekcja 3 W przypadku przesłania próbek do analizy do laboratorium poza obszarem Szwecji, lekarz weterynarii odpowiedzialny za ich pobranie składa stosowne powiadomienie.

Obowiązek podmiotów w zakresie dokonania zgłoszenia

Sekcja 4 Oprócz obowiązku zgłoszenia określonego w sekcji 2 ustawy o chorobach epizootycznych oraz w sekcji 2 ustawy o chorobach pszczoł, obowiązek zgłoszenia ma zastosowanie do każdego podmiotu, który:

1. podejrzewa chorobę wpisaną do wykazu⁴ zgodnie z sekcją 7 ust. 1,
 2. wykryje chorobę wpisaną do wykazu zgodnie z sekcją 9 ust. 1, lub
 3. odnotowuje rozbieżności zgodnie z sekcją 7 ust. 5;
- u zwierząt, za które odpowiedzialność ponosi podmiot.

Sekcja 5 W przypadku przesłania próbek do analizy do laboratorium poza obszarem Szwecji, przy czym za pobranie próbek nie odpowiada lekarz weterynarii, zgłoszenia dokonuje podmiot.

⁴ Zob. choroby wymienione w art. 5 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2016/429 oraz w załączniku do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1629 z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniającego wykaz chorób w załączniku II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Ustawa o zdrowiu zwierząt”).

Obowiązek laboratoriów w zakresie dokonania zgłoszenia

Sekcja 6 W przypadku podejrzenia, wykrycia lub potwierdzenia choroby zwierząt lub czynnika zakaźnego podlegającego zgłoszeniu w laboratorium, zgłoszenia dokonuje kierownik laboratorium.

Co obejmuje obowiązek zgłoszenia?

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby lub czynnika zakaźnego

Sekcja 7 Obowiązek powiadomienia ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

1. w przypadku gdy istnieją podstawy do podejrzeń wystąpienia u zwierząt choroby wpisanej do wykazu, oznaczonej literą f w załączniku 1, która nie podlega obowiązkowi zgłoszenia na mocy ustawy o chorobach epizootycznych lub ustawy o chorobach pszczół,

2. w przypadku gdy istnieją podstawy do podejrzeń wystąpienia u zwierząt choroby zakaźnej lub przypuszczalnie zakaźnej bądź czynnika zakaźnego, który normalnie nie występuje w kraju,

3. w przypadku gdy objawy kliniczne u koni dają podstawy do podejrzenia wystąpienia grypy koni (typ A), uduszenia, poronienia o podłożu wirusowym (postać ośrodkowego układu nerwowego) lub wirusowego zapalenia tętnic,

4. w przypadku podejrzenia (wstępnej diagnozy) ESBL_{CARBA} u Enterobacterales, MRSA lub MRSP zgodnie z sekcją 8;

5. w przypadku wystąpienia u zwierząt, za które odpowiedzialny jest dany podmiot nietypowej śmiertelności, innych objawów poważnej choroby lub znacznego zmniejszenia produkcji bez określonej przyczyny, oraz

6. w przypadku gdy istnieją podstawy do podejrzeń wystąpienia renibakteriozy (BKD) lub zakaźnej martwicy trzustki (IPN) genogrupy 2. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 8 Diagnoza ESBL_{CARBA} u Enterobacterales podejrzewa się MRSA i MRSP (diagnoza wstępna) w następujących przypadkach:

1. ESBL_{CARBA} podejrzewa się, że w przypadku, gdy izolaty bakterii należących do rodziny Enterobacterales wykazują zmniejszoną podatność na karbapenemy podczas badania metodą fenotypową.

2. MRSA podejrzewa się, gdy izolaty bakterii *Staphylococcus aureus* wykazują zmniejszoną podatność na oksacylinę, cefoksytynę lub inną cefalosporynę podczas badania metodą fenotypową.

3. MRSP podejrzewa się, gdy izolaty bakterii *Staphylococcus pseudintermedius* wykazują zmniejszoną podatność na oksacylinę, cefoksytynę lub inną cefalosporynę podczas badania metodą fenotypową.

Kierownik laboratorium, które prowadzi badanie, powiadamia lekarza weterynarii, który pobrał próbki, o wstępnej diagnozie i zapewnia, aby

Przepisy techniczne SJVFS

bezzwłoczne wysłanie izolatów bakterii Enterobacterales z podejrzeniem ESBL_{CARBA}, MRSA lub MRSP do szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii w celu potwierdzenia, określenia, rejestracji i monitorowania wzorców oporności.

Przewidziany w ustępie drugim obowiązek zapewnienia wysłania izolatów bakteryjnych do szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii ma zastosowanie do lekarza weterynarii, który pobrał próbki, jeżeli laboratorium prowadzące badania znajduje się poza obszarem Szwecji.

Zgłoszenie wykrytych lub potwierdzonych chorób lub czynników zakaźnych objętych obowiązkiem zgłoszenia na podstawie ustawy o chorobach epizootycznych, ustawy o chorobach odzwierzęcych lub sekcji 9

Sekcja 9 Oprócz obowiązku zgłoszenia wynikającego z ustawy o epizootiach, ustawy o chorobach odzwierzęcych i ustawy o chorobach pszczoł oraz sekcją 7 obowiązek zgłoszenia stosuje się również:

1. w przypadku wykrycia choroby lub czynnika wymienionego w załączniku 1 u zwierząt lub w gospodarstwie, w którym zwierzęta są hodowane i w którym czynnik zakaźny może być powiązany ze zwierzętami,

2. w przypadku wykrycia u zwierząt choroby zakaźnej lub przypuszczalnie zakaźnej bądź czynnika zakaźnego, który normalnie nie występuje w kraju i który nie jest wymieniony w załączniku 1,

3. w przypadku wstępnej diagnozy ESBL_{CARBA} w Enterobacterales, MRSA lub MRSP potwierdza się zgodnie z sekcją 7 ust. 4;

4. potwierdzone rozpoznanie gronkowców koagulazo-dodatnich opornych na metycylinę innych niż *Staphylococcus aureus* oraz *S. pseudintermedius* oraz

5. w przypadku potwierdzenia rozpoznania VTEC z powiązaniem epidemiologicznym pomiędzy zwierzętami a ludźmi, gdzie szczep VTEC został wykryty u zwierząt i ludzi z zakażeniem EHEC.

Przypadki objęte indeksem i inne przypadki

Sekcja 10 Obowiązek powiadamiania o wykrytych chorobach lub czynnikach zakaźnych ma zastosowanie do przypadków wskaźnikowych.

Jednakże salmonella wykryta w próbkach z węzłów chłonnych pobranych w rzeźniach nie jest przypadkiem objętym indeksem.

Sekcja 11 Oprócz przypadków indeksowych powiadamia się również o innych przypadkach wykrycia ESBL_{CARBA} u Enterobacterales, MRSA, MRSP, gronkowców koagulazo-dodatnich opornych na metycylinę innych niż *Staphylococcus aureus* oraz *S. pseudintermedius* u zwierząt innych niż zwierzęta futerkowe, zwierzęta wodne lub zwierzęta, od których lub z których pozyskuje się żywność. Dotyczy to również wszystkich zwierząt z

rodziny koniowatych i zwierząt w zoo lub podobnym gospodarstwie zgodnie z rozdziałem 3 sekcja 6 rozporządzenia w sprawie dobrostanu zwierząt (2019:66).

Diagnoza

Sekcja 12 O ile w niniejszym rozdziale nie określono inaczej, obowiązek zgłoszenia ma zastosowanie w przypadku wykrycia choroby lub czynnika zakaźnego w drodze:

1. autopsji lub badania histologicznego niespożywczego materiału badawczego,
2. wykrycia czynników zakaźnych w próbkach niespożywczego materiału badawczego pochodzących od zwierząt,
3. wykrycia zarówno czynnika zakaźnego, jak i obecności patologicznych zmian anatomicznych/klinicznych w przypadku czynników oznaczonych „*” w załączniku 1 do niniejszych przepisów,
4. wykrycia przeciwciał (pojedyncza próbka) przeciwko czynnikom zakaźnym objętym ustawą o chorobach epizootycznych,
5. wykrycia znaczącego podwyższenia poziomu przeciwciał (wzrost miana w sparowanych próbkach) lub inna weryfikacja czynników zakaźnych nieobjętych ustawą o chorobach epizootycznych, lub
6. wykrycia przeciwciał (pojedyncza próbka) przeciwko czynnikom zakaźnym oznaczonym * * w załączniku 1 do niniejszego regulaminu.

Niezależnie od ust. 1-6 zgłoszenie można, w porozumieniu ze Szwedzkim Urzędem Rolnictwa, opóźnić do czasu przeprowadzenia dalszych badań potwierdzających diagnozę.

Sekcja 13 W odniesieniu do bakterii salmonelli, obowiązek zgłoszenia ma zastosowanie do wykrytych chorób lub czynników zakaźnych na mocy niniejszego rozdziału w przypadku gdy bakterie salmonelli zostaną wykryte w

1. próbkach pobranych podczas autopsji zwierząt;
2. próbkach pobranych od żywych zwierząt; lub
3. próbkach środowiskowych pobranych w gospodarstwach prowadzących hodowlę zwierząt, w tym wylęgarniach.

Wymogi dotyczące sposobu dokonywania zgłoszenia do Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa i powiatowego zarządu administracyjnego w przypadku wykrycia salmonelli znajdują się również w sekcji 4 przepisów Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa (SJVFS 2004:2) w sprawie zwalczania salmonelli u zwierząt.

Sekcja 14 Diagnoza ESBL_{CARBA} u Enterobacterales MRSA i MRSP potwierdza się w następujących przypadkach:

1. ESBL_{CARBA} potwierdza się, gdy wykryto geny pośredniczące w oporności typu ESBL_{CARBA} w izolatach bakterii należących do rodziny Enterobacterales za pomocą molekularnych metod biologicznych.

2. MRSA potwierdza się, gdy potwierdzono gatunek *Staphylococcus aureus*, a każdy z genów pośredniczących w oporności na metycylinę wykryto za pomocą molekularnych metod biologicznych.

3. MRSP potwierdza się, gdy potwierdzono gatunek *Staphylococcus pseudintermedius*, a każdy z genów pośredniczących oporność na metycylinę wykryto za pomocą molekularnych metod biologicznych.

Jeżeli wstępna diagnoza ESBL_{CARBA} w bakteriach rzędu Enterobacterales, MRSA lub MRSP nie zostanie potwierdzona w badaniu potwierdzającym, osoba, która dokonała zgłoszenia wstępnej diagnozy musi powiadomić odpowiedni powiatowy zarząd administracyjny.

W przypadkach, gdy ESBL_{CARBA} w Enterobacterales, MRSA i MRSP są wykrywane podczas badań przy użyciu molekularnych metod biologicznych bez uprzedniego badania fenotypowego, osoba odpowiedzialna za laboratorium przeprowadzające badania zapewnia natychmiastowe przesłanie izolatu bakterii do szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii. Jeżeli nie ma izolatu bakteryjnego, próbkę materiału należy przesłać do szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii.

Przewidziany w ustępie trzecim obowiązek zapewnienia wysłania izolatu bakteryjnego do szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii dotyczy lekarza weterynarii, który dokonał pobrania próbek, jeżeli laboratorium prowadzące badania znajduje się poza obszarem Szwecji. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 15 Diagnoza gronkowców koagulazo-dodatnich opornych na metycylinę innych niż *Staphylococcus aureus* oraz *S. pseudintermedius* podejrzewa się, że izolaty tych gatunków bakterii wykazują zmniejszoną podatność na oksacylinę, cefoksytynę lub inną cefalosporynę podczas badania metodami fenotypowymi.

Kierownik laboratorium prowadzącego badania zapewnia natychmiastowe wysłanie izolatu bakteryjnego do szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii w celu potwierdzenia, określenia, rejestracji i monitorowania wzorców oporności.

Obowiązek zapewnienia wysłania izolatu bakteryjnego do szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii dotyczy lekarza weterynarii, który pobrał próbki, jeżeli laboratorium prowadzące badania znajduje się poza obszarem Szwecji.

Diagnozę potwierdza się po potwierdzeniu gatunku i wykryciu któregośkolwiek z genów pośredniczących oporność na metycylinę za pomocą molekularnych metod biologicznych.

Sekcja 16 Rozpoznanie VTEC z powiązaniem epidemiologicznym między zwierzętami a ludźmi potwierdza się po wyizolowaniu identycznych szczepów VTEC u zwierząt i ludzi z zakażeniem EHEC za pomocą porównawczego molekularnego typowania biologicznego

wykonywanego metodą PFGE, techniką MLVA lub sekwencjonowaniem całego genomu.

Sekcja 17 Jeżeli próbki do potwierdzenia rozpoznania zgodnie z sekcjami 14-16 zostaną wysłane do analizy do laboratorium poza obszarem Szwecji, osoba odpowiedzialna za pobranie próbek zapewnia, że diagnoza została przeprowadzona zgodnie z niniejszymi przepisami oraz że izolaty czynników, o których mowa w sekcjach 14-15 zostaną wysłane do szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii.

Kiedy dokonuje się zgłoszenia?

Sekcja 18 Powiadomienia dokonuje się niezwłocznie w następujących przypadkach.

1. Choroby kategorii A, oznaczone literą a w załączniku 1.
2. Choroby zwierząt lub czynniki zakaźne, które normalnie nie występują w kraju.

Sekcja 19 Powiadomienia dokonuje się bez zbędnej zwłoki w następujących przypadkach.

1. Choroby wpisane do wykazu, oznaczone literą f w załączniku 1, które nie należą do kategorii A.
2. Choroby zwierząt wodnych, wobec których Szwecja wprowadziła środki krajowe zgodnie z art. 226 rozporządzenia (UE) 2016/429.
3. Kliniczne podejrzenie grypy koni (typ A), uduszenia, poronienia o podłożu wirusowym (postać ośrodkowego układu nerwowego) lub wirusowe zapalenie tętnic koni.
4. Wstępne rozpoznanie ESBL_{CARBA} w bakteriach rzędu Enterobacterales, MRSA lub MRSP.

Sekcja 20 Zgłoszenia chorób zwierząt i czynników zakaźnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia dokonuje się w ciągu pięciu dni roboczych od daty rozpoznania, chyba że ustawa o chorobach epizootycznych, ustawa o chorobach odzwierzęcych lub art. 18 i 19 stanowią inaczej.

W jaki sposób dokonuje się zgłoszenia?

Lekarze weterynarii i laboratoria

Sekcja 21 Lekarz weterynarii, który podejrzewa lub wykrywa chorobę umieszczoną w wykazie zgodnie z sekcją 7 ust. 1 i 2 oraz sekcją 9 ust. 1 i 2, powiadamia o tym fakcie Szwedzką Radę ds. Rolnictwa. Ten sam obowiązek dotyczy kierownika laboratorium, w którym podejrzewa się lub wykryto taką chorobę.

Porady ogólne dotyczące sekcji 3a ustawy o chorobach epizootycznych i sekcji 21

W przypadku chorób epizootycznych, chorób kategorii A i chorób, które normalnie nie występują w kraju, zgłoszenia należy dokonać telefonicznie lub w inny równoważny sposób.

Sekcja 22 Zgłoszenie o klinicznym podejrzeniu wystąpienia objętego indeksem przypadku grypy koni (typu A), uduszenia, poronienia o podłożu wirusowym (postać ośrodkowego układu nerwowego) lub wirusowego zapalenia tętnic koni składa się do powiatowego zarządu administracyjnego⁵ w powiecie, w którym nastąpiło podejrzewane wystąpienie przypadku objętego indeksem. Informacje, jakie należy zawrzeć w zgłoszeniu, określono w załączniku 2.

Sekcja 23 Powiadomienie o wstępnej diagnozie ESBL_{CARBA} w Enterobacterales, MRSA lub MRSP zgodnie z sekcją 7 ust. 4 przekazuje się radzie administracyjnej hrabstwa;⁶ hrabstwa, w którym zwierzę znajduje się na stałe, oraz do rady administracyjnej hrabstwa, w którym działa lekarz weterynarii, który pobrał próbki. Informacje, jakie należy zawrzeć w zgłoszeniu, określono w załączniku 3. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 24 Powiadomienie o potwierdzeniu rozpoznania ESBL_{CARBA} w Enterobacterales, MRSA lub MRSP, VTEC lub gronkowcach koagulazododatnich opornych na metycylinę innych niż *Staphylococcus aureus* oraz *S. pseudintermedius* zgodnie z sekcją 9 ust. 3–5 przekazuje się Szwedzkiemu Urzędowi Rolnictwa⁷. Informacje, jakie należy zawrzeć w zgłoszeniu, określono w załączniku 6.

Sekcja 25 Powiadomienie Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa⁸ o przypadku objętym indeksem choroby podlegającej zgłoszeniu zawiera informacje określone w załącznikach 4-6, chyba że choroba lub czynnik zakaźny są objęte sekcjami 22 lub 23.

Podmioty

Sekcja 26 Podmiot, który podejrzewa lub wykrywa wystąpienie choroby wpisanej do wykazu zgłasza to lekarzowi weterynarii powiatowej organizacji weterynaryjnej Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa.

Zgłoszenia nietypowej śmiertelności, innych objawów poważnej choroby lub znacznie zmniejszonej produkcji z nieokreśloną przyczyną

⁵ Więcej informacji na temat sposobu dokonywania zgłoszeń można znaleźć na stronie internetowej rad administracyjnych okręgów www.lansstyrelsen.se lub na stronie internetowej Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa www.jordbruksverket.se.

⁶ Więcej informacji na temat sposobu dokonania zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa. www.jordbruksverket.se.

⁷ Więcej informacji na temat sposobu dokonania zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa. www.jordbruksverket.se.

⁸ Więcej informacji na temat sposobu dokonania zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa. www.jordbruksverket.se.

zgodnie z sekcją 7 ust. 5 przekazuje się powiatowemu lekarzowi weterynarii lub innemu lekarzowi weterynarii w celu dalszego badania, a lekarz weterynarii jest odpowiedzialny za pobranie ewentualnych próbek.

Rozdział 4 Nadzór nad chorobami zwierząt i czynnikami zakaźnymi

Sekcja 1 W niniejszym rozdziale ustanowiono przepisy dotyczące nadzoru w formie kontroli zdrowia zwierząt, pobierania próbek i prowadzenia badań na obecność chorób zwierząt wpisanych do wykazu oraz innych podlegających obowiązkowi zgłoszenia chorób zwierząt i czynników zakaźnych. Przepisy te uzupełniają art. 25-28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 oraz rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/689 z dnia 17 grudnia 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby i statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do niektórych chorób wpisanych do wykazu oraz chorób nowo występujących⁹. Przepisy szczegółowe dotyczące utrzymania statusu obszaru wolnego od zakażenia w odniesieniu do wirusa rzekomego pomoru drobiu bez szczepień oraz nadzoru nad ptasią grypą u drobiu określono w rozdziałach 5 i 6. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 2 Pobieranie próbek w celu odwzorowania obecności choroby zwierząt lub czynnika zakaźnego prowadzi się w zakresie i w sposób określony w decyzji Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa ustanawiającej krajowy plan nadzoru. Próbkę pobiera się od zwierząt, z produktów zwierzęcych, paszy i materiału w środowisku zwierząt, które znajdują się w gospodarstwie, budynku lub innym obiekcie lub na obszarze geograficznym określonym w krajowym planie nadzoru. Szwedzka Rada ds. Rolnictwa może podjąć decyzję o dalszym pobieraniu próbek.

Sekcja 3 Kontrole oparte na analizie ryzyka w celu monitorowania zdrowia zwierząt w gospodarstwach akwakultury prowadzi się w zakresie określonym w decyzji Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa w sprawie klasyfikacji ryzyka dla gospodarstwa. Kontrole zdrowia prowadzone są przez Szwedzką Radę ds. Rolnictwa bądź podmiot lub organizację zatwierdzoną przez Szwedzką Radę ds. Rolnictwa.

Sekcja 4 Podmioty zapewniają, aby w gospodarstwach, za które są odpowiedzialne, przeprowadzano kontrole stanu zdrowia zwierząt przeprowadzane przez lekarza weterynarii. Zostało to określone w art. 25 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429.

⁹ Dz.U. L 174 z 3.6.2020, s. 211, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/689/oj (Celex 32020R0689).

Podmioty odpowiedzialne za następujące gospodarstwa zapewniają prowadzenie kontroli zdrowia zwierząt zgodnie z częstotliwością i punktami określonymi w sekcjach 5 i 6:

1. Gospodarstwa utrzymujące kury i indyki, w których zamierza się jednocześnie hodować ponad 1 000 ptaków hodowlanych;
2. Wylęgarnie o jednoczesnej maksymalnej zdolności inkubacji ponad 1 000 jaj wylęgowych kur i indyków;
3. Zatwierdzone wylęgarnie i zakłady, w których utrzymywany jest drób, o których mowa w art. 94 ust. 1 lit. c) i d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429;

Gospodarstwa, o których mowa w ustępie drugim, mogą, na mocy decyzji Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa, zostać zwolnione z wymogów sekcji 5 i 6 jeżeli uczestniczą w dobrowolnym programie obejmującym kontrole zdrowia zwierząt, jakie uzna za stosowne Szwedzka Rada ds. Rolnictwa. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 5 Kontrole stanu zdrowia zwierząt zgodnie z sekcją 4 akapit drugi przeprowadza się co najmniej:

1. kwartalnie w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta parodzielskie w linii ojcowskiej i matecznej do celów hodowlanych lub wylęgowych,
2. kwartalnie w wylęgarniach;
3. co roku w zakładach, w których utrzymywany jest drób w celu odnowy populacji ptaków łownych, oraz
4. dwa razy w roku w gospodarstwie innym niż to, o którym mowa w pkt 1-3.

Kontrole, o których mowa w ustępie pierwszym, odbywają się w najlepszym czasie w okresie nieśności lub produkcji w celu wykrycia chorób. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 6 Kontrole stanu zdrowia zwierząt zgodnie z sekcją 4 akapit drugi obejmują następujące elementy:

1. Przegląd działań i środków bezpieczeństwa biologicznego podejmowanych w gospodarstwie,
2. Kontrola drobiu,
3. Badanie wszelkiego drobiu chorego lub martwego,
4. Sprawdzenie, czy pobieranie próbek, o którym mowa w rozdziale 5, miało miejsce;
5. Weryfikacja, czy próbki zostały pobrane zgodnie z załącznikiem 7.
6. Przegląd ewidencji gospodarstwa. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 7 Lekarz weterynarii prowadzący kontrole zdrowia zwierząt w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 4 ustęp drugi, przekazuje podmiotowi sprawozdanie z wyników na piśmie. Sprawozdanie zawiera zalecenia dotyczące środków i zabiegów w zakresie bezpieczeństwa

biologicznego, wyniki badań i inne istotne informacje odpowiednio do rodzaju produkcji i wielkości gospodarstwa. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 8 Podmioty odpowiedzialne za zakłady, w których utrzymywany jest drób, o których mowa w sekcji 4 akapit drugi pkt 1 i 3, zapewniają pobieranie próbek zgodnie z załącznikiem 7. Próbki przesyła się do analizy do laboratorium wyznaczonego przez Szwedzką Radę ds. Rolnictwa. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 9 Podmioty odpowiedzialne za wylęgarnie, o których mowa w sekcji 4 akapit drugi pkt 2, przeprowadzają kontrolę higieny mikrobiologicznej. Kontrola higieny obejmuje badania bakteriologiczne. Próbki powinny być pobierane za pomocą płytek kontaktowych z podłożem agarowym lub wymazów co najmniej co sześć tygodni, przynajmniej z oczyszczonych i zdezynfekowanych inkubatorów oraz wylęgarni. Ustalenia dotyczące kontroli higieny są sporządzane w porozumieniu z lekarzem weterynarii. Dokumentacja wykazująca, że pobieranie próbek zostało przeprowadzone w sposób określony w przepisach powinna być przechowywana przez co najmniej trzy lata i dostępna do celów urzędowej kontroli. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 10 Podmioty odpowiedzialne za wylęgarnie, o których mowa w sekcji 4 akapit drugi pkt 3, zapewniają, aby próbki objęte kontrolą higieny mikrobiologicznej przewidzianą w części 1 załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 z dnia 28 czerwca 2019 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zakładów utrzymujących zwierzęta lądowe i wylęgarni oraz identyfikowalności niektórych utrzymywanych zwierząt lądowych i jaj wylęgowych¹⁰ były pobierane za pomocą płytek kontaktowych z podłożem agarowym lub wymazów. Próbki powinny być pobierane przynajmniej z oczyszczonych i zdezynfekowanych inkubatorów oraz wylęgarni. Dokumentacja wykazująca, że pobieranie próbek zostało przeprowadzone w sposób określony w przepisach powinna być przechowywana przez co najmniej trzy lata i dostępna do celów urzędowej kontroli. (SJVFS 2024:xx).

Rozdział 5 Status obszaru wolnego od rzekomego pomoru drobiu

Sekcja 1 Niniejszy rozdział zawiera przepisy niezbędne do utrzymania statusu obszaru wolnego od zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu bez szczepień. Przepisy te uzupełniają art. 41 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 oraz art. 81 i część IV sekcja 2 załącznika V do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689.

¹⁰ Dz.U. L 314 z 5.12.2019, s. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj (Celex 32019R2035).

Przepisy techniczne SJVFS

Sekcja 2 W celu utrzymania statusu obszaru wolnego od zakażenia wirusem rzekomego pomoru drobiu bez szczepień podmiot odpowiedzialny za działania związane z drobiem hodowanym należącym do gatunków z rzędu *Galliformes* zapewnia przeprowadzenie badań serologicznych zgodnie z częścią IV sekcja 1 lit. d) ppkt (i) załącznika V do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689.

Sekcja 3 Podmioty odpowiedzialne za zakłady, w których znajduje się drób przeznaczony do odnowy populacji ptaków łownych, przeprowadzają pobieranie próbek zgodnie z sekcją 2 w związku z pobieraniem próbek, o którym mowa w rozdziale 6.

Sekcja 4 Próbki pobrane zgodnie z sekcją 2 są przesyłane przez osobę, o której mowa w sekcji 2, do analizy do szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii. Próbki takie przesyła się zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami Instytutu.

Rozdział 6 Nadzór nad ptasią grypą u drobiu

Sekcja 1 Niniejszy rozdział zawiera przepisy dotyczące monitorowania w postaci pobierania próbek i prowadzenia badań na obecność ptasiej grypy u drobiu. Przepisy te uzupełniają art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 oraz art. 10 i załącznik II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/689.

Sekcja 2 Pobieranie próbek przeprowadza się co roku w zakresie określonym w decyzji podejmowanej co roku przez Szwedzką Radę ds. Rolnictwa oraz w rzeźniach określonych przez szwedzki Państwowy Instytut Weterynarii. Szwedzka Rada ds. Rolnictwa może podjąć decyzję o dalszym pobieraniu próbek. Próbki od drobiu hodowanego w zagrodach należy przy tym pobierać w zagrodach. Szwedzka Rada ds. Rolnictwa decyduje, w których gospodarstwach należy przeprowadzić pobieranie próbek. Pobieranie próbek z kaczek i gęsi w stadach wybranych przez Szwedzką Radę ds. Rolnictwa przeprowadza się w stadzie.

Sekcja 3 Pobieranie próbek zgodnie z sekcją 2 przeprowadza lekarz weterynarii pełniący służbę w rzeźni, o której mowa w sekcji 2, lub osoba, której lekarz weterynarii powierzył pobieranie próbek. Pobieranie próbek od drobiu trzymanego w pomieszczeniach i inne pobieranie próbek w stadzie przeprowadza lekarz weterynarii. Stada drobiu hodowanego bada się przy ostatnim pobieraniu próbek, pobierając próbki zgodnie z załącznikiem 7. (SJVFS 2024:xx).

Sekcja 4 Próbki pobrane zgodnie z sekcjami 2 i 3 są przesyłane przez osobę, o której mowa w sekcji 3, do analizy do szwedzkiego Państwowego

Instytutu Weterynarii. Próbkę taką przesyła się zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami Instytutu.

Rozdział 7 Wyłączenia

Sekcja 1 Jeżeli istnieją ku temu szczególne powody, Szwedzka Rada ds. Rolnictwa może przyznać odstępstwa od przepisów:

1. Rozdział 2 sekcja 1 ust. 8
 2. Rozdział 3 sekcje 2, 3 i 5, Sekcja 7 ust. 2-4, Sekcje 8-17, Sekcja 19 ust. 2-4, oraz sekcje 20-26,
 3. Rozdział 4, sekcje 2 i 3:
 4. Rozdział 5, sekcje 2-4, oraz
 5. Rozdział 6 sekcja 2 ust. 4
-

Wejście w życie i przepisy przejściowe

Niniejsze rozporządzenie¹¹ wchodzi w życie z dniem 21 april 2021. Porady ogólne zaczynają obowiązywać w tym samym czasie. Na mocy niniejszego rozporządzenia uchyla się lub traci moc następujące przepisy:

1. Rozdział 2 sekcja 1 przepisów Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa (SJVFS 2002:98) w sprawie zapobiegania chorobom epizootycznym i ich zwalczania,
 2. rozporządzenia Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa (SJVFS 2012:24) w sprawie podlegających zgłoszeniu chorób zwierząt i czynników zakaźnych,
 3. Sekcje 4-12 i porady ogólne dotyczące sekcji 6 rozporządzeń i ogólnych wskazówek Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa (SJVFS 2007:17) w sprawie środków zapobiegawczych przeciwko przenoszeniu wysoce zjadliwej grypy ptaków z dzikiego ptactwa na drób lub inne ptaki żyjące w niewoli,
 4. Rozporządzenie Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa (SJVFS 2009:3) w sprawie obowiązkowego nadzoru nad ptasią gripą u drobiu;
 5. Rozdział 3 sekcje 1–5 rozporządzeń Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa (SJVFS 2014:4) w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt dotyczących zwierząt akwakultury i powiązanych produktów;
 6. Przepisy Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa (SJVFS 2003:33) w sprawie badań tuberkulinowych bydła, świń, owiec, kóz i wielbłądowatych.
-

¹¹ SJVFS 2021:10

Niniejsze rozporządzenie¹² wchodzi w życie w dniu DZIEŃ MIESIĄC ROK.

CHRISTINA NORDIN

Imię i nazwisko administratora
(Nazwa jednostki)

ZAŁĄCZNIK 1

Wykaz kodów itp. dla chorób zwierząt i czynników zakaźnych, które podlegają obowiązkowi zgłoszenia

Objaśnienia do znaków i skrótów w tabelach:

*= Obowiązek zgłoszenia wymaga zarówno wykrycia czynnika zakaźnego, jak i obecności patologicznych zmian anatomicznych/klinicznych.

**= Obowiązek zgłoszenia ma zastosowanie w przypadku wykrycia przeciwciał w pojedynczej próbce.

a = choroba kategorii A

f = choroba wpisana do wykazu

Znaczenie pierwszej cyfry kodu:

1. = Choroby objęte przepisami Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa (SJVFS 1999:102) w sprawie chorób epizootycznych itp.
2. = Choroby objęte przepisami Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa (SJVFS 1999:101) w sprawie chorób odzwierzęcych,
3. = Choroby, oprócz 1, mają być zgłaszane na arenie międzynarodowej przez Szwedzkiej Rady ds. Rolnictwa.
4. = Inne choroby.

Znaczenie drugiej i trzeciej cyfry kodu: Grupa chorobowa.

Znaczenie czwartej, piątej i szóstej cyfry kodu: Choroba

Choroby wielogatunkowe

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	1 00 001	a,f	Pryszczyca (FMD)	Aftowirus (wirus FMD)
	1 00 002		Pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej (VS)	Wirus VS
	1 00 003	a,f	Gorączka doliny Rift	Wirus RVF
	1 00	f	Choroba niebieskiego języka	Wirus choroby

¹² SJVFS 2024:xx

Przepisy techniczne SJVFS

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	004			niebieskiego języka
	1 00 005	f	Wąglik	<i>Bacillus anthracis</i> ,
	1 00 006	f	Choroba Aujeszky'ego (AD)	Wirus AD
	1 00 007	f	Wścieklizna	Wirus wścieklizny
	1 00 008	f	Paratuberkuloza	<i>Mycobacterium avium</i> subsp. <i>paratuberculosis</i>
	1 00 009	f	Bruceloza u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność	<i>Pałeczka ronia</i> (<i>Brucella abortus</i>),
	1 00 010	f	Bruceloza u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność	<i>B. melitensis</i>
	1 00 011	f	Bruceloza u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność	<i>B. ovis</i>
	1 00 012	f	Bruceloza u zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność	<i>B. suis</i>
	1 00 013		Przenośne gąbczaste encefalopatie (TSE) inne niż BSE u bydła (1 01 050), trzęsawka (1 02 065) i nietypowa trzęsawka (1 02 066) u owiec i kóz oraz CWD u jeleni (1 99 197)	Prion (PrP ^{Sc})
	1 00 014	f	Gruźlica bydła	<i>Mycobacterium bovis</i>
	1 00 015	f	Gruźlica, rodzaj ludzki u zwierząt	<i>M. tuberculosis</i>
	3 00 016	f	Gruźlica inna niż bydłęca i ludzka (1 00 014), (1 00 015)	<i>M. tuberculosis complex</i>
	1 00 017	a,f	Księgosusz	Wirus księgosuszu
	2 00 018		Zakażenie salmonellą, z wyjątkiem <i>S. Gallinarum</i>	<i>Salmonella enterica</i>

Przepisy techniczne SJVFS

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
			(2 05 110), <i>S. Pullorum</i> (2 05 111), <i>S. arizonae</i> (2 05 191) oraz <i>S. enterica</i> subsp. <i>diarizonae</i> serotyp 61: (k):1,5,(7) (2 00 019)	
	2 00 019		Zakażenie salmonellą wywołane przez <i>S. enterica</i> subsp. <i>Diarizonae</i> serotyp 61: (k):1,5,(7)	<i>S. Enterica</i> subsp. <i>diarizonae</i> serotyp 61:(k):1.5(7)
**	3 00 020	f	Gorączka zachodniego Nilu u gatunków innych niż koniowate (1 03 020)	Wirus gorączki zachodniego Nilu
**	3 00 021		Wschodnie zapalenie mózgu i rdzenia u koni (EEE) u gatunków innych niż koniowate (1 03 021)	Wirus EEE
**	3 00 022		Japońskie zapalenie mózgu (JE) u gatunków innych niż koniowate (1 03 0122)	Wirus JE
	3 00 023	f	Tasiemiec bąblowcowy wielojamowy	<i>Echinococcus multilocularis</i>
	3 00 024		Tasiemiec bąblowcowy	<i>E. granulosus</i>
	3 00 025		Bąblowica / bąblowica torbielowata spowodowane przez gatunki inne niż <i>Echinococcus multilocularis</i> , (3 00 023) oraz <i>E. granulosus</i> (3 00 024)	<i>Echinococcus</i> spp.
**	4 00 026		Leptospiroza	<i>Leptospira</i> spp.
	3 00 027	f	Gorączka Q	<i>Coxiella burnetii</i> ,
	3 00 028		Włośnica	<i>Trichinella</i> spp.
	3 00 029		Tularemia	<i>Francisella tularensis</i>
	3 00 030	f	Epizootyczna choroba krwotoczna	Wirus EHD

Przepisy techniczne SJVFS

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	3 00 031		Krymsko-kongijska gorączka krwotoczna	Wirus CCHF
	3 00 189	f	Zakażenie wirusem opryszczki bydła 1 (IBR/IPV/IBP) u jelenia i wielbłądowatych	Wirus opryszczki bydła typu 1
	3 00 032		Kowdrioza	<i>Ehrlichia ruminantium</i>
	3 00 033		Mucha śrubowa (ang. new world screwworm)	<i>Cochliomyia hominivorax</i>
	3 00 034		Mucha ślimakowa (ang. old world screwworm)	<i>Chrysomya bezziana</i>
	3 00 035	f	Świdrowiec Evansa	<i>Trypanosoma evansi</i>
	3 00 036	f	Wirusowa biegunka bydła	Wirus BVD
	4 00 037		Listerioza	<i>Listeria monocytogenes</i>
	4 00 038		Szelestnica	<i>Clostridium chauveoi</i>
	4 00 039		Botulizm	<i>C. botulinum</i>
**	4 00 009	f	Bruceloza u zwierząt, od których lub z których nie pozyskuje się żywności	<i>Pałeczka ronienia (Brucella abortus)</i> ,
**	4 00 010	f	Bruceloza u zwierząt, od których lub z których nie pozyskuje się żywności	<i>B. melitensis</i>
**	4 00 011		Bruceloza u zwierząt, od których lub z których nie pozyskuje się żywności	<i>B. ovis</i>
**	4 00 012	f	Bruceloza u zwierząt, od których lub z których nie pozyskuje się żywności	<i>B. suis</i>
**	4 00 040		Bruceloza u zwierząt, od których lub z których nie pozyskuje się żywności	<i>B. canis</i>
	4 00 041		Werotoksyczne <i>E. coli</i> z powiązaniem epidemiologicznym	VTEC (EHEC)

Przepisy techniczne SJVFS

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
			pomiędzy zwierzętami a ludźmi, w którym wykryto szczep VTEC u zwierząt i ludzi z zakażeniem EHEC.	
	4 00 043		Odporna na metycylinę <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA) u zwierząt	Odporna na metycylinę <i>Staphylococcus aureus</i>
	4 00 044		Odporna na metycylinę <i>Staphylococcus pseudintermedius</i> (MRSP) u zwierząt	<i>S. pseudintermedius</i>
	4 00 045		Gronkowce odporne na koagulazę oporną na metycylinę, inne niż <i>S. aureus</i> (4 00 043) oraz <i>S. pseudintermedius</i> (4 00 044) u zwierząt	Gronkowce odporne na koagulazę oporną na metycylinę, inne niż <i>S. aureus</i> oraz <i>S. pseudintermedius</i>
	4 00 046		ESBL _{CARBA}	należące do rodziny Enterobacterales z produkcją ESBL _{CARBA}

Choroby bydła

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	1 01 047	a,f	Zakaźne zapalenie płuc bydła (CBPP)	<i>Mycoplasma mycoides</i> subsp. <i>Mycoides</i> , typ małej kolonii (SC)
	1 01 048	a,f	Choroba guzowatej skóry bydła	Wirus LSD
	1 01 049	f	Zakażenie wirusem opryszczki bydła 1 (IBR/IPV/IBP)	Wirus opryszczki bydła typu 1
	1 01 050		Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE)	Prion (PrP ^{Sc})
	3 01 051		Anaplazmoza	<i>Anaplasma marginale</i>
**	3 01 052		Babeszjoza	<i>Babesia</i> spp z wyjątkiem <i>Babesia divergens</i>
	3 01 053	f	Kampylobakterioza	<i>Campylobacter foetus</i>

Przepisy techniczne SJVFS

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
			bydlęcych narządów płciowych	subsp. <i>Veneralis</i>
	3 01 054	f	Enzootyczna białaczka bydła (EBL)	Wirus białaczki bydła
	3 01 055		Posocznica krwotoczna	<i>Pasteurella multocida</i> (niektóre serotypy)
	3 01 056		Tejlerioza	<i>Theileria</i> spp.
	3 01 057	f	Rzęsistkowica	<i>Tritrichomonas foetus</i>
	3 01 058		Trypanosomoza	<i>Trypanosoma</i> spp. (<i>Salivaria</i>)
	4 01 059		Wągrzyca	<i>Taenia saginata</i> , <i>Cysticercus bovis</i>
	4 01 060		Złośliwa gorączka kataralna (MCF)	Wirus opryszczki bydła typu 2
	4 01 061		Hipodermoza	<i>Hypoderma bovis</i> , <i>H. lineatum</i>
	4 01 062		Chlamydioza	<i>Chlamydophila</i> spp.

Choroby owiec i kóz

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	1 02 063	a,f	Pomór małych przeżuwaczy	Wirus PPR
	1 02 064	a,f	Ospa owiec i ospa kóz	Wirus ospy owiec, wirus ospy kóz
	1 02 065		Trzęsawka	Prion (PrP ^{Sc})
	1 02 066		Trzęsawka nietypowa	Prion (PrP ^{Sc})
**	3 02 067		Wirusowe zapalenie stawów i mózgu kóz	Wirus CAE
	3 02 068		Zakaźna bezmleczność	<i>Mycoplasma agalactiae</i>
	3 02 069	a,f	Zakaźne zapalenie płuc i opłucnej kóz	<i>M. capricolum</i> subsp. <i>capripneumoniae</i>
**	3 02 070		Enzootyczne ronienie owiec	<i>Chlamydophila abortus</i>
	3 02 071		Choroba owiec Nairobi	Wirus NSD
**	3 02 072		Choroba maedi-visna	Wirus MV
	4 02 073		Świerzb	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.
	4 02 074		Choroba graniczna	Wirus BD

Przepisy techniczne SJVFS

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	4 02 075		Zgnilizna stóp	Szczepy <i>Dichelobacter nodosus virulent</i>

Choroby koni

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	1 03 020	f	Gorączka zachodniego Nilu	Wirus gorączki zachodniego Nilu
	1 03 021	f	Wschodnie zapalenie mózgu i rdzenia koni (EEE)	Wirus EEE
	1 03 022	f	Japońskie zapalenie mózgu (JE)	Wirus JE
	1 03 076	a,f	Afrykański pomór koni	Wirus AHS
	1 03 077	f	Zachodnie zapalenie mózgu i rdzenia koni (WEE)	Wirus WEE
	1 03 078	f	Wenezuelskie zapalenie mózgu i rdzenia koni (VEE)	Wirus VEE
	1 03 079		Inne wirusowe zapalenie mózgu i rdzenia bez oddzielnego kodu	
	3 03 080	f	Zakaźne zapalenie macicy u klaczy (CEM)	<i>Taylorella equigenitalis</i>
	3 03 081	f	Zaraza stadnicza	<i>Trypanosoma equiperdum</i>
	3 03 082	f	Niedokrwistość zakaźna koni	Wirus EIA
	3 03 083		Grypa koni	Wirus grypy koni typu A
**	3 03 084		Piroplazmoza koni	<i>Theileria (Babesia) equi</i> ,
**	3 03 085		Babeszjoza koni	<i>Babesia caballi</i>
	3 03 086		Zakażenie herpeswirusem koni (postać poronna)	Wirus opryszczki koni typu 1 (EHV-1)
	3 03 087		Zakażenie wirusem opryszczki koni (postać ośrodkowego układu nerwowego)	Wirus opryszczki koni typu 1 (EHV-1)
	3 03 190		Zakażenie wirusem opryszczki koni typu 1 z wyłączeniem postaci	Wirus opryszczki koni typu 1 (EHV-1)

Przepisy techniczne SJVFS

			poronnej (3 03 086) i postaci ośrodkowego układu nerwowego (3 03 087)	
	3 03 088	a,f	Nosacizny	<i>Burkholderia mallei</i>
	3 03 089	f	Wirusowe zapalenie tętnic (EVA)	Wirus EA
**	4 03 090		Ospa końska	Wirus ospy końskiej
	4 03 091		Świerzb	<i>Psoroptes</i> spp., <i>Sarcoptes</i> spp.
	4 03 092		Uduszenie	<i>Streptococcus equi</i> subsp. <i>equi</i>
**	4 03 093		Choroba bornajska	Wirus Borna

Choroby świń

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	1 04 094		Choroba pęcherzykowa świń,	Wirus SVD
	1 04 095	a,f	Afrykański pomór świń	Wirus ASF
	1 04 096	a,f	Klasyczny pomór świń	Wirus CSF
	1 04 097	f	Zespół rozrodczo-oddechowy świń (PRRS)	Wirus PRRS
	3 04 098		Wągrzyca	<i>Taenia solium</i> , <i>Cysticercus cellulosae</i>
	3 04 099		Przenośne zapalenie żołądka i jelit	Wirus TGE
	3 04 100		Zapalenie mózgu spowodowane zakażeniem wirusem Nipah	Wirus Nipah.
	4 04 101		Zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa	<i>Pasteurella multocida</i> wytwarzająca toksyny
*	4 04 102		Teschowirusowe zapalenie mózgu świń	Teschowirus świń
	4 04 103		Epidemiczna biegunka świń	Wirus PED
	4 04 104		Grypa świń	Wirus grypy świń
	4 04 105		Pandemia grypy A	Grypa typu A (H1N1) 2009
	4 04 106		Krwotoczne zapalenie jelit wywołane przez <i>Clostridium perfringens</i>	<i>Clostridium perfringens</i> typ C

			typu C	
--	--	--	--------	--

Choroby ptaków

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	1 05 107	a,f	Rzekomy pomór drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli	wysoce zjadliwy paramyksowirus typu 1
	1 05 108	a,f	Ptasia grypa	Wirus HPAI
	1 05 109	f	Ptasia grypa u drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli	Wirusa LPAI typy H5 i H7
**	2 05 110	f	Tyfus kur	<i>Salmonella Gallinarum</i>
**	2 05 111	f	Choroba powodowana przez salmonella pullorum	<i>S. Pullorum</i>
**	2 05 191	f	Choroba powodowana przez salmonella arizonae	<i>S. arizonae</i>
	3 05 112		Zakażenie paramyksowirusem o niskiej zjadliwości u drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli	Paramyksowirus-1 o niskiej zjadliwości
	3 05 113		Zakażenie paramyksowirusem-1 o wysokiej zjadliwości u dzikiego ptactwa	Paramyksowirus-1 o wysokiej zjadliwości (PPMV-1)
	3 05 114		Zakażenie paramyksowirusem-1 o niskiej zjadliwości u dzikiego ptactwa	Paramyksowirus-1 o niskiej zjadliwości
	3 05 115	f	Ptasia grypa u dzikiego ptactwa	Wirus LPAI typy H5, H5 i H9
	3 05 116		Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy u kurcząt	Wirus ILT
	3 05 117		Wirusowe zapalenie wątroby u kaczek	Wirus zapalenia wątroby u kaczek
*	3 05 118		Zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza (forma wirulentna)	Wirus IBD
	3 05 119	f	Mikoplazmoza ptaków <i>M. gallisepticum</i>	<i>Mycoplasma gallisepticum</i>
	3 05 120	f	Klamydoza ptaków	<i>Chlamydophila psittaci</i>

Przepisy techniczne SJVFS

			(psittacosis)	
	3 05 121		Zakażenia metapneumowirusowe (ART)	Metapneumowirus ptasi
	3 05 122	f	Mykoplazmoza <i>M. meleagridis</i>	<i>Mycoplasma meleagridis</i>
	3 05 192		Mykoplazmoza <i>M. synoviae</i>	<i>Mycoplasma synoviae</i>
	3 05 193		Zakażne zapalenie oskrzeli (IB)	Wirus IB
	4 05 123		Wirusowe zapalenie jelit kaczek	Wirus zapalenie jelit kaczek
	4 05 124		Ospa drobiu	Wirus ospy
	4 05 125		Syndrom spadku nieśności	Wirus EDS
	4 05 126		Kampylobakterioza u drobiu przeznaczanego na ubój	Termofilny <i>Campylobacter</i> spp.

Choroby zajęczaka

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	3 06 127		Myksomatoza	Wirus myksomatozy
	3 06 128		Wirusowa choroba krwotoczna królików	Wirus RVHD

Choroby pszczół

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	3 07 129	f	Mały chrząszcz ulowy	Chrząższe typu <i>Aethina tumida</i>
	3 07 130	f	Roztocze z rodzaju <i>Tropilaelaps</i>	<i>Tropilaelaps</i> spp.
	3 07 131	f	Zgnilec amerykański pszczół	<i>Paenibacillus larvae</i>
	3 07 132	f	Warroza	<i>Varroa destructor</i>
	3 07 133		Akrapisoza	Świdraczek pszczeli
	3 07 134		Zgnilec europejski	<i>Melissococcus plutonius</i>

Choroby ryb

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	1 08 135	f	Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS)	Wirus VHS
	1 08 136		Wiosenna wiremia karpia (SVC)	Wirus SVC
	1 08 137	f	Zakaźna martwica układu krwiotwórczego ryb (IHN)	Wirus IHN
	1 08 138	f	Zakaźna anemia łososia (ISA)	Wirus ISA
	1 08 139		Zakaźna martwica trzustki (IPN) inna niż genogrupa 2 (4 08 152)	Wirus IPN inny niż genogrupa 2
	3 08 140	a,f	Epizootyczna martwica układu krwiotwórczego (EHN)	Wirus EHN
	3 08 141		Zakażenie <i>Gyrodactylus salaris</i>	<i>Gyrodactylus salaris</i>
	3 08 142	f	Choroba opryszczki karpia koi (KHV)	Wirus opryszczki koi
	3 08 143		Epizootyczny zespół wrzodowy (EUS)	<i>Aphanomyces invadans</i>
	3 08 144		Choroba iridowirusa czerwonych dorad (RSIVD)	Iridowirus czerwonych dorad
	3 08 194		Zakażenie alfawirusem ryb łososiowatych (SAV)	Wirus SAV
	4 08 145		Zakażenie wirusem <i>Oncorhynchus masou</i>	Wirus <i>Oncorhynchus masou</i>
	4 08 146		Zakażenie rabdowirusem inne niż posocznica krwotoczna	Rabdowirus
	4 08 147		Zakażenie wirusem opryszczki u łososia inne niż zakażenie wirusem <i>Oncorhynchus masou</i>	Wirus opryszczki
	4 08 148		Bakteryjna choroba nerek (BKD)	<i>Renibacterium salmoninarum</i>
	4 08 149		Proliferacyjna choroba nerek (PKD)	<i>Tetracapsula bryosalmonae/renicola</i>
	4 08 150		Jersinioza (ERM)	<i>Yersinia ruckeri</i>
	4 08 151		Furunkuloza (ASS)	<i>Aeromonas salmonicida</i>

Przepisy techniczne SJVFS

				subsp. <i>Salmonicida</i>
	4 08 152		Zakaźna martwica trzustki (IPN) genogrupa 2	Genogrupa 2 wirusa IPN (dawniej serotyp Ab)
	4 08 153		Martwica układu krwiotwórczego ryb (PEN)	Irydowirus

Choroby mięczaków

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	3 09 154	f	Zakażenie bakterią <i>Bonamia ostreae</i>	<i>Bonamia ostreae</i>
	3 09 155	f	Zakażenie bakterią <i>B. exitiosa</i>	<i>B. exitiosa</i>
	3 09 156	f	Zakażenie bakterią <i>Marteilia refringens</i>	<i>Marteilia refringens</i>
	3 09 157		Zakażenie bakterią <i>Xenohalictis californiensis</i>	<i>Xenohalictis californiensis</i>
	3 09 158		Zakażenie wirusem opryszczki u uchowców	Wirus opryszczki u uchowców AbHV
	3 09 159	a,f	Zakażenie <i>Perkinsus marinus</i>	<i>Perkinsus marinus</i>
	3 09 160		Zakażenie <i>Perkinsus olseni</i>	<i>P. olseni</i>
	4 09 161	a,f	Zakażenie <i>Mikrocytos mackini</i>	<i>Mikrocytos mackini</i>
	4 09 162		Zakażenie <i>Bonamia roughleyi</i>	<i>Bonamia roughleyi</i> (dawniej <i>Microcytos roughleyi</i>)
	4 09 163		Zakażenie <i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>	<i>Haplosporidium nelsoni</i> , <i>H. costalis</i>
	4 09 164		Irydowirus	Irydowirus

Choroby skorupiaków

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	3 10 165	f	Choroba białej plamy (WSD)	Wirus zespołu białej plamy (WSSV)
	3 10 166	a,f	Choroba żółtej głowy (YHD)	Genotyp 1 wirusa choroby żółtej głowy

Przepisy techniczne SJVFS

				(YHV1)
	3 10 167	a,f	Zespół Taura (TS)	Wirus zespołu Taura (TSV)
	3 10 168		Zakaźna martwica podskórna i krwiotwórcza (IHHN)	Zakaźny wirus martwicy podskórnej i krwiotwórczej (IHHNV)
	3 10 169		Dżuma racza	<i>Aphanomyces astaci</i>
	3 10 170		Zakaźna martwica mięśnia sercowego	Zakaźny wirus martwicy mięśnia sercowego (IMNV)
	3 10 171		Choroba białego ogona	Nodawirus Macrobrachium rosenbergii (MRNV) i dodatkowy mały wirus (XSV)
	3 10 172		Martwicze zapalenie wątroby i trzustki	Bakterie NHP (NHPB) <i>Hepatobacter Penaei</i>
	3 10 195		Ostra martwica wątrobotrzustki (AHPND)	<i>Vibrio parahaemolyticus</i>

Choroby płazów

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	3 11 173		Zakażenie <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>	<i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>
	3 11 196	f	Zakażenie <i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>	<i>Batrachochytrium salamandrivorans</i>
	3 11 174		Zakażenie ranawirusem	Ranawirus

Choroby psów i kotów

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
**	3 12 175		Leiszmanioza	<i>Leishmania</i> spp.
	4 12 176		Zakaźne zapalenie wątroby psów (HCC)	CAV-1
	4 12 177		Dirofilarioza	<i>Dirofilaria</i> spp.

Przepisy techniczne SJVFS

	4 12 178		Nosówka psów	Wirus nosówki
**	4 12 179		Białaczka kotów	FeLV
**	4 12 180		Wirus nabytego niedoboru immunologicznego kotów	FIV
	4 12 181		Zakażenie Angiostrongylus vasorum	<i>Angiostrongylus vasorum</i>
**	4 12 182		Babeszjoza spowodowana przez pierwotniaka <i>Babesia canis</i>	<i>Babesia canis</i>
**	4 12 183		Babeszjoza spowodowana przez pierwotniaka <i>Babesia gibsoni</i>	<i>B. gibsoni</i>
**	4 12 184		Erlichioza monocytarna psów	<i>Ehrlichia canis</i>
	4 12 185		Mięsak Stickera	Komórki CTVT

Choroby u innych zwierząt

	Kod		Choroba	Czynnik zakaźny
	1 99 197		Przewlekła choroba wyniszczająca (CWD) u jeleniowatych	Prion (PrP ^{Sc})
	1 99 186	f	Zakażenie filowirusem u naczelnych	Filowirus
	3 99 187		Ospa wielbłądzia	Wirus ospy wielbłądziej
	4 99 188		Małpia ospa	Wirus małpiej ospy,
	4 99 999		Choroby zwierząt niewystępujące zwykle w kraju, którym nie nadano innego kodu w niniejszym załączniku.	

(SJVFS 2024:xx).

ZAŁĄCZNIK 2

Informacje, które należy przekazać przy zgłaszaniu klinicznego podejrzenia wystąpienia choroby koniowatych (rozdział 3 sekcja 7 pkt 3 w związku z sekcją 22)

1. Informacje szczegółowe dotyczące zgłaszającego lekarza weterynarii

Imię i nazwisko, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

2. Informacje szczegółowe dotyczące choroby

Podjęta na chorobę, objawy

3. Informacje szczegółowe dotyczące właściciela zwierzęcia

Imię i nazwisko, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Numer rejestracyjny gospodarstwa, gmina, powiat.

4. Dane dotyczące miejsca trzymania lub zakwaterowania zwierzęcia (jeżeli jest inne niż adres właściciela zwierzęcia)

Miejsce hodowli/przebywania, ewentualny opiekun, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Numer rejestracyjny gospodarstwa, gmina, powiat.

5. Informacje szczegółowe dotyczące zwierzęcia (zwierząt)

Zwierzęta z objawami: rodzaj koniowatych, rasa, liczba.

Pozostałe zwierzęta w gospodarstwie: gatunek, rasa, liczba.

6. Inne informacje

Informacje szczegółowe dotyczące kontaktów w niedawnej przeszłości (konkursy, transport, sprzedaż, szpitale dla zwierząt lub inne placówki weterynaryjne itp.).

Jeżeli zwierzę pochodzi z importu, informacje szczegółowe dotyczące państwa UE lub poza UE oraz, w stosownych przypadkach, miejsca kontroli celnej lub kwarantanny.

Czy zalecana jest izolacja. Jeśli zaleca się izolację, od kiedy oraz czy zalecenie stosuje się do całego stada czy tylko do zwierząt chorych.

Czy pobrano próbki, jeżeli tak, to podać datę, opisać materiał badawczy, wskazać lekarza weterynarii pobierającego próbki oraz laboratorium.

ZAŁĄCZNIK 3

Informacje, które należy podać przy powiadamianiu o wstępnej diagnozie ESBL_{CARBA}, MRSA i MRSP (rozdział 3 sekcja 7 pkt 4 w związku z sekcją 23)

1. Informacje szczegółowe dotyczące zgłaszającego laboratorium lub lekarza weterynarii odpowiedzialnego za pobranie próbek

Numer ewidencyjny laboratorium wystawiającego świadectwo, ewentualnie numer referencyjny szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii.

Imię i nazwisko, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, osoba kontaktowa z bezpośrednim numerem telefonu oraz adres e-mail.

2. Informacje szczegółowe dotyczące właściciela zwierzęcia

Imię i nazwisko, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

W stosownych przypadkach: numer rejestracyjny siedziby, gmina, powiat.

3. Dane dotyczące miejsca trzymania lub zakwaterowania zwierzęcia (jeżeli jest inne niż adres właściciela zwierzęcia)

Miejsce hodowli/przebywania/nazwa nieruchomości, oraz ewentualny opiekun, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Numer rejestracyjny gospodarstwa, gmina, powiat.

4. Informacje szczegółowe dotyczące zwierzęcia

Gatunek, rasa, nazwa i/lub identyfikator (pełny identyfikator), wiek.

5. Informacje szczegółowe dotyczące innych zwierząt w gospodarstwie lub w domu

Gatunek, rasa, liczba.

6. Informacje szczegółowe dotyczące powiadomionego lekarza weterynarii (w stosownych przypadkach)

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego i adres e-mail

7. Informacje szczegółowe dotyczące badania

Wskazać, które z poniższych punktów mają zastosowanie:

Izolaty bakterii należących do rodziny Enterobacterales wykazują zmniejszoną podatność na karbapenemy podczas badania metodą fenotypową,

Izolaty bakterii *Staphylococcus aureus* wykazują zmniejszoną podatność na oksacylinę, cefoksytynę lub inną cefalosporynę (określić, która) podczas badania metodą fenotypową, lub

Izolaty *Staphylococcus pseudintermedius* wykazują zmniejszoną podatność na oksacylinę, cefoksytynę lub inną cefalosporynę (wskazać) podczas badania metodą fenotypową.

ZAŁĄCZNIK 4

Informacje, które należy podać przy zgłaszaniu pierwszego przypadku zakażenia salmonellą (rozdział 3 sekcja 25)

1. Informacje szczegółowe dotyczące zgłaszającego

Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

2. Informacje szczegółowe dotyczące sprawy

Numer sprawy laboratorium wydającego. Numer zadania szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii, jeżeli istnieje.

3. Informacje szczegółowe dotyczące właściciela zwierzęcia

Imię i nazwisko, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Numer rejestracyjny gospodarstwa, gmina, powiat.

4. Dane dotyczące miejsca trzymania lub zakwaterowania zwierzęcia (jeżeli jest inne niż adres właściciela zwierzęcia)

Miejsce hodowli/przebywania, ewentualny opiekun, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Numer rejestracyjny gospodarstwa, gmina, powiat.

5. Informacje szczegółowe dotyczące zwierzęcia

Gatunki i, w stosownych przypadkach, rodzaj produkcji, gatunek lub rasa, płeć, wiek. Nazwa i/lub identyfikator (pełny identyfikator). Jeżeli taką samą diagnozę wydano dla kilku zwierząt z tego samego miotu czy stada, podać ich liczbę.

Status zwierzęcia: wskazać, czy zwierzę żyje, zostało uśmiercone, zmarło bez interwencji lub czy status zwierzęcia jest nieznany.

6. Informacje szczegółowe dotyczące wszelkich innych zwierząt w gospodarstwie lub w domu

Gatunek, rasa, liczba.

7. Informacje szczegółowe dotyczące pobierającego próbki

Imię i nazwisko, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail. Numer rejestrowy, jeżeli dotyczy.

Wskazać, czy pobierający próbki jest właścicielem zwierząt, lekarzem weterynarii, czy jest to szpital dla zwierząt, laboratorium, rzeźnia, zakład utylizacji czy inne. Jeżeli inne, wskazać.

8. Informacje szczegółowe dotyczące pobierania próbek

Opisać materiał badawczy.

Data pobrania próbek. Wskazać, czy próbkę pobrano rutynowo, w celu kontroli uboju, warunków wjazdu, nadzoru dziczyzny z powodu podejrzenia wystąpienia choroby lub z innego powodu. Jeśli podejrzewa się wystąpienie choroby, wskazać przyczynę. W przypadku innych przyczyn, wskazać je.

9. Informacje szczegółowe dotyczące choroby i czynnika zakaźnego oraz diagnoza

Kod choroby lub czynnika zakaźnego zgodnie z załącznikiem 1.

Nazwa choroby i czynnika zakaźnego.

Jeżeli podano, określić typ.

W przypadku diagnozy salmonelli przeprowadzanej poprzez hodowlę bakteriologiczną, wskazać rodzaj próbki: skóra szyi drobiu, autopsja, dodatnia hodowla wielonarządowa, węzeł chłonny, próbka odchodów, próbka z buta, próbka środowiskowa/pyłowa lub inny rodzaj próbki. Jeżeli wskazano inny typ, określić jaki.

W przypadku wykrycia przeciwciał w pojedynczej próbce, podać wartość miana 1 i datę.

10. Inne informacje

Jeżeli zwierzę pochodzi z importu, informacje szczegółowe dotyczące państwa UE lub poza UE oraz, w stosownych przypadkach, miejsca kontroli celnej lub kwarantanny.

ZAŁĄCZNIK 5

Informacje, jakie należy podać w przypadku zgłoszenia objętych indeksem przypadków chorób lub czynnika zakaźnego u zwierząt wodnych (rozdział 3 sekcja 25)

1. Informacje szczegółowe dotyczące zgłaszającego

Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

2. Informacje szczegółowe dotyczące sprawy

Numer rejestrowy laboratorium wydającego. Numer zadania szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii, jeżeli istnieje.

3. Informacje szczegółowe dotyczące właściciela zwierzęcia

Imię i nazwisko, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Numer rejestracyjny gospodarstwa, gmina, powiat.

4. Informacje szczegółowe dotyczące miejsca przebywania zwierząt

Lokalizacja miejsca przebywania, systemu wodnego lub obszaru wodnego, kod systemu wodnego.

Wskazać, czy hodowla prowadzona jest w klatce czy na lądzie.

Numer rejestracyjny gospodarstwa, gmina, powiat.

5. Informacje szczegółowe dotyczące zwierząt

Wskazać, które z poniższych punktów mają zastosowanie:

ryby hodowlane, ryby ozdobne, ryby dzikie, mięczaki hodowlane, mięczaki dzikie, skorupiaki hodowlane czy skorupiaki dzikie, oraz gatunki, a w przypadku hodowli mieszanej, również inne gatunki i wiek.

Status zwierząt: wskazać, czy zwierzę żyje, zostało uśmiercone, zmarło bez interwencji lub czy status zwierzęcia jest nieznany.

6. Informacje szczegółowe dotyczące pobierającego próbki

Imię i nazwisko, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail. Numer rejestrowy, jeżeli dotyczy.

Wskazać, czy pobierający próbki jest właścicielem zwierząt, lekarzem weterynarii, czy jest to szpital dla zwierząt, laboratorium, rzeźnia, zakład utylizacji czy inne. Jeżeli inne, wskazać.

7. Informacje szczegółowe dotyczące pobierania próbek

Opisać materiał badawczy.

Data pobrania próbek. Wskazać, czy próbkę pobrano rutynowo, w celu kontroli uboju, warunków wjazdu, nadzoru dziczyzny z powodu podejrzenia wystąpienia choroby lub z innego powodu. Jeśli podejrzewa się wystąpienie choroby, wskazać przyczynę. W przypadku innych przyczyn, wskazać je.

8. Informacje szczegółowe dotyczące choroby i czynnika zakaźnego oraz diagnoza

Kod choroby lub czynnika zakaźnego zgodnie z załącznikiem 1.

Nazwa choroby i czynnika zakaźnego.

Jeżeli podano, określić typ.

Wskazać, czy diagnoza została uzyskana na podstawie hodowli bakteriologicznej, autopsji, badania parazytologicznego, mikroskopii, PCR, badania preparatywnego, wykrycia przeciwciał w pojedynczych próbkach, wykrycia przeciwciał w sparowanych próbkach, wyizolowania wirusa czy w drodze innego badania. Jeżeli w drodze innego badania, podać badanie.

9. Inne informacje

Jeżeli zwierzę (zwierzęta) pochodzi (pochodzą) z importu, informacje szczegółowe dotyczące państwa UE lub poza UE oraz, w stosownych przypadkach, miejsca kontroli celnej lub kwarantanny.

ZAŁĄCZNIK 6

Informacje, jakie należy podać w przypadku zgłoszenia objętych indeksem przypadków chorób lub czynnika zakaźnego u zwierząt (rozdział 3 sekcja 24 i 25)

1. Dane zgłaszającego

Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

2. Informacje szczegółowe dotyczące sprawy

Numer rejestrowy laboratorium wydającego. Numer zadania szwedzkiego Państwowego Instytutu Weterynarii, jeżeli istnieje.

3. Informacje szczegółowe dotyczące właściciela zwierzęcia

Imię i nazwisko, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Numer rejestracyjny gospodarstwa, jeżeli istnieje, gmina, powiat.

4. Dane dotyczące miejsca przebywania zwierzęcia lub miejsca, w którym zostało ono stwierdzone (jeśli nie jest to adres właściciela zwierzęcia).

Miejsce hodowli/przebywania lub miejsce wykrycia oraz ewentualny opiekun, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail.

Numer rejestracyjny gospodarstwa, jeżeli istnieje, gmina, powiat.

5. Informacje szczegółowe dotyczące zwierzęcia

Gatunki i, w stosownych przypadkach, rodzaj produkcji, gatunek lub rasa, płeć, wiek. Nazwa i/lub identyfikator (pełny identyfikator). Jeżeli taką samą diagnozę wydano dla kilku zwierząt z tego samego miotu czy stada, podać ich liczbę.

Status zwierzęcia: wskazać, czy zwierzę żyje, zostało uśmiercone, zmarło bez interwencji lub czy status zwierzęcia jest nieznany.

6. Informacje szczegółowe dotyczące wszelkich innych zwierząt w gospodarstwie lub w domu

Gatunek, rasa, liczba.

7. Informacje szczegółowe dotyczące pobierającego próbki

Imię i nazwisko, adres (kod pocztowy i adres pocztowy), numer telefonu, numer telefonu komórkowego, adres e-mail. Numer rejestrowy, jeżeli dotyczy.

Wskazać, czy pobierający próbki jest właścicielem zwierząt, lekarzem weterynarii, czy jest to szpital dla zwierząt, laboratorium, rzeźnia, zakład utylizacji, organy nadzoru pszczelarskiego czy inne. Jeżeli inne, wskazać.

8. Informacje szczegółowe dotyczące pobierania próbek

Opisać materiał badawczy.

Data pobrania próbek. Wskazać, czy próbkę pobrano rutynowo, w celu kontroli uboju, warunków wjazdu, nadzoru dziczyzny z powodu podejrzenia wystąpienia choroby lub z innego powodu. Jeśli podejrzewa się wystąpienie choroby, wskazać przyczynę. W przypadku innych przyczyn, wskazać je.

9. Informacje szczegółowe dotyczące choroby i czynnika zakaźnego, objawy i diagnoza

Kod choroby lub czynnika zakaźnego zgodnie z załącznikiem 1.

Nazwa choroby i czynnika zakaźnego.

Jeżeli podano, określić typ.

Wskazać, czy diagnoza została uzyskana na podstawie hodowli bakteriologicznej, autopsji, badania parazytologicznego, mikroskopii, PCR, badania preparatywnego, wykrycia przeciwciał w pojedynczych próbkach, wykrycia przeciwciał w sparowanych próbkach, wyizolowania wirusa czy w drodze innego badania. Jeżeli w drodze innego badania, podać badanie.

10. Inne informacje

Jeżeli zwierzę pochodzi z importu, informacje szczegółowe dotyczące państwa UE lub poza UE oraz, w stosownych przypadkach, miejsca kontroli celnej lub kwarantanny.

ZAŁĄCZNIK 7

Program nadzoru nad chorobami (rozdział 4 sekcja 8)

Programy nadzoru nad chorobami w gospodarstwach utrzymujących kury i indyki bez wymogu zatwierdzenia, w których zamierza się utrzymywać jednocześnie ponad 1 000 sztuk drobiu hodowlanego (rozdział 4 sekcja 4 akapit drugi pkt 1)

Pobieranie próbek w poniższych tabelach oznacza pobieranie próbek krwi.

Pobieranie próbek w kierunku *Salmonella Pullorum* i *Salmonella Gallinarum*

<i>Gatunek</i>	<i>Czas pobierania próbek</i>	<i>Liczba ptaków, od których należy pobrać próbki w stadzie</i>
Kura (<i>Gallus gallus</i>)	Na początku nieśności.	60
Indyk (<i>Meleagris gallopavo</i>)	Na początku nieśności.	60

Pobieranie próbek w kierunku *Mycoplasma gallisepticum*

<i>Gatunek</i>	<i>Czas pobierania próbek</i>	<i>Liczba ptaków, od których należy pobrać próbki w stadzie</i>
Kura (<i>Gallus gallus</i>)	W wieku 16 tygodni, na początku okresu nieśności, a następnie co 90 dni	60
Indyk (<i>Meleagris gallopavo</i>)	W wieku 20 tygodni, na początku okresu nieśności, a następnie co 90 dni	60

Pobieranie próbek w kierunku *Mycoplasma meleagridis*

<i>Gatunek</i>	<i>Czas pobierania próbek</i>	<i>Liczba ptaków, od których należy pobrać próbki w stadzie</i>
Indyk (<i>Meleagris gallopavo</i>)	W wieku 20 tygodni, na początku okresu nieśności, a następnie co 90 dni	60

Pobieranie próbek w kierunku zespołu spadku nieśności

<i>Gatunek</i>	<i>Czas pobierania próbek</i>	<i>Liczba ptaków, od których należy pobrać próbki w stadzie</i>
Kura (<i>Gallus gallus</i>)	Na początku nieśności.	30

Program nadzoru nad chorobami w zatwierdzonych zakładach, w których utrzymywany jest drób zgodnie z art. 94 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) 2016/429 (rozdział 4 sekcja 4 akapit drugi pkt 3)

W uzupełnieniu części 4 pkt 2 załącznika I do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/2035 pobieranie próbek przeprowadza się w zakresie wskazanym w poniższej tabeli.

Pobieranie próbek oznacza pobieranie próbek krwi.

Pobieranie próbek w kierunku zespołu spadku nieśności

<i>Gatunek</i>	<i>Czas pobierania próbek</i>	<i>Liczba ptaków, od których należy pobrać próbki w stadzie</i>
Kura (<i>Gallus gallus</i>)	Na początku nieśności.	30

