

Regulament de completare a

Regulamentului nr. RD-02-20-2 din 2021 de stabilire a cerințelor privind accesibilitatea și proiectarea universală a elementelor mediului accesibil în zonele urbane și a clădirilor și instalațiilor (promulgat în Monitorul Oficial nr. 12 din 2021; modificat, Monitorul Oficial nr. 18 din 2021; modificat, Monitorul Oficial nr. 42 din 2021, astfel cum a fost modificat, Monitorul Oficial nr. 55 din 2021; modificat și completat în ediția nr. 20 din 2022)

Articolul 1 În titlul regulamentului, la sfârșit se introduce o virgulă și se adaugă sintagma „precum și cerințele tehnice privind accesibilitatea plajelor maritime”.

Articolul 2 Se introduce următorul articol 1a:

„Articolul 1a. Regulamentul stabilește cerințele tehnice pentru accesibilitatea plajelor maritime, care sunt definite ca plaje maritime accesibile pentru persoanele cu handicap în temeiul articolului 7a din Legea privind dezvoltarea teritorială a coastei Mării Negre. Cerințele pe care trebuie să le respecte plajele maritime accesibile persoanelor cu handicap sunt stabilite în capitolul XIV din prezentul regulament.”

Articolul 3 Se introduce un nou capitol XIV cu articolele 94-105:

„Capitolul XIV «Plaje maritime accesibile pentru persoanele cu handicap»

Articolul 94. Cerințele tehnice din prezentul capitol se aplică ținând seama de caracteristicile topografice ale plajei maritime, de caracteristicile hidrologice ale zonei de apă adiacente Mării Negre și de caracteristicile zonelor adiacente plajei în cauză.

Articolul 95. (1) Se prevăd rute accesibile către plaja maritimă accesibilă în zonele adiacente plajei maritime accesibile, de-a lungul cărora se amplasează indicatoare direcționale către plajă sau se utilizează alte sisteme adecvate de orientare. În cazul în care este necesar să se depășească o diferență de nivel al terenului pe rutele accesibile către plaja maritimă accesibilă, se aplică cerințele prevăzute în capitolul patru.

(2) În cazul în care parcare este asigurată adiacent plajei maritime accesibile, se asigură cel puțin un loc de parcare accesibil. Locurile de parcare accesibile trebuie să respecte cerințele prevăzute la articolele 23 și 25.

(3) Semnele direcționale către plaja maritimă accesibilă sunt marcate cu simbolul internațional al accesibilității (figura 5).

Articolul 96 alineatul (1) Pentru fiecare plajă accesibilă se asigură cel puțin o intrare accesibilă pentru persoanele cu handicap, legată de rutele accesibile din zonele adiacente și de o rută accesibilă către serviciile și facilitățile de plajă accesibile.

(2) Intrarea accesibilă trebuie să se distingă în mod clar de spațiul din jur. Intrarea accesibilă este marcată cu simbolul internațional al accesibilității (figura 5).

(3) De la intrarea accesibilă, un traseu accesibil oferă acces la:

1. zona de umbră a plajei accesibile, dotată cu pavaj;
2. un duș accesibil;

3. o toaletă accesibilă;
4. servicii de furnizare de echipamente (scaune cu roțile adaptate pentru plajă și/sau cârje de plajă) pentru deplasarea pe nisip și în apă (baie asistată sau înot) care permit persoanelor cu handicap să se deplaseze fără probleme pe nisip și în apă;
5. un vestiar accesibil;
6. accesul preconizat la facilitățile sportive și recreative oferite pe plajă;
7. Facilități accesibile care pot fi relocate și restaurante de tip fast-food accesibile, situate pe malul mării.

(4) Accesul la apa mării pentru persoanele cu handicap este asigurat prin intermediul facilităților oferite în acest scop pe plaja maritimă accesibilă.

Articolul 97 alineatul (1) La intrarea accesibilă se va amplasa o plăcuță informativă cu informații despre serviciile accesibile persoanelor cu handicap și alte informații aplicabile pentru prevenirea riscurilor și accidentelor. Informațiile sunt furnizate prin intermediul a două simțuri – vizual (semne grafice și/sau inscripții) și tactil/auditiv (prin benzi tactile, semne tactile, hărți tactile, text Braille, informații vocale și/sau sisteme de ghidare).

(2) În cazurile în care nu se permite accesul pe plajă al animalelor de companie, sunt permise excepții pentru câinii-ghid pentru persoanele cu deficiențe de vedere. Informațiile cu privire la cele de mai sus sunt indicate pe plăcuța cu informații menționată la alineatul (1).

Articolul 98. (1) Rutele accesibile de pe plajele maritime accesibile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

1. să fie neîntrerupte pe întreaga lungime a rutei și fără trepte de la intrarea accesibilă în toate siturile situate pe plaja maritimă menționată la articolul 96 alineatul (3);
2. au o înclinație longitudinală de maximum 5 % (1:20);
3. pe nisipul maritim, rutele accesibile sunt asigurate sub forma unor pavaje de plajă;
4. în cazul pavajului de plajă cu elemente stratificate (de exemplu, cărări din lemn) sau poduri din lemn care fac parte dintr-un traseu accesibil, elementele (de exemplu, plăcile de pardoseală) trebuie amplasate transversal în direcția de deplasare, iar spațiile dintre elemente nu trebuie să fie mai mari de 2 cm;
5. trebuie să aibă o lățime liberă de cel puțin 150 cm;
6. marginile traseelor accesibile trebuie să aibă o culoare care să contrasteze cu culoarea pavajului;
7. pentru a facilita orientarea persoanelor cu deficiențe de vedere într-un mod adecvat (prin semne tactile, hărți tactile, text Braille, informații vocale și/sau sisteme de orientare), informațiile trebuie furnizate în locuri tipice de-a lungul traseului accesibil [de exemplu, la o intersecție a traseului accesibil, în punctul care ajunge la un anumit loc de pe plajă, în conformitate cu articolul 96 alineatul (3) etc.].

(2) La punerea la dispoziție a unor rute accesibile, se ține seama de modificarea nivelului mării la reflux și de nivelul valurilor specifice plajei în cauză.

(3) Aparatele pentru prestarea de servicii pe plajele accesibile sau în zonele adiacente (distribuitoare automate de bilete, bancomate, automate de plată pentru parcare etc.) trebuie să fie accesibile pentru a fi utilizate de persoanele cu deficiențe de vedere și de utilizatorii de scaune cu roțile, cu partea cu butoane de acționare poziționată la o înălțime cuprinsă între 40 și 120 cm de la sol.

(4) În fața intrării într-o toaletă accesibilă, într-un vestiar accesibil, într-un spațiu accesibil care poate fi relocat și într-un restaurant accesibil cu servicii rapide, inclusiv în zona distribuitorilor automate de servicii, trebuie prevăzut un spațiu liber de mișcare de cel puțin 150 cm x 150 cm.

(5) Ușile de intrare în unitățile relocabile accesibile și în restaurantele cu servire rapidă accesibile trebuie să aibă o lățime liberă de deschidere de cel puțin 90 cm. Ușile intermediare din locurile accesibile utilizate de utilizatorii serviciilor prestate trebuie să aibă o lățime liberă de cel puțin 80 cm.

(6) Podeaua instalațiilor accesibile care pot fi relocate și a restaurantelor accesibile cu servicii rapide trebuie să fie rigidă, plată, fără obstacole și cu o suprafață care nu alunecă.

Articolul 99. (1) Pentru fiecare plajă accesibilă trebuie prevăzută cel puțin o toaletă accesibilă pentru a fi utilizată de persoanele cu handicap și trebuie marcată cu simbolul internațional pentru accesibilitate (figura 5) conectat la traseul accesibil de pe plajă.

(2) Spațiul necesar din fața chiuvetei și a vasului de toaletă din toaleta accesibilă se determină în conformitate cu abordarea utilizată pentru aceste elemente. Pentru chiuvetă, trebuie prevăzut întotdeauna un acces din partea frontală. Pentru vasul de toaletă, accesul de transfer al persoanei cu handicap către vasul de toaletă poate fi frontal, pe diagonală sau din lateral pe cel puțin una dintre laturi. Exemple de soluții sunt prezentate în figura 78.



Figura 78 Exemple de soluții pentru toalete accesibile

(3) Chiuveta toaletei accesibile trebuie să poată fi amplasată în imediata apropiere, în afara toaletei, pe traseul accesibil, iar în fața acesteia trebuie asigurată o zonă de 150 x 150 cm de

pavaj de plajă.

Articolul 100. (1) Aproape de intrarea accesibilă a fiecărei plaje maritime accesibile, trebuie prevăzut cel puțin un vestiar accesibil, care trebuie indicat prin simbolul internațional al accesibilității (figura 5).

(2) Vestiarul accesibil trebuie să aibă o suprafață de manevră pentru scaune cu roțile de cel puțin 150 cm x 150 cm.

(3) Pardoseala vestiarului accesibil se execută prin pavaj de plajă conectat la traseul accesibil de pe plajă.

(4) În vestiarul accesibil trebuie să existe un scaun accesibil cu o înălțime de 40 cm.

(5) Umerașele din vestiarul accesibil trebuie instalate la o înălțime de maximum 120 cm.

Articolul 101. (1) La intrarea accesibilă a fiecărei plaje maritime accesibile trebuie montat cel puțin un duș accesibil.

(2) Pardoseala din dușul accesibil este un pavaj de plajă conectat la traseul accesibil de pe plajă.

(3) Pardoseala zonei accesibile de duș este prevăzută cu dimensiuni de 150 cm x 150 cm și este marcată cu simbolul internațional de accesibilitate (figura 5).

(4) Mânerele de pornire și oprire a apei trebuie poziționate la o înălțime de 100 cm.

Articolul 102. Unitățile care pot fi relocate și restaurantele cu servire rapidă de pe plaja maritimă accesibilă sunt puse la dispoziție într-un mod accesibil, astfel cum se prevede în prezentul regulament, și sunt conectate la traseul accesibil de pe plajă.

Articolul 103. Trebuie prevăzut un traseu accesibil pentru amenajările sportive și recreative de pe plaja accesibilă, conectate la traseul accesibil de pe plajă.

Articolul 104. Serviciile menționate la articolul 96 alineatul (3) punctul 4 sunt furnizate cu o rută accesibilă legată de ruta accesibilă de pe plajă.

Articolul 105. (1) Zona de umbră accesibilă a plajei cu pavaj de plajă trebuie proiectată astfel încât să fie conectată la traseul accesibil al plajei. În zona accesibilă trebuie să existe zone de umbră pentru plajă accesibile, cu o dimensiune minimă de 4 m x 4 m fiecare, și trebuie să includă o umbrelă de plajă cu două șezlonguri

(2) Zona de umbră accesibilă a plajei este acceptată până la 0,5 % din suprafața activă a plajei, dar nu mai puțin de 5 locuri de umbră accesibile pe plajă.

Articolul 4 Punctele 23, 24 și 25 se introduc la articolul 1 din dispozițiile suplimentare:

„23. «pavaj de plajă» înseamnă un pavaj nealunecos, plat și fără obstacole, fabricat din material durabil pentru așezarea pe nisipul marin și asigurarea stabilității (fără prăbușire) pentru deplasarea scaunelor cu roțile, a cărucioarelor pentru copii și a pietonilor, inclusiv a persoanelor cu cârje și bastoane. Pavajul de plajă ar trebui să fie adecvat pentru deplasare/îndepărtare la sfârșitul sezonului de vară, fără a crea daune permanente terenului/plajei;

24. «plajă maritimă accesibilă pentru persoanele cu handicap» înseamnă astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (10) din dispozițiile suplimentare ale Legii privind dezvoltarea teritorială a coastei Mării Negre;

25. «suprafața activă a plajei» înseamnă astfel cum este definită la articolul 1 alineatul (5) din dispozițiile suplimentare ale Legii privind dezvoltarea teritorială a coastei Mării Negre.”

Articolul 5. Alineatul (4) din dispozițiile tranzitorii și finale se modifică după cum urmează:

„(4) Prezentul regulament este adoptat în temeiul articolului 53 alineatul (3) din Legea privind persoanele cu handicap (LPD), al articolului 7b din Legea privind dezvoltarea teritorială

a coastei Mării Negre, coroborat cu articolul 112 alineatul (4) și cu articolul 169 alineatele (1), (4) și (4) din Legea privind amenajarea teritoriului și abrogă Regulamentul nr. 4 din 2009 privind proiectarea, execuția și întreținerea lucrărilor de construcții în conformitate cu cerințele pentru un mediu accesibil pentru populație, inclusiv pentru persoanele cu handicap (promulgat în Monitorul Oficial nr. 54 din 2009; astfel cum a fost modificat, Monitorul Oficial nr. 54 din 2011).

Dispoziții finale

Articolul 6 Regulamentul intră în vigoare la 1 ianuarie 2026.

VIOLETA KORITAROVA-KASABOVA

**MINISTRUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI LUCRĂRILOR PUBLICE**