



Ministerie van Klimaat en
Groene Groei

> Retouradresse: Postboks 20401 2500 EK Haag

Staatscourant

Minister for klima og
grøn vækst

**Direktoratet for lovgivning
og retlige anliggender**

Bezuidenhoutseweg 73
PO Box 20401
2500 EK Haag

Tlf. +31 (0)70 379 8911
(generel)
Fax +31 (0)70 378 6100
(generel)
www.rijksoverheid.nl/kgg

Behandlet af
J. Pommée

Tlf. +31 (0)70 379 6524
j.pommee@minezk.nl

Instructie voor behandeling/route t.b.v. het secretariaat

Dato

Emne **Dekret fra ministeren for klima og grøn vækst
af, nr. WJZ/89776028 om åbning af
tilskudsordningen for kooperativ energiproduktion af
2025 (dekret om åbning af tilskudsordningen for
kooperativ energiproduktion af 2025)**

Vores reference
WJZ/ 89776028

Informationskopi til

Bilag

.....
Indgivelsesmåde: Elektronisk

NB1: På grund af indførelsen af elektronisk offentliggørelse indsendes bilagene ikke længere til kontrol, men sendes til Sdu som en særskilt fil og offentliggøres sammen med bekendtgørelsen.

NB2: Hvis bekendtgørelsen indeholder et bilag, angives bekendtgørelsen og de(t) relevante artikelnummer/-re.

Modtaget af direktionskontoret

Modtaget af postafdelingen

Dato sendt

Postafdelingens initialer

Dekret fra ministeren for klima og grøn vækst af, nr. WJZ/89776028 om åbning af tilskudsordningen for kooperativ energiproduktion af 2025 (dekret om åbning af tilskudsordningen for kooperativ energiproduktion af 2025)

Ministeren for klima og grøn vækst har

under henvisning til artikel 3 i rammeloven om EZK- og LNV-tilskud [Kaderwet EZK- en LNV-subsidies] og artikel 2, stk. 3, artikel 4, stk. 3, artikel 5, stk. 1, artikel 8, stk. 3, artikel 9, stk. 2, og artikel 24, stk. 2, i tilskudsordningen for kooperativ energiproduktion [Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking] —

vedtaget:

Artikel 1 (definitioner)

I dette dekret forstås ved:

netforsyning: elektricitet, der tilføres elnettet

netto P50-værdi, fuldlasttimer: antal fuldlasttimer, hvor den forventede årlige energiproduktion for en given kombination af et anlægsområde og et produktionsanlæg, der anvender vindenergi, er blevet bestemt med en sandsynlighed på 50 %

ikke-netforsyning: elektricitet, der tilføres et anlæg
ordningen: Tilskudsordning for andelsenergiproduktion.

Artikel 2 (tilskudsloft og ansøgningsperiode)

Det tilskudsloft for støtte til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder i henhold til ordningens artikel 2, stk. 3, der blev ansøgt om i perioden fra **PM 2025, kl. 9.00, til 1. oktober 2025**, kl. 17.00, fastsættes til 100 000 000 EUR.

Artikel 3 (udpegelse af kategorier af produktionsanlæg)

1. Følgende kategorier af produktionsanlæg er berettiget til at indgive ansøgninger om tilskud i henhold til ordningens artikel 2, stk. 3:

a. produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender solenergi udelukkende med ét eller flere solcellepaneler, der er tilsluttet elnettet med en lille forbrugertilslutning, med en samlet nominel effekt på mindst 15 kWp og højst 100 kWp

b. produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender solenergi udelukkende med ét eller flere solcellepaneler, der er tilsluttet elnettet med en stor forbrugertilslutning, med en samlet nominel effekt på mindst 15 kWp og højst 500 kWp

c. produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender solenergi udelukkende med ét eller flere solcellepaneler, der er tilsluttet elnettet med en stor forbrugertilslutning, og hvor solpanelerne er monteret på eller fastgjort til en bygning, med en samlet nominel effekt på mindst 500 kWp og højst 6 MW

d. produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender solenergi udelukkende med ét eller flere solcellepaneler, der er tilsluttet elnettet med en stor forbrugertilslutning, og hvor solpanelerne ikke er

monteret på eller fastgjort til en bygning, men er flydende på vand, med en samlet nominel effekt på mindst 500 kWp og højst 6 MWp

e. produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender solenergi udelukkende med ét eller flere solcellepaneler, der er tilsluttet elnettet med en stor forbrugertilslutning, og hvor solpanelerne ikke er monteret på eller fastgjort til en bygning, men står på land, med en samlet nominel effekt på mindst 500 kWp og højst 6 MWp

f. produktionsanlæg til produktion af vedvarende elektricitet fra solenergi udelukkende ved hjælp af solcellepaneler, der ikke er fastgjort til eller på en bygning, men installeret på land, og som gennemføres på en naturinkluderende måde, med en samlet nominel kapacitet på mindst 500 kWp og højst 6 MWp

g. produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender vindenergi med én eller flere vindmøller, der er tilsluttet elnettet med en lille forbrugertilslutning, med en samlet nominel effekt på mindst 15 kW og højst 100 kW

h. produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender vindenergi med én eller flere vindmøller, der er tilsluttet elnettet med en stor forbrugertilslutning, med en samlet nominel effekt på mindst 15 kW og højst 1 MW, og som er beliggende på et anlæg, der ifølge listen over kommuner i henhold til den kommunale inddeling pr. 1. januar 2024, jf. bilaget, har en vindhastighed på:

1°. $\geq 8,5$ m/s

2°. $\geq 8,0$ m/s og $< 8,5$ m/s

3°. $\geq 7,5$ m/s og $< 8,0$ m/s

4°. $\geq 7,0$ m/s og $< 7,5$ m/s

5°. $\geq 6,75$ m/s og $< 7,0$ m/s eller

6°. $< 6,75$ m/s.

i. produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender vindenergi med én eller flere vindmøller, der er tilsluttet elnettet med en stor forbrugertilslutning, med en samlet nominel effekt på mere end 1 MW og højst 6 MW, og som er beliggende på et anlæg, der ifølge listen over kommuner i henhold til den kommunale inddeling pr. 1. januar 2024, jf. bilaget, har en vindhastighed på:

1°. $\geq 8,5$ m/s

2°. $\geq 8,0$ m/s og $< 8,5$ m/s

3°. $\geq 7,5$ m/s og $< 8,0$ m/s

4°. $\geq 7,0$ m/s og $< 7,5$ m/s

5°. $\geq 6,75$ m/s og $< 7,0$ m/s eller

6°. $< 6,75$ m/s.

j. produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender potentiel eller kinetisk energi fra strømmende vand ved vandmekanisk-elektrisk omdannelse, der er tilsluttet elnettet med en lille forbrugertilslutning, med en samlet nominel effekt på mindst 15 kW og højst 100 kW

k. produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender potentiel eller kinetisk energi fra strømmende vand ved vandmekanisk-elektrisk omdannelse, der er tilsluttet elnettet med en stor forbrugertilslutning, med en samlet nominel effekt på mindst 15 kW og højst 150 kW.

2. Den ekstra tilførselseffekt, der er indgået aftale om, til et produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender solenergi udelukkende med ét eller flere solcellepaneler, der er tilsluttet elnettet med en stor forbrugertilslutning som omhandlet i stk. 1, litra b), c), d) og e), må ikke overstige 50 % af solpanelernes spidseffekt.

3. For de produktionsanlæg, der er omhandlet i stk. 1, litra f), er det åbne rum mellem bordene med solpaneler, set ovenfra, mindst 25 %.

Artikel 4 (frist for ibrugtagning af produktionsanlæg)

Fristerne for ibrugtagning af et produktionsanlæg i henhold til ordningens artikel 24, stk. 2, er som følger:

- a. for et produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender solenergi som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra a) og b): to år efter datoen for beslutningen om tilskud
- b. for et produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender solenergi, jf. artikel 3, stk. 1, litra c): tre år efter datoen for beslutningen om tilskud
- c. for et produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender solenergi, jf. artikel 3, stk. 1, litra d), e) og f): fire år efter datoen for beslutningen om tilskud
- d. for et produktionsanlæg til produktion af vedvarende elektricitet fra vindenergi som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra g) og h): tre år efter datoen for beslutningen om tilskud
- e. for et produktionsanlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, der anvender vindenergi som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra i): fire år efter datoen for beslutningen om tilskud
- f. for et produktionsanlæg til produktion af vedvarende elektricitet fra vandkraft som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra j) og k): tre år efter datoen for beslutningen om tilskud.

Artikel 5 (fastsættelse af grundbeløb, maksimalt antal fuldlasttimer, grundpris for elektricitet og foreløbigt korrektionsbeløb)

For en kategori af produktionsanlæg som omhandlet i første og anden kolonne i nedenstående tabel:

- a. det i ordningens artikel 5, stk. 1, omhandlede grundbeløb fastsættes til det beløb, der er anført i tredje kolonne i nedenstående tabel
- b. det maksimale antal fuldlasttimer, der er omhandlet i ordningens artikel 4, stk. 3, fastsættes til det antal, der er angivet i fjerde kolonne i nedenstående tabel
- c. den i ordningens artikel 8, stk. 3, omhandlede grundpris for elektricitet fastsættes til det beløb, der er anført i femte kolonne i nedenstående tabel
- d. det foreløbige korrektionsbeløb, der er omhandlet i ordningens artikel 9, stk. 2, fastsættes for 2025 til det beløb, der er anført i sjette kolonne i tabellen nedenfor.

1	2	3	4	5	6
Dekretets artikel	Kategoribeskrivelse	Grundbeløb i euro/kWh	Maksimalt antal fuldlasttimer	Grundpris for elektricitet i euro/kWh	Foreløbigt korrektionsbeløb 2025 (inkl. GoO) i euro/kWh
Artikel 3, litra a)	Solenergi, lille forbrugertilslutning, ≥ 15 kWp og ≤ 100 kWp	0,127	900	Netforsyning: 0,035	Netforsyning : 0,047
Artikel 3, litra b)	Solenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 15 kWp og < 500 kWp	0,135	730	Netforsyning: 0,035	Netforsyning : 0,057
Artikel 3, litra b)	Solenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 15 kWp og < 500 kWp	0,135	730	Ikke-netforsyning: 0,092	Ikke-netforsyning : 0,100
Artikel 3, litra c)	Solenergi, stor forbrugertilslutning, bygningsmonteret, ≥ 500 kWp og ≤ 6 MWp	0,097	730	Netforsyning: 0,035	Netforsyning : 0,057
Artikel 3, litra c)	Solenergi, stor forbrugertilslutning, bygningsmonteret, ≥ 500 kWp og ≤ 6 MWp	0,097	730	Ikke-netforsyning: 0,074	Ikke-netforsyning : 0,093
Artikel 3, litra d)	Solenergi, stor forbrugertilslutning, flydende på vand, ≥ 500 kWp og ≤ 6 MWp	0,093	740	Netforsyning: 0,035	Netforsyning : 0,057
Artikel 3, litra d)	Solenergi, stor forbrugertilslutning, flydende på vand, ≥ 500 kWp og ≤ 6 MWp	0,093	740	Ikke-netforsyning: 0,074	Ikke-netforsyning : 0,093
Artikel 3, litra e)	Solenergi, stor forbrugertilslutning, jordmonteret, ≥ 500 kWp og ≤ 6 MWp	0,080	740	Netforsyning: 0,035	Netforsyning : 0,057
Artikel 3, litra e)	Solenergi, stor forbrugertilslutning, jordmonteret, ≥ 500 kWp og ≤ 6 MWp	0,080	740	Ikke-netforsyning: 0,074	Ikke-netforsyning : 0,093
Artikel 3, litra f)	Solenergi, naturinkluderende, tilslutning i stor skala, jordbaseret, ≥ 500 kWp og ≤ 6 MWp	0,087	740	Ikke-netforsyning: 0,074	Ikke-netforsyning : 0,093

	MWp				
--	-----	--	--	--	--

Artikel 3, litra g)	Vindenergi, lille forbrugertilslutning, ≥ 15 kW og ≤ 100 kW	0,172	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,063
Artikel 3, litra h), nr. 1°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 15 kW og ≤ 1 MW, $\geq 8,5$ m/s	0,123	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069
Artikel 3, litra h), nr. 2°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 15 kW og ≤ 1 MW, $\geq 8,0$ og $< 8,5$ m/s	0,133	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069
Artikel 3, litra g), nr. 3°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 15 kW og ≤ 1 MW, $\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s	0,154	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069
Artikel 3, litra h), nr. 4°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 15 kW og ≤ 1 MW, $\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s	0,165	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069
Artikel 3, litra h), nr. 5°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 15 kW og ≤ 1 MW, $\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s	0,178	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069
Artikel 3, litra h), nr. 6°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 15 kW og ≤ 1 MW, $< 6,75$ m/s	0,192	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069
Artikel 3, litra i), nr. 1°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 1 MW og ≤ 6 MW, $\geq 8,5$ m/s	0,057	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069
Artikel 3, litra i), nr. 2°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 1 MW og ≤ 6 MW, $\geq 8,0$ og $< 8,5$ m/s	0,060	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069
Artikel 3, litra i), nr. 3°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 1 MW og ≤ 6 MW, $\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s	0,066	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069
Artikel 3, litra i), nr. 4°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 1 MW og ≤ 6 MW, $\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s	0,073	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069
Artikel 3, litra i), nr. 5°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning, ≥ 1 MW og ≤ 6 MW, $\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s	0,078	netto P50-værdi, fuldlasttimer	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069
Artikel 3, litra i), nr. 6°	Vindenergi, stor forbrugertilslutning,	0,084	netto P50-værdi,	Netforsyning: 0,030	Netforsyning : 0,069

	≥ 1 MW og ≤ 6 MW, < 6,75 m/s		fuldlasttimer		
Artikel 3, litra j)	Vandkraft, lille forbrugertilslutning ≥ 15 kW og ≤ 100 kW	0,175	5000	Netforsyning: 0,047	Netforsyning : 0,075
Artikel 3, litra k)	Vandkraft, stor forbrugertilslutning ≥ 15 kW og ≤ 150 kW	0,175	5000	Netforsyning: 0,047	Netforsyning : 0,075

Artikel 5 (ikrafttræden)

Denne bekendtgørelse træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Staatscourant.

Artikel 6 (officielt afsnit)

Denne bekendtgørelse citeres som: Dekret om åbning af tilskudsordningen for kooperativ energiproduktion for 2025.

Dette dekret og de forklarende bemærkninger offentliggøres i Staatscourant.

Haag,

Sophie Hermans
Minister for klima og grøn vækst,

BILAG TIL ARTIKEL 3, STK. 1, LITRA H) OG I) (LISTE OVER VINDHASTIGHEDER PR. KOMMUNE)

Liste over kommuner i henhold til den kommunale inddeling pr. 1. januar 2025

Kommunens navn	Provins	Vindkategori
Ameland	Friesland	≥ 8,5 m/s
Den Helder	Nordholland	≥ 8,5 m/s
Schiermonnikoog	Friesland	≥ 8,5 m/s
Terschelling	Friesland	≥ 8,5 m/s
Texel	Nordholland	≥ 8,5 m/s
Vlieland	Friesland	≥ 8,5 m/s
Bergen (NH.)	Nordholland	≥ 8,0 og < 8,5 m/s
Harlingen	Friesland	≥ 8,0 og < 8,5 m/s
Het Hogeland	Groningen	≥ 8,0 og < 8,5 m/s
Hollands Kroon	Nordholland	≥ 8,0 og < 8,5 m/s

Noardeast-Fryslân	Friesland	≥ 8,0 og < 8,5 m/s
Rotterdam Maasvlakte (distrikt 23, område 8)	Sydholland	≥ 8,0 og < 8,5 m/s
Schagen	Nordholland	≥ 8,0 og < 8,5 m/s
Súdwest-Fryslân	Friesland	≥ 8,0 og < 8,5 m/s
Waadhoeke	Friesland	≥ 8,0 og < 8,5 m/s
Zandvoort	Nordholland	≥ 8,0 og < 8,5 m/s
Achtkarspelen	Friesland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Alkmaar	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Beverwijk	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Bloemendaal	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Castricum	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Dantumadiel	Friesland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
De Fryske Marren	Friesland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Dijk en Waard	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Drechterland	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Edam-Volendam	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Eemsdelta	Groningen	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Enkhuizen	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Goeree-Overflakkee	Sydholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Heemskerk	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Heerenveen	Friesland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Heiloo	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Hillegom	Sydholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Hoorn	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Katwijk	Sydholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Koggenland	Nordholland	≥ 7,5 og < 8,0 m/s
Leeuwarden	Friesland	≥ 7,5 og < 8,0

		m/s
Lisse	Sydholland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Medemblik	Nordholland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Noord-Beveland	Zeeland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Noordoostpolder	Flevoland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Noordwijk	Sydholland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Oldambt	Groningen	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Opmeer	Nordholland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Opsterland	Friesland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Purmerend	Nordholland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Schouwen-Duiveland	Zeeland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Smallingerland	Friesland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Stede Broec	Nordholland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Tycherksteradiel	Friesland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Uitgeest	Nordholland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Urk	Flevoland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Veere	Zeeland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Velsen	Nordholland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Wassenaar	Sydholland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Westerkwartier	Groningen	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Westland	Sydholland	$\geq 7,5$ og $< 8,0$ m/s
Aa en Hunze	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Aalsmeer	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Aalten	Gelderland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Almere	Flevoland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Alphen aan den Rijn	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Altena	Noord Brabant	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s

Amstelveen	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Amsterdam:	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Axles	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Bodegraven-Reeuwijk	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Borger-Odoorn	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Borsele	Zeeland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Coevorden	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Culemborg	Gelderland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Dalfsen	Overijssel	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
De Ronde Venen	Utrecht	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
De Wolden	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Delft	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Diemen	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Dronten	Flevoland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Emmen	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Goes	Zeeland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Gouda	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Groningen	Groningen	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Haarlem	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Haarlemmermeer	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Hardenberg	Overijssel	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Hardinxveld-Giessendam	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Heemstede	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Hoeksche Waard	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Hoogeveen	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Hulst	Zeeland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
IJsselstein	Utrecht	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s

		m/s
Kaag en Braassem	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Kampen	Overijssel	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Kapelle	Zeeland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Krimpenerwaard	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Landsmeer	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Lansingerland	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Leiden	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Leiderdorp	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Leidschendam-Voorburg	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Lelystad	Flevoland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Lopik	Utrecht	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Maassluis	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Meppel	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Middelburg	Zeeland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Midden-Delfland	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Midden-Drenthe	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Midden-Groningen	Groningen	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Moerdijk	Noord Brabant	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Molenlanden	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Montfoort	Utrecht	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Nieuwkoop	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Nissewaard	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Noordenveld	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Oegstgeest	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Oost Gelre	Gelderland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Ooststellingwerf	Friesland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s

Oostzaan	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Ouder-Amstel	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Oudewater	Utrecht	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Pekela	Groningen	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Pijnacker-Nootdorp	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Reimerswaal	Zeeland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Rijswijk	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Rotterdam-West (distrikt 17, distrikt 23 undtagen område 8, og distrikt 27)	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Haag	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Sluis	Zeeland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Stadskanaal	Groningen	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Staphorst	Overijssel	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Steenbergen	Noord Brabant	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Steenwijkerland	Overijssel	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Stichtse Vecht	Utrecht	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Terneuzen	Zeeland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Teylingen	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Tholen	Zeeland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Tynaarlo	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Uithoorn	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Veendam	Groningen	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Vijfheerenlanden	Utrecht	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Vlissingen	Zeeland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Voorne Aan Zee	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Voorschoten	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Waddinxveen	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Waterland	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s

		m/s
West Betuwe	Gelderland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Westerveld	Drenthe	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Westerwolde	Groningen	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Weststellingwerf	Friesland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Woerden	Utrecht	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Wormerland	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Zaanstad	Nordholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Zaltbommel	Gelderland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Zoetermeer	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Zoeterwoude	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Zuidplas	Sydholland	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Zwartewaterland	Overijssel	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Zwolle	Overijssel	$\geq 7,0$ og $< 7,5$ m/s
Alblasserdam	Sydholland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Albrandswaard	Sydholland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Barendrecht	Sydholland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Bergen op Zoom	Noord Brabant	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Berkelland	Gelderland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Beuningen	Gelderland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Bunnik	Utrecht	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Bunschoten	Utrecht	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Buren	Gelderland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Capelle aan den IJssel	Sydholland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Dordrecht	Sydholland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Drimmelen	Noord Brabant	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Druten	Gelderland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s

Duiven	Gelderland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Etten-Leur	Noord Brabant	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Geertruidenberg	Noord Brabant	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Gooise Meren	Nordholland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Gorinchem	Sydholland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Haaksbergen	Overijssel	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Halderberge	Noord Brabant	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Hattem	Gelderland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Hellendoorn	Overijssel	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Hendrik-Ido-Ambacht	Sydholland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Houten	Utrecht	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Krimpen aan den IJssel	Sydholland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Lingewaard	Gelderland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Maasdriel	Gelderland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Neder- Betuwe	Gelderland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Nieuwegein	Utrecht	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Nijkerk	Gelderland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Oldebroek	Gelderland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Olst-Wijhe	Overijssel	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Ommen	Overijssel	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Oss	Noord Brabant	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Oude IJsselstreek	Gelderland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Overbetuwe	Gelderland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Papendrecht	Sydholland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Raalte	Overijssel	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Ridderkerk	Sydholland	≥ 6,75 og < 7,0 m/s
Roosendaal	Noord Brabant	≥ 6,75 og <

		7,0 m/s
Rotterdam (ekskl. distrikt 17, distrikt 23 og distrikt 27)	Sydholland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Schiedam	Sydholland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Simpelveld	Limburg	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Sliedrecht	Sydholland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Tiel	Gelderland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Tubbergen	Overijssel	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Twenterand	Overijssel	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Utrecht	Utrecht	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Vlaardingen	Sydholland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Waalwijk	Noord Brabant	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
West Maas en Waal	Gelderland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Wijchen	Gelderland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Wijdmeren	Nordholland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Wijk bij Duurstede	Utrecht	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Winterswijk	Gelderland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Zeewolde	Flevoland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Zevenaar	Gelderland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Zundert	Noord Brabant	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Zwijndrecht	Sydholland	$\geq 6,75$ og $< 7,0$ m/s
Almelo	Overijssel	$< 6,75$ m/s
Alphen-Chaam	Noord Brabant	$< 6,75$ m/s
Amersfoort	Utrecht	$< 6,75$ m/s
Apeldoorn	Gelderland	$< 6,75$ m/s
Arnhem	Gelderland	$< 6,75$ m/s
Asten	Noord Brabant	$< 6,75$ m/s
Baarle-Nassau	Noord Brabant	$< 6,75$ m/s
Baarn	Utrecht	$< 6,75$ m/s
Barneveld	Gelderland	$< 6,75$ m/s
Beek	Limburg	$< 6,75$ m/s
Beekdaelen	Limburg	$< 6,75$ m/s

Bisel	Limburg	< 6,75 m/s
Berg en Dal	Gelderland	< 6,75 m/s
Bergeijk	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Bergen (L.)	Limburg	< 6,75 m/s
Bernheze	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Best	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Bladel	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Blaricum	Nordholland	< 6,75 m/s
Boekel	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Borne	Overijssel	< 6,75 m/s
Boxtel	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Breda	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Bronckhorst	Gelderland	< 6,75 m/s
Brummen	Gelderland	< 6,75 m/s
Brunssum	Limburg	< 6,75 m/s
Cranendonck	Noord Brabant	< 6,75 m/s
De Bilt	Utrecht	< 6,75 m/s
Deurne	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Deventer	Overijssel	< 6,75 m/s
Dinkelland	Overijssel	< 6,75 m/s
Doesburg	Gelderland	< 6,75 m/s
Doetinchem	Gelderland	< 6,75 m/s
Dongen	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Echt-Susteren	Limburg	< 6,75 m/s
Ede	Gelderland	< 6,75 m/s
Eemnes	Utrecht	< 6,75 m/s
Eersel	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Eijsden-Margraten	Limburg	< 6,75 m/s
Eindhoven	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Elburg	Gelderland	< 6,75 m/s
Enschede	Overijssel	< 6,75 m/s
Epe	Gelderland	< 6,75 m/s
Ermelo	Gelderland	< 6,75 m/s
Geldrop-Mierlo	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Gemert-Bakel	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Gennep	Limburg	< 6,75 m/s
Gilze en Rijen	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Goirle	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Gulpen-Wittem	Limburg	< 6,75 m/s
Harderwijk	Gelderland	< 6,75 m/s
Heerde	Gelderland	< 6,75 m/s
Heerlen	Limburg	< 6,75 m/s
Heeze-Leende	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Helmond	Noord Brabant	< 6,75 m/s

Hengelo	Overijssel	< 6,75 m/s
Heumen	Gelderland	< 6,75 m/s
Heusden	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Hilvarenbeek	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Hilversum	Nordholland	< 6,75 m/s
Hof van Twente	Overijssel	< 6,75 m/s
Horst aan de Maas	Limburg	< 6,75 m/s
Huizen	Nordholland	< 6,75 m/s
Kerkrade	Limburg	< 6,75 m/s
Laarbeek	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Land van Cuijk	Noord-Brabant	< 6,75 m/s
Landgraaf	Limburg	< 6,75 m/s
Laren	Nordholland	< 6,75 m/s
Leudal	Limburg	< 6,75 m/s
Leusden	Utrecht	< 6,75 m/s
Lochem	Gelderland	< 6,75 m/s
Loon op Zand	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Losser	Overijssel	< 6,75 m/s
Maasgouw	Limburg	< 6,75 m/s
Maashorst	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Maastricht	Limburg	< 6,75 m/s
Meerssen	Limburg	< 6,75 m/s
Meierijstad	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Montferland	Gelderland	< 6,75 m/s
Mook en Middelaar	Limburg	< 6,75 m/s
Nederweert	Limburg	< 6,75 m/s
Nijmegen	Gelderland	< 6,75 m/s
Nuenen, Gerwen en Nederwetten	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Nunspeet	Gelderland	< 6,75 m/s
Oirschot	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Oisterwijk	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Oldenzaal	Overijssel	< 6,75 m/s
Oosterhout	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Peel en Maas	Limburg	< 6,75 m/s
Wells	Gelderland	< 6,75 m/s
Renkum	Gelderland	< 6,75 m/s
Renswoude	Utrecht	< 6,75 m/s
Reusel-De Mierden	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Rheden	Gelderland	< 6,75 m/s
Rhenen	Utrecht	< 6,75 m/s
Rijssen-Holten	Overijssel	< 6,75 m/s
Roerdalen	Limburg	< 6,75 m/s
Roermond	Limburg	< 6,75 m/s
Rozendaal	Gelderland	< 6,75 m/s

Rucphen	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Scherpenzeel	Gelderland	< 6,75 m/s
's-Hertogenbosch	Noord-Brabant	< 6,75 m/s
Sint-Michielsgestel	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Sittard-Geleen	Limburg	< 6,75 m/s
Soest	Utrecht	< 6,75 m/s
Somereren	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Son en Breugel	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Stein	Limburg	< 6,75 m/s
Tilburg	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Utrechtse Heuvelrug	Utrecht	< 6,75 m/s
Vaals	Limburg	< 6,75 m/s
Valkenburg aan de Geul	Limburg	< 6,75 m/s
Valkenswaard	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Veenendaal	Utrecht	< 6,75 m/s
Veldhoven	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Venlo	Limburg	< 6,75 m/s
Venray	Limburg	< 6,75 m/s
Voerendaal	Limburg	< 6,75 m/s
Voorst	Gelderland	< 6,75 m/s
Vught	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Waalre	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Wageningen	Gelderland	< 6,75 m/s
Weert	Limburg	< 6,75 m/s
Westervoort	Gelderland	< 6,75 m/s
Wierden	Overijssel	< 6,75 m/s
Woensdrecht	Noord Brabant	< 6,75 m/s
Woudenberg	Utrecht	< 6,75 m/s
Zeist	Utrecht	< 6,75 m/s
Zutphen	Gelderland	< 6,75 m/s