



Landesgesetzblatt

År 2026 Udgivet den 18. marts 2026 www.ris.bka.gv.at

23. bekendtgørelse: **Bekendtgørelse om opførelse af hospitaler – ændring**

23. bekendtgørelse fra delstatsregeringen i Salzburg af 17. marts 2026 om ændring af bekendtgørelsen om fastlæggelse af retningslinjer for den strukturelle udformning af og faciliteter i hospitaler

I henhold til § 7, stk. 6, i Salzburgs hospitalslov af 2000 – SKAG, LGBl. nr. 24/2000, med senere ændringer, fastsættes følgende:

Bekendtgørelse fra delstatsregeringen i Salzburg om vedtagelse af retningslinjer for den strukturelle udformning af og faciliteter i hospitaler, LGBl. nr. 40/2005, i den affattelse, der følger af bekendtgørelse LGBl. nr. 14/2011, ændres som følger:

1. Denne bekendtgørelse har titlen "Bekendtgørelse om hospitalsbyggeri".

2. I indholdsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

2.1. Linjen, der henviser til § 6, lyder:
"§ 6 Sanitære faciliteter".

2.2. Linjerne vedrørende § 15 til § 17 har følgende ordlyd:
"§ 15 Anvendelsesområde
§ 16 Meddelelse om informationsprocedure
§ 17 Ikrafttræden og overgangsbestemmelser".

3. Der foretages følgende ændringer i § 2:

3.1. I stk. 2 udelades næstsidste punktum og sidste punktum.

3.2. Stk. 4, nr. 3) og 4), har følgende ordlyd:

"3) et modtagelses- eller venteområde

4) et separat toilet for mænd og kvinder (§ 6) for patienter ud over de nødvendige toiletfaciliteter for personalet".

3.3. Følgende indsættes efter stk. 4:

"5. De i stk. 2 og 4 nævnte individuelle værelser kan undlades, hvis de ikke er nødvendige på grund af hospitalets karakter eller de tjenester, det tilbyder." Det er muligt at kombinere individuelle rum, hvis deres funktion og den nødvendige hygiejne ikke bringes i fare, og hvis det ikke er i strid med bestemmelserne om arbejdstagernes sikkerhed at kombinere dem."

4. Der foretages følgende ændringer i § 3:

4.1. Stk. 1 får følgende ordlyd:

"1. Hospitalsværelserne skal have følgende minimumsgulvareal pr. seng:	
i enkeltværelser	10,0 m ²
i dobbeltværelser	7,5 m ²
i rum med tre eller flere senge	7,0 m ²

For hospitalsrum, undersøgelsesrum, behandlingsrum og laboratorierum reguleres den krævede rumhøjde og det krævede luftrum pr. person af de gældende arbejdsmiljøregler, hvor ved anvendelse af § 23 og § 24 i arbejdsmiljøbekendtgørelsen, forbundslovtidende (BGBL.) II nr. 368/1998, som ændret ved bekendtgørelse BGBL. II nr. 309/2017, finder de standarder, der gælder for ansatte, også tilsvarende anvendelse på patienter."

4.2. I stk. 2 indsættes følgende: "Især i lokaler med patienttrafik samt i laboratorielokaler og lokaler til tilberedning af lægemidler skal betjenelige vinduer være udstyret med insektskærme."

5. § 6 lyder således:

"Sanitære faciliteter

§ 6

1. Ud over de toiletfaciliteter, der er beregnet til patienter, skal hospitaler have et tilstrækkeligt antal separate toiletfaciliteter til besøgende og personale.

2. Alle toiletfaciliteter til patienter og andre sanitære faciliteter skal have døre, der åbner udad, eller skydedøre, der lukker så tæt som muligt og kan åbnes udefra med et simpelt værktøj, og skal være udstyret med en let tilgængelig betjeningsanordning til det visuelle og akustiske opkaldssystem. Toiletfaciliteterne tilknyttet patientværelserne skal være tilgængelige for kørestolsbrugere. Der kan efter anmodning indrømmes en undtagelse for individuelle patientværelser, hvis der ikke er nogen folkesundhedsmæssige betænkeligheder, og patientpopulationen ikke kræver toiletfaciliteter med kørestolsadgang.

3. Med undtagelse af uafhængige ambulatorier skal der på hver etage være mindst ét handicapvenligt toilet, som er direkte tilgængeligt fra gangen og opfylder gældende tekniske standarder. Disse faciliteter skal være udstyret med en ekstra vægmonteret skylleanordning, der kan betjenes med albuen, samt en håndvask, der er tilgængelig for kørestolsbrugere. På uafhængige ambulatorier skal der i alt forefindes mindst én sådan kørestolstilgængelig toiletfacilitet.

4. Alle toiletter skal være udstyret med en håndvask. Toiletfaciliteter, der ikke er direkte forbundet med et patientværelse, skal have separate forrum for mænd og kvinder, der er udstyret med håndvask. Dette gælder ikke for kørestolsvenlige toiletfaciliteter eller faciliteter, der udelukkende er beregnet til brug af én person. Håndvaske skal installeres uden overløbsåbning, og der skal træffes passende foranstaltninger (f.eks. et overløbsrør) for at forhindre overløb. Toiletfaciliteter skal ventileres direkte ud i det fri eller via et ventilationssystem. Hvor det er relevant, skal vinduerne være udstyret med udsynsbeskyttende skærme."

6. Der foretages følgende ændringer i § 8:

6.1. Stk. 2 affattes således:

"2. Alle døre til lokaler, der anvendes til undersøgelse, behandling og pleje, samt døre til patientværelser skal have en indvendig diameter på mindst 120 cm, når sengene er i brug. Alle andre døre skal have en indvendig diameter på mindst 90 cm. Denne indvendige diameter kan reduceres til 80 cm, hvis dette er berettiget ud fra et organisatorisk synspunkt og baseret på patientens behov. Korridorerne skal have en indvendig bredde på mindst 225 cm, hvis sengene skal flyttes. Korridorer uden sengetrafik skal have en indvendig bredde på mindst 1,80 m. Denne korridorbredde kan reduceres fra 1,80 m til 1,50 m, hvis det er berettiget ud fra et organisatorisk synspunkt og baseret på patientkrav."

6.2. Stk. 3 udgår.

7. § 9, stk. 3, har følgende ordlyd:

"3. Lydisoleringen i alle rum skal være i overensstemmelse med den nyeste tekniske udvikling."

8. § 12, stk. 3, har følgende ordlyd:

"3. Bygninger, hvor der drives et hospital, skal have et lynbeskyttelsessystem."

9. § 15 lyder således:

"Anvendelsesområde

§ 15

Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder anvendelse på tilladelsen til opførelse og drift af et hospital og tilladelsen til en væsentlig bygningsmæssig ændring i overensstemmelse med § 5, stk. 2, og § 14, stk. 2, i Salzburgs hospitalslov af 2000. Ved udstedelse af tilladelse til en væsentlig bygningsmæssig ændring af et hospital, der allerede eksisterede på tidspunktet for ikrafttræden af bekendtgørelse LGBL. nr. 23/2026 kan der i enkelte tilfælde gives dispensation fra bekendtgørelsens bestemmelser efter ansøgning fra den juridiske enhed, hvis overholdelse af de pågældende krav ikke giver anledning til sundhedsmæssige eller medicinsk-tekniske betænkeligheder, og hvis overholdelse af bekendtgørelsens bestemmelser ville medføre uforholdsmæssigt store økonomiske omkostninger (f.eks. hvis overholdelse af bestemmelserne ville kræve omfattende ændringer af den eksisterende bygningsstruktur). Hvis ændringen består i opførelse af en ny bygning eller væsentlige dele af en bygning, kan der kun gives tilladelse til de afvigelser, der skyldes bygningens placering eller dens integration i den eksisterende bygningsmasse."

10. I § 16 betegnes den eksisterende tekst som stk. "1" og følgende tilføjes:

"2. Ændringsbekendtgørelse LGBL. nr. 23/2026 blev meddelt under nr. 2025/0391/AT i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1535 af 9. september 2015 om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester."

11. § 17 lyder således:

"Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 17

1. Bekendtgørelse LGBL. nr. 40/2005 træder i kraft i begyndelsen af den tredje måned efter offentliggørelsen.

2. Samtidig blev der vedtaget en bekendtgørelse fra delstatsregeringen i Salzburg af 7. maj 1998, LGBL. nr. 57/1998, der fastsætter retningslinjer for den strukturelle udformning af og faciliteter i hospitaler, ophæves.

3. § 2, stk. 2, 2a og 4, § 3, stk. 1-4 og 6, § 4, § 5, stk. 1 og 3, § 6, stk. 2 og 3, § 7, § 8, § 9, stk. 1, § 11, stk. 2, § 12, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, og § 14, som ændret af bekendtgørelse LGBL. nr. 14/2011, træder i kraft den 1. marts 2011. § 12, stk. 4, ophører samtidig med at have virkning.

4. § 2, stk. 2, 4 og 5, § 3, stk. 1 og 2, § 6, § 8, stk. 2, § 9, stk. 3, § 12, stk. 3, § 15 og § 16, som ændret ved bekendtgørelse LGBL. nr. 23/2026 træder i kraft den 19. marts 2026. § 8, stk. 3, ophører samtidig med at have virkning. De ændrede bestemmelser finder anvendelse på alle sager, der allerede verserer på ikrafttrædelsestidspunktet, eller som er indledt efter ikrafttrædelsen."

På vegne af provinsregeringen:

Delstatsguvernør:

Edtstadler