

Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska

**w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie homologacji typu mosiężnych i miedzianych
złączek rurowych przeznaczonych do systemów wodociągowych budynków**

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska
uchyla się sekcję 4 i załącznik 1 do rozporządzenia w sprawie homologacji typu mosiężnych
i miedzianych złączek rurowych przeznaczonych do systemów wodociągowych budynków
(3/19) oraz
zmienia się sekcję 3 i tabelę 2.1 załącznika 2 jak następuje:

Sekcja 3

Zaświadczanie zgodności

Homologacja typu może służyć do wykazania, że złączki rurowe spełniają mające do nich zastosowanie zasadnicze wymagania techniczne określone w sekcji 33 ustawy o budownictwie (751/2023) oraz w przepisach wykonawczych do niej.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem [dzień] [miesiąc] 20xx r.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 (32015L1535); Dz.U. L 241
z 17.9.2015, s. 1

Helsinki, [dzień] [miesiąc] 20[xx] r.

Minister... Imię Nazwisko

Funkcja, imię i nazwisko

Badanie homologacyjne typu miedzianych złączek rurowych i badania stosowane w certyfikacji kontroli jakości

Tabela 2.1. Właściwości złączki rurowej oraz próbki, które mają zostać poddane badaniu w ramach homologacji typu.

Właściwość	Badane próbki
Wygląd, struktura i wymiary	1 szt./rozmiar, wszystkie rozmiary
<u>Mosiężne złączki rurowe</u>	
Skład materiału	1 szt./rozmiar, 3 różne rodzaje złączek
Odporność na odcynkowanie	1 szt./rozmiar, 2 różne rodzaje złączek
Korozja naprężeniowa	Na podstawie kontroli wzrokowej
Szczelność	Na podstawie kontroli wzrokowej
Miedziane elementy kapilarne	
Skład materiału	1 szt./rozmiar, 3 rozmiary